CATÁLOGO PARA BUJÍAS

DENSO

MEXICO

Octubre 2013 • MXSP-CAT-1013 • D1733.327
Reemplaza Catálago MXSP-CAT-0112

Bujías DENSO Iridium Power

Corte Lateral
Proteje contra la acción anti inflamatoria.

Electrodo de masa con Ranura en U
Asegura la formación del núcleo de la chispa.

Electrodo Central de Iridio con un Diametro de 0.4mm
Proporciona un encendido más concentrado.

Soldadura por Laser de 360°
Puede soportar incluso condiciones más duras de conducción.

Los Beneficios de Usar Bujías DENSO Iridium Power

Mejora el Rendimiento del Combustible en Kilómetros

Ralenti Más Suave

Más Potencia

Arranque Más Facil

Preguntele a su asesor de servicio si las bujías DENSO Iridium Power son adecuadas para usted.

DENSO
IRIDIUM POWER®

www.densoiridium.com

ÍNDICE

Perfil de la empresa 2
Cómo utilizar este catálogo 3

INFORMACIÓN GENERAL

Construcción de una bujía de encendido DENSO 4
Números de parte 5
Bujía de encendido con ranura en U 6
Bujía de encendido Platinum TT® 7
Bujía de encen dido Double Platinum 8
Bujía de encendido Iridium Long Life 9
Bujía de encendido Iridium Power® 10
Especificaciones 12
Configuraciones 13
Bujía de encendido Iridium Racing® 15
Especificaciones 17
Cuadro de aplicación de tapas de cilindro 18
Identificación de la configuración del electrodo 19
Instalación de la bujía de encendido y especificaciones de torque 21
Información de los estándares ISO 23
Tabla de especificaciones de la bujía de encendido 23

INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES

Aplicaciones de autos 32
Aplicaciones de motos 99
Aplicaciones de nauticas motores fuera de borda 213
Aplicaciones de nauticas motores de popa 233
Aplicaciones de nauticas motores de centro 235
Aplicaciones de nauticas jet skis 238

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tabla de número de partes a stock 242
Tabla de número de stock a partes 245
Equivalencias de bujías por fabricante 248

© 2013 DENSO Todos los derechos reservados.

ACERCA DE DENSO

Un legado de equipos originales (OE, por sus siglas en inglés)

DENSO es uno de los proveedores de componentes de la industria automotriz más grandes a nivel mundial con más de $38 mil millones de ventas anuales. Proveemos a todos los principales fabricantes de automóviles del mundo y les brindamos la calidad e innovación que necesitan para permanecer a la vanguardia de la tecnología automotriz. Además de nuestros clientes de esta industria, también proveemos componentes a casi todos los fabricantes de equipos originales en todo el mundo. Durante décadas, hemos ayudado a todos nuestros clientes a convertirse en gigantes dentro de sus industrias.

Calidad insuperable

En DENSO sabemos que una de las claves principales del éxito para nuestra compañía y nuestros clientes es el compromiso inquebrantable con la calidad. Nos esforzamos y logramos que no haya defectos en las partes fabricadas de a millones en las instalaciones de DENSO certificadas bajo las normas TS16949, ISO9000 e ISO14000. Esta dedicación a la calidad es claramente reconocida por la industria, dado que DENSO ha recibido premios prestigiosos, como el premio Deming (Deming Award) por calidad, el premio del Presidente de J.D. Power and Associates (J.D. Power and Associates Chairman's Award) y numerosos premios de proveedores por la calidad, otorgados por empresas como Toyota, Lexus, Nissan, General Motors y Chrysler.

Todo en el mercado de posventa

En la década de 1980, DENSO se convirtió en el primero en producir en serie la bujía de encendido de platino y ofrecerla en el mercado de posventa. Una década más tarde, presentamos la bujía de encendido más avanzada del mundo, la Iridium Power® la cual revolucionó el concepto de bujía de rendimiento en el mercado de posventa. A fines de la década de 1990, el mundo observó con un gran interés cómo DENSO anunciaba una línea de componentes de reemplazo estándar de equipos originales de calidad superior bajo la marca First Time Fit®. Actualmente, la línea de productos First Time Fit incluye: compresores de AA, filtros de aire de cabina, condensadores, evaporadores, radiadores, receptores secadores, dispositivos de expansión, arrancadores, alternadores, sensores de oxígeno, bombas de combustible, filtros de aceite y de aire, juegos de cables de encendido y escobillas limpiaparabrisas.

DENSO es uno de los proveedores de componentes de la industria automotriz más grandes a nivel mundial con más de $38 mil millones de ventas anuales.

Mejor por su diseño

Como puede observar, nos tomó décadas perfeccionar nuestro trabajo: una afirmación que pocos fabricantes de componentes de automóviles pueden realizar. Sin duda, el compromiso de DENSO con la calidad, la innovación y la tecnología avanzada es la razón por la que nuestros componentes de automóviles y de servicio pesado son realmente mejores por su diseño.

CÓMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO

Para buscar un número de parte según la aplicación con la sección Aplicación:

1. Busque la ubicación de la aplicación en la página. Las aplicaciónes están ordenadas por Año, Marca, Modelo y Tipo de motor.
2. Busque el renglón de la aplicación que describe las opciones del vehículo y ubique el número de parte.

Para buscar un número de parte DENSO según un Número de parte alternativo con las secciones de Tablas de equivalencias:

1. Busque el número de parte.
2. Busque la sección Tablas de equivalencias de este catálogo.
3. Busque el nombre del fabricante y el número de parte.

ACTUALIZACIONES EN INTERNET

Para obtener la información más actualizada sobre la aplicación y más imágenes de los productos DENSO, visite el sitio Web del mercado de reposición de DENSO. Ingrese a www.DENSOAutoParts.com y haga clic en el vínculo “Catálogo de partes en línea” que se encuentra en la parte superior de la página. Seleccione su producto por tipo o por referencia cruzada. Elija el Año, Marca y Modelo de su aplicación y haga clic en ENVIAR.

Aparecerá en la pantalla el número de parte e información sobre la aplicación. Si tiene disponible una imagen o un diagrama, verá un icono de imagen. Haga clic en el icono para ver la(s) imagen(es).

DISEÑO SÓLIDO Y CONSTRUCCIÓN EXCEPCIONAL

Aislante hecho de un compuesto de polvo de alúmina purificado
Proporciona resistencia dieléctrica excepcional y conductividad térmica, lo cual hace que el material soporte esfuerzos extremos.

Diseño de cinco nervaduras
El diseño de cinco nervaduras previene la descarga disruptiva y reduce la pérdida de voltaje.

Electrodo central con núcleo de cobre
Garantiza una mayor conductividad térmica.

Roscas mecanizadas
Para montaje y desmontaje sin problemas. Evita el atascamiento o el daño de la rosca de las bujías de chispa al quitarlas.

Junta de vidrio y cobre
Une el electrodo central con el aislante para formar una junta hermética al gas. Mantiene una calor adecuado y excluye los gases calientes de la combustión.

100% probadas
TODAS las bujías DENSO son 100% probadas a fin de garantizar la mayor calidad posible.

Electrodo de masa con ranura en U
Esta ranura en U permite que la chispa llene la luz formada por la U. La chispa desarrolla un destello mayor y más caliente, de manera tal que la combustión es más completa.

NUMERACIÓN DE PARTES

S	W K	16 20	E	XR PR	-U -A	11 11



Tipo de metal precioso

- **F** Central: iridio de 0.55 mm de diámetro Electrodo con conexión a tierra: platino de 0.7 mm de diámetro
- **P** Bujía de platino
- **S** Iridio de 0.7 mm de diámetro
- **SV** Iridio de 0.4 mm de diámetro
- **Z** Iridio de 0.55 mm de diámetro

Diámetro de la rosca y tamaño del hexágono

- **C** 12x14.0
- **L** 18x22.2 (alcance: 12 mm)
- **M** 18x25.4 (alcance: 12 mm)
- **MA** 18x20.6 (asiento cónico, alcance: 12 mm)
- **MW** 18x20.6 (alcance: 12 mm)
- **J** 14x20.6 (bujía con cuerpo proyectado)
- **K** 14x26.0 (bujía hexagonal pequeña ISO)
- **KJ** 14x16.0 (bujía hexagonal pequeña con cuerpo proyectado ISO)
- **LP** 14x20.6 (bujía para aplicaciones de GLP)
- **N** 10x 16.0
- **Q** 14x16.0 (bujía hexagonal pequeña)
- **QJ** 14x16.0 (bujía hexagonal pequeña con cuerpo proyectado)
- **QL** 14x20.6 (bujía de carcasa larga hexagonal pequeña)
- **S** 14x20.6 (con espacio de superficie o rotativa)
- **T** 14x16.0 (asiento cónico)
- **TR** 14x20.6 (para aplicaciones marinas)
- **W** 14x20.6, 14x19.0 (tipo compacta)
- **X** 12x18.0
- **XE** 12x14.0
- **XU** 12x16.0
- **U** 10x16.0
- **Y** 8x13.0
- **Z** 1/2PFx23.8

Rango térmico

DENSO	NGK	CHAMPION	BOSCH
9	2	18	10
14	4	16, 14	9
16	5	12, 11	8
20	6	10, 9	7, 6
22	7	8, 7	5
24	8	6, 63, 61	4
27	9	4, 59	3
29	9.5	57	
31	10	55	2
32	10.5	53	
34	11		
35	11.5		

Alcance

- **A** 19.0 mm (posición del electrodo: 7 mm) 21.5 mm
- **B** 19.0 mm (posición del electrodo: 9.5 mm)
- **C** 19.0 mm (posición del electrodo: 5.0 mm)
- **D** 19.0 mm (recubrimiento 2)
- **E** (con junta) 19.0 mm 20.0 mm
- **E** (asiento cónico) 19.0 mm
- **F** 12.7 mm
- **FE** 19.0 mm (media rosca)
- **G** 19.0 mm (recubrimiento 2.8) 19.0 mm (recubrimiento 3.0)
- **H** 19.0 mm (posición del electrodo: 8.5 mm) 26.5 mm
- **L** 11.2 mm
- **M** 8.6 mm
- **N** (asiento cónico, media rosca) 17.5 mm
- **V** (asiento cónico) 25.0 mm
- **Ninguna** 9.5 mm 11.2 mm 19.0 mm 21.5 mm
- **Ninguna** (Asiento cónico) 8.3 mm 11.2 mm

Forma (tipo)

- **A** Electrodos con doble conexión a tierra
- **A** Electrodo con conexión a tierra inclinado (para competición)
- **AY** Electrodos con doble conexión a tierra con forma curvada (especial)
- **B** Electrodos con triple conexión a tierra
- **BG** Electrodo con triple conexión a tierra (recubierto)
- **D** Electrodo con cuádruple conexión a tierra con cuerpo proyectado (proyección de 2.0 mm) con cuerpo proyectado (proyección de 1.5 mm, posición de la chispa 3.5 mm)
- **E** Recubrimiento: 25
- **K** Con cuerpo proyectado (proyección de 1 mm)
- **LM** Tipo compacta (tamaño del hexágono: 20.6 mm)
- **M** Largo del cabezal del aislante acortado
- **M** Tipo compacta (tamaño del hexágono 19.0 mm)
- **P** Con cuerpo proyectado (proyección de 1.5 mm)
- **R** Con resistor
- **S** Sin cuerpo proyectado (proyección de 0 mm) Iridio simple
- **T** Electrodos con doble conexión a tierra
- **TM** Electrodos con doble conexión a tierra
- **TN** Electrodos con doble conexión a tierra
- **V** Electrodos con conexión a tierra inclinados
- **X** Con cuerpo totalmente proyectado (proyección de 2.5 mm)

Forma (tipo)

- **-A** Especificación especial
- **-B** Especificación especial
- **-C** Electrodo con conexión a tierra recortado
- **-E** Especificación especial
- **-F** Especificación especial
- **-G** Grasa aplicada en las roscas, para aplicaciones de GNC
- **-GL** Electrodo central de platino
- **-L** Electrodo con conexión a tierra resistente al calor Electrodo central delgado con aislante proyectado de 3.5 mm para motocicletas Aislante replegado para motocicletas
- **-M** Electrodo con conexión a tierra más grande
- **-N** Para Yamaha y Kawasaki
- **-P** Electrodo con conexión a tierra con doble capa de platino Platino simple
- **-R** Bujía de 10,000 ohm de resistencia
- **-S** Tipo de descarga de espacio de semi-superficie
- **-S** Junta inoxidable
- **-TP** Bujía de corte cónico de platino simple
- **-U** Electrodo con conexión a tierra con ranura en U
- **-US** Electrodo con conexión a tierra con forma de estrella
- **-V** Electrodo con conexión a tierra de níquel de 1.3 mm de diámetro
- **-Z** Corte cónico
- **-ZU** Bujía ZU

Calibracíon

- **5** 0.5 mm (0.020")
- **8** 0.8 mm (0.032")
- **9** 0.9 mm (0.035")
- **10** 1.0 mm (0.040")
- **11** 1.1 mm (0.044")
- **13** 1.3 mm (0.050")
- **14** 1.4 mm (0.055")
- **15** 1.5 mm (0.060")
- **20** 2.0 mm (0.080")
- **<Ninguna>** Automóviles: 0.8 mm Motocicletas: 0.7 mm
- **<Excepciones>** P16R, PQ16R PQ20R son de 1.1 mm

I	U	27	A



Tipo de bujía

- I Iridio de 0.4 mm de diámetro
- V Iridio de 0.4 mm de diámetro con punta de platino
- P Platino de 1.1 mm de diámetro

Diámetro de la rosca, alcance y tamaño del hexágono

<Diámetro de la rosca x alcance x tamaño del hexágono> (mm)

- **K** 14x19.0x16.0
- **KA** 14x19.0 (recubierto 2.5, electrodos triples nuevos) x 16.0
- **KB** 14x19.0 (electrodos triples nuevos) x 16.0
- **KD** 14x19.0 (recubierto 2.5) x 16.0
- **KH** 14x26.5x16.0
- **NH** 10x19.0 (media rosca) x 16.0
- **T** 14x17.5 (asiento cónico) x 16.0
- **TF** 14x11.2 (asiento cónico) x 16.0
- **TL** 14x25.0 (asiento cónico, aislante largo) x 16.0
- **TV** 14x25.0 (asiento cónico) x 16.0
- **Q** 14x19.0x16.0
- **U** 10x19.0x16.0
- **UF** 10x12.7x16.0
- **UH** 10x19.0 (media rosca) x 16.0
- **W** 14x19.0x20.6
- **WF** 14x12.7x20.6
- **WM** 14x19.0x20.6 (aislante compacto)
- **X** 12x19.0x18.0
- **XG** 12x19.0 (recubierto 2.5) x18.0
- **XU** 12x19.0x16.0
- **Y** 8x19.0 (media rosca) x 13.0

Rango térmico

DENSO	NGK	CHAMPION	BOSCH
16	5	12, 11	8
20	6	10, 9	7, 6
22	7	8, 7	5
24	8	6, 63, 61	4
27	9	4, 59	3
29	9.5	57	
31	10	55	2
32	10.5	53	
34	11		
35	11.5		

Diseño especial

- **A** Electrodo inclinado, sin ranura en U, sin asiento cónico
- **B** Aislante proyectado (1.5 mm)
- **C** Sin ranura en U
- **D** Sin ranura en U, electrodo con conexión a tierra Inconel
- **ES** Junta de acero inoxidable
- **F** Especial
- **G** Junta de acero inoxidable
- **J** Posición de la chispa: 5 mm
- **K** Posición de la chispa: 4 mm
- **L** Posición de la chispa: 5 mm
- **M** Posición de la chispa: 4 mm, para aplicaciones de GLP
- **T** Para aplicaciones de GLP
- **Y** Espacio de 0.8 mm
- **Z** Corte cónico
- **TT** Doble punta

ELECTRODO DE MASA CON RANURA EN U

El electrodo de masa único con ranura en U es una de las características más importantes de las bujías DENSO. El electrodo fue diseñado para satisfacer la demanda de mayor inflamabilidad, necesaria para aumentar la eficiencia en la purificación del gas emitido y el consumo de combustible.

Características

1. MAYOR INFLAMABILIDAD

El electrodo de masa con ranura en U, que se muestra en la Figura 1, permite una mejora sustancial en el encendido sin aumentar la luz de la bujía.

Como se ilustra en la Figura 2, el diseño del electrodo de masa proporciona una ranura para que crezca la llama, con lo cual la disipación de ésta es menor. También, crea un frente de llama más grande para obtener una combustión más completa, incluso en caso de una mezcla pobre de aire y combustible, lo cual produce efectivamente mayor energía de encendido. Las bujías convencionales aplastan la llama. Este "efecto extintor" da lugar a una luz mayor en la bujía y produce, en consecuencia, un efecto negativo en la chispa.



Figura 1

2. MEJOR EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE Y RESPUESTA A LA ACELERACIÓN

El electrodo de masa con ranura en U provee una mayor estimulación de la chispa y una combustión más completa, lo que genera un mejor rendimiento del combustible y respuesta a la aceleración.



Figura 2

DENSO

PLATINUM TT®

- Desempeño Mejorado
- Durabilidad extendida
- Mejor economía de combustible

DENSO revoluciona la bujía de encendido

Si cree que todas las bujías de encendido son iguales... piénselo de nuevo. DENSO ha redefinido la tecnología de las bujías de encendido y es revolucionaria. La bujía Platinum TT de DENSO tiene doble punta de platino y titanio casi indestructibles. La punta adicional en el electrodo de conexión a tierra deja espacio para que la chispa crezca sin obstrucciones, para mayor potencia y rendimiento del combustible.

Por qué dos puntas son mejores que una

- La segunda punta que proviene del electrodo mantiene el mismo espacio.
- Hay menos interferencia en el origen de la chispa (enfriamiento).
- La llama crece más rápido y quema combustible de manera más completa, lo que provoca una mejor economía de combustible.



Mejor chispa en comparación con otras bujías de platino simple que maximiza el rendimiento del combustible.

Funcionamiento mejorado



- **El enfriamiento reducido provoca una llama más grande**
- **Propagación más rápida de la llama para una combustión más completa**

TECNOLOGÍA DENSO DOUBLE PLATINUM:

Diseñada para maximizar la vida útil real de la bujía.

DENSO fue pionero en el uso de platino para la fabricación de bujías. Para maximizar la vida útil y aumentar la durabilidad de la bujía, DENSO aplicó platino tanto a los electrodos centrales como a los de masa.
La mayor resistencia del platino frente a la erosión y corrosión permite a DENSO crear una bujía capaz de proporcionar un funcionamiento extendido y uniforme por más de 96.500 kilómetros aproximadamente.



El resultado:

Duración extendida y más años de funcionamiento libres de preocupaciones

Electrodo de masa de platino

Electrodo central de platino

DENSO

BUJÍA DENSO IRIDIUM LONG LIFE

Con el mismo proceso de soldadura por láser empleado para las bujías Iridium Power, DENSO diseñó una bujía de mayor vida con instalación fábricada en automóviles de lujo tales como GM, Toyota, Honda y Mitsubishi. Por medio de su aleación de iridio patentada, DENSO logró reducir el electrodo central a 0.7 mm, con lo que aumentó de manera significativa la inflamabilidad y la vida útil.



IRIDIUM POWER®

El principal diseño de esta nueva generación de bujías conserva las características cuya eficacia ya se ha comprobado, que se usan en los productos de equipos originales de DENSO y combina una revolucionaria aleación de iridio con tecnología de soldadura por láser que permite que DENSO aproveche la fuerza del iridio.

ELECTRODO DE IRIDIO DE 0.4 MM DE DIÁMETRO

El uso de iridio lo cual es, 6 veces más duro y 8 veces más fuerte que el platino, hace que la punta pueda encogerse a solo 0.)4 mm. Esto significa que los requisitos de voltaje disminuyen y el desempeño de encendido aumenta.



RANURA EN U

En la parte interna del electrodo de masa se ha cortado una ranura en U a fin de mantener la gran cantidad de espacio requerida para formar el núcleo de una llama. Mientras mantiene bajo el nivel de voltaje requerido, esta tecnología permite un excelente desempeño de encendido sin aumentar la luz de la chispa.

CORTE CÓNICO

La punta del electrodo de masa se ha cortado en forma de cono. Esto aumenta en gran medida el desempeño de encendido mediante reducción del enfriamiento.

SOLDADURA CON LÁSER DE 360º

La extrema dureza y el elevado punto de fusión del iridio impedían el uso de este increíble metal hasta que DENSO perfeccionó el proceso de soldadura con láser, que permite obtener un sellado seguro de 360º de modo que el electrodo resista el desgaste incluso bajo las condiciones más severas.

IRIDIUM POWER®

BUJÍAS DENSO IRIDIUM POWER VS. BUJÍAS ESTANDARES
HONDA 1.8 LITROS



Prueba realizada en un dinamómetro Dyno Jet en JG Engine Dynos

DINAMÓMETRO PARA IMPORTADOS EN EE. UU.

El electrodo de masa con ranura en U y el electrodo central de 0.4 mm de diámetro patentados otorgan a la bujía. DENSO Iridium Power un mejor desempeño de ignición. El resultado es una mayor potencia y torque. El gráfico de la izquierda ilustra el aumento de potencia corregida por la SAE versus una bujía estandares de un motor de competición 1.8 L Honda Civic 1994. Se logró un aumento de 15 caballos de fuerza a más de 177 kilómetros por hora.

DINAMÓMETRO PARA DOMESTICOS EN EE. UU.

Al contar con una punta de electrodo central soldada con láser a 360º, cuyo punto de fusión supera los 4,000 °F, la bujía DENSO Iridium Power es la bujía de máximo rendimiento, tanto en las condiciones más extremas de carrera como en la marcha diaria del manejo cotidiano. El gráfico de la derecha brinda un ejemplo de la potencia obtenida en un Ford Mustang Bullitt GT 2001 sobrecargado. En esta prueba, se obtuvo una potencia de 23 caballos de fuerza a 5,500 rpm.

BUJÍAS DENSO IRIDIUM POWER VS. BUJÍAS ESTANDARES
FORD MUSTANG BULLITT GT 2001



Prueba realizada en un dinamómetro Superfluo en Westech Performance Group



VOLTAJE REQUERIDO DE IRIDIUM POWER®

El electrodo central ultrafino de 0.4 mm de diámetro reduce los requisitos de voltaje.

Recientemente, ha habido una tendencia hacia el aumento de la relación de compresión para incrementar la potencia de los motores. El voltaje requerido de las bujías debe aumentar para adecuarse a las mayores relaciones de compresión.

En el peor de los casos, la chispa se detiene cuando el motor está encendido. Al reducir el electrodo central a 0.4 mm, como ocurre en las bujías Iridium Power, el voltaje requerido también disminuye y elimina la falla de chispa, lo cual hace que las bujías DENSO Iridium Power sean la mejor elección para los motores de alto rendimiento.

El gráfico de la izquierda brinda ejemplos de mediciones del voltaje requerido para bujías Iridium Power y bujías estandares.

El voltaje requerido para bujías Iridium Power es entre 3 y 5 kv menos que las bujías estandares.

DENSO

ESPECIFICACIONES DE BUJÍAS IRIDIUM POWER®

NUMÉRO	CÓD. DE ARTÍCULO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	LARGO DE LA ROSCA (mm)	TAMAÑO HEX (“)	LUZ (mm)	PROYECCIÓN DEL AISLANTE (mm)
IK16#4	5303	14	19	5/8	1.1	1.5
IK20#4	5304	14	19	5/8	1.1	1.5
IK22#4	5310	14	19	5/8	0.8	1.5
IK22G#4	5348	14	19	5/8	0.8	1.5
IK24#4	5311	14	19	5/8	0.8	1.5
IK27#4	5312	14	19	5/8	0.8	0.5
IK31#4	5321	14	19	5/8	0.8	-0.5
IK34#4	5322	14	19	5/8	0.8	-0.5
IKH16#4	5343	14	26.5	5/8	1.1	1.5
IKH20#4	5344	14	26.5	5/8	1.1	1.5
IKH22#4	5345	14	26.5	5/8	0.8	1.5
IKH24#4	5346	14	26.5	5/8	0.8	1.5
IKH27#4	5347	14	26.5	5/8	0.8	1.5
IQ16#4	5301	14	19	5/8	1.1	1.5
IQ20#4	5302	14	19	5/8	1.1	1.5
IQ22#4	5313	14	19	5/8	0.8	1.5
IQ24#4	5314	14	19	5/8	0.8	1.5
IQ27#4	5315	14	19	5/8	0.8	0.5
IQ31#4	5323	14	19	5/8	0.8	-0.5
IQ34#4	5324	14	19	5/8	0.8	-0.5
IT16#4	5325	14	0.708“	5/8	1.1	1.5
IT20#4	5326	14	0.708“	5/8	1.1	1.5
IT22#4	5327	14	0.708“	5/8	1.1	1.5
IT24#4	5328	14	0.708“	5/8	0.8	-0.5
IT27#4	5329	14	0.708“	5/8	0.8	-0.5
ITF16#4	5330	14	0.460“	5/8	1.1	1.5
ITF20#4	5331	14	0.460“	5/8	1.1	1.5
ITF22#4	5332	14	0.460“	5/8	1.1	1.5
ITF24#4	5333	14	0.460“	5/8	0.8	-0.5
ITF27#4	5334	14	0.460“	5/8	0.8	-0.5
ITL16#4	5349	14	25	5/8	1.1	1.5
ITL20#4	5350	14	25	5/8	1.1	1.5
ITV16#4	5338	14	25	5/8	1.1	1.5
ITV20#4	5339	14	25	5/8	1.1	1.5
ITV22#4	5340	14	25	5/8	0.8	-0.5
ITV24#4	5341	14	25	5/8	0.8	-0.5
ITV27#4	5342	14	25	5/8	0.8	-0.5
IU20#4	5360	10	19	5/8	0.9	-0.5

NUMÉRO	CÓD. DE ARTÍCULO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	LARGO DE LA ROSCA (mm)	TAMAÑO HEX (“)	LUZ (mm)	PROYECCIÓN DEL AISLANTE (mm)
IU22#4	5361	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU24#4	5362	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU24A#4	5365	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU27#4	5363	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU27A#4	5366	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU31#4	5364	10	19	5/8	0.9	-0.5
IU31A#4	5367	10	19	5/8	0.9	-0.5
IUF22#4	5383	10	12.7	5/8	0.8	0.6
IUF24#4	5384	10	12.7	5/8	0.8	0.6
IUF27A#4	5385	10	12.7	5/8	0.8	0.6
IUF31A#4	5386	10	12.7	5/8	0.8	0.6
IUH24#4	5368	10	19	5/8	0.9	0.6
IUH27#4	5369	10	19	5/8	0.9	0.6
IW16#4	5305	14	19	13/16	1.1	1.5
IW20#4	5306	14	19	13/16	1.1	1.5
IW22#4	5307	14	19	13/16	0.8	1.5
IW24#4	5316	14	19	13/16	0.7	-0.5
IW27#4	5317	14	19	13/16	0.7	-0.5
IW29#4	5318	14	19	13/16	0.7	-0.5
IW31#4	5319	14	19	13/16	0.7	-0.5
IW34#4	5320	14	19	13/16	0.7	-0.5
IWM24#4	5391	14	19	13/16	0.8	-1.5
IWM27#4	5392	14	19	13/16	0.8	-1.5
IWM31#4	5393	14	19	13/16	0.8	-1.5
IWF16#4	5359	14	12.7	13/16	0.8	1.5
IWF20#4	5378	14	12.7	13/16	0.8	1.5
IWF22#4	5379	14	12.7	13/16	0.8	-0.5
IWF24#4	5380	14	12.7	13/16	0.8	-0.5
IWF27#4	5381	14	12.7	13/16	0.8	-0.5
IX22#4	5371	12	19	18 mm	0.8	0.6
IX22B#4	5375	12	19	18 mm	0.9	1.5
IX24#4	5372	12	19	18 mm	0.8	0.6
IX24B#4	5376	12	19	18 mm	0.9	1.5
IX27#4	5373	12	19	18 mm	0.8	0.6
IX27B#4	5377	12	19	18 mm	0.9	1.5
IXU22#4	5308	12	19	5/8	0.9	1.3
IXU24#4	5309	12	19	5/8	0.9	1.3
IXU27#4	5337	12	19	5/8	0.9	1.3

CONFIGURACIONES IRIDIUM POWER®

Serie IKH

IKH16, IKH20, IKH22, IKH24, IKH27

- Tipo de largo alcance de 14 mm de diámetro X 26.5 mm de longitud.
- Para Subaru 3 litros, Nissan, Peugeot, Citroen y Yamaha Marine.

Serie IK



IK16, IK20, IK22, IK16L, IK20L, IK16G, IK20G, IK22G, IK24, IK27, IK31, IK34

- Empleadas principalmente para automóviles. Tipo ISO.
- 14 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- IK22 y superiores se usan para motores calibrados, con una luz de chispa de 0.8 mm.
- IK☐L es el tipo extendido (posición de la chispa 5 mm).
- IK☐G tiene empaque de acero inoxidable.

Serie IQ

IQ16, 1Q20, IQ22, IQ24, IQ27, IQ31, IQ34

- Empleadas principalmente para automóviles.
- 14 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- IQ22 y superiores se usan para motores calibrados, con una luz de chispa de 0.8 mm.

Serie IW

IW16, IW20, IW22, IW24, IW27, IW29, IW31, IW34

- Tipo completamente roscado, 14 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Los modelos IW16 a 22 se concentran en la inflamabilidad con una proyección de 1.5 mm, en tanto que los modelos IW24 a 34 se concentran en la resistencia al calor con una proyección de –1.5 mm.
- La posición de la chispa de los modelos IW24 a 34 se proyecta 0.5 mm en comparación con la normal (1.00→11.5 mm).

Serie IWM

IWM24, IWM27, IWM31

- Este tipo presenta una altura de frente de empaque de aproximadamente 10 mm menor a la del tipo IW.
- La versión Iridium Power de las bujías IWM01-☐Iridium Racing.
- Se venden como bujías para motocicletas deportivas de 250cc de dos tiempos para uso en vía pública.
- Para Honda NSR250, Yamaha TZ250R, Suzuki RGV250 γ (Gamma), Aprilia RS250, KTM260, 300 y 380 ('99 y posteriores).
- Pueden emplearse también para motores de karting enfriados por agua.

Serie IWF

IWF16, IWF20, IWF22, IWF24, IW27

- Tipo de corto alcance de 14 mm de diámetro X 12.7 mm de longitud.
- IWF27 emplea la resistencia al calor del electrodo de iridio para extender la posición de la llama 0.5 mm (1.00→11.5mm).
- Al aprovechar el bajo voltaje que requiere el iridio de 0.4 mm de diámetro, la luz es más amplia que en los tipos estándares (0.70→10.8mm).
  La inflamabilidad aumenta aún más.

Serie ITV



ITV16, ITV20, ITV22, ITV24, ITV27

- Tipo de largo alcance con asiento cónico, 14 mm de diámetro X 25.0 mm de longitud.
- Para Ford Focus, Mondeo, Escape, Chevrolet Blazer y Mazda Tribute.

Serie ITL

ITL 16, ITL20

- Tipo de largo alcance con asiento cónico, 14 mm de diámetro X 25.0 mm de longitud.
- Diseñada para que la cabeza de la bujía esté ubicada 6 mm más arriba que la ITV.
- Para Chrysler PT Cruiser y Voyager.

Serie IT

IT16, IT20, IT22, IT24, IT27

- Tipo con asiento cónico, 14 mm de diámetro X 17.5 mm de longitud.
- Para GM, Ford, Citroen, Jaguar, Peugeot, Volvo, Mercedes-Benz, Lancia, Renault, Audi y Mazda.

Serie ITF

ITF16, ITF20, ITF22, ITF24, ITF27

- Tipo con asiento cónico, 14 mm de diámetro X 11.2 mm de longitud.
- Para GM y Ford.

☐ = Rango térmico

CONFIGURACIONES IRIDIUM POWER®

Serie IXU



IXU22, IXU24, IXU27

- Tipo completamente roscado, 12 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- El aislante se encuentra completamente proyectado (1.5 mm), por lo que crea un amplio rango térmico y una mayor inflamabilidad.
- 16 mm Hex
- Para automóviles pequeños y motocicletas importadas, como Ducati.

Serie IX



IX22, IX24, IX27

- Tipo completamente roscado, 12 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Al usar el alto nivel de resistencia al calor del electrodo de iridio, la posición de la chispa se proyecta 0,4 mm más que en los tipos comunes. (1.6→2.0 mm).
- Al aprovechar el bajo voltaje que requiere el iridio de 0,4 mm de diámetro, la luz es más amplia que en los tipos estándares (0.7→0.8 mm). Un mayor aumento de inflamabilidad.
- 18 mm Hex

Serie IX-B

IX22B, IX24B, IX27B

- Tipo completamente roscado, 12 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Comparada con el tipo IX, la proyección del aislante se extiende 0.9 mm (0.6→1.5 mm), lo que da como resultado un rango térmico más amplio.
- La posición de la chispa se proyecta 0.8 mm más que en el tipo IX. (2.0→2.8 mm).
- 18 mm Hex

Serie IXG

IXG24, IXG27

- Las versiones Iridium Power de las bujías cubiertas de 2 mm (X24/27GP-U) usadas por Honda.
- Aplicable para CB400SS. Se planifica una expansión de las aplicaciones.
- Para Honda CB400SS, XR400RR, CL400/RS, XLR250R, CBX250S, FTR250, CBX400F, XR250R.

Serie IU

IU20, IU22, IU24, IU27, IU31

- Tipo completamente roscado, 10 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Al aprovechar el bajo voltaje requerido del electrodo central de iridio de 0.4 mm, la luz de la chispa es más amplia que en los tipos normales. Un mayor aumento de inflamabilidad.
- Para motocicletas como Yamaha y Kawasaki; también para Ferarri, Maserati y Alfa Romeo.

Serie IU-A

IU24A, IU27A, IU31A

- Tipo de electrodo de masa oblicuo completamente roscado, 10 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Al aprovechar el bajo voltaje requerido del iridio de 0.4 mm de diámetro, la luz es más amplia que en los tipos comunes (0.7→0.9 mm). La inflamabilidad es sustancialmente mayor.
- Al hocer esto un solo electrodo, la ubicación de la chispa se estabiliza en comparación con los tipos comunes (doble electrodo de masa), con lo cual se garantiza una condición ideal de combustión.

Serie IUH



IUH24, IUH27

- Tipo parcialmente roscado, 10 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- Al usar el alto nivel de resistencia al calor del electrodo de iridio, la posición de la chispa se extiende 0,4 mm en comparación con el tipo común (1.6→2.0 mm).
- Para Honda.

Serie IUF

IUF22, IUF24, IUF14-UB

- Tipo de corto alcance de 10 mm de diámetro X 12.7 mm de longitud.
- Al usar el alto nivel de resistencia al calor del electrodo de iridio, la posición de la chispa se extiende 0.4 mm en comparación con los tipos comunes (1.6→2.0 mm).
- Al aprovechar el bajo voltage que requiere el iridio de 0,4 mm de diámetro, la luz de la chispa es más amplia que en los tipos comunes (0.7→0.8 mm).

Serie IUF-A

IUF27A, IUF31A

- Tipo corto de 10 mm de diámetro X 12.7 mm de longitud.
- El electrodo de masa tiene forma oblicua, con lo cual la tensión térmica que soporta es menor.

Serie IY



IY24, IY27, IY31

- Tipo parcialmente roscado con asiento cónico, 8 mm de diámetro X 19 mm de longitud.
- La primera bujía de iridio del mundo con una rosca de 8 mm de diámetro.
- Puede usarse con Honda Smart Dio (2004), VFR400, RVF400, Kitaco Monkey Head y NR750.

☐ = Rango térmico

IRIDIUM RACING®

ELECTRODO DE MASA DE 0,8 MM 100% PLATINO

El punto de fusión del platino es mayor que el de las aleaciones de níquel empleadas en los electrodos de masa de las bujías convencionales. Esta característica reduce el desgaste y ciertos problemas como la fusión del electrodo de masa en condiciones severas de manejo o competición. Por otra parte, la aleación de platino empleada en el electrodo de masa de 0.8 mm se produce sin necesidad de fundir o doblar el metal, lo cual aumenta la durabilidad y prácticamente elimina el esfuerzo residual.

CHISPA AUTOLIMPIANTE PATENTADA



Alrededor de la punta del electrodo central y el aislante se ha dejado un pequeño espacio. Si la bujía produce una acumulación de carbón y se forma un puente, las descargas eléctricas en esta sección consumen los depósitos de carbón y limpian el aislante. Esta tecnología se encuentra patentada por DENSO (Patente Japonesa Nº 2727558).

ELECTRODO CENTRAL DE IRIDIO DE 0.4 MM DE DIÁMETRO ULTRA-FINO

La nueva aislación de iridio de DENSO, con un punto de fusión extremadamente alto, se usa para crear el electrodo central más pequeño del mundo que permite una reducción sustancial de los requisitos de voltaje y una mejora notable en el rendimiento del encendido.

Las características particulares de esta nueva aleación de iridio se dan a través de una estructura de material (*1) y un método de producción (*2) único.

*1 Se agregan pequeñas cantidades de rodio a la aleación para aumentar la resistencia frente a la oxidación debido a altas temperaturas. (Patente Japonesa Nº 2877035, patente del Reino Unido Nº 23023767).

*2 Para formar el electrodo central, se emplea un método de fusión en lugar del método de sinterización convencional. (Patente Japonesa Nº 3000955, patente Estadounidense Nº 5977695).



RECUBRIMIENTO DE ACEITE DE SILICONA

Para los vehículos de carrera, los problemas de arranque a causa de depósitos de carbono y bujías puenteadas antes del comienzo de una carrera pueden ser fatales. Para evitar esto, se aplica una capa de aceite de silicona al aislante. Las propiedades del aceite de silicona como repelente de agua mantienen el aislante libre de humedad y carbón a fin de evitar pérdidas en el rendimiento del aislamiento de la bujía.

LADO BISELADO DEL ARMAZÓN

Se ha aumentado el tamaño del biselado del lado del armazón con el fin de mejorar la resistencia frente a la combustión anormal. Además, pemiten la descarga de gases residuales y la entrada de gases nuevos y aumentan el rendimiento de la autolimpieza, lo cual ayuda a reducir la suciedad de la bujía.

AISLANTE PARA COMPETICIÓN

Por la participación de DENSO en el automovilismo, hemos diseñado un nuevo aislante 20% más fuerte que los aislantes utilizados previamente.

PROCESO DE SOLDADURA CON LÁSER DE 360º

La soldadura con láser de 360 grados* se usa para crear una unión resistente de modo tal que el electrodo soporte el desgaste incluso bajo las condiciones de manejo más severas.

* DENSO patentó el método de soldadura con láser de 360° en Japón y Estados Unidos. (Patente Japonesa Nº 2921524, patente Estadounidense pendiente).

SOLDADURA DE CIRCUNFERENCIA CON LÁSER

DENSO

IRIDIUM RACING®

ALTURA DEL AISLANTE



CONFIGURACIÓN DEL ELECTRODO



CÓMO IDENTIFICAR LOS NÚMEROS DE BUJÍAS IRIDIUM RACING™

I	W	0	1	-	27
CLASIFICACIÓN	TAMAÑO DE LA ROSCA	NÚMERO DE SERIE	CONFIGURACIÓN DEL ELECTRODO		RANGOS TÉRMICOS
I : Iridio R : Luz superficial	U: 10 mm XU: 12 mm A: 14 mm AE: 14 mm K: 14 mm KH: 14 mm Q: 14 mm RE: 14 mm RL: 14 mm RT: 14 mm W: 14 mm WM: 14 mm		1 : Electrodo de masa diagonal 2 : Electrodo de masa horizontal 6 : Electrodo de masa diagonal, bujía sin resistencia (Excepción) IRE01 es un electrodo horizontal.		24 27 29 31 32 34 35

TABLEAU DES BOUGIES IRIDIUM RACING™

MODELO (VÁLVULA DE CALOR)	DIÁMETRO DE LA ROSCA (MM)	ALTURA DE LA ROSCA (MM)	HEX (PULG)	ALTURA DE LA BUJÍA (MM)	EMPAQUE	TERMINAL/ RESISTENCIA	PERFIL DE LA BUJÍA	MATERIAL DEL ELECTRODO CENTRAL	MATERIAL DEL ELECTRODO DE MASA	RANGOS TÉRMICOS DISPONIBLES*
IU01*	10	19	5/8	50	SÍ	DESMONTABLE/SÍ	1 A	IR	PT	24, 27, 31, 34
RU01*	10	19	5/8	50	SÍ	DESMONTABLE/SÍ	1 C	NI	NI	27, 31, 34
IXU01*	12	19	5/8	51	SÍ	DESMONTABLE/SÍ	2 A	IR	PT	24, 27, 31, 34
IA01*	14	22	5/8	27.6	NO	SÓLIDO/SÍ	3 A	IR	PT	31, 32, 34
IAE01*	14	19	5/8	27.6	SÍ	SÓLIDO/SÍ	4 A	IR	PT	32, 34
IK01*	14	19	5/8	50.5	SÍ	SÓLIDO/SÍ	5 A	IR	PT	24, 27, 31, 34
IK02*	14	19	5/8	50.5	SÍ	SÓLIDO/SÍ	5 B	IR	PT	24, 27, 31
IKH01*	14	26,5	5/8	50.5	SÍ	SÓLIDO/SÍ	6 A	IR	PT	24, 27, 31
IQ01*	14	19	5/8	53	SÍ	SÓLIDO/SÍ	7 A	IR	PT	24, 27, 31, 34
IQ02*	14	19	5/8	53	SÍ	SÓLIDO/SÍ	7 B	IR	PT	24, 27, 31
IRE01*	14	21,5	13/16	66	SÍ	PRENSADO/SÍ	8 B	IR	PT	27, 31, 32, 34, 35
IRL01*	14	21	13/16	62	SÍ	SÓLIDO/SÍ	9 A	IR	PT	27, 31
IRT01*	14	19	13/16	62	SÍ	SÓLIDO/SÍ	10 A	IR	PT	31, 34
IW01*	14	19	13/16	56	SÍ	PRENSADO/SÍ	11 A	IR	PT	24, 27, 29, 31, 32, 34
IW06*	14	19	13/16	56	SÍ	SÓLIDO/SÍ	11 A	IR	PT	27, 31, 34
IWM01*	14	19	13/16	47. 3	SÍ	SÓLIDO/SÍ	12 A	IR	PT	29, 31, 32, 34

ESPECIFICACIONES DE IRIDIUM RACING®

NUMÉRO	CÓD. DE ARTÍCULO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	LARGO DE LA ROSCA (mm)	TAMAÑO HEX (“)	LUZ (mm)	PROYECCIÓN DEL AISLANTE (mm)
IA01-31#4	5723	14	22	5/8	0.6	-1.0
IA01-32#4	5724	14	22	5/8	0.6	-1.0
IA01-34#4	5725	14	22	5/8	0.6	-1.0
IAE01-32#4	5747	14	19	5/8	0.6	-1.3
IAE01-34#4	5748	14	19	5/8	0.6	-1.3
IK01-24#4	5701	14	19	5/8	0.7	-1.0
IK01-27#4	5702	14	19	5/8	0.7	-1.0
IK01-31#4	5703	14	19	5/8	0.7	-1.0
IK02-24#4	5704	14	19	5/8	0.7	-2.3
IK02-27#4	5705	14	19	5/8	0.7	-2.3
IK02-31#4	5706	14	19	5/8	0.7	-2.3
IK01-34#4	5742	14	19	5/8	0.7	-1.0
IKH01-24#4	5749	14	26.5	5/8	0.7	-1.0
IKH01-27#4	5750	14	26.5	5/8	0.7	-1.0
IKH01-31#4	5751	14	26.5	5/8	0.7	-1.0
IQ01-24#4	5707	14	19	5/8	0.7	-1.0
IQ01-27#4	5708	14	19	5/8	0.7	-1.0
IQ01-31#4	5709	14	19	5/8	0.7	-1.0
IQ01-34#4	5743	14	19	5/8	0.7	-1.0
IQ02-24#4	5710	14	19	5/8	0.7	-2.3
IQ02-27#4	5711	14	19	5/8	0.7	-2.3
IQ02-31#4	5712	14	19	5/8	0.7	-2.3
IRE01-27#4	5719	14	21.5	13/16	0.7	-2.2
IRE01-31#4	5720	14	21.5	13/16	0.7	-2.2
IRE01-32#4	5721	14	21.5	13/16	0.7	-2.2
IRE01-34#4	5722	14	21.5	13/16	0.7	-2.2
IRE01-35#4	5741	14	21.5	13/16	0.7	-2.2
IRT01-31#4	5752	14	19	13/16	1.1	-2.5

NUMÉRO	CÓD. DE ARTÍCULO	DIÁMETRO DE LA ROSCA (mm)	LARGO DE LA ROSCA (mm)	TAMAÑO HEX (“)	LUZ (mm)	PROYECCIÓN DEL AISLANTE (mm)
IRL01-31#4	5755	14	21	13/16	1.1	-2.5
IRT01-34#4	5753	14	19	13/16	1.1	-2.5
IRL01-27#4	5754	14	21	13/16	1.1	-2.5
IU01-24#4	5734	10	19	5/8	0.6	-1.8
IU01-27#4	5735	10	19	5/8	0.6	-1.8
IU01-31#4	5736	10	19	5/8	0.6	-1.8
IU01-34#4	5737	10	19	5/8	0.6	-1.8
IW01-24#4	5713	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW01-27#4	5714	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW01-29#4	5715	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW01-31#4	5716	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW01-32#4	5717	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW01-34#4	5718	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW06-27#4	5744	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW06-31#4	5745	14	19	13/16	0.6	-1.5
IW06-34#4	5746	14	19	13/16	0.6	-1.5
IWM01-29#4	5726	14	19	13/16	0.6	-1.5
IWM01-31#4	5727	14	19	13/16	0.6	-1.5
IWM01-32#4	5728	14	19	13/16	0.6	-1.5
IWM01-34#4	5729	14	19	13/16	0.6	-1.5
IXU01-24#4	5730	12	19	5/8	0.6	-1.5
IXU01-27#4	5731	12	19	5/8	0.6	-1.5
IXU01-31#4	5732	12	19	5/8	0.6	-1.5
IXU01-34#4	5733	12	19	5/8	0.6	-1.5
RU01-27#4	5738	10	19	5/8	1.1	-0.3
RU01-31#4	5739	10	19	5/8	1.1	-0.3
RU01-34#4	5740	10	19	5/8	1.1	-0.3

BUJÍAS PARA COMPETICIÓN EMPAQUETADAS POR SEPARADO EN CONTENEDORES DE PLÁSTICO

DENSO es el primer fabricante de bujías de chispa que comenzó a empaquetar cada bujía por separado en su propio contenedor protector de plástico. Este paquete protege de forma segura el cuerpo de la bujía y el electrodo y permite un transporte a la pista sin problemas. Además, cada paquete de cuatro contiene una calcomanía de Iridium Racing.

ESPECIFICACIONES SOBRE LA COLOCACIÓN DEL TERMINAL

La bujía cuenta con un terminal desmontable compatible con casi todos los cables de encendido del mundo. Esta tuerca terminal puede quitarse para aquellos vehículos que no necesitan terminal desmontable. (También disponemos de tipos de bujías con terminal fijo).

Especificaciones de terminal prensado: IRE01, IW01
Especificaciones de terminal fijo: IWM01, IK01, IK02, IQ01, IQ02, IA01

RESISTENCIA INCORPORADA DE ALTA CONFIABILIDAD*

Las especificaciones de las bujías Iridium Racing se aplican a todos los tipos de resistencias. También incluyen una resistencia monolítica incorporada para lograr una mayor confiabilidad. Reducen la interferencia eléctrica en todo tipo de equipo electrónico.

REVESTIMIENTO DE NÍQUEL SATINADO ANTI-CORROSIVO

El armazón tiene un revestimiento de níquel satinado, con lo cual ofrece un alto nivel de resistencia a la corrosión. Además, esto elimina el atascamiento de la rosca, tal como puede suceder con bujías enchapadas en zinc, e impide que se dañe el receptáculo cilíndrico de la bujía.

CUADRO DE APLICACIÓN DE TAPAS DE CILINDRO DE RENDIMIENTO EN EL MERCADO DE POSVENTA

FABRICANTE DE TAPAS DE CILINDRO	RECOMENDACIÓN DE HOJA DE ESPECIFICACIONES	EQUIVALENTE DE IRIDIUM POWER DE DENSO
AFR AIR FLOW RESEARCH		
205cc LS1, Mongoose Street Head	AC 41-974 Platinum	IT16
225cc LS1 Mongoose Strip Head	AC 41-974 Platinum	IT16
180cc SBC Street Head	AC FR3LS	IK16
180cc LT1 Street Head	AC FR3LS	IK16
195cc SBC Street Head	AC FR3LS	IK16
195cc LT4 Street Head	AC FR3LS	IK16
305/315/325/335/345/357cc Magnum BBC	CH C59C, Autolite 3932	IK27
165/185cc SBF Outlaw Street Heads	Autolite 3924	IK16
205/224cc SBF Outlaw Race Heads	Autolite 3922	IK22
165/185cc SBF Street/Strip Outlaw Heads	Autolite 3924	IK16
BRODIX		
BBC, Big Brodie series	NGK B9ES	IW24 gas, IW27 alcohol
C.A.R.B. legal Heads	Ch 14YC or AL3924	IK16
DART		
Big Chief, ALL	.750" reach, gasket, Ch C57C/C57YC	IK31, IK01-31
Big M - Head	.750" reach, gasket, Ch C59C /C59YC Street RC12YC	IK27, Street app IK16
FORD 20 Degree	.750" reach, gasket, Ch C59C/C59YC	IK27
Iron Eagle, 308cc & 345 cc BBC	.750" reach, gasket, Ch C59C /C59YC Street RC12YC	IK27, Street app IK16
Iron Eagle, 23 Degree, 180, 200, 215, 230cc SBC	Angle or straight, .460 reach, tapered seat, Ch V59C / V59YC	ITF27
Iron Eagle S/S	Straight, .460" reach tapered seat Ch RV12YC / AC R44TS	ITF16
Little Chief, 11degree SBC head	Ch C57C / C57YC	IK31, IK01-31
Pro 1, 23 Degree SBC & BBC all cc's	Ch C59C / C59YC	IK27, IK01-27
Race Series, 220cc SBC Head	Ch C59C / C59YC	IK27, IK01-27
Race Series, 18 Degree BBC head	Ch C57C / C57YC	IK31, IK01-31
EDELBROCK		
All except flathead		IK16
FORD RACING PERFORMANCE PARTS		
GT-40 "Turbo-Swirl" Alum. Cyl. Heads		IK20
GT-40X "Turbo-Swirl" Alum Cyl. Heads		IK20
"Sportsman" Short Track Cast Iron Cyl. Heads		ITF20
"Z" Aluminum Head		IQ16
Robert Yates Alum. Cyl. Heads		IW SERIES
"High Port" Yates Head		IW SERIES
High Port Head for all out Performance		IW SERIES
Super Cobra Jet Cylinder Heads		IK20
PRO TOPLINE		
Iron Lightning, Pro Lightning	Ch V55C, V57C	ITF24
Other	CH C55C, C57C	IK31
TRICK FLOW		
Track Heat Alum. Cyl, heads for SB Ford	AC-FR3LS, Autolite- 3924, NGK 7373	IK16
18 Degree Alum. Heads for SB Chevy	Ch C57C, AL 3932, NGK R5671A-10	IK31
23 Degree Alum. Heads for SB Chevy	AC-FR3LS, Autolite- 324, NGK FR5, Ch -RC	IK16, IK20
R-Series cyl. Head for BB Chevy	Autolite-3922	IK22
WORLD		
Windsor Jr		ITF20, ITF22
Windsor Jr. Lite		IK16, IK20
Windsor Sr. Lite		IK16, IK20
Roush 200 Cast Iron		ITF20, ITF22
Torquer 440, Aluminum		IK24, IK31
Sportsman II Lite		IK16, IK20
S/R		ITF16, ITF20
S/R Torquer		ITF16, ITF20
Sportsman II		ITF16, ITF20
MOTOWN 205 / 220		ITF16, ITF20
MOTOWN 220 LITE		IK16, IK20
MERLIN II OVAL & RECT. PORT		ITF16, ITF20
320cc & 345cc MERLIN		IK16, IK20

* Rango térmico de bujía de encendido sugerido solo en el punto de encendido • Se encuentran disponibles otros rangos térmicos

IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE ELECTRODOS

El tamaño y el diseño de los motores de combustión interna varían ampliamente. Abarcan desde motosierras, motocicletas y cortadoras de césped con motores pequeños de un cilindro hasta centrales eléctricas industriales y automóviles grandes y complejos. Hay una bujía DENSO de alta tecnología para casi todos los usos.

Iridium Power

Ejemplo: IK16

- Electrodo central de aleación de iridio extra fino con una punta de aleación de iridio con punto de fusión alto y un diámetro fino de 0.4 mm. Este electrodo fino proporcionó un voltaje de disparo más bajo y un aumento considerable en la capacidad de encendido, lo que mejora aún más el rendimiento y la respuesta de aceleración del motor. (Punto de fusión del iridio: 2454 ºC. Punto de fusión del platino: 1769º C).

Iridium Long Life

Ejemplo: SK16R-P11, SK20R11, FK20HR11

- El desarrollo del más innovador diámetro de 0.7 mm. Aleación de iridio extra fino, mejor capacidad de encendido y mayor tiempo de vida útil.

Ranura en U

Ejemplo: W16EX-U

- Gracias al electrodo de masa con ranura en U, se obtiene una gran cantidad de energía de encendido, lo que permite que se enciendan fácilmente incluso las mezclas pobres.
- La gran proyección completa (aislante proyectado de 2.5 mm), reduce el depósito de carbón y permite una aceleración y un arranque sin problemas.

Platino ZU

Ejemplo: W31ES-ZU

- Con un electrodo de masa cónico, se reduce el enfriamiento y se mejora la capacidad de encendido.
- Electrodo central con aleación especial de platino (diámetro de 0.7 mm). La parte unida está soldada por puntos en tres áreas para garantizar una mayor fiabilidad.

Platino Doble

Ejemplo: PK20R11

- Se utiliza platino tanto en el electrodo central como en el electrodo de masa.
- Gracias al electrodo central (diámetro de 1 mm) y a la punta de platino, se mejora el consumo de combustible, el rendimiento y la durabilidad.

Platino Doble para encendido directo

Ejemplo: PK20R-P11

- Para prevenir el desgaste durante descargas positivas (+), se aumentó el tamaño del platino en el electrodo de masa.

Platino Extendido

Ejemplo: PKJ20CR-L11

- Al extender la posición de la chispa hacia adentro de la cámara de combustión, se mejora el consumo de combustible, el rendimiento de la combustión y el rendimiento general.

Platino Electrodo Doble

Ejemplo: PK20TR11

- Las partes del electrodo central que están ubicadas frente a los electrodos de masa tienen punta de platino.
- Gracias al diseño de electrodo doble, el voltaje necesario durante la descarga positiva (+) es menor.

Platino Individual

Ejemplo: Q20PR-P11, K16PR-TP11

- Solo el electrodo central tiene punta de platino (diámetro de 1.1 mm), lo que mejora la durabilidad, el rendimiento del consumo de combustible y el rendimiento general.
- El modelo K16PR-TP11 tiene un electrodo de masa cónico, lo que proporciona una mejor capacidad de encendido.

Luz semisuperficial para motores giratorios

Ejemplo: J16AR-U11

- Mediante la descarga semisuperficial, la inflamabilidad, la resistencia a la suciedad y la durabilidad han aumentado.
- Menor pérdida de voltaje gracias al diseño de 7 nervaduras.

Extendido

Ejemplo: KJ20CR11, KJ20CR-U11

- El electrodo de masa con ranura en U permite obtener un gran desempeño de encendido y un encendido fácil incluso de las mezclas pobres.
- La posición de la llama se extiende hacia adentro de la cámara de encendido y da lugar a una eficiencia de combustión, un consumo de combustible y un mejor manejamiento.

Extendido

Ejemplo: KJ20CR-L11

- Para vehículos Mazda y Mitsubishi.
- La KJ20CR11 no tiene ranura en U. La KJ20CR-U11 tiene ranura en U.

Extendido

Ejemplo: J16AY

- El electrodo de masa está cortado en forma de cono mientras que el electrodo central es más fino, lo que aumenta la inflamabilidad.

Écart semi-superficiel

Ejemplo: W20EKR-S11, W20EPR-S11

- La descarga semisuperficial aumenta la inflamabilidad y la resistencia al incrustante.
- Las W20EKR-S11 son para vehículos Honda, mientras que las W20EPR-S11 se usan en vehículos Mitsubishi.

Electrodo doble semisurperficial

Ejemplo: W20ETR-S11

- Usa un electrodo de masa doble con una luz de 1 mm y ofrece una mejor resistencia al incrustante.
- El uso de un electrodo de masa dual corto de tipo opuesto brinda una excelente durabilidad.
- Mejor inflamabilidad debido a una proyección completa.
- Empleada para vehículos Toyota y Daihatsu.

Electrodo doble semisurperficial recubierto

Ejemplo: K20DTR-S11, W20DTR-S11

- Además de contar con una estructura de luz semisuperficial, el extremo de la parte roscada se extiende hacia adentro de la cámara de combustión y se agregó un recubrimiento para aumentar la resistencia al incrustante.
- Empleada para vehículos Daihatsu y Subaru.

Electrodo triple

Ejemplo: K22PB, W20EPB

- Mayor durabilidad gracias al triple electrodo de masa.
- Para vehículos Audi, VW, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Renault.

Norma JISO

Ejemplo: Q16R-U11, Q16PR-U11

- Al reducir el tamaño hexagonal (5/8"), se obtuvo una bujía más pequeña.

Compatible con ISO

Ejemplo: K16R-U11, K16PR-U11

- Este producto es compatible con las normas ISO. Mide 2.5 mm de altura menos que las bujías del tipo Q.



Resistencia

- Al haber una resistencia de 5 kohmios entre el electrodo central y el núcleo del electrodo central de una resistencia convencional, esta bujía produce menos ruido de radio durante el encendido. Dada la cantidad cada vez mayor de dispositivos electrónicos en los vehículos, la mayoría de los automóviles nuevos cuentan con bujías con resistencia.

INSTALACIÓN DE LAS BUJÍAS DE ENCENDIDO

CONSEJOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LA LUZ DE IRIDIUM POWER®

Antes de intentar calibrar la luz de las bujías Iridium Power DENSO, consulte la tabla de especificaciones que aparece al principio de este catálogo para verificar la luz que viene predefinida de fábrica. En la mayoría de los casos, las bujías Iridium Power no necesitan una calibración de luz. Incluso si hay variaciones mínimas en la luz predefinida de fábrica, el diseño de la potencia de encendido súper eficiente compensará estas variaciones.

Si decide cambiar la calibración de la luz de la bujía Iridium Power debe tener sumo cuidado ya que una calibración inadecuada puede dañar o destruir el electrodo central de iridio o el centro de la porcelana.

Para aumentar la luz:

- **Paso 1:** utilice unas terazas de punta delgada o un calibrador de luz de bujías para doblar la cinta de conexión a masa hacia arriba hasta el punto deseado. NO PERMITA QUE LAS TENAZAS NI EL CALIBRADOR ENTREN EN CONTACTO CON EL ELECTRODO CENTRAL DE IRIDIO NI CON LA PORCELANA.
- **Paso 2:** vuelva a verificar la luz con un calibrador de luz de bujías calibrado.

Para disminuir la luz:

- **Paso 1:** utilice el mismo método que se describe arriba pero doble la cinta de conexión hacia abajo hasta el punto deseado. NO PERMITA QUE LAS TENAZAS NI EL CALIBRADOR ENTREN EN CONTACTO CON EL ELECTRODO CENTRAL DE IRIDIO NI CON LA PORCELANA.
- **Paso 2 :** vuelva a verificar la luz con un calibrador de luz de bujías calibrado.

ADVERTENCIA: si no sigue estas instrucciones puede dañar irreparablemente la bujía.

Nota: no utilice un calibrador de luz de bujías redondo para verificar la luz ni para calibrarla.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN

Se recomienda, en lo posible, instalar la bujía con una llave de torque siempre que sea posible. Si no tiene una llave de este tipo, colóquela de la siguiente forma:

- El área de la rosca de la cabeza del cilindro debe estar limpia.
- Instale y apriete la bujía de chispa manualmente en la cabeza del cilindro.
- Luego apriétela entre 1/4 de vuelta y 1/2 vuelta con una llave para bujías (aproximadamente 1/6 de vuelta para las bujías de asiento cónico).
- Si aprieta la bujía demasiado, puede deformar el armazón de la bujía, en el peor de los casos dañar el motor. Por lo tanto, la instalación correcta de las bujías es sumamente importante en lo que repecta a su rendimiento y vida útil.

BUJÍAS DE ASIENTO PLANO



APRETAR MANUALMENTE

APRETAR ENTRE 1/4 DE VUELTA Y 1/2 VUELTA CON UNA LLAVE PARA BUJÍAS

BUJÍAS DE ASIENTO CÓNICO



APRETAR MANUALMENTE

APRETAR 1/8 DE VUELTA CON UNA LLAVE PARA BUJÍAS

TAMAÑO DE LA BUJÍA	CABEZAS DE HIERRO FUNDIDO		CABEZAS DE ALUMINIUM	
	N•m*	lb-pi	N•m*	lb-pi
ASIENTO PLANO DE 10 mm	10-15	7-11	10-15	7-11
ASIENTO PLANO DE 12 mm	15-25	11-18	15-25	11-18
ASIENTO PLANO DE 14 mm	35-40	26-30	20-30	15-22
ASIENTO CÓNICO DE 14 mm	9-20	7-15	9-20	7-15
ASIENTO PLANO DE 18 mm	43-52	32-38	38-46	28-34
ASIENTO CÓNICO DE 18 mm	20-27	15-20	20-27	15-20

RECOMENDACIONES SOBRE TORQUE

La tabla ubicada a la izquierda enumera el torque recomendado para conseguir instalar las bujías de forma correcta. Una mala instalación puede provocar un bajo rendimiento e incluso puede dañar el motor.

Nota: los valores de torque de la instalación especificados anteriormente se aplican a nuevas bujías de chispa sin lubricación de las roscas. Si las roscas están lubricadas, debería reducir los valores de torque en 1/3 como mínimo para no apretar de más. *1N•m=0.1020 kgf•m

Esta guía es proporcionada solo con fines informativos. Antes de realizarle servicio de mantenimiento a un motor, consulte siempre a un profesional capacitado. DENSO no se hace responsable del uso de esta información, ni de su uso incorrecto, ni de los resultados que dicho uso pudiera tener. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO)

A través de la Organización Internacional de Normalización (ISO), los países productores de automóviles, tales como Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia establecieron ciertas normas para el proceso de fabricación de automóviles y repuestos, incluyendo las bujías.

Las bujías de K, KJ y PF (la primera y segunda letra del número de parte) de DENSO cumplen con las normas ISO.



ISO **ESTÁNDAR**

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM								
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm	CALIENTE				J16AR-U11	3000	S															
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				J16BR-U	3001	S															
Hexágono de 20.6 mm (13/16")					J16BR-U11	3002	S															
Extra-proyectada	↓				J16CR-U	3256	R	PW16TT	4501	S							IW16	5305	R			
	FRÍO				J16HR-U10	4124	R															
Rosca de 14 mm	CALIENTE				K20PBR	5060	R	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				K20PBR-S10	5061	R	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")	↓	K22PB	5069	R	K22PBR-S	5062	R										IK22	5310	R			
Punta proyectada/3 conexiones a tierra	FRÍO																					
Rosca de 14 mm	CALIENTE				K16PR-U	3191	R	PK16TT	4503	S				SK16PR-F8	3435	S	IK16	5303	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				K16PR-U11	3130	S	PK16TT	4503	S	PK16PR11	3264	S	SK16PR-A11	3356	S	IK16	5303	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")					K16PR-L11	3143	S	PK16TT	4503	S	PK16PR-L11	3275	S	SK16PR-L11	3395	S	IK16	5303	R			
Punta proyectada								PK16TT	4503	S	PK16PR-P11	3174	S	SK16PR-A11	3356	S	IK16	5303	R			
Norma ISO								PK16TT	4503	S	K16PR-P11	3293	S	SK16PR-A11	3356	S	IK16	5303	R			
								PK16TT	4503	S	K16PR-TP11	3166	S				IK16	5303	R			
					K20PR-U	3145	R	PK20TT	4504	S	PK20PR-P8	3245	S	SK20PR-A8	3403	S	IK20	5304	R			
					K20PR-U11	3121	S	PK20TT	4504	S	PK20PR11	3168	S	SK20PR-A11	3418	S	IK20	5304	R			
					K20PR-L11	3144	S	PK20TT	4504	S	PK20PR-L11	3142	S	SK20PR-L11	3443	S	IK20	5304	R			
								PK20TT	4504	S	PK20PR-P11	3141	S	SK20PR-A11	3418	S	IK20	5304	R			
								PK20TT	4504	S	PK20PR-L13	3172	S				IK20	5304	R			
					K22PR-U	3165	R										IK22	5310	R			
											PK22PR8	3273	S				IK22	5310	R			
					K22PR-U11	3192	S				PK22PR11	3265	S	SK22PR-M11	3372	S	IK22	5310	R			
					K22PR-L11	3299	S				PK22PR-L11S	3284	S	SK22PR-M11S	3419	S	IK22G	5348	S			
					K24PR-U11	3308	S										IK24	5311	R	IK01-24/ IK02-24	5701/5704	S
																	IK27	5312	R	IK01-27/ IK02-27	5702/5705	S
	↓																IK31	5321	R	IK01-31/ IK02-31	5703/5706	S
	FRÍO																IK34	5322	R	IK01-34	5742	S
Rosca de 14 mm	CALIENTE				K16R-U	3119	S	PK16TT	4503	S	PK16R8	3301	S	SK16R-P8	3303	S	IK16	5303	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				K16R-U11	3120	S	PK16TT	4503	S	PK16R11	3134	S	SK16R11	3324	S	IK16	5303	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")	↓				K20R-U	3122	S	PK20TT	4504	S	PK20R8	3127	S	SVK20RZ8	3373	S	IK20	5304	R			
Norma ISO	FRÍO				K20R-U11	3139	S	PK20TT	4504	S	PK20R11	3128	S	SK20R11	3297	S	IK20	5304	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE				K16TNR-S9	3329	S	PK16TT	4503	S							IK16	5303	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				K16TR11	3194	S	PK16TT	4503	S	PK16TR11	3289	S				IK16	5303	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")					K20TNR	3304	S	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
Norma ISO					K20TNR-S	3196	S	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
Doble conexión a tierra					K20TNR-S9	3305	S	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
					K20TR11	3195	S	PK20TT	4504	S	PK20TR11	3253	S				IK20	5304	R			
					K20TXR	5063	R	PK20TT	4504	S							IK20	5304	R			
	↓	K22TM11	3262	S	K22TMR11	3249	S										IK22	5310	R			
	FRÍO				K22TNR-S	3197	S										IK22	5310	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE				KJ14CR11	3237	S															
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				KJ14CR-L11	3167	S															
Hexágono de 16 mm (5/8")								PK16TT	4503	S	PKJ16CR8	3175	S	SKJ16CR-A8	3370	S	IK16L	5357	R			
Extra-proyectada					KJ16CR11	3131	S	PK16TT	4503	S	PKJ16CR-L11	3246	S	SKJ16CR-L11	3396	S	IK16L	5357	R			
Norma ISO					KJ16CR-U11	3311	S	PK16TT	4503	S	PKJ16CR-L11	3246	S	SKJ16CR-L11	3396	S	IK16L	5357	R			
					KJ16CR-L11	3132	S	PK16TT	4503	S	PKJ16CR-L11	3246	S	SKJ16CR-L11	3396	S	IK16L	5357	R			
					KJ20CR-L8		S	PK20TT	4504	S	PKJ20CR8	3175	S				IK20L	5358	R			
					KJ20CR11	3133	S	PK20TT	4504	S							IK20L	5358	R			
					KJ20CR-L11	3169	S	PK20TT	4504	S	PKJ20CR-L11	3247	S				IK20L	5358	R			
	↓				KJ22CR-L8	3296	S										IK22	5310	R			
	FRÍO				KJ22CR-L11	3348	S										IK22	5310	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE													SKJ16DR-M11	3422	S	IK16L	5357	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				KJ20DR-M11	3374	S							SKJ20DR-M11	3377	S	IK20L	5358	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")														SKJ20DR-M11S	3432	S	IK20G	5352	S			
Punta proyectada														SKJ20DR-M13	3401	S	IK20L	5358	R			
Norma ISO																						
Recubrimiento de 2 mm	↓ FRÍO																					

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM							
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm Alcance de 26.5 mm (1.04") Hexágono de 16 mm (5/8") Punta proyectada Norma ISO	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				K16HPR-U11	6076	S	PKH16TT	4505	S							IKH16	5343	R			
								PKH20TT	4506	S				SK20HPR-L11	3433	S	IKH20	5344	R			
																	IKH22	5345	R			
																	IKH24	5346	R	IKH01-24	5749	S
																	IKH27	5347	R	IKH01-27	5750	S
																				IKH01-31	5751	S
Rosca de 14 mm Alcance de 26.5 mm (1.04") Hexágono de 16 mm (5/8") Norma ISO	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO							PKH16TT	4505	S				SK16HR11	3417	S	IKH16	5343	R			
					K20HR-U11	3381	S	PKH20TT	4506	S				SK20HR11	3421	S	IKH20	5344	R			
																	IKH22	5345	R			
																	IKH24	5346	R	IKH01-24	5749	S
																	IKH27	5347	R	IKH01-27	5750	S
																				IKH01-31	5751	S
Rosca de 14 mm Alcance de 26.5 mm (1.04") Hexágono de 16 mm (5/8") Bujía Super Ignition	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO													FK16HQR11	3458	S						
														FK20HQR8	3459	S						
														FK20HBR11	3473	S						
														FK16HR11	3450	S						
														FK20HR11	3426	S						
														FKB20H	3453	S						
Rosca de 18 mm Alcance de 12 mm (15/32") Hexágono de 25.4 mm (1")	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	L14-U	5000	R																		
		M14	5001	R																		
		M17	5002	R																		
		MW17	5088	R																		
		M22	5003	R																		
		M24S	5004	R																		
Rosca de 18 mm Alcance de 11.6 mm (0.460") Hexágono de 20.6 mm (13/16") Punta proyectada	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	MA9P-U	5005	R	MA9PR-U	5006	R															
		MA16P-U	5007	R	MA16PR-U	5008	R															
					MA16PR-U11	5009	R															
					MA16PR-U15	5010	R															
		MA20P-U	5012	R	MA20PR-U	5013																
Rosca de 18 mm Alcance de 11.6 mm (0.460") Hexágono de 20.6 mm (13/16")	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				MA16R-U	5011	R															
					MA20R-U	5014	R															
					MA20R-U11	5015	R															
Rosca de 14 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 16 mm (5/8") Punta proyectada	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				Q16PR-U	3137	R	PQ16TT	4507	S	PQ16R8	3123	S				IQ16	5301	R			
					Q16PR-U11	5016	R	PQ16TT	4507	S	PQ16R	3005	S				IQ16	5301	R			
					Q16PR-U15	5017	R	PQ16TT	4507	S	PQ16R	3005	S				IQ16	5301	R			
		Q20P-U	3125	R	Q20PR-U	3007	R	PQ20TT	4508	S	PQ20R8	3223	S				IQ20	5302	R			
					Q20PR-U11	3008	R	PQ20TT	4508	S	PQ20R	3117	S				IQ20	5302	R			
					Q22PR-U	3010	R										IQ22	5313	R			
					Q22PR-U11	3257	R										IQ22	5313	R			
																	IQ24	5314	R	IQ01-24/ IQ02-24	5707/5710	S
																	IQ27	5315	R	IQ01-27/ IQ02-27	5708/5711	S
																	IQ31	5323	R	IQ01-31/ IQ02-31	5709/5712	S
																	IQ34	5324	R	IQ01-34		S
Rosca de 14 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 16 mm (5/8") Punta totalmente proyectada	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				Q14R-U11	3183	S															
					Q16R-U	3129	S	PQ16TT	4507	S	PQ16R8	3123	S				IQ16	5301	R			
					Q16R-U11	3006	S	PQ16TT	4507	S	PQ16R	3005	S				IQ16	5301	R			
					Q20R-U	3140	S	PQ20TT	4508	S	PQ20R8	3223	S				IQ20	5302	R			
					Q20R-U11	3009	S	PQ20TT	4508	S	PQ20R	3117	S				IQ20	5302	R			

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM								
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm	CALIENTE				QJ16AR-U	5019	S															
Alcance de 19 mm (3/4")	↑				QJ16AR-U11		S															
Hexágono de 16 mm (5/8")					QJ16CR11	3295	S	PQ16TT	4507	S							IQ16	5301	R			
Extra-proyectada					QJ16HR-U	5018	R															
	↓				QJ20CR11	3112	S	PQ20TT	4508	S							IQ20	5302	R			
	FRÍO				QJ22CR11		S										IQ22	5313				
Rosca de 14 mm		S25		S																IRE01-27	5719	R
Alcance de 21.5 mm (0.846")	↑	S27		S																IRE01-27	5719	R
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		S29	3252	S																IRE01-27	5719	R
Espacio de superficie	↓	S29A	3106	S																IRE01-27	5719	R
	FRÍO	S31A	3111	S																IRE01-31	5720	R
Rosca de 14 mm	CALIENTE	SF10	6000	R																		
Alcance de 12.7 mm (1/2")	↑	SF24	6038	R																		
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	↓	SF50	6001	R																		
Espacio de superficie	FRÍO	SF51	6002	R																		
Rosca de 14 mm	CALIENTE				T14PR-U	5020	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Alcance de 11.6 mm (0.460")	↑				T14PR-U15	5021	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")		T16P-U	5024	S	T16PR-U	5025	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Asiento cónico					T16PR-U11	5026	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Tipo proyectada					T16PR-U15	5027	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
		T20P-U	5034	S	T20PR-U	5035	S	PTF20TT	4510	S							ITF20	5331	R			
					T20PR-U11	5036	S	PTF20TT	4510	S							ITF20	5331	R			
					T20PR-U15	5037	S	PTF20TT	4510	S							ITF20	5331	R			
																	ITF22	5332	R			
	↓																ITF24	5333	R			
	FRÍO																ITF27	5334	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE				T16R-U	5029	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Alcance de 11.6 mm (0.460")	↑				T16R-U15	5030	S	PTF16TT	4509	S							ITF16	5330	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")					T20R-U	5038	S	PTF20TT	4510	S							ITF20	5331	R			
Asiento cónico					T20R-U15	5039	S	PTF20TT	4510	S							ITF20	5331	R			
																	ITF22	5332	R			
	↓																ITF24	5333	R			
	FRÍO																ITF27	5334	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE										TJ14R-P15	5071	S									
Hexágono de 18 mm (11/16")	↑				T16EPR-U	5022	R	PT16TT	4511	S	PT16EPR-L13	5070	S				IT16	5325	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")					T16EPR-U15	5023	R	PT16TT	4511	S							IT16	5325	R			
Asiento cónico											PTJ16R15	5077	S	ZTJ16R10	5090	S	IT16	5325	R			
Punta proyectada		T20EP-U	5031	R	T20EPR-U	5032	R	PT20TT	4512	S							IT20	5326	R			
					T20EPR-U15	5033	R	PT20TT	4512	S							IT20	5326	R			
		T22EP-U	5040	R													IT22	5327	R			
	↓																IT24	5328	R			
	FRÍO																IT27	5329	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE	T20M-U	6039	R																		
Alcance de 9.5 mm (3/8")	↑	T20MP-U	6040	R																		
Hexágono de 16 mm (5/8")	↓	T22M-U	6041	R																		
	FRÍO	T22MP-U	6042	R																		
Rosca de 14 mm	CALIENTE																					
Hexágono de 18 mm (11/16")	↑				T16NR-U11	5047	S	PT16TT	4511	S							IT16	5325	R			
Asiento cónico	↓				T20NR-U11	5048	S	PT20TT	4512	S							IT20	5326	R			
Especial	FRÍO																					
Rosca de 14 mm	CALIENTE							PTV16TT	4513	S	PT16VR13	5068	S				ITV16	5338	R			
Alcance de 25 mm (0.984")	↑																ITV20	5339	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")																	ITV22	5440	R			
Asiento cónico	↓																ITV24	5441	R			
Punta proyectada	FRÍO																ITV27	5442	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE																					
Alcance de 25 mm (0.984")	↑																ITL16	5349	R			
Hexágono de 16 mm (5/8")																	ITL20	5350	R			
Asiento cónico	↓																					
Aislante extendido	FRÍO																					

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM							
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 10 mm Alcance de 12.7 mm (1/2") Hexágono de 16 mm (5/8")	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	U14FS-UB		S	U14FSR-UB		S															
		U16FS-U	4000	T	U16FSR-U	4171	T															
		U16FS-UB		S	U16FSR-UB	6050	S															
		U20FS-U	4002	T	U20FSR-U	4004	T										IUF22	5383	R			
		U22FS-U	4006	T	U22FSR-U	4008	T										IUF22	5383	R			
		U24FS-U	4009	T	U24FSR-U	4010	T										IUF24	5384	R			
																	IUF24	5384	R			
																	IUF27A	5385	R			
																	IUF31A	5386	R			
Rosca de 10 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 16 mm (5/8") Tipo especial	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				U20EPR9	4228	S										IU20	5360	R			
					U20ESR-N	4221	T										IU20	5360	R			
		U22ES-N	4137	T	U22ESR-N	4174	T										IU22	5361	R			
		U24ES-N	4196	T	U24ESR-N	4126	T										IU24	5362	R	IU01-24	5734	R
					U24ETR	4158	T										IU24A	5365	R	IU01-24	5734	R
		U27ES-N	4128	T	U27ESR-N	4131	T										IU27	5363	R	IU01-27	5735	R
					U27ETR	4155	T										IU27A	5366	R	IU01-27	5735	R
					U31ESR-N	4187	T										IU31	5364	R	IU01-31	5736	R
					U31ETR	4135	T										IU31A	5367	R	IU01-31	5736	R
Rosca de 10 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 18 mm (11/16") Especial/con media rosca	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				U16FER9	4222	T															
		U22FE9	4211	T	U22FER9	4212	T															
		U24FE9	4202	T	U24FER9	4127	T										IUH24	5368	R			
		U27FE9	4199	T	U27FER9	4129	T										IUH27	5369	R			
					U31FER9	4182	T															
Rosca de 14 mm Alcance de 20 mm (0.787") Hexágono de 20.6 mm (13/16") Doble conexión a tierra	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	W20EA	3039	S																		
		W22EA	3079	S																		
		W25EA	3100	S	W25EAR	3101	S										IRE01-27	5719	R	IRE01-27	5719	R
Triple conexión a tierra	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	W22EB	3081	S	W22EBR	3082	S															
		W25EB	3102	S	W25EBR	3103	S										IRE01-27	5719	R	IRE01-27	5719	R
					W27EBR	3107	S										IRE01-27	5719	R	IRE01-27	5719	R
Cuádruple conexión a tierra	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				W22EDR		S															
					W22EDR14	3083	S															
					W25EDR		S										IRE01-27	5719	R	IRE01-27	5719	R
					W25EDR14	3104	R										IRE01-27	5719	R	IRE01-27	5719	R
					W27EDR14	3105	R										IRE01-27	5719		IRE01-27	5719	
Rosca de 14 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 20.6 mm (13/16") Tipo compacta	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				W24EMR-C	4198	S										IWM24	5391	R			
					W27EMR-C	4159	S										IWM27	5392	R			
					W31EMR-C	4160	S										IWM31	5393	R	IWM01-31	5727	S
Rosca de 14 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 20.6 mm (13/16") Para competición/ Con conexión a tierra de níquel	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	W25EN	4041	R													IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
		W27EN	4043	R													IW27	5317	R	IW01-27	5714	R
		W31EN	4060	R													IW31	5319	R	IW01-31	5716	R
		W34EN	4070	R													IW34	5320	R	IW01-34	5718	R
Rosca de 14 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 20.6 mm (13/16") Punta proyectada con espacio de semi-superficie	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO				W14EKR-S11	3108	S															
		W16EK-S11		S	W16EKR-S11	3016	S	PW16TT	4501	S							IW16	5305	R			
		W20EK-S11		S	W20EKR-S11	3041	S	PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
		W22EK-S11		S	W22EKR-S11	3170	S											IW22	5307	R			
Rosca de 14 mm Alcance de 9.5 mm (3/8") Hexágono de 20.6 mm (13/16")	CALIENTE ↑ ↓ FRÍO	W9-U	6004	R																		
		W14-U	6008	R																		
		W14-US	6033	R																		

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM								
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W9EP	6005	R	W9EPR		S															
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W14EP-U	6010	R	W14EPR-U	6011	R															
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W16EP-U	3018	R	W16EPR-U	3021	R	PW16TT	4501	S	P16PR8	3270	S				IW16	5305	R			
Punta proyectada		W16EP-U10	3019	S	W16EPR-U10	3022	S	PW16TT	4501	S	P16PR11	3114	S				IW16	5305	R			
					W16EPR-U11	3201	S	PW16TT	4501	S	P16PR11	3114	S				IW16	5305	R			
		W20EP-U	3043	R	W20EPR-U	3047	R	PW20TT	4502	S	P20PR8	3306	S				IW20	5306	R			
		W20EP-U10	3044	S	W20EPR-U10	3048	S	PW20TT	4502	S	P20PR11	3115	S				IW20	5306	R			
		W20EP-U11	3109	S	W20EPR-U11	3049	S	PW20TT	4502	S	P20PR11	3115	S				IW20	5306	R			
		W22EP-U	3085	R	W22EPR-U	3088	R				P22PR8	3302	S	S22PR-A7	3354	S	IW22	5307	R			
	▼	W22EP-U11	3200	S	W22EPR-U11	3089	S										IW22	5307	R			
	FRÍO	W24EP-U	4028	R	W24EPR-U		R										IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W16EPB10	5064	R				PW16TT	4501	S							IW16	5305	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W20EPB	5065	R				PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	▼				W20EPBR-S		R	PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
Triple conexión a tierra	FRÍO	W22EPB	5066	R													IW22	5307	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W25EPT	6900	R													IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W27EPT		R													IW27	5317	R	IW01-27	5714	R
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W29EPT		R													IW29	5318	R	IW01-29	5715	R
		W31EPT		R													IW31	5319	R	IW01-31	5716	R
Para competición/ Platino		W32EPT	6904	R																IW01-32	5717	R
Electrodo con conexión a tierra		W34EPT		R													IW34	5320	R	IW01-34	5718	R
	▼	W35EPT		R																		
	FRÍO	W37EPT		R																		
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W16ES-U	3025	R	W16ESR-U	3110	R															
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W20ES-U	3051	R	W20ESR-U	3057	R															
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W20ES-U11	3052	R																		
		W22ES-U	3093	R	W22ESR-U	3098	R															
		W22ES-U11	3094	R																		
		W24ES-U	4030	R	W24ESR-U	4033	R										IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
		W24ES-U11	4031	R													IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
		W27ES-U	4046	R	W27ESR-U	4045	R										IW27	5317	R	IW01-27	5714	R
																	IW27	5317	R	IW01-27	5714	R
	▼	W31ES-U	4062	R	W31ESR-U	4176	R										IW31	5319	R	IW01-31	5716	R
	FRÍO																IW31	5319	R	IW01-31	5716	R
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W16ES-L		S	W16ESR-L		R															
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W16ES-L11	3024	S																		
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W20ES-L	3054	S	W20ESR-L	3056	R															
		W20ES-L11	3055	S	W20ESR-L11	3058	R															
Punta extra-proyectada		W21ES-L11	3077	S	W21ESR-L11	3078	S															
	▼	W22ES-L	3091	S	W22ESR-L	3096	S															
	FRÍO	W22ES-L11	3092	S	W22ESR-L11	3097	S															
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W24ES-V	4034	R	W24ESR-V	4035	R										IW24	5316	R	IW01-24	5713	R
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W27ES-V	4047	R	W27ESR-V	4049	R										IW27	5317	R	IW01-27	5714	R
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	▼	W29ES-V	4058	R	W29ESR-V	4059	R										IW29	5318	R	IW01-29	5715	R
Electrodo central delgado	FRÍO																					
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W16ET-L		S				PW16TT	4501	S							IW16	5305	R			
Alcance de 19 mm (3/4")	▲				W16ETR-S		R	PW16TT	4501	S							IW16	5305	R			
Hexágono de 20.6 mm (13/16")					W20ETR		S	PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
Doble conexión a tierra		W20ET-L		S	W20ETR-L	3277	S	PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
		W20ET-S	3059	S	W20ETR-S	3060	S	PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
	▼	W22ET-L		S	W22ETR-L		S										IW22	5307	R			
	FRÍO				W22ETR-L8	3272	S										IW22	5307	R			

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM							
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W9EX-U	6046	S	W9EXR-U	6044	S														
Alcance de 19 mm (3/4")	▲	W14EX-U	3011	R	W14EXR-U	3013	S														
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W14EX-U11	3012	S	W14EXR-U11	3014	S														
Punta totalmente proyectada					W14EXR-U15	3015	R														
		W16EX-U	3027	R	W16EXR-U	3031	R	PW16TT	4501	S	P16R	3004	S				IW16	5305	R			
		W16EX-U11	3028	R	W16EXR-U11	3032	R	PW16TT	4501	S	P16R	3004	S				IW16	5305	R			
		W16EX-U13	3029	S				PW16TT	4501	S	P16R13	3239	S				IW16	5305	R			
		W20EX-U	3062	R	W20EXR-U	3066	R	PW20TT	4502	S	P20R8	3229	S				IW20	5306	R			
		W20EX-U11	3063	R	W20EXR-U11	3067	R	PW20TT	4502	S	P20R11	3238	S				IW20	5306	R			
		W20EX-U13	3064	S				PW20TT	4502	S							IW20	5306	R			
	▼ FRÍO	W22EX-U	3099	R	W22EXR-U	3316	R				P22PR8	3302	S				IW22	5307	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W25FN	4042	R													IWF24	5380	R			
Alcance de 12.7 mm (1/2")	▲	W27FN	4050	R													IWF27	5381	R			
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W31FN	4064	R																	
Tipo competición	▼	W34FN	4071	R																	
Conexión a tierra de níquel	FRÍO	W37FN	4073	R																	
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W9FP	4011	R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	▲	W14FP-U	4013	R	W14FPR	4015	R														
Alcance de 12.7 mm (1/2")					W14FPR-U	4184	R														
		W16FP-U	4019	R	W16FPR-U	4192	R										IWF16	5359	R			
Aislante delantero proyectado		W20FP-U	3068	R	W20FPR-U	3070	R										IWF20	5378	R			
		W20FP-U10	6037	R	W20FPR-U10	3268	T										IWF20	5378	R			
		W22FP-U	4021	R	W22FPR-U	4022	R										IWF22	5379	R			
		W22FP-U10	4168	R													IWF22	5379	R			
	▼	W24FP-U	4178	R	W24FPR-U												IWF24	5380	R			
	FRÍO				W24FPR-U10	6058	R										IWF24	5380	R			
Punta extra-proyectada	CALIENTE	W9FP-L		R																	
	▲	W14FP-UL	4014	R	W14FPR-UL	4016	R														
		W14FP-UL10	6012	R																	
					W20FPR-L	3069	T										IWF20	5378	R			
	▼				W24FPR	4188	R										IWF24	5380	R			
	FRÍO				W24FPR-L	4183	T										IWF24	5380	R			
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W27FPT		R													IWF27	5381	R			
Alcance de 12.7 mm (1/2")	▲	W31FPT		R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W34FPT		R																	
Tipo competición	▼	W37FPT		R																	
Conexión a tierra de platino	FRÍO																				
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W14F-U	4012	R																	
Alcance de 12.7 mm (1/2")	▲	W14F-U10		R	W14FR-U	4017	R														
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W16FS-U	3034	R	W16FSR	3033	R										IWF16	5359	R			
		W20FS-U	3073	R	W20FSR-U	6053	R										IWF20	5378	R			
		W22FS-U	4025	R	W22FSR	4024	R										IWF22	5379	R			
		W24FS-U	4038	R	W24FSR	4037	R										IWF24	5380	R			
		W24FS-U10	6047	R	W24FSR-U10	6063	R										IWF24	5380	R			
		W27FS-U	4052	R	W27FSR	4054	R										IWF27	5381	R			
	▼	W27FS-U10	6028	R	W27FSR-U10	6055	R										IWF27	5381	R			
	FRÍO	W31FS	4065	R																	
Rosca de 14 mm	CALIENTE																				
Alcance de 9.5 mm (3/8")	▲	W14L	6013	R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	▼	W16LS	3035	R																	
	FRÍO																				
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W9LM-US	6057	R	W9LMR-US	6071	R														
Alcance de 9.5 mm (3/8")	▲	W14LM-U	6014	R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")	▼	W14LM-US	6035	R																	
Tipo compacta	FRÍO																				

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM							
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W14MP-U10	6017	R	W14MPR-U10	6018	R														
Alcance de 9.5 mm (3/8")		W20MP-U	6023	R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W20MP-U10	6024	R	W20MPR-U10	6032	R														
Tipo compacta		W22MP-U	6027	R	W22MPR-U	6043	R														
	FRÍO	W22MP-US	6049	R																	
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W14M-U	6015	R	W14MR-U	6019	R														
Alcance de 9.5 mm (3/8")		W14M-U10	6016	R																	
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W14M-US	6034	R																	
		W20M-U	6022	R	W20MR-U	6025	R														
		W20M-US	6036	R																	
		W22M-U	6026	R																	
	FRÍO	W22M-US	6048	R																	
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W9P-U	6006	R	W9PR-U	6007	R														
Alcance de 9.5 mm (3/8")					W14PR-U	6021	R														
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W16P-U	3036	R	W16PR-U	3037	R														
Punta proyectada	FRÍO	W20P-U	5045	R	W20PR-U	5046	R														
Rosca de 14 mm	CALIENTE	W16S-U	5044	R																	
Alcance de 9.5 mm (3/8")		W20S-U	3075	R	W20SR-U	3076	R														
Hexágono de 20.6 mm (13/16")		W22S-U	4027	R																	
		W24S-U	4040	R																	
		W27S-U	4055	R																	
	FRÍO	W31S-U	6031	R																	
Rosca de 12 mm	CALIENTE	X16FS-U	4074	T	X16FSR-U	4075	T														
Alcance de 12.7 mm (1/2")		X20FS-U	4078	T	X20FSR-U	4080	T														
Hexágono de 18 mm (11/16")		X24FS-U	4103	T	X24FSR-U	4105	T														
	FRÍO																				
Rosca de 12 mm	CALIENTE	X16EP-U9	4177	T	X16EPR-U9		T														
Alcance de 19 mm (3/4")		X20EP-U9	4165	T	X20EPR-U9	4125	T														
Hexágono de 18 mm (11/16")		X22EP-U		T	X22EPR-U9	4086	T										IX22B	5375	R		
		X22EP-U9	4085	T													IX22B	5375	R		
Punta proyectada		X24EP-U		T	X24EPR-U9	4096	T										IX24B	5376	R	IXU01-24	5730	R
		X24EP-U9	4093	T													IX24B	5376	R	IXU01-24	5730	R
					X27EPR-U9	4111	T										IX27B	5377	R	IXU01-27	5731	R
	FRÍO	X27EP-U9	4108	T													IX27B	5377	R	IXU01-27	5731	R
Rosca de 12 mm	CALIENTE	X20ES-U	4076	T	X20ESR-U	4157	T														
Alcance de 19 mm (3/4")		X22ES-U	4090	T	X22ESR-U	4091	T										IX22	5371	R		
Hexágono de 18 mm (11/16")		X24ES-U	4099	T	X24ESR-U	4101	T										IX24	5372	R	IXU01-24	5730	R
		X27ES-U	4114	T	X27ESR-U	4116	T										IX27	5373	R	IXU01-27	5731	R
		X27ET		T	X27ETR	4130	T										IX27	5373	R	IXU01-27	5731	R
		X31ES-U	4119	T	X31ESR-U	4194	T														
	FRÍO				X31ETR	4170															
Rosca de 12 mm	CALIENTE																				
Alcance de 22 mm (7/8")					X24GPR-U	4106	T														
Hexágono de 18 mm (11/16")					X27GPR-U	4117	T														
	FRÍO																				
Rosca de 12 mm	CALIENTE																				
Alcance de 19 mm (3/4")		XU20EP-U		S	XU20EPR-U	3178	S														
Hexágono de 16 mm (5/8")		XU22EP-U		S	XU22EPR-U	3179	S										IXU22	5308	R		
Punta proyectada		XU24EP-U		S	XU24EPR-U	3180	R										IXU24	5309	R	IXU01-24	5730	R
	FRÍO				XU27EPR-U	3313	R										IXU27	5337	R	IXU01-27	5731	R
Rosca de 12 mm	CALIENTE																				
Alcance de 26.5 mm (1.04")														SXU16HPR-9	3423	S					
Hexágono de 16 mm (5/8")														SXU22HCR11S	3461	S					
Punta proyectada					XU22HDR9	3445	S							SXU22HDR8	3441	S	IXUH22	5353	R		
	FRÍO																				

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.DensoIridium.com

DENSO

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA BUJÍA DE ENCENDIDO

DIMENSIONES	RANGO TÉRMICO	ESTÁNDAR						PLATINUM						IRIDIUM							
		SIN RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	RESISTOR	ARTÍC.	TUERCA	PLATINUM TT	ARTÍC.	TUERCA	DOUBLE PLATINUM	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM LONG LIFE	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM POWER	ARTÍC.	TUERCA	IRIDIUM RACING	ARTÍC.	TUERCA
Rosca de 12 mm Alcance de 26.5 mm (1.04") Hexágono de 14.3 mm (9/16") Bujía Super Ignition	CALIENTE ↕ FRÍO													FXU16HR11 FXE20HR11 FXE22HR11 FXE24HR11 ZXU20HCR8 SC20HR11	3478 3439 3442 3457 3479 3444	S S S S S S						
Rosca de 12 mm Alcance de 28.5 mm (1.12") Hexágono de 14.3 mm (9/16")	CALIENTE ↕ FRÍO													FXE20HE11 FXE16HE11	3436 3438	S S						
Rosca de 8 mm Alcance de 19 mm (3/4") Hexágono de 13 mm (0.512") Rosca especial	CALIENTE ↕ FRÍO				Y24FER-C Y27FER-C Y31FER-C	4185 4162 4186	T T T										IY24 IY27	5400 5401	R R			

RC = Sujetador Removible T = Rosca S = Sólido R = Removible

Para las actualizaciones, visite www.DENSOAutoParts.com y www.Densolridium.com

INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ACURA														
		ILX												
2013	2.0	4-Cil.	R20A DE1 SOHC 16v							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
		Integra												
1986->1989	1.6	4-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1993	1.7	4-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L13**	**3172**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,3
1992->1997	1.8	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1996	1.8	4-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L13**	**3172**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,3
1990->1991	1.8	4-Cil.		**Q16PR-U11**	**5016**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
		Legend												
1986->1987	2.5	6-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1987->1990	2.7	6-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1991->1995	3.2	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L11**	**3142**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		MDX												
2005->2006	3.5	6-Cil.	J35A5 SOHC 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2010->2013	3.7	6-Cil.	V-TEC SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2007->2009	3.7	6-Cil.	37A1 24v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
		NSX												
1994->1996	3.0	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L11**	**3142**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1991->1993	3.0	6-Cil.						**PK22PR-L11S**	**3284**			IK22	5310	1,1
		RDX												
2007->2012	2.3	4-Cil.	K23A1 DOHC 16v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
2013	3.5	6-Cil.	VCM SOHC 25v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		RL												
2005->2008	3.5	6-Cil.	J35A8 SOHC 24v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
2009->2012	3.7	6-Cil.	J37A2 SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		TL												
2005->2008	3.2	6-Cil.	J32A3 SOHC 24v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
2012->2013	3.5	6-Cil.	J35Z6 SOHC 24v							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2009->2011	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2009->2013	3.7	6-Cil.	J37A4 SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		TSX												
2009->2013	2.4	4-Cil.	K24Z3 DOHC 16v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2010->2013	3.5	6-Cil.	J35A3 SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		Vigor												
1992->1994	2.5	5-Cil.		**K16PR-L11**	**3143**	PK16TT	4503	PK16PR-L11	3275	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		ZDX												
2010->2012	3.7	6-Cil.	J37A SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
ALFA ROMEO														
		147												
2007	1.6	4-Cil.		**K20PBR-S10 & U22ESR-N**	**5061 & 4174**							IU22	5361	1,0 / 0,7
2002->2007	2.0	4-Cil.	AR32310 Twin Spark DOHC	K20TNR & IU22	3304 & 5361			**PK20TR11 & IU22**	**3253 & 5361**			IK20 & IU22	5303 & 5361	1,1 / 0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ALFA ROMEO *[continuado]*														
			156											
2002->2005	2.0	4-Cil.	Twin Spark DOHC	K20TNR & IU22	3304 & 5361			**PK20TR11 & IU22**	**3253 & 5361**			IK20 & IU22	5303 & 5361	1,1 / 0,7
			159											
2013	2.2	4-Cil.	DOHC	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503					IK16	5303	0,6
			Giulietta											
2010->2013	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC	XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
			Mito turbo											
2010->2011	1.4	4-Cil.	DOHC	XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
AUDI														
			100											
1977	1.9	4-Cil.		**W22EP-U**	**3085**			P22PR8	3302	S22PR-A7	3354	IW22	5307	0,7
			4000											
1981->1983	1.7	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1984->1987	1.8	4-Cil.		**W20EPB**	**5065**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
1981->1983	2.2	5-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			4000S Quattro											
1985->1987	2.2	5-Cil.		**W20EPB**	**5065**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
			A1											
2008->2009	1.4	4-Cil.	Turbo			PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			A1 1.4T											
2011->2013	1.4	4-Cil.	Turbo DOHC			PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			A3 1.4T											
2008->2013	1.4	4-Cil.	Turbo DOHC TFSI			PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			A3 1.8T											
2008->2012	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1999->2004	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			A3 2.0T											
2005->2008	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC FSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2009->2012	2.0	4-Cil.	TFSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2004->2007	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			A3 3.2l											
2004->2008	3.2	6-Cil.	DOHC	XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9
			A3 Sportback 1.4T											
2009->2012	1.4	4-Cil.	Turbo DOHC FSI			PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			A3 Sportback 1.8T											
2008->2012	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC TFSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			A3 Sportback 2.0T											
2005->2008	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC FSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			A3 Sportback 3.2l											
2005->2008	3.2	6-Cil.	FSI DOHC	XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AUDI *[continuado]*														
		A31.8T												
2009->2012	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC TFSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A4												
2009->2013	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2003->2006	1.8	4-Cil.	BEX BFB DOHC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1996->2001	2.8	6-Cil.	DOHC	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2005->2008	3.2	6-Cil.	FSI DOHC									IK22	5310	0,8
2009->2012	3.2	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2005->2012	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2007->2008	2.0	4-Cil.	BPJ DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2013	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2003->2006	3.0	6-Cil.	ASN BBJ DOHC	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2002->2005	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2013	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A4 1.8T												
2002->2005	1.8	4-Cil.	Turbo DOHC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2006->2008	1.8	4-Cil.	TFSI DOHC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1996->2001	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		A4 Cabriolet												
2007->2008	4.2	8-Cil.	DOHC	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		A5												
2013	1.8	4-Cil.	CJEB DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2013	2.0	4-Cil.	CGLC CGLD DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2013	3.0	6-Cil.	CJCA DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A5 2.0T												
2010->2012	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC CAEB CDNC 16v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A5 3.2l												
2008->2011	3.2	6-Cil.	CALA DOHC 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A5 Sportback 2.0												
2010->2012	2.0	4-Cil.	CAEB CDNC DOHC 16v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A5 Sportback 3.2												
2010->2011	3.2	6-Cil.	Turbo DOHC CALA 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A6												
1999->2004	2.7	6-Cil.	AZA/AJK DOHC 30v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1999->2001	2.8	6-Cil.	AMX AH/AQD APR DOHC 30v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2008->2009	2.8	6-Cil.	CCDA 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2009->2013	2.8	6-Cil.	CCEA 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2005->2007	3.2	6-Cil.	AUK DOHC 24v									IK22	5310	0,8
2008->2009	3.2	6-Cil.	BKH 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2001->2011	4.2	8-Cil.	BVJ DOHC 32v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2004->2005	4.2	8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2013	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2002->2013	3.0	6-Cil.	ASN / BBJ DOHC 30v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AUDI *[continuado]*														
			A6 *[continuado]*											
2009->2011	3.0	6-Cil.	CCAA 24v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			A7											
2013	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
			A8											
2000->2001	3.7	8-Cil.	AQG DOHC 40v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
1994->2002	4.2	8-Cil.	ABZ/AKG DOHC 40v	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2003->2008	4.2	8-Cil.	AKD/BVJ 40v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2009->2012	4.2	8-Cil.	BVJ/BSM 32v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2013	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2010	6.0	12-Cil.	BHT/BTE DOHC 48v	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	**PKJ20CR-L11**	**3247**			IK20L	5358	1,1
			ALLROAD QUATTRO											
2005->2006	2.7	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2000->2004	2.7	6-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Cabriolet											
1996->1997	2.8	6-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
			Coupe											
1986->1987	2.2	5-Cil.		**W20EX-U**	**3062**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Fox											
1977->1979	1.6	4-Cil.		**W16EPR-U**	**3021**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,7
			Q5 2.0T											
2010->2013	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC CDNC 16v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Q7											
2007->2010	3.6	8-Cil.	BHK DOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2007->2012	4.2	8-Cil.	BAR DOHC 32v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
			R8											
2008->2009	4.2	8-Cil.	DOHC 32v									IK22	5310	0,8
2010->2012	4.2	8-Cil.						**PK16R8**	**3301**	SK16PR-F8	3435	IK16	5303	0,8
2010->2012	5.2	10-Cil.	BUJ DOHC 40v					**PK16R8**	**3301**	SK16PR-F8	3435	IK16	5303	0,8
			RS4											
2001->2002	2.7	6-Cil.	ASJ/AZR DOHC 30v	K22PR-U	3165			**PK22PR8**	**3273**			IK22	5310	0,8
2007->2008	4.2	8-Cil.	BNS DOHC 32v									IK22	5310	0,8
			RS6											
2004	4.2	8-Cil.	Turbo DOHC BCY/BRV 40v	K22PR-U	3165			**PK22PR8**	**3273**			IK22	5310	0,8
			S3 Turbo											
2000->2001	1.8	4-Cil.	APY/AUL DOHC 20v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2002->2004	1.8	4-Cil.	BAM 20v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2008->2012	2.0	4-Cil.	BHZ DOHC 16v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			S4											
2000	2.7	6-Cil.	Turbo DOHC AGB/AZB 30v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2004->2008	4.2	8-Cil.	BBK DOHC 40v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2012->2013	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AUDI *[continuado]*														
		S5												
2008->2011	4.2	8-Cil.	CAUA DOHC 32v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2012->2013	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		S6												
2001->2004	4.2	8-Cil.	ANK DOHC 40v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2007->2009	5.2	10-Cil.	BXA DOHC 40v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
		S8												
2001->2002	4.2	8-Cil.	AYS DOHC 40v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2007->2010	5.2	10-Cil.	BSM DOHC 40v	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
		TT												
2000->2006	1.8	4-Cil.	APX BAM/AMV DOHC 20v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2004->2006	1.8	4-Cil.	AUM 20v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007->2011	1.8	4-Cil.	AUQ ARY/AWP APP	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2004->2006	1.8	4-Cil.	BVP 20v	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2013	1.8	4-Cil.	CFGB	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2004->2010	3.2	6-Cil.	BHE/BUB DOHC 24v	XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9
2008->2013	2.0	4-Cil.	CFGB DOHC 16v	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		A3 Sportback 2.0T												
2009->2012	2.0	4-Cil.	Turbo DOHC TFSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
BMW														
		120i												
2005->2006	2.0	4-Cil.	N46B20 16v	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
		125i												
2008->2011	2.5	6-Cil.	DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		130i												
2006->2011	3.0	6-Cil.	N52B30 DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		320i												
2001->2006	2.2	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2001->2005	3.0	6-Cil.	M54B22 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		323i												
1999->2001	2.5	6-Cil.	M52B25 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		323Ti												
2000->2001	2.5	6-Cil.	M52B25 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		325Ci												
2001->2011	2.5	6-Cil.	M54B25 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		325i												
2006->2010	2.5	6-Cil.	N52B25 DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		328i												
1996->1999	2.8	6-Cil.	M52TUB28 DOHC 25v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		330Ci												
2001->2006	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*														
		330i												
2001->2006	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2007	3.0	6-Cil.	N52B30 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		335i												
2008->2009	3.0	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		525i												
2001->2003	2.5	6-Cil.	M54B25 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2010	2.5	6-Cil.	N52B25 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		528i												
1997->2000	2.8	6-Cil.	M52TUB28 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2008->2010	3.0	6-Cil.	N52B30 DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		530i												
2001->2005	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2012	3.0	6-Cil.	N52B30 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		540i												
1998->2003	4.4	8-Cil.	M62B44 DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		545i												
2004->2005	4.4	8-Cil.	N62B44 DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		550i												
2011->2012	4.8	8-Cil.	N62B48 DOHC 32v	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2006->2010	4.8	8-Cil.								**SKJ20CR-A8**	**3371**	IK20	5304	0,8
		645Ci												
2004->2005	4.4	8-Cil.	N62B44 DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		645i												
2005	4.4	8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		650Ci												
2006->2011	4.8	8-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
		650i												
2011	4.8	8-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2006->2010	4.8	8-Cil.								**SKJ20CR-A8**	**3371**	IK20	5304	0,8
		740i												
1998->2001	4.4	8-Cil.	M62B44 DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2005->2006	4.0	8-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
		745i												
2003->2005	4.4	8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		750i												
2009->2012	4.8	8-Cil.	N62B48 DOHC 32v	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2006->2008	4.8	8-Cil.								**SKJ20CR-A8**	**3371**	IK20	5304	0,8
		750iL												
1999->2001	5.4	12-Cil.	M73B54 SOHC	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		760iL												
2003->2012	6.0	12-Cil.	N73B60 DOHC 48v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*														
		850i												
2001	5.4	12-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		M3												
2001->2007	3.2	6-Cil.	S50B32 DOHC	XU24EPR-U	3312							IXU24	5309	0,8
1996->2003	3.2	6-Cil.		XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9
1994->1995	3.0	6-Cil.		**X22ES-U**	**4090**							IX22	5371	0,7
		M5												
1999->2003		8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Mini Cooper												
2008->2009	1.6	4-Cil.										IXUH22	5353	0,8
2002->2007	1.6	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Mini Cooper S												
2008->2009	1.6	4-Cil.										IXUH22	5353	0,8
2007	1.6	4-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5
		Mini CooperS Convertible												
2002->2007	1.6	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		X1												
2010->2011	3.0	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
		X3												
2004->2006	2.5	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2007	3.0	6-Cil.	N52B25 DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
2008->2012	3.0	6-Cil.	N52B30 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
2004->2006	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		X5												
2005->2006	4.4	8-Cil.	M62B44TU DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2000->2006	4.4	8-Cil.	N52B30 24v	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2004->2011	4.8	8-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2006->2010	4.8	8-Cil.								**SKJ20CR-A8**	**3371**	IK20	5304	0,8
2007	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
2008->2012	3.0	6-Cil.	N62B48 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
1999->2006	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Z3												
1996->1999	1.9	6-Cil.	M4B19 DOHC 16v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2000	2.5	6-Cil.	M52B20 DOHC 16v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
1999->2002	2.5	6-Cil.	M54B22 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
1999->2000	2.8	6-Cil.	M52B28 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2002	3.2	6-Cil.	S54B32 DOHC 24v	XU24EPR-U	3312							IXU24	5309	0,8
1999->2001	3.2	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2001->2002	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Z4												
2003->2006	2.5	6-Cil.	M54B25 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2008	3.2	6-Cil.	N54NB30 DOHC 24v	XU24EPR-U	3312							IXU24	5309	0,8
2009	3.2	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*														
			Z4 *[continuado]*											
2003->2005	3.0	6-Cil.	M54B30 DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2007	3.0	6-Cil.	N52B25 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			Z8											
2000->2003	5.0	8-Cil.	S62B50 DOHC 32v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
BUICK														
			Century											
1982->1992	2.5	4-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1987->1988	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1989->1992	3.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1984->1988	3.8	6-Cil.	VIN:3	**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1986->1988	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1982->1985	3.0	6-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
			Electra											
1985	3.8	6-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1986->1987	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1988->1990	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Enclave											
2008->2012	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			LaCrosse											
2010->2012	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
			Lesabre											
1986->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Park Avenue											
1996	3.8	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Regal											
1996->1997	3.8	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2013	2.0	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
			Regal Turbo											
2013	2.0	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
			Roadmaster											
1996	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1995	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1992->1993	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Skyhawk											
1982->1986	1.8	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1987->1989	2.0	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1983->1986	2.0	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BUICK *[continuado]*														
Skylark														
1988->1994	2.3	4-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1995	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1996->1998	2.4	4-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1980->1991	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1996->1998	3.1	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1989->1993	3.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1986->1988	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
Somerset Regal														
1985->1995	2.5	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1985->1986	3.0	6-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
Verano Turbo														
2013	2.0	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
CADILLAC														
ATS														
2013	2.5	4-Cil.	VVT,SIDI									ITL16	5349	0,9
2013	3.6	4-Cil.	SIDI									ITV20	5339	1,1
Catera														
1997->2001	3.0	6-Cil.	L81 R DOHC 24v	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
Cimarron														
1987->1988	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1985->1986	2.8	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1983->1986	2.0	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
CTS														
2003	3.2	6-Cil.	LA3 N DOHC 24v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2010->2013	3.6	6-Cil.	LY7 DOHC 24v									ITV20	5339	1,1
2008->2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2004->2005	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2006->2007	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2011	2.0	6-Cil.	LY7 D DOHC 24v									ITV20	5339	1,1
CTS V														
2013	6.2	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
Deville														
1980->1982	4.1	6-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1983->1987		8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1988->1990	4.5	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2000	4.6	8-Cil.	LD8 Y DOHC 32v					**PT16EPR13**	**5092**					1,3
2001->2005	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995->2004	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2007	4.6	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
1991->1995	4.9	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1980->1984	6.0	8-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CADILLAC *[continuado]*														
			El Dorado											
1982->1987	4.1	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1979->1980	5.7	8-Cil.		**W9PR-U**	**6007**									1,5
1980->1981	6.0	8-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
			Eldorado											
2000->2002	4.6	6-Cil.						**PT16EPR13**	**5092**					1,3
1996->1999	4.6	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995->2003	4.6	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Escalade											
2002->2006	5.3	8-Cil.	VIN:T	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	**PT16EPR10**	**5091**			IT16	5325	1,1
2007->2013	6.2	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2003->2006	6.0	8-Cil.	LS N	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	**PT16EPR10**	**5091**			IT16	5325	1,1
			Fleetwood											
1983->1987	4.1	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1988->1990	4.5	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1991->1993	4.9	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1996	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1997	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1981->1984	6.0	8-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
			Seville											
1982->1987	4.1	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1994->2004	4.6	8-Cil.	L37 9 DOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->1996	4.9	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1980	5.7	8-Cil.		**W9PR-U**	**6007**									1,5
1980->1981	6.0	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Somerset Regal											
1985->1986	3.0	6-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
			SRX											
2006->2009	3.6	6-Cil.	LY7 7 DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2005	4.6	6-Cil.	LF1 Y DOHC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	**PT16EPR10**	**5091**			IT16	5325	1,1
2010->2012		8-Cil.	LH2 A DOHC									ITV20	5339	1,1
			SRX Crossover											
2012->2013	3.6	6-Cil.	LFX DOHC									ITV20	5339	1,1
			STS											
2005	3.6	6-Cil.	LY7 7 DOHC	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2010->2011	3.6	6-Cil.	LY7 V									ITV20	5339	1,1
2006->2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2005->2012	4.6	8-Cil.	LH2 A DOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			XLR											
2007->2009	4.6	8-Cil.	DOHC VIN:A	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET														
400SS														
1991->2000	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
2000->2001	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
50 Series														
1990	6.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1990	7.0	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
60 Series														
1992->1994	6.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1992->1994	7.0	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
60 y 70 Series														
1992->1994	6.0	8-Cil.		**T20R-U**	**5038**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1992->1994	7.0	8-Cil.		**T20R-U**	**5038**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Astra														
2008->2009	1.8	4-Cil.	2H0	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2000->2003	1.8	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2006->2007	1.8	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
2004->2006	2.4	4-Cil.	DOHC	**K20TNR**	**3304**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,9
2002->2004	2.0	4-Cil.	Z22SE DOHC	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2004->2007	2.0	4-Cil.	SOHC	**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
2007	2.0	4-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L11**	**3142**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Astro														
1985->1986	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1985->1995	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Avalanche														
2002->2006	5.3	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
2011->2013	5.3	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2013	6.2	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
Aveo														
2008->2011	1.6	4-Cil.	LXT 6 DOHC	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009->2013	1.6	4-Cil.	LXV E	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Beretta														
1987->1989	2.0	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
Blazer														
1991->1994	3.1	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1998->2001	4.3	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1996->1998		8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995	0	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1988->1994	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1987	5.0	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
C-1500														
2000	4.1	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1996->1998	4.3	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1988->2000	4.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			C-1500 *[continuado]*											
1988->1995	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			C20/1500 Series											
1996	4.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			C20/2500 Series											
1994->1995	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			C-2500											
1996->2000	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1988->1995	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			C30/3500 Series											
1994->1995	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			C-3500											
1996->2000	7.4	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1988->1995	7.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Camaro											
1982->1983	2.5	4-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1984->1986	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
2010->2012	3.6	6-Cil.	LLT V DOHC									ITV20	5339	1,1
1998->2002	5.7	8-Cil.	LS1 G	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1996->1997	5.7	8-Cil.	LT1 P	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1993->1995	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1996->1997	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2002->2003	5.7	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
1993->2000	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2010->2012	6.2	8-Cil.	L99 J / LS3 W			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2013	6.2	8-Cil.	ZL1			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
1982->1984	5.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Caprice											
1985->1990	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1992->1993	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1996		8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1996	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1972->1994	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1991->1993	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1991->1993	5.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Captiva											
2008->2013	2.4	4-Cil.	LE5 P DOHC									ITL16	5349	0,9
2008->2010	3.6	6-Cil.	LE5 7 DOHC									ITV20	5339	1,1
2013	3.0	6-Cil.	DOHC									ITV20	5339	1,1
			Cavalier											
2003->2004	2.2	4-Cil.	L61 F	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1998->2002	2.2	4-Cil.	LN2 4	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995->1997	2.2	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			Cavalier *[continuado]*											
1996->1997	2.4	4-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995	2.4	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1989->1994	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1995->1996	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1987->1989	2.0	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1983->1986	2.0	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Celebrity											
1982->1983	2.5	4-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1985->1990	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1985->1986	2.8	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1982->1988		6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1987->1989	0	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1990	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
			Century											
1986->1988	2.8	6-Cil.	LB6 9	**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1989->1994	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1994->1996	3.1	6-Cil.	L82 M	**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
			Chevelle											
1975->1981	4.1	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1972->1980	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
			Chevette											
1983->1984	1.6	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Chevy											
1994->2002	1.4	4-Cil.	SOHC	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1994->2012	1.6	4-Cil.	SOHC VIN:2	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Chevy C2											
2004->2011	1.6	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Chevy Monza											
1994->2002	1.4	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1996->2006	1.6	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Chevy Nova											
1975->1978	4.1	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1972->1980	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
			Chevy Pick-Up											
1996->2006	1.6	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Chevy Van											
1995->1997	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1992->1998	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Chevy Wagon											
1994->2002	1.4	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1996->2006	1.6	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
Cheyenne														
2001->2006	5.3	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
2007->2013	5.3	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2013	6.2	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
Citation														
1982->1983	2.5	4-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1984->1985	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1985	2.8	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Colorado														
2004->2006	2.8	4-Cil.	DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2007->2009	2.9	4-Cil.	LLV DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2012	2.9	4-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
2004->2008	3.5	5-Cil.	DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2013	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2010->2012	3.7	5-Cil.	LLR DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
2009	3.7	5-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
Comerciales														
1995->2002	2.2	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1975->1981	4.1	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1979->1991	4.8	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1995->1996	4.8	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1972->1984	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1992->1998	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
Corsa														
2002->2003	1.4	4-Cil.	SOHC	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2002->2009	1.8	4-Cil.	SOHC	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
Corsica														
1990->1991	2.2	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1987->1989	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1995	3.1	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1990->1994	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1987->1989	2.0	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
Corvette														
2001->2004	5.7	8-Cil.	LS1 G			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
1993->1995	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1982->1984	5.7	8-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1992	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2005->2007	6.0	8-Cil.	LS2 U			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
Corvette ZR1														
2008->2013	6.2	8-Cil.	LS3 W			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
Cruze														
2010->2013	1.8	4-Cil.	LUW H DOHC	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
		Custom												
1997->1999	4.0	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
		Cutlass												
1989->1994	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
		Cuttlas												
1990->1996	3.1	6-Cil.	L82 M	**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
		Eighty												
1992->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
		Equinox												
2005->2008	3.4	6-Cil.	LNJ F	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
		Express												
1999->2003	4.3	6-Cil.	L35 W	PTJ16R15	5077									1,5
2004->2012	4.3	6-Cil.	LU3	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2001->2004	4.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2008->2012	4.8	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2007->2011	5.3	8-Cil.	LMF 4			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2003->2007	5.3	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
1999->2002	5.7	8-Cil.	L31 R	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2003->2006	5.7	8-Cil.	LM7 T	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2006->2007	6.1	8-Cil.	LY6 K			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2008->2013	6.0	8-Cil.	L96 G			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2003->2007	6.0	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
		Express Cutaway 2500												
2013	4.8	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
		G-10-1500												
1987->1996	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
		G30/3500 Series												
1994->1996	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
		GEO Tracker												
1993->1995	1.6	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
		HHR												
2006->2009	2.4	4-Cil.	LE5 P DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
		Impala												
2000	3.4	6-Cil.	LA1 E SOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2000->2003	3.8	6-Cil.	L36 K SOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1985	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1972->1980	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
		K10/1500 Series												
1996->1997	4.3	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
		K20/2500 Series												
1994->1995	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			K30/3500 Series											
1994->1995	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Kodiak											
1999->2003	8.1	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1996->2001	6.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1999->2003	7.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Landau											
1979->1981	4.1	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1972->1980	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
			Lumina											
1990->1992	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1995	3.1	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1990->1994	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1991->1995	3.4	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Lumina APV											
1990->1995	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
			Luv											
1999->2005	2.2	4-Cil.	C22NE SOHC	**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
1998	2.3	4-Cil.	C22NE SOHC	**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
			Malibu											
2004->2007	2.2	4-Cil.	L61 F DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1997->1999	2.4	4-Cil.	LD9 T DOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2000->2001	2.4	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2009->2012	2.4	4-Cil.	LE5	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2013	2.4	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
2013	2.5	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
1997->1999	3.1	6-Cil.	L82 M	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2000->2003	3.1	6-Cil.	LG8	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2004->2006	3.5	6-Cil.	LX9	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2007	3.5	6-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2008	3.5	6-Cil.	LZ4			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2010->2012	3.6	6-Cil.	LY7 7 DOHC									ITV20	5339	1,1
2008->2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1975->1981	4.1	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1972->1984	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
2013	2.0	4-Cil.	LTG DOHC									ITL16	5349	0,9
			Matiz											
2013	1.1	4-Cil.	SOHC	**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Meriva											
2004->2009	1.8	4-Cil.	Z18XE DOHC	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2003->2007	1.8	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Monte Carlo											
1985->1988	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			Monte Carlo *[continuado]*											
1980->1984	5.7	8-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
			Nova											
1988	1.6	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
			Opel											
1969->1974	2.5	4-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1970->1972	3.8	6-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
			Optra											
2006->2010	2.0	4-Cil.	L34 Z DOHC	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
			P30/3500 Series											
1994->1996	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Pick-Up											
1991->2000	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1999	5.7	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Royal											
1992->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			S-10											
1994->2003	2.2	4-Cil.	VIN:4 ó 5	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1987->1994	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1987->1994	2.8	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1996->2004	4.3	6-Cil.	VIN:W	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1989->1995	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Sillhoutte											
1990->1995	3.1	6-Cil.	VIN:D	**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1992->1996	3.8	6-Cil.	VIN:L	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Silverado											
2005->2011	4.3	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Silverado 1500											
1998	4.3	6-Cil.	L35 W	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1999->2002	4.3	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2010->2013	4.3	6-Cil.	LU3 X	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2003->2009	4.3	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2010->2013	6.2	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Silverado 2500											
2003->2007	4.8	8-Cil.	LR4 V	PTJ16R15	5077									1,5
2008->2013	4.8	8-Cil.	LY2 C			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2000->2007	5.3	8-Cil.	LM7 T	PTJ16R15	5077									1,5
2008->2013	5.3	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Silverado 3500											
2002->2007	5.7	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
1992->2001	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
2001->2006	8.1	8-Cil.	L18 G	PTJ16R15	5077									1,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			Silverado 3500 *[continuado]*											
2008->2013	8.0	8-Cil.	LY6 K			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Sonora											
2000->2006	5.3	8-Cil.	LM7 T	PTJ16R15	5077									1,5
			Spark											
2010->2013	1.2	4-Cil.	DOHC	**XU22EPR-U**	**3179**							IXU22	5308	0,9
			Spectrum											
1987->1988	1.5	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Sprint											
1987->1988	1.0	3-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Suburban											
2007->2013	5.3	8-Cil.	LC9 3			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2000->2006	5.3	8-Cil.	LM7 T	PTJ16R15	5077									1,5
2008->2009	6.0	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Tahoe											
2007->2013	5.3	8-Cil.	LY5 J			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Tigra											
1997->1999	1.6	4-Cil.	X16DE DOHC	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
			Tornado											
2004->2013	1.8	4-Cil.	LJ1 SOHC	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Tracker											
1999->2004	1.6	4-Cil.	L34 C DOHC	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2002->2004	2.5	6-Cil.	LE8 4 DOHC	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2005->2008	2.0	4-Cil.	L34 C DOHC	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2000->2003	2.0	4-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
2004	2.0	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Trailblazer											
2002->2007	4.2	6-Cil.	LL8 S DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2005->2006	5.3	8-Cil.	LH6 M			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2003->2004	5.3	8-Cil.	LM4 P			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Traverse											
2011->2013	3.6	6-Cil.	LLT D DOHC									ITV20	5339	1,1
2010	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Uplander											
2005->2006	3.5	6-Cil.	LX9 L	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2007->2009	3.9	6-Cil.	LZ9 1			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Vectra											
2003->2005	2.2	6-Cil.	Z22SE DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
2006->2008	2.8	6-Cil.	Z28NET DOHC	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2003->2005	3.2	6-Cil.	Z32SE DOHC	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHEVROLET *[continuado]*														
			Venture											
2004	3.4	6-Cil.	LA1 E	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1997->2005	3.4	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			X-11											
1982->1988	2.8	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
			Zafira											
2002->2005	1.8	4-Cil.	DOHC	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
2001->2006	2.2	4-Cil.	DOHC	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
CHRYSLER														
			300											
2005->2008	5.7	8-Cil.	EZB H									ITL16	5349	0,9
2009->2012	5.7	8-Cil.	VIN:T	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
			200											
2013	2.4	4-Cil.	Mundial DOHC					**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2012	2.4	4-Cil.	ED3	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			300											
2013	5.7	8-Cil.	HEMI MDS	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2012	5.7	8-Cil.										ITL20	5350	1,1
			300 C Touring											
2006->2008	3.5	6-Cil.	EGG G DOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2009->2011	3.5	6-Cil.	EGG V 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			300 M											
1998->2004	3.5	6-Cil.	EGG G SOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			300 SRT8											
2012->2013	6.4	8-Cil.	HEMI MDS									ITL20	5350	1,1
			300 SRT-8											
2006->2008	6.1	8-Cil.	ESF W 24v									ITL16	5349	0,9
			Aspen											
2007	4.7	8-Cil.										ITL16	5349	0,9
2007->2008	5.7	8-Cil.	EZB 2 DOHC									ITL16	5349	0,9
2009	5.7	8-Cil.	EZD EZE	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
			Cirrus											
2001->2006	2.4	4-Cil.	EDZ X DOHC 16v									ITL16	5349	0,9
1995->2000	2.4	4-Cil.	16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2007->2011	2.4	4-Cil.	VIN:J	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2005->2006	2.5	4-Cil.	16v									ITL16	5349	0,9
1995->2000		6-Cil.	24v	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2006	2.7	6-Cil.	EER R DOHC 24v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2009->2010	3.5	6-Cil.	EGF J DOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2007->2008	3.5	6-Cil.	EGF M 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Concorde											
1993->2002	3.5	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHRYSLER *[continuado]*														
Conquest														
1987->1989	2.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
Cordoba														
1979->1982	5.9	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Crossfire														
2004->2007	3.2	6-Cil.	EGX L SOHC 18v	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Daytona														
1984->1989	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
Dynasty														
1988->1993	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
Grand Voyager														
2001->2003	3.3	6-Cil.										ITL16	5349	0,9
2000	3.3	6-Cil.						**P16R13**	**3239**			IW16	5305	1,3
1995->1999	3.3	6-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
1996->2002	3.8	6-Cil.	EGH L	**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
Imperial														
1990->1993	3.3	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
1991->1993	3.8	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
Laser														
1984->1986	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
LeBaron														
1982->1992	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
1974->1982	5.9	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
LHS														
1993->1997	3.5	6-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
Neon														
1995->1999	2.0	4-Cil.	ECB C SOHC 16v	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
Neon RT														
1995->1999	2.0	4-Cil.	ECC Y DOHC 16v	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
New Yorker														
1986->1988	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
Pacifica														
2004->2007	3.5	6-Cil.	EGN 4 SOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2007->2008	3.8	8-Cil.	EGH L 24v									ITL16	5349	0,9
2007->2009	4.0	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
Phantom														
1987->1990	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1992->1995	2.2	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1987->1995	2.5	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
PT-Cruiser														
2003->2007	2.4	4-Cil.	EDV G DOHC 16v									ITL16	5349	0,9
2001->2011	2.4	4-Cil.	EDZ X 16v									ITL16	5349	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHRYSLER *[continuado]*														
		Sebring												
1995->2000	2.5	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-P11**	**3174**			IK16	5303	1,1
		Shadow												
1987->1990	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1991->1994	2.5	4-Cil.	Turbo	**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		Spirit												
1987->1990	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1991->1995	2.5	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		Stratus												
1994->2000	2.4	4-Cil.	EDZ X DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2006	2.0	4-Cil.	ECC Y SOHC 16v									ITL16	5349	0,9
		Stratus Turbo												
2001->2006	2.4	4-Cil.	EDV S DOHC 16v									ITL16	5349	0,9
2001->2006	2.4	4-Cil.	EDZ X 16v									ITL16	5349	0,9
		Town & Country												
1991->1993	3.3	6-Cil.	EGA R	**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
2000	3.8	6-Cil.	EGH L					**P16R13**	**3239**			IW16	5305	1,3
1994->1999	3.8	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
2001->2008	3.8	6-Cil.	EGH L/P									ITL16	5349	0,9
2008->2011	4.0	6-Cil.	EGQ X SOHC	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
		Voyager												
2001->2008	3.3	6-Cil.	EGA R / EGV H									ITL16	5349	0,9
2000	3.3	6-Cil.	EGH R					**P16R13**	**3239**			IW16	5305	1,3
1996->1999	3.3	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
2008	3.3	6-Cil.	EGV H									ITL16	5349	0,9
1995->2000	2.0	4-Cil.	ECB C SOHC 16v	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
DAIHATSU														
		Charade												
1992	3.1	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1992	1.0	3-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
		Rocky												
1990->1992	1.6	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
DODGE														
		2000 GTX												
1989->1990	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
		600												
1984->1988	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
		Aries												
1986->1988	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
		Atos												
2005->2012	1.1	4-Cil.	G4HC SOHC 12v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2004	1.0	4-Cil.	G4HC G SOHC 12v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
			Attitude											
2006->2012	1.4	4-Cil.	G4EH DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2006->2011	1.6	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Avenger											
2008->2012	2.4	4-Cil.	ED3 K 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009->2013	2.4	4-Cil.						**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2008->2009	3.5	6-Cil.	EGF M 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2008->2011	2.0	4-Cil.	ECN 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Barracuda											
1969->1974	5.2	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Breeze											
1996	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Caliber											
2007	1.8	4-Cil.	ED3 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2007->2012	2.4	4-Cil.	ED3 DOHC 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009	2.4	4-Cil.						**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2008	2.4	4-Cil.	ED4 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009	2.4	4-Cil.						**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2007	2.0	4-Cil.	ECN 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Caravan											
1996->1997	2.4	4-Cil.		**K16R-U11**	**3120**	PK16TT	4503	PK16R11	3134	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
1989->1993	2.5	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
1990->1993	3.3	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
1987->1993	3.0	6-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Caravan LE											
1994->1997	3.8	6-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
			Challenger											
2009->2012	5.7	8-Cil.	ECN 24v	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2008->2011	6.1	8-Cil.	ED4 24v									ITL16	5349	0,9
			Challenger RT											
2013	5.7	8-Cil.	HEMI MDS									ITL20	5350	1,1
			Challenger SRT8											
2012->2013	6.4	8-Cil.	SRT MEMI 16v									ITL20	5350	1,1
			Charger											
1986->1987	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
2006->2010	3.5	6-Cil.	HEMI MDS SOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2013	5.7	8-Cil.	HEMI MDS	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2009->2013	5.7	8-Cil.	ESF	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2006->2008	5.7	8-Cil.										ITL16	5349	0,9
2006->2008	5.7	8-Cil.	24v									ITL16	5349	0,9
2007->2010	6.1	8-Cil.	EBA 24v									ITL16	5349	0,9
			Charger SRT											
2011->2013	6.4	8-Cil.	ESG HEMI									ITL20	5350	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
Club Cab														
1992->1997	3.9	6-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9
Colt														
1989->1991	1.5	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1985->1990	1.6	4-Cil.		**W22EPR-U11**	**3089**							IW22	5307	1,1
1989->1990	1.8	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1990->1991	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
Comerciales														
1975->1991	3.7	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1967->1974	3.7	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1969->1974	5.2	8-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1974->1982	5.9	8-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1992->1996	5.9	8-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Coronet														
1969->1974	5.2	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Custom														
2001->2002	5.2	8-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
Dakota														
1997->1998	2.5	4-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1989->1995	2.5	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
2005->2012	3.7	6-Cil.	HEMI MDS SOHC 24v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1992->1996	3.9	6-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1997	3.9	6-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1988->1990	3.9	6-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
2007->2012	4.7	8-Cil.	EZD	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1990->1991	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
Dart														
1983->1985	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
2013	2.4	4-Cil.	Multi Air 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1982->1986	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1975->1982	3.7	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1967->1974	3.7	6-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1969->1974	5.2	8-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1974->1982	5.9	8-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
Durango														
2001->2007	4.7	8-Cil.	SOHC	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1998->2000	5.2	8-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2007->2008	5.7	8-Cil.	EKG									ITL16	5349	0,9
2004->2006	5.7	8-Cil.	EML Z									ITL16	5349	0,9
2009->2013	5.7	8-Cil.	EVE	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
1998->2003	5.9	8-Cil.	24v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
Duster														
1975->1982	3.7	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
			Duster *[continuado]*											
1967->1974	3.7	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Grand Voyager											
1995->2000	3.3	6-Cil.		**W14EXR-U11**	**3014**									1,1
			Guayin											
1983->1985	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			H100											
2003->2005	2.4	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			i 10											
2012->2013	1.1	4-Cil.	SOHC 12v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Intrepid											
1993->1997	3.2	6-Cil.	SOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2000->2002	3.5	6-Cil.	SOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
1993->1997	3.5	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Journey											
2009->2013	2.4	4-Cil.	DOHC 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009->2011	3.5	6-Cil.	DOHC 24v	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Lancer											
1986->1989	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Linea K											
1982	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Magnum											
1984->1986	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1986	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Microbus											
1992->1996	5.9	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Monaco											
1969->1974	5.2	8-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1974->1978	5.9	8-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
			Neon											
2004->2006	2.4	4-Cil.	DOHC 16v									ITL16	5349	0,9
1998->2005	2.0	4-Cil.	SOHC 16v	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			New Yorker											
1984->1986	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1986	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1993->1997	3.5	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
1992->1995	3.0	6-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
			Nitro											
2007->2012	3.7	6-Cil.	SOHC	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2007->2012	4.0	6-Cil.	SOHC	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
			Premier											
1989->1992	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Raider											
1989->1990	3.0	6-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
			RAM											
1998->2003	3.9	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Ram 1500											
2002->2013	3.7	6-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1994->2001	3.9	6-Cil.	12v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1996	3.9	6-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
2002->2012	4.7	8-Cil.	24v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1994->1996	5.2	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1997->1998	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1996	5.9	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
			Ram 2500											
2004->2008	4.7	8-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1994->1996	5.2	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1994->2002	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009	5.7	8-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2003->2008	5.7	8-Cil.										ITL16	5349	0,9
1994->1996	5.9	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1994->2002	5.9	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1981->1993	5.9	8-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Ram 3500											
1995->1997	5.2	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1995->1997	5.9	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1998->2000	5.9	8-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1994->1996	5.9	8-Cil.		**MA20PR-U**	**5013**									0,9
			Ram 4000											
2005->2013	5.7	8-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
1998->2002	5.9	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1997	5.9	8-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9
			RAM 6500											
1994->1997	5.9	8-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9
1996->1997	5.9	8-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			RAM 7000											
1996->1997	5.9	8-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9
			Ram Charger											
1992->1993	5.2	8-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
2000->2002	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1988->1991	5.2	8-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
1999->2002	5.9	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1999	5.9	8-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
			Ram Charger *[continuado]*											
1992->1996	5.9	8-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			RAM Custom											
1998->2003	3.9	6-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Ram D150											
1983->1987	3.7	6-Cil.	12v	**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1988->1993	3.9	6-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			RAM Wagon											
1998->2003	3.9	6-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1992->1997	3.9	6-Cil.		**Q16PR-U**	**3137**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,9
1999	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1999->2002	5.9	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Shadow											
1987->1994	2.2	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
1991->1995	2.5	4-Cil.	Turbo	**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Spirit											
1987->1990	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1991->1995	2.2	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
1990->1995	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			SRT-10											
2005->2006	8.3	10-Cil.	DOHC 20v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
			Stealth											
1991->1997	3.0	6-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1993->1996	3.0	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-P11**	**3141**			IK20	5304	1,1
			Stratus											
2001->2006	2.4	4-Cil.	Turbo									ITL16	5349	0,9
2007	2.4	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
1994->2000	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2007	2.0	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
			Summit											
1990->1995	1.5	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
1989->1992	1.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1993->1995	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Super Bee											
1969->1974	5.2	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1974->1978	5.9	8-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
			Talon											
1990->1994	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Valiant											
1975->1982	3.7	6-Cil.		**T14PR-U**	**5020**									1,1
1967->1974	3.7	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DODGE *[continuado]*														
		Van												
2008->2009	2.4	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
2000	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		Van 2500												
2000	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		Verna												
2004->2007	1.5	4-Cil.	SOHC 12v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2004->2007	1.6	4-Cil.	DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		Viper												
2003->2006	8.3	10-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
2007->2012	8.4	10-Cil.										ITL16	5349	0,9
1992->1995	8.0	10-Cil.	20v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1996->2002	8.0	10-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		Volare												
1983->1985	2.2	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	2.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		Wagon 1500												
2001->2002	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		Wagon 2500												
2001->2002	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		Wagon 3500												
2001->2002	5.2	8-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
EAGLE														
		Premier												
1989->1992	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
		Summit												
1990->1995	1.5	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
1989->1992	1.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1993->1995	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		Talon												
1990->1994	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
FAW														
		F1												
2008->2009	1.0	3-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		F4												
2008->2009	1.4	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
FIAT														
		500												
2009	1.4	4-Cil.	16v	XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
2010->2013	1.4	4-Cil.		**XU22EPR-U**	**3179**							IXU22	5308	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FIAT *[continuado]*														
			Adventure											
2009->2012	1.8	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Albea											
2009->2010	1.8	4-Cil.	SOHC 8v	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Bravo											
2009	1.4	4-Cil.	16v	**XU22EPR-U**	**3179**							IXU22	5308	0,9
			Grande Punto											
2007->2009	1.4	4-Cil.		XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
			Idea											
2008->2009	1.8	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Linea											
2012	1.4	4-Cil.		XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
			Palio											
2004->2006	1.6	4-Cil.	DOHC	**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
2006->2010	1.8	4-Cil.	SOHC	**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Panda											
2007->2012	1.2	4-Cil.	8v	**XU22EPR-U**	**3179**							IXU22	5308	0,9
			Stilo											
2007->2009	2.4	5-Cil.	DOHC 20v	**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Strada											
2006->2011	1.8	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Strada Trekking											
2010->2011	1.8	4-Cil.		**W20EXR-U**	**3066**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Uno											
2013	1.4	4-Cil.		XU27EPR-U	3313							IXU27	5337	0,8
FORD														
			Aerostar											
1986->1987	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1988->1993	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1986->1987	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1991->1997	4.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1998	4.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Bronco											
1988->1994	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Bronco II											
1986->1990	2.9	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Club Wagon											
1996->1998	4.9	6-Cil.		**MA9PR-U**	**5006**									1,1
1997->2001	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Comerciales											
1964->1973	4.7	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
1975->1984	5.8	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
			Comerciales *[continuado]*											
1984->1993	5.0	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
			Comerciales F-150											
1987->1991	3.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1992->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1995->1998	4.9	6-Cil.		**MA9PR-U**	**5006**									1,1
			Comerciales F-250											
1994->1998	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Comerciales F-350											
1986->1993	5.8	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
1994->1998	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Comerciales F-700											
1996->1998	7.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Contour											
1995->2000	2.5	6-Cil.	Duratec L DOHC VIN:L 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995->1999	2.0	4-Cil.	Zetec 3 DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Country Squire											
1990->1991	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Courier											
2004->2006	1.6	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2007->2012	1.6	4-Cil.	SOHC 16v									ITV20	5339	1,1
			Crown Victoria											
1995->1999	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1992->1994	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Custom											
1975->1991	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			E-150											
2004->2006	4.2	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2006->2012	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2004->2005	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			E-250											
2005	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2006	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			E-350											
2005->2006	5.4	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2007->2012	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Econoline											
2007	4.6	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1996->1998	4.9	6-Cil.		**MA9PR-U**	**5006**									1,1
1997->2007	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Econoline Wagon											
2001->2004	4.2	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
			Econoline Wagon *[continuado]*											
2001->2004	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			EcoSport											
2004->2012	2.0	4-Cil.	Duratec 20 DOHC VIN:20 16v	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512					IT20	5326	1,3
2013	2.0	4-Cil.		T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512					IT20	5326	1,3
			Edge											
2008->2010	3.5	6-Cil.	DOHC VIN:C 24v									ITV20	5339	1,1
2011->2012	3.5	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,4
			Escape											
2007->2008	2.3	4-Cil.	Duratec Z DOHC VIN:Z 16v					**PT16EPR13**	**5092**					1,3
2009->2013	2.5	4-Cil.	Duratec 7 DOHC VIN:7 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2001->2007	3.0	6-Cil.	Duratec 1 DOHC VIN:1 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2006	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
2009	3.0	6-Cil.	Duratec G VIN:G 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2008	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Escort											
1991->1996	1.8	4-Cil.	BP14 8 DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1991->1996	1.9	4-Cil.	CHV J 8v	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1998->2003	2.0	4-Cil.	Zetec DOHC 17v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1999->2002	2.0	4-Cil.	SPI2000 P SOHC 8v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1997->1998	2.0	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Excursion											
2001->2005	6.8	10-Cil.	Triton S SOHC VIN:S 20v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1999->2000	6.8	10-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Expedition											
2003->2004	4.6	8-Cil.	Triton W SOHC VIN:W	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1997->2002	4.6	8-Cil.	VIN:P	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1998->2004	5.4	8-Cil.	Triton L VIN:L	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1997->2002	5.4	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Explorer											
2002->2005	4.6	8-Cil.	Cologne E SOHC VIN:E 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2002->2005	4.0	6-Cil.	Cologne E SOHC VIN:E 12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2006->2011	4.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1997->2001	4.0	6-Cil.	VIN:X	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->1996	4.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->1998	4.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1996->2001	5.0	8-Cil.	SOHC VIN:8	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1997->1998	5.0	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			F-150											
1992->1998	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1998->2009	4.2	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1997->2003	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
			F-150 *[continuado]*											
1986->1998	4.9	6-Cil.		**MA9PR-U**	**5006**									1,1
1992->1994	5.8	8-Cil.	R VIN:R	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1990->1996	5.8	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1986->1995	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
			F-200/250											
1986->1994	4.9	6-Cil.		**MA9PR-U**	**5006**									1,1
1992->1994	5.8	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1988->1994	7.5	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1986->1995	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
			F-250											
1997->1999	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2000->2006	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2000	4.9	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1999	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2007	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1994->1998	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1994->1998	5.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			F-300/350											
1992->1994	5.8	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1988->1994	7.5	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			F-350											
1997->2003	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1999->2001	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2001->2004	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1986->1993	5.8	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
1994->1998	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1994->1998	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
			F-450											
2001	5.8	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1999->2004	6.8	10-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2005->2006	6.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			F-550											
2005->2006	6.8	10-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			F-700											
1996->1998	7.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Fairmont											
1983	3.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1974->1984	5.0	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
			Falcon											
1964->1973	4.7	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
			Festiva											
1988->1993	1.3	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
			Fiesta											
1999->2001	1.3	4-Cil.	DOHC 16v	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2003->2010	1.6	4-Cil.	SOHC 16v									ITV20	5339	1,1
2011->2012	1.6	4-Cil.	Sigma 16v									ITV20	5339	1,1
2013	1.6	4-Cil.										ITV20	5339	1,1
2008	2.0	4-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
			Fiesta Ikon											
2001->2012	1.6	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2005->2012	1.6	4-Cil.	SOHC 16v									ITV20	5339	1,1
			Five Hundred											
2007	3.0	6-Cil.	DOHC VIN:1 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2006	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Focus											
2005->2012	2.0	4-Cil.	DOHC	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2008->2011	2.0	4-Cil.						**PT16EPR13**	**5092**					1,3
2000->2004	2.0	4-Cil.	Zetec	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2000	2.0	4-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2001->2003	2.0	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Freestar											
2007	3.9	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2004->2007	4.2	6-Cil.	Essex 2 VIN:2 12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Fusion											
2006->2011	2.3	4-Cil.	Duratec Z DOHC VIN:Z 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2013	2.5	4-Cil.	Duratec A DOHC VIN:A 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2012	3.5	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
2008->2009	3.0	6-Cil.	Duratec 1 DOHC VIN:1 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2006->2007	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
			Galaxi											
1975->1984	5.8	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
			Ghia											
1989->1994	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1993->1995	3.0	6-Cil.	DOHC	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Grand Marquis											
1991->2004	4.6	8-Cil.	Modular W VIN:W	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1975->1984	5.8	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
			Ka											
2001->2004	1.6	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2005->2008	1.6	4-Cil.	Zetec Rocam SOHC 16v									ITV20	5339	1,1
			Lobo											
2000->2004	4.2	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2001->2007	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2001->2004	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
Ltd														
1984->1986	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1975->1991	5.8	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
Marquis														
1984->1986	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
Maverick														
1964->1973	4.7	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
Mondeo														
2007	2.5	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2001->2006	2.5	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2001->2007	2.0	4-Cil.		T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512					IT20	5326	1,3
Mustang														
1987->1993	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1994->1997	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1996->2002	4.6	8-Cil.	VIN:X	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2003->2004	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2011->2012	5.4	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2006	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
2007->2010	4.0	6-Cil.	SOHC VIN:N 24v	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1974->1984	5.0	8-Cil.		**MA9P-U**	**5005**									0,9
1987->1993	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1994->1997	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
Mustang SHELBY GT500														
2008->2009	5.4	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
Probe														
1989->1993	2.2	4-Cil.		**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1993->1995	2.5	6-Cil.		**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
Ranger														
1993->2004	2.3	4-Cil.	DOHC VIN:A 8v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2012	2.3	4-Cil.	Duratec D VIN:D 16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2005->2010	2.3	4-Cil.		T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	**PT16EPR10**	**5091**			IT16	5325	1,1
2011	2.3	4-Cil.						**PT16EPR13**	**5092**					1,3
1985->1993	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1986->1992	2.9	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1982->1990	2.0	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1993->2004	3.0	6-Cil.	Vulcan U SOHC VIN:U 12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
Taurus														
1986->1991	2.5	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1988->1994	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1988->1992	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1986->1994	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
Thunderbird														
1983->1988	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORD *[continuado]*														
			Thunderbird *[continuado]*											
1989->1995	3.8	6-Cil.	Essex R DOHC VIN:R 12v	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1984->1993	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
2003->2004	3.9	8-Cil.	AJ-V8 A SOHC 32v	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1996->1997	4.6	8-Cil.	Modular W SOHC VIN:W	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1995	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1991->1993	5.0	8-Cil.	Windsor T VIN:T	**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1984->1993	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1986->1988	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Topaz											
1984->1994	2.3	4-Cil.	SOHC	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Vountry Squire											
1990->1991	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Windstar											
1989->1993	3.8	6-Cil.	Essex 4 VIN:4 12v	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1996->2003	3.8	6-Cil.	VIN:4	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1995	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			F-350											
2005->2006	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Fusion											
2010->2012	3.0	6-Cil.	Duratec G VIN:G 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
GEO														
			Prizm											
1989->1992	1.6	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Spectrum											
1989	1.5	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Tracker											
1994->1997	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1990->1994	1.6	4-Cil.		**W16EPR-U**	**3021**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,7
GMC														
			Acadia											
2007->2013	3.6	6-Cil.	LY7									ITV20	5339	1,1
2009	3.6	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			C15/1500 Series											
1988->1994	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			C25/2500 Series											
1988->1994	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1988->1994	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			C35/3500											
1988->1994	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GMC *[continuado]*														
Canyon														
2007->2009	3.7	5-Cil.	LLR	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2013	3.7	5-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,1
Jimmy														
1988->1991	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1987	5.0	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
K15/1500 Series														
1988->1994	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
K25/2500 Series														
1988->1994	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1988->1994	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
P35/3500 Series														
1986->1995	7.4	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Pick Up S-15														
1986->1993	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1986->1993	2.8	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1988->1993	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Safari														
1986->1995	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Sierra														
2010->2013	4.8	6-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2007->2013	5.3	8-Cil.	Vortec			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2008->2013	5.3	8-Cil.	LH6			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2012->2013	6.2	8-Cil.	Vortec			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2008->2012	6.2	8-Cil.	L92			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2010->2013	6.0	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
Sonoma														
1991->1993	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
Terrain														
2012->2013	2.4	6-Cil.										ITL16	5349	0,9
2013	3.6	6-Cil.	SIDI									ITV20	5339	1,1
2011->2012	3.0	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
Typhoon														
1991->1993	4.3	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
Yukon														
2007->2010	5.3	8-Cil.	LY5			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
1992	5.7	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1993->1995	5.7	8-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
2007->2013	6.2	8-Cil.	L92			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
HONDA														
Accord														
1980->1983	1.8	4-Cil.		**W20EKR-S11**	**3041**	PW20TT	4502	P20PR-S11	3116			IW20	5306	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*														
			Accord *[continuado]*											
1990->1997	2.2	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1998	2.3	4-Cil.	F23A1 SOHC 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1999->2002	2.3	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2003->2005	2.4	4-Cil.	K24A4 DOHC 16v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
2013	2.4	4-Cil.								**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2008	2.4	4-Cil.								**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2009->2011	2.4	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2008->2009	3.5	6-Cil.	J35Z3							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2010->2013	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
1986->1989	2.0	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
1998	3.0	6-Cil.	J30A1 SOHC 24v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1999->2002	3.0	6-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2003->2005	3.0	6-Cil.	J30A4 24v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
2006->2007	3.0	6-Cil.	J30A5 24v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
			Accord Carburado											
1984->1985	1.8	4-Cil.		**W20EKR-S11**	**3041**	PW20TT	4502	P20PR-S11	3116			IW20	5306	1,1
			Accord Crosstour											
2010->2012	3.5	6-Cil.	SOHC 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			City											
2010->2013	1.5	4-Cil.	DOHC 16v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M13**	**3401**	IK20L	5358	1,3
			Civic											
1988->1991	1.5	4-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1996->2000	1.6	4-Cil.	B16A2 SOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1996->2000	1.6	4-Cil.	D16Z7 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1988->1991	1.6	4-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
2012	1.8	4-Cil.	R18A1 SOHC 16v							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2006->2011	1.8	4-Cil.		KJ20DR-M11	3374					**SKJ20DR-M11S**	**3432**	IK20G	5352	1,1
2012->2013	1.8	4-Cil.								**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2013	2.4	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2007->2011	2.0	4-Cil.	K20Z3 DOHC 16v	K22PR-L11	3299					**SK22PR-M11S**	**3419**	IK22G	5348	1,1
			Civic Hybrid											
2006->2012	1.3	4-Cil.	LDA2	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			Crosstour											
2013	3.5	6-Cil.	i-VTEC	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			CR-V											
2002->2009	2.4	4-Cil.	K24A1 DOHC	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
2010	2.4	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2011->2013	2.4	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			CR-Z											
2013	1.5	4-Cil.								**DK20PR-D13**	**3476**			1,3
			Fit											
2006->2013	1.5	4-Cil.	L15A1 / L15A7 SOHC 16v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M13**	**3401**	IK20L	5358	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*														
			Odyssey											
1995->1997	2.2	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1998->1999	2.3	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2000->2001	3.5	6-Cil.	J35A1 SOHC 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2002->2004	3.5	6-Cil.	J35A4 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2005->2010	3.5	6-Cil.	J35A6 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2011->2013	3.5	6-Cil.	24v							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
			Passport											
1995->1996	3.2	6-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1997	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-P11**	**3174**			IK16	5303	1,1
			Pilot											
2003->2004	3.5	6-Cil.	J35A4 SOHC 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2005	3.5	6-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2006->2008	3.5	6-Cil.	J35Z1 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2012->2013	3.5	6-Cil.	J35Z4 24v							**DXU22HCR-D11S**	**3483**			1,1
2009->2011	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			Prelude											
1992->1996	2.2	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1993->1996	2.2	4-Cil.		**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1997->1998	2.2	4-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	**PKJ20CR-L11**	**3247**			IK20L	5358	1,1
1992->1996	2.3	4-Cil.		**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1988->1991	2.0	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1986->1987	2.0	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Ridgeline											
2007->2008	3.5	6-Cil.	J35A9 SOHC 24v	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2009->2013	3.5	6-Cil.	J35Z5 24v	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			Accord											
2006->2007	2.4	4-Cil.	K24A8 DOHC 16v	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504			**SKJ20DR-M11**	**3377**	IK20L	5358	1,1
			Civic											
2001->2005	1.7	4-Cil.	D17A1 SOHC	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	**PKJ20CR-L11**	**3247**			IK20L	5358	1,1
HUMMER														
			H2											
2008->2009	6.2	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2005->2007	6.0	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
			H3											
2008->2009	3.7	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2009	5.3	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
HYUNDAI														
			Escoupe LS											
1991->1995	1.5	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Excel GL											
1990->1994	1.5	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ISUZU														
			Amigo											
1991->1995	2.6	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
			I-Mark											
1987->1989	1.5	4-Cil.	Turbo	**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Impulse											
1990->1993	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1986->1989	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Pickup											
1990->1995	2.3	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1990->1996	2.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Rodeo											
1991->1997	2.6	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
1994->1995	3.2	6-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Stylus											
1991->1993	1.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Trooper											
1989->1991	2.6	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
1992->1993	3.2	6-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
JAGUAR														
			S-Type											
2003->2008	4.2	8-Cil.	AJ33 DOHC 32v	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16PR-A11**	**3356**	IK16	5303	1,1
2000->2002	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2002->2008	3.0	6-Cil.	AJ-V6 DOHC 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2001->2007	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2001->2003	4.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			XJ-8											
2004->2007	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2003->2004	4.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			XJ-R											
2004->2007	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
1998->2003	4.0	8-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L13**	**3172**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,3
			XK-8											
2004->2007	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2003->2004	4.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			XK-R											
2004->2007	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2003->2004	4.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			X-Type											
2008	3.0	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2005->2007	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JEEP														
			Cherokee											
1991->1993	2.4	6-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2000	5.2	8-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
1997->2001	4.0	6-Cil.		**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Comanche											
1986->1992	2.5	4-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1987->1990	4.0	6-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1991->1993	4.0	6-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
			Commander											
2006->2007	4.7	8-Cil.	SOHC VIN:N	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2006->2008	5.7	8-Cil.	HEMI 2 VIN:2									ITL16	5349	0,9
2009->2011	5.7	8-Cil.	HEMI T VIN:T	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2010	5.7	8-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
			Compass											
2010->2012	2.4	4-Cil.	ED3 B DOHC 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2009	2.4	4-Cil.						**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2007->2008	2.4	4-Cil.	ED3 W 16v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
2013	2.4	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Grand Cherokee											
1993->1997	2.4	6-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2005->2010	3.7	6-Cil.	EKG K SOHC	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
1999->2004	4.7	8-Cil.	EVA N SOHC 16v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2005->2007	4.7	8-Cil.	EVE N 16v	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2008->2009	4.7	8-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
1993->1998	5.2	8-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2009->2012	5.7	8-Cil.	SOHC VIN:2	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2013	5.7	8-Cil.	MDS	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505					IKH16	5343	1,1
2005->2008	5.7	8-Cil.										ITL16	5349	0,9
2006->2008	6.1	8-Cil.	ESF 3									ITL16	5349	0,9
2009->2010	6.1	8-Cil.	VIN:W									ITL16	5349	0,9
2013	6.4	8-Cil.	MDS									ITL20	5350	1,1
1999->2004	4.0	6-Cil.	ERH S	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
			Grand Wagoneer											
1987	5.9	8-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Liberty											
2002->2013	3.7	6-Cil.	EKG K SOHC	**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
			Patriot											
2009->2010	2.4	4-Cil.	ED3 B					**PKJ16CR8**	**3175**					0,8
2007->2008	2.4	4-Cil.	ED3 W	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			Wagoneer											
1986->1992	2.5	4-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
			Wrangler											
2003->2006	2.4	4-Cil.	ED1 1									ITL16	5349	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JEEP *[continuado]*														
			Wrangler *[continuado]*											
1997->2002	2.5	4-Cil.	EPE P 8v	**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1987->1995	2.5	4-Cil.		**KJ20CR-L11**	**3169**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2007->2011	3.8	6-Cil.	EGT 1									ITL16	5349	0,9
1996->2006	4.0	6-Cil.	ERH S	**QJ16HR-U**	**5018**									1,3
LAND ROVER														
			Discovery											
2001->2002	4.6	8-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2003->2004	4.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Freelander											
2001	1.8	4-Cil.	K16 DOHC	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2001->2006	2.5	6-Cil.	KV6	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			LR2											
2008->2012	3.2	6-Cil.	Ford SI6 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
			LR3											
2005->2009	4.4	8-Cil.	AJ-V8 DOHC	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
			LR4											
2010->2012	5.0	8-Cil.	AJ133 DOHC 32v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
			Ranger Rover											
2006->2007	4.2	8-Cil.	AJ41 DOHC	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2008->2009	4.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2006->2007	4.4	8-Cil.	AJ41 DOHC	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2008->2009	4.4	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2003->2005	4.4	8-Cil.	SOHC	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2008->2009	4.4	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
2001->2002	4.6	8-Cil.		**W16EPR-U**	**3021**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,7
2010->2013	5.0	8-Cil.	DOHC 32v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
LEXUS														
			ES250											
1990->1991	2.5	5-Cil.		Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	**PQ20R**	**3117**			IQ20	5302	1,1
			ES300											
1994	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20R11**	**3128**	SK20R11	3297	IK20	5304	1,1
1992->1993	3.0	6-Cil.		Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	**PQ20R**	**3117**			IQ20	5302	1,1
			LS400											
1990->1994	4.0	8-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20R11**	**3128**	SK20R11	3297	IK20	5304	1,1
			SC300											
1994->1997	3.0	6-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16R11**	**3134**	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
1992->1993	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20R11**	**3128**	SK20R11	3297	IK20	5304	1,1
LINCOLN														
			Aviator											
2005	4.6	8-Cil.	DOHC VIN:H 32v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
LINCOLN *[continuado]*														
			Aviator *[continuado]*											
2006->2008	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Blackwood											
2003	5.4	8-Cil.	DOHC VIN:A 32v	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Continental											
1995->1999	4.6	8-Cil.	DOHC VIN:V 32v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1983->1985	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1986->1987	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Continental Executive											
1988->1994	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			LS											
2000->2006	3.9	8-Cil.	AJ-B8 DOHC 32v	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2000->2005	3.0	6-Cil.	S DOHC 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Mark LT											
2006->2007	5.4	8-Cil.	TRITON SOHC 32v	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Mark VII											
1988->1994	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1984->1987	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			MARK VIII											
1996->1998	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->2001	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			MKS											
2009->2012	3.7	6-Cil.	R DOHC VIN:R 24v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			MKX											
2007->2010	3.5	6-Cil.	VIN:C	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			MKZ											
2007->2009	3.5	6-Cil.	DURATEC DOHC 24v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2012	3.5	6-Cil.	VIN:C 24v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Navigator											
2001->2002	5.4	8-Cil.	DOHC VIN:A	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2003->2004	5.4	8-Cil.	24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2006	5.4	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1999->2000	5.4	8-Cil.	VIN:L	**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Town Car											
1995->2007	4.6	8-Cil.	DOHC VIN:W	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1991->1994	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Zephyr											
2006	3.0	6-Cil.	DOHC VIN:1 24v	**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
MAZDA														
			626											
1986->1987	2.0	4-Cil.		**W16EPR-U**	**3021**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MAZDA *[continuado]*														
		2												
2012->2013	1.5	4-Cil.	DOHC 16v	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503					IK16	5303	0,6
		3												
2008->2010	2.3	4-Cil.	Turbo DOHC 16v									ITV20	5339	1,1
2006->2009	2.3	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2010->2013	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2006->2012	2.0	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
		323												
1989->1990	1.6	4-Cil.	Turbo	**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1986->1993	1.6	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
		5												
2006->2010	2.3	4-Cil.	DOHC VIN:3 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2011->2013	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
		6												
2006->2008	2.3	4-Cil.	DOHC VIN:F 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2009->2013	2.5	4-Cil.	DOHC VIN:A 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2009->2013	3.7	6-Cil.	DOHC 24v									ITV20	5339	1,1
2007->2008	3.0	6-Cil.	DOHC VIN:L 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2006	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
		626 Turbo												
1988->1993	2.2	4-Cil.	Turbo	**QJ20CR11**	**3112**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
1986->1987	2.0	4-Cil.	Turbo	**W20EPR-U**	**3047**	PW20TT	4502	P20PR8	3306			IW20	5306	0,8
		929												
1988->1995	3.0	6-Cil.		**QJ20CR11**	**3112**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
		B2200												
1987->1993	2.2	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
		B2300												
1994->1997	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
		B2600												
1989->1993	2.6	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
		B3000												
1998	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1997	3.0	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
		B4000												
1994->1996	4.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
		CX-7												
2007->2012	2.3	4-Cil.	DOHC 16v									ITV20	5339	1,1
2010->2012	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
		CX-9												
2007	3.5	6-Cil.	DOHC 24v									ITV20	5339	1,1
2008->2013	3.7	6-Cil.	DOHC 24v									ITV20	5339	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MAZDA *[continuado]*														
			Mazdaspeed3											
2008->2011	2.3	4-Cil.	DOHC 16v									ITV20	5339	1,1
			Miata											
1994->1996	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Millenia											
1995->1997	2.3	6-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
1995->1997	2.5	6-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			MPV											
1989->1994	2.6	4-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
1994->1998	3.0	6-Cil.		**KJ16CR-L11**	**3132**	PK16TT	4503	PKJ16CR-L11	3246	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
			MX-5											
2006->2010	2.0	4-Cil.	DOHC 16v									ITV20	5339	1,1
			Mx6											
1988->1993	2.2	4-Cil.		**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
			Navajo											
1991->1995	4.0	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Protege											
1995->1997	1.5	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1990->1995	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
MERCEDES BENZ														
			A160											
2004->2006	1.6	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
			A190											
2004->2006	1.9	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
			B200											
2006->2012	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			C200											
2001->2004	2.0	4-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
			C230											
2004->2005	1.8	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
1998->2000	2.3	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1996->1997	2.3	4-Cil.		**Q20P-U**	**3125**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,0
			C230K											
2004->2005	1.8	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			C240											
2001	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			C280											
2007->2009	2.4	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
1996->1998	2.8	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			C320											
1999->2000	3.2	6-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2006	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCEDES BENZ *[continuado]*														
		C350												
2006->2012	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		C55 AMG												
2005->2007	5.4	8-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
		CL230												
2005->2006	1.8	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		CL500												
2008->2012	5.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
1997->2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		CL600												
1999->2009	5.5	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
2002->2012	6.0	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
		CL63 AMG												
2008->2012	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		CLK280												
2008->2009	3.0	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		CLK320												
2004->2006	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		CLK350												
2007->2009	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		CLK430												
2004	4.3	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		CLK500												
2008->2009	5.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
2004->2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		CLK63 AMG												
2007->2009	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		CLS350												
2007->2009	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		CLS500												
2007	6.2	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2012	5.0	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		CLS63 AMG												
2008->2012	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		E280												
2008->2009	3.0	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		E320												
1996->2001	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2011	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		E350												
2004->2005	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2006->2012	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCEDES BENZ *[continuado]*														
		E420												
1996->2001	4.2	8-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
		E430												
1998->2001	4.3	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		E500												
2004->2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		E63 AMG												
2007	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
2008	6.0	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		G320												
1999->2001	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		G500												
2007->2012	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		G500L												
2008	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		G55 AMG												
2008->2012	5.5	8-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
		GL450												
2007->2008	4.6	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
2008->2012	5.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		ML230												
1998->2001	2.3	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
		ML350												
1999->2001	3.2	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2007->2009	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
2006->2012	3.8	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		ML430												
2001	4.3	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		ML500												
2007->2012	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		ML55 AMG												
2004	5.4	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		ML63 AMG												
2007->2012	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		R350												
2008->2012	3.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		R500												
2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		S430												
2005	4.3	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		S500												
2005	5.0	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCEDES BENZ *[continuado]*														
		S500L												
2008->2011	5.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
1996->2001	5.0	8-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		S600												
2005	5.5	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
		S600L												
2004->2009	5.5	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
1996->1998	6.0	12-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		S63 AMG												
2008->2012	6.2	8-Cil.								**FXE22HR11**	**3442**			1,1
		S65 AMG												
2008->2011	6.0	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
		SL500												
2008->2009	5.5	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1999->2007	5.0	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		SL55 AMG												
2007	5.5	8-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
		SL600												
2005->2009	5.5	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
1996->1998	6.0	12-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		SL65 AMG												
2007->2009	6.0	12-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
		SLK200												
2006->2007	1.8	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2012	1.8	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		SLK230												
2004	2.3	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504			**SK20PR-A8**	**3403**	IK20	5304	0,8
		SLK320												
2004	3.2	6-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
		SLK350												
2006->2007	3.5	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2012	3.5	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
		SLK55 AMG												
2007->2009	5.4	8-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
		E500												
2008->2012	5.5	8-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
MERCURY														
		Capri												
1991->1994	1.6	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Cougar												
1983->1986	2.3	4-Cil.	Turbo	**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*														
			Cougar *[continuado]*											
1985->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1996	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1995	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1983->1993	5.0	8-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1986->1988	5.0	8-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
			Grand Marquis											
1995	4.6	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1992->1994	4.6	8-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
			Mariner											
2009->2011	3.0	6-Cil.	DOHC 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2007->2008	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2005->2006	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
			Milan											
2008->2009	3.0	6-Cil.	DOHC 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2007	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
			Montego											
2007	3.0	6-Cil.	DOHC 24v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2006	3.0	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
			Mountaineer											
1998->2000	4.0	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1997->2000	5.0	8-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Mystique											
1995->2000	2.5	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1995->1999	2.0	4-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Sable											
1986->1987	2.5	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1986->1993	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1994->2004	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1988->1993	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Topaz											
1987->1988	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U**	**5032**	PT20TT	4512					IT20	5326	0,8
1989->1993	2.3	4-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
1992->1994	3.0	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Trace											
1988->1990	1.6	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Villager											
1993->1998	3.0	6-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1999->2000	3.0	6-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
MINI														
			Cooper											
2002->2007	1.6	4-Cil.	SOHC 16v	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MINI *[continuado]*														
			Cooper *[continuado]*											
2008->2012	1.6	4-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
			Cooper S											
2008->2012	1.6	4-Cil.	SOHC 16v									IXUH22	5353	0,8
MITSUBISHI														
			3000GT											
1991->1997	3.0	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-P11**	**3141**			IK20	5304	1,1
			Cordia											
1983->1988	1.8	4-Cil.		**W22EPR-U11**	**3089**							IW22	5307	1,1
			Diamante											
1992	3.0	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-P11**	**3141**			IK20	5304	1,1
1993->1995	3.0	6-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Eclipse											
1989->1994	1.8	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
2007->2012	3.8	6-Cil.	6G75 T SOHC 24v	K20R-U	3122	PK20TT	4504			**SVK20RZ8**	**3373**	IK20	5304	0,8
1989->1995	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
2003->2005	3.0	6-Cil.	6G72 H SOHC 24v	K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L11**	**3142**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Endeavor											
2008->2011	3.8	6-Cil.	6G75 S SOHC 24v	**K20PSR-B8**	**3431**									0,8
2007	3.8	6-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16PR-A11**	**3356**	IK16	5303	1,1
2004->2007	3.8	6-Cil.	24v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Galant											
2004->2009	2.4	4-Cil.	4G69 F SOHC 16v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
1985->1987	2.5	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
2003	3.1	6-Cil.	SOHC 24v	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2004->2007	3.8	6-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1989->1993	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1988	3.0	6-Cil.		W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	**P16R**	**3004**			IW16	5305	1,1
			Grandis											
2008->2009	2.4	4-Cil.	4G69 F SOHC 16v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
			Lancer											
2007->2013	2.0	4-Cil.	SOHC 16v									IKH22	5345	0,6
2003->2009	2.0	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16PR-A11**	**3356**	IK16	5303	1,1
			Mirage											
1989->1992	1.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
1988->1990	2.0	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Montero											
2003->2011	3.5	6-Cil.	SOHC	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16PR-A11**	**3356**	IK16	5303	1,1
1994->1996	3.5	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-P11**	**3174**			IK16	5303	1,1
2007	3.8	6-Cil.	SOHC	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20PR-A11**	**3418**	IK20	5304	1,1
2003->2011	3.8	6-Cil.		K20R-U	3122	PK20TT	4504			**SVK20RZ8**	**3373**	IK20	5304	0,8
1989->1994	3.0	6-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MITSUBISHI *[continuado]*														
Outlander														
2007->2013	2.4	4-Cil.	SOHC 16v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
2004->2006	2.4	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2012->2013	3.0	6-Cil.	6B31 X SOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
2008->2011	3.0	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HDR8**	**3441**	IXUH22	5353	0,8
Precis														
1989->1993	1.5	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
Space Star														
2003->2004	1.8	4-Cil.	4G93 A DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2005->2006	1.8	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16PR-A11**	**3356**	IK16	5303	1,1
Starion														
1983->1988	2.6	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
Van Wagon														
1987->1989	2.4	4-Cil.		**W20EPR-U**	**3047**	PW20TT	4502	P20PR8	3306			IW20	5306	0,8
NISSAN														
March														
2011->2013	1.6	4-Cil.	HR16DE 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
200SX														
1995->1997	2.0	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
240SX														
1989->1990	2.4	4-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
1991->1994	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1995->1997	2.4	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
300ZX														
1991->1995	3.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
350Z														
2007->2009	3.5	6-Cil.	VQ37HR	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2003->2006	3.5	6-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
370 Z														
2009->2012	3.7	6-Cil.	VQ37HR DOHC 24v							**FXE24HR11**	**3457**			1,1
Almera														
2001->2005	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2006->2007	1.8	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Altima														
1993->1997	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1996->2001	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2007->2013	2.5	4-Cil.	QR25DE DOHC 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2002->2006	2.5	4-Cil.	QR25	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
2007->2013	3.5	6-Cil.	VQ35DE DOHC 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2001->2006	3.5	6-Cil.	VQ35	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
Aprio														
2008->2010	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
NISSAN *[continuado]*														
Armada														
2007->2013	5.6	8-Cil.	VK56DE DOHC 32v	K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
2005->2006	5.6	8-Cil.	VK56DE	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
Axxess														
1990->1991	2.4	4-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
Comerciales														
1973->1985	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1994->2004	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1981->1993	2.0	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
Datsun														
1970->1972	1.5	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1973->1985	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1981->1983	2.0	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
Doble Cabina														
2004->2006	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2003	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Frontier														
2000->2013	2.4	4-Cil.	KA24DE	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2000->2004	3.3	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2009	4.0	6-Cil.	VQ40	K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
2010->2012	4.0	6-Cil.		K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
Guayin														
1973->1985	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1981->1993	2.0	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
Hikari														
1987->1992	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
Ichivan														
1994->2000	2.4	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1981->1993	2.0	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
Infiniti i30														
1999->2002	3.0	6-Cil.	L30	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Infiniti I35														
2001->2004	3.5	6-Cil.	I35	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
Infiniti Q45														
1997->1999	4.1	8-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1995->2004	4.5	8-Cil.	Q45	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2005->2007	4.5	8-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
King Cab														
2001->2003	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Luccino														
1996->2000	1.6	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1996->2001	2.0	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
NISSAN *[continuado]*														
Maxima														
2008->2013	3.5	6-Cil.	VQ35 DOHC 24v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2001->2006	3.5	6-Cil.	VQ35	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
2007	3.5	6-Cil.		K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
1991->2002	3.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1985->1990	3.0	6-Cil.		**Q20PR-U11**	**3008**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
Micra														
1984->1991	1.2	4-Cil.		**W16EPR-U11**	**3201**	PW16TT	4501	P16PR11	3114			IW16	5305	1,1
2005->2008	1.4	4-Cil.	CR14DE	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
Murano														
2008->2012	3.5	6-Cil.	VQ35	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2004->2007	3.5	6-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
NP300														
2012	2.4	4-Cil.	KA24DEN DOHC	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
NX1600														
1991->1993	1.6	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
NX2000														
1991->1993	2.0	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Pathfinder														
1997->2000	3.3	6-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2004	3.5	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2010->2013	4.0	6-Cil.	VQ40 DOHC 2v	K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
2008->2009	4.0	6-Cil.		K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
2007	4.0	6-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
Pick-Up														
1994->2012	2.4	4-Cil.	KA24DEN	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Platina														
2005->2010	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2002->2004	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
Pulsar														
1989->1990	1.6	4-Cil.		**Q16PR-U11**	**5016**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
Quest														
2000->2003	3.3	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2011	3.5	6-Cil.	VQ35DE							**FXE22HR11**	**3442**			1,1
2005->2010	3.5	6-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
1997->2000	3.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
Rogue														
2008->2013	2.5	6-Cil.	QR25DE	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
Samurai														
1987->1992	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1981->1993	2.0	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
NISSAN *[continuado]*														
			Sentra											
1989->1998	1.6	4-Cil.		**Q16PR-U11**	**5016**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
2013	1.8	4-Cil.	DOHC	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
1996->2000	1.8	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2001->2006	1.8	4-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
2007	2.5	4-Cil.		XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
2002->2006	2.5	4-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
2007->2012	2.0	4-Cil.	MR20DE DOHC 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
1991->1997	2.0	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1996->2001	2.0	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Sentra SE-R											
2008->2012	2.5	4-Cil.	TR25 DOHC 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
			Stanza											
1990->1992	2.4	4-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
1984->1989	2.0	4-Cil.		**Q16PR-U11**	**5016**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
			Tiida											
2007->2013	1.8	4-Cil.	MR18DE 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
			Titan											
2007->2012	5.6	8-Cil.		K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
2004->2006	5.6	8-Cil.		K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
			Titan Pro-4x											
2013	5.6	8-Cil.		K16HPR-U11	6076					**FK16HR11**	**3450**			1,1
			Tsubame											
1993->2004	1.6	4-Cil.		**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Tsuru											
1983->1987	1.5	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1993->2013	1.6	4-Cil.	DOHC 16v	**K16PR-U11**	**3130**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
1987->1992	1.6	4-Cil.		**W16EP-U**	**3018**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,8
1993->2001	2.0	4-Cil.	GSR2000	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
			Urvan											
2000->2007	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2013	2.5	4-Cil.	ZD30DDTI	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
			Versa											
2011->2013	1.6	4-Cil.	KA24DE 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
			X-Terra											
2000->2004	2.4	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2000->2004	3.3	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2005->2007	4.0	6-Cil.	HR16DE	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
			X-Trail											
2002->2007	2.5	4-Cil.	QR25DE	**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
2008->2013	2.5	4-Cil.		XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PEUGEOT														
		206												
2000->2008	1.4	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2001->2008	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		207												
2008->2013	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		3008												
2013	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		306												
1997	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
1998->2003	1.8	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2001->2003	2.0	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		307												
2004->2009	2.0	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		308												
2013	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		308 CC												
2014	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		405												
1998->2000	2.0	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		406												
2000->2005	2.0	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2001->2005	3.0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		407												
2007->2009	2.2	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
2006->2007	3.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		508												
2013	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		607												
2007	3.0	6-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	**PK16PR-L11**	**3275**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
		Grand Raid												
2008->2012	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		Manager												
2013	3.0	6-Cil.										IXUH22	5353	0,8
		Partner												
2004->2011	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		RCZ												
2013	1.6	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
PONTIAC														
		6000												
1985->1991	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1987->1989	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1987->1989	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PONTIAC *[continuado]*														
			Aztek											
2004->2005	3.4	6-Cil.	12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2001->2003	3.4	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Bonneville											
2004->2005	3.8	6-Cil.	12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1996->2003	3.8	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1993->1995	3.8	6-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
1996->1998	3.8	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1988->1995	3.8	6-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1985->1986	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Fiero											
1982->1986	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
			Firebird											
1984->1986	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
1995->2002	3.8	8-Cil.	12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1996->1999	5.7	8-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1994->1995	5.7	8-Cil.		**T16EPR-U15**	**5023**	PT16TT	4511	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325	1,5
2000	5.7	8-Cil.				PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
1987->1992	5.7	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
1982->1984	5.0	8-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			G3											
2009	1.6	4-Cil.	DOHC 12v	**KJ20CR11**	**3133**	PK20TT	4504	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358	1,1
2007->2008	1.6	4-Cil.	12v	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			G4											
2005->2006	2.2	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			G5											
2007->2010	2.2	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2007->2008	2.4	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			G6											
2007->2010	3.5	6-Cil.	DOHC 16v			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
2005->2006	3.5	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2007->2009	3.6	6-Cil.	DOHC 16v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Grand Am											
1985->1992	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
2004->2005	3.4	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2003	3.4	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Grand Prix											
1988->1989	2.8	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1997->2003	3.1	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
1989->1995	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
2004->2008	3.8	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
1998->2003	3.8	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PONTIAC *[continuado]*														
			Lemans											
1988->1993	1.6	4-Cil.		**W14EXR-U15**	**3015**									1,5
1988->1990	2.0	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Matiz											
2004->2012	1.0	4-Cil.	SOHC 12v	**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Montana											
2005	3.5	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
2006	3.5	6-Cil.		T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
2006->2009	3.9	6-Cil.	LZ9 16v			PT16TT	4511			**ZTJ16R10**	**5090**	IT16	5325	1,1
			Parisienne											
1985->1986	4.3	6-Cil.		**T16PR-U**	**5025**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,1
			Phoenix											
1982	2.5	4-Cil.		**T16PR-U15**	**5027**	PTF16TT	4509					ITF16	5330	1,5
1984	2.5	4-Cil.		**T20PR-U15**	**5037**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,5
			Solstice											
2006->2009	2.4	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
2009	2.0	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Sunbird											
1985	1.8	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1984->1986	2.0	4-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
			Sunbird Gr											
1989->1994	2.0	4-Cil.		**W14EXR-U**	**3013**									0,9
			Sunfire											
2003->2006	2.2	4-Cil.	DOHC 12v	T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
1997->2002	2.4	4-Cil.	DOHC 12v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	**PT16EPR-L13**	**5070**			IT16	5325	1,3
			Tempest											
1990->1991	2.2	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1990->1991	2.3	4-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
1990->1991	3.1	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
			Torrent											
2006->2009	3.4	6-Cil.	16v	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511					IT16	5325	1,5
			Trans Am											
1994->2000	5.7	8-Cil.	16v	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512					IT20	5326	1,3
2002->2003	5.7	8-Cil.		PTJ16R15	5077									1,5
			Transport											
1990->1995	3.1	6-Cil.		**T20PR-U11**	**5036**	PTF20TT	4510					ITF20	5331	1,1
1992->1995	3.8	6-Cil.		**T20EPR-U15**	**5033**	PT20TT	4512					IT20	5326	1,5
PORSCHE														
			911 Carrera											
2004->2005	3.6	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2008	3.6	6-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PORSCHE *[continuado]*														
		Boxster												
2003->2005	2.7	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2008	2.7	6-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5
2007->2008	3.4	6-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5
		Cayenne												
2004->2006	3.2	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2008->2012	3.6	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		Cayman / S												
2006->2008	3.4	6-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5
RENAULT														
		Alliance												
1984	1.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1985->1986	1.7	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		Clio												
2005->2010	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2002->2004	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2002->2007	2.0	4-Cil.	F4R	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Duster												
2013	2.0	4-Cil.	F4R	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Encore												
1984	1.4	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1985->1986	1.7	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		Fluence												
2012->2013	2.0	4-Cil.	DOHC 16v	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
		Kangoo												
2005->2013	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2004	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2008	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2010	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Koleos												
2010->2013	2.5	4-Cil.	TR25	XE20HR-U9	3427					**FXE20HR11**	**3439**			1,1
		Laguna												
2007	2.0	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2003->2007	3.0	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Megane												
2008->2009	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2001->2009	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2010	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		R10												
1969->1983	1.3	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
		R12												
1969->1983	1.3	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
RENAULT *[continuado]*														
		R12 *[continuado]*												
1975->1984	1.6	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
		R18												
1975->1984	1.6	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1985->1986	2.0	4-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
		R4												
1969->1976	0.8	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
		R5												
1969->1983	1.3	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
1984	1.4	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
		R8												
1969->1983	1.3	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
		Sandero												
2010->2013	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2010->2011	1.6	4-Cil.	K7M	**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Scala												
2011->2013	1.6	4-Cil.	QG16 16v	**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
		Scenic												
2001->2009	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		Stafetta												
1969->1983	1.3	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
		Stepway												
2010->2013	1.6	4-Cil.	K4M	**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
SAAB														
		9-3												
1999->2002	2.3	4-Cil.	B235R	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2006->2009	2.8	6-Cil.	LP9	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
1999	2.0	4-Cil.	B204	**Q22PR-U11**	**3257**							IQ22	5313	1,1
2004->2011	2.0	4-Cil.	LK9	K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	**PK20PR-L11**	**3142**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2000->2003	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		9-5												
2000->2009	2.3	4-Cil.	B235R	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2012	2.0	4-Cil.										ITL16	5349	0,9
2005->2011	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1999->2003	3.0	6-Cil.		**K22PR-U11**	**3192**			PK22PR11	3265	SK22PR-M11	3372	IK22	5310	1,1
SEAT														
		Alhambra												
2002->2007	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2003->2008	2.8	6-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
		Altea												
2010->2012	1.4	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
2005->2006	1.6	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SEAT *[continuado]*														
			Altea *[continuado]*											
2013	1.8	4-Cil.	BSF BSE CCSA CHGA CMXA	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2005->2011	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Bocanegra											
2011->2012	1.4	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			Cordoba											
2002->2009	1.6	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2010	1.6	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
2004->2009	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
			Exeo											
2012	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Freetrack											
2010->2013	2.0	4-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
			Ibiza											
2001->2009	1.6	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2013	1.6	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
2010->2013	1.8	4-Cil.		KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504					IK20L	5358	1,1
2003->2013	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2005->2009	2.0	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
			Leon											
2008->2013	1.4	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
2001->2013	1.8	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2010->2013	1.8	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
2007->2013	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Leon Super Copa											
2013	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Toledo											
2013	1.4	4-Cil.				PK20TT	4504	**PKJ20CR8**	**3173**			IK20L	5358	0,8
2001->2006	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007->2009	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
SMART														
			Four two											
2005->2007	0.7	3-Cil.		**XU22HDR9**	**3445**					SXU22HDR8	3441	IXUH22	5353	0,9
2008->2012	1.0	3-Cil.		**XU22HDR9**	**3445**					SXU22HDR8	3441	IXUH22	5353	0,9
			Roadster											
2005->2006	0.7	3-Cil.		**XU22HDR9**	**3445**					SXU22HDR8	3441	IXUH22	5353	0,9
SUBARU														
			B9 Tribeca											
2006->2007	3.0	6-Cil.	DOHC 24v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			Forester											
2004->2005	2.4	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2007->2012	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUBARU *[continuado]*														
			Forester *[continuado]*											
2011	2.5	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2008	3.6	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			Impreza											
1993->1997	1.8	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2008->2010	2.4	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
2008->2011	2.5	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			Impreza WRX STI											
2008->2011	2.5	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
			Legacy											
1990->1997	2.2	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2006->2011	2.5	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008->2010	2.0	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
2009	3.0	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506					IKH20	5344	0,8
2008	3.0	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			Loyale											
1990->1994	1.8	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
			Outback											
2006->2011	2.5	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16PR11**	**3264**	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	1,1
2008	2.5	4-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			SVX											
1992->1997	3.3	6-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Tribeca											
2008->2011	3.6	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
SUZUKI														
			Aerio											
2006->2007	2.3	4-Cil.	J23A DOHC 16v	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
			Grand Vitara											
2009->2013	2.4	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
2006->2008	2.7	6-Cil.		K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	PK20PR-L11	3142	**SK20PR-L11**	**3443**	IK20	5304	1,1
2011	3.2	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
2009->2010	3.2	6-Cil.		T16VR-U10	5086	PTV16TT	4513	**PT16VR13**	**5068**			ITV16	5338	1,3
			Kizashi											
2010->2013	2.4	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
			Samurai											
1990->1996	1.3	4-Cil.		**K16PR-U**	**3191**	PK16TT	4503	PK16PR11	3264	SK16PR-L11	3395	IK16	5303	0,9
			Sidekick											
1989->1994	1.6	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Swift											
1989->1996	1.3	4-Cil.		**W20EPR-U11**	**3049**	PW20TT	4502	P20PR11	3115			IW20	5306	1,1
2007->2011	1.5	4-Cil.		**K20PR-U11**	**3121**	PK20TT	4504	PK20PR11	3168	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*														
			Swift Sport											
2013	1.6	4-Cil.	VVT	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HPR-L11**	**3433**	IKH20	5344	1,1
			SX4											
2011->2013	2.0	4-Cil.		**K16HPR-U11**	**6076**	PKH16TT	4505			SK16HR11	3417	IKH16	5343	1,1
2008->2010	2.0	4-Cil.		K16PR-L11	3143	PK16TT	4503			**SK16PR-L11**	**3395**	IK16	5303	1,1
			XL7											
2007->2009	3.6	6-Cil.										ITV20	5339	1,1
TOYOTA														
			4 Runner											
2003->2009	4.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2010->2013	4.0	6-Cil.	DOHC 32v	**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
			Avanza											
2007->2013	1.5	4-Cil.	DOHC 16v	**XU22EPR-U**	**3179**							IXU22	5308	0,9
			Camry											
2002->2009	2.4	4-Cil.	DOHC 16v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2010	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
1988->1991		6-Cil.		Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	**PQ20R**	**3117**			IQ20	5302	1,1
2004->2006	3.3	6-Cil.	DOHC 24v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2007->2012	3.5	6-Cil.	DOHC 24v							**FK20HR11**	**3426**			1,1
1983->1985	2.0	4-Cil.		W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	**P16R**	**3004**			IW16	5305	1,1
1987->1991	2.0	4-Cil.		**Q16R-U11**	**3006**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
1986	2.0	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
2003->2004	3.0	6-Cil.	DOHC	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
			Celica											
1990->1993	1.6	4-Cil.		**Q16R-U**	**3129**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,8
1990->1991	2.2	4-Cil.		**K16R-U11**	**3120**	PK16TT	4503	PK16R11	3134	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
1992->1993	2.2	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20R11**	**3128**	SK20R11	3297	IK20	5304	1,1
1982->1985	2.4	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1990->1993	2.0	4-Cil.	Turbo	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20R8**	**3127**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1988->1989	2.0	4-Cil.						**PQ16R8**	**3123**			IQ16	5301	0,8
1987	2.0	4-Cil.		**Q16R-U11**	**3006**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
1986	2.0	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Corolla											
1990->1992	1.6	4-Cil.		**Q16R-U**	**3129**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,8
1988->1989	1.6	4-Cil.		**Q16R-U11**	**3006**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1
1985->1987	1.6	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
2009->2013	1.8	4-Cil.	DOHC 16v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
2003->2008	1.8	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16R11**	**3324**	IK16	5303	1,1
2005	1.8	4-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2009->2010	2.4	4-Cil.	DOHC 16v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
1990->1992	1.6	4-Cil.		**Q16R-U**	**3129**	PQ16TT	4507	PQ16R8	3123			IQ16	5301	0,8
1988->1989	1.6	4-Cil.		**Q16R-U11**	**3006**	PQ16TT	4507	PQ16R	3005			IQ16	5301	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

AUTOS

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TOYOTA *[continuado]*														
			Corolla *[continuado]*											
1985->1987	1.6	4-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Cressida											
1981->1988	2.8	6-Cil.		W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	**P16R**	**3004**			IW16	5305	1,1
1989->1992	3.0	6-Cil.		Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	**PQ16R**	**3005**			IQ16	5301	1,1
			FJ Cruiser											
2008->2010	4.0	6-Cil.	DOHC 24v	**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
2011->2013	4.0	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			Hi-Ace											
2006->2013	2.7	4-Cil.	DOHC 16v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			Highlander											
2008->2013	3.5	6-Cil.	DOHC 16v							**FK20HR11**	**3426**			1,1
			Hilux											
2004->2006	2.7	4-Cil.	DOHC 16v	**K16R-U**	**3119**	PK16TT	4503	PK16R8	3301	SK16PR-F8	3435	IK16	5303	0,8
2007->2012	2.7	4-Cil.		**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
			Land Cruiser											
1998->2007	4.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2008->2013	5.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
1988->1989	4.0	6-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1990->1992	4.0	6-Cil.		**W16EXR-U11**	**3032**	PW16TT	4501	P16R	3004			IW16	5305	1,1
			Matrix											
2009->2011	1.8	4-Cil.	DOHC 16v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
2003->2008	1.8	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16R11**	**3324**	IK16	5303	1,1
2009->2011	2.4	4-Cil.	DOHC 16v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
			MR2											
1985->1987	1.6	4-Cil.		Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	**PQ16R**	**3005**			IQ16	5301	1,1
1988->1989	1.6	4-Cil.		Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	**PQ20R**	**3117**			IQ20	5302	1,1
1990->1991	2.2	4-Cil.		**K16R-U11**	**3120**	PK16TT	4503	PK16R11	3134	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
1992->1995	2.2	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20R11**	**3128**	SK20R11	3297	IK20	5304	1,1
1990->1995	2.0	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20R8**	**3127**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			MR2 Spyder											
2005->2006	1.8	4-Cil.	DOHC 16v	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16R11**	**3324**	IK16	5303	1,1
			Pick-Up											
1990->1995	2.2	4-Cil.		**K16R-U11**	**3120**	PK16TT	4503	PK16R11	3134	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
1984->1991	2.4	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1990->1995	2.0	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20R8**	**3127**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Previa											
1991->1994	2.4	4-Cil.		K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	**PK16R11**	**3134**	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
			Prius											
2010->2013	1.8	4-Cil.	DOHC 16v							**SC20HR11**	**3444**			1,1
			RAV4											
2004->2008	2.4	4-Cil.	DOHC 16v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TOYOTA *[continuado]*														
			RAV4 *[continuado]*											
2009->2012	2.5	4-Cil.	DOHC 16v	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505			**SK16HR11**	**3417**	IKH16	5343	1,1
2009->2011	3.5	6-Cil.	DOHC 24v							**FK20HR11**	**3426**			1,1
			Sequoia											
2010->2012	4.6	8-Cil.	DOHC 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2008->2012	4.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2008->2013	5.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			Sienna											
2003->2006	3.3	6-Cil.	DOHC	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2008->2013	3.5	6-Cil.	DOHC 24v							**FK20HR11**	**3426**			1,1
2007	3.5	6-Cil.								**FK20HR11**	**3426**			1,1
			Solara											
2005->2008	3.3	6-Cil.	DOHC	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
			Supra											
1981->1986	2.8	6-Cil.		W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	**P16R**	**3004**			IW16	5305	1,1
1986->1992	3.0	6-Cil.		Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	**PQ16R**	**3005**			IQ16	5301	1,1
1989->1991	3.0	6-Cil.						**PQ20R-P8**	**3113**					0,8
			Tacoma											
2006->2013	4.0	6-Cil.	DOHC 24v	**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
			Tundra											
2010->2012	4.6	8-Cil.	DOHC 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2007->2011	4.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
2009->2013	5.7	8-Cil.	DOHC 32v	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2005->2007	4.0	6-Cil.	DOHC 24v	**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
			Van Wagon											
1984->1990	2.2	4-Cil.		W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	**P16R**	**3004**			IW16	5305	1,1
1986->1992	3.0	6-Cil.		Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	**PQ16R**	**3005**			IQ16	5301	1,1
			Yaris											
2004->2007	1.3	4-Cil.		**K16R-U11**	**3120**	PK16TT	4503	PK16R11	3134	SK16R11	3324	IK16	5303	1,1
2006->2013	1.5	4-Cil.	DOHC	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503			**SK16R11**	**3324**	IK16	5303	1,1
VAM														
			American											
1975->1976	3.8	6-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1975->1981	4.2	6-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
1975->1981	4.6	6-Cil.		**W14EP-U**	**6010**									0,9
			AMX											
1982->1986	4.6	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
			Classic											
1975->1976	3.8	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1970->1972	4.1	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1975->1981	4.6	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VAM *[continuado]*														
Gremlin														
1975->1976	3.8	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1975->1981	4.2	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	4.6	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
1975->1981	4.6	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Javelin														
1975->1976	3.8	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1970->1972	4.1	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Lerma														
1975->1981	4.2	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982	4.6	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
Pacer														
1975->1981	4.6	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Pick-Up														
1975->1981	4.6	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Rally														
1975->1976	3.8	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1970->1972	4.1	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1975->1981	4.2	6-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	4.6	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
Wagoner														
1982->1986	4.6	6-Cil.		**T16EPR-U**	**5022**	PT16TT	4511	PT16EPR10	5091			IT16	5325	1,1
VOLKSWAGEN														
Amarok														
2013	2.0	4-Cil.	CFPA TFSI	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Atlantic														
1977->1981	1.6	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	1.7	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1984->1992	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Beetle														
2000->2006	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007->2013	2.5	5-Cil.	CBUA CBTA CCCA	**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
2013	2.0	4-Cil.	CCZA CBFA CCTA	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
1999->2012	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2003->2004	2.0	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	**PKJ16CR-L11**	**3246**	SKJ16CR-L11	3396	IK16L	5357	1,1
Bora														
2005->2011	2.5	5-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
2007->2011	2.0	4-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
Brasilia														
1974->1992	1.6	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
Cabriolet														
1985->1989	1.8	4-Cil.		**W20EX-U**	**3062**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLKSWAGEN *[continuado]*														
Caribe														
1977->1981	1.6	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1982->1986	1.7	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1987->1992	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
CC														
2012	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Clasico														
2013	2.0	4-Cil.	AWP BEK AUQ	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
Combi														
1974->1992	1.6	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
1988->2001	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Corsa														
1984->1992	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
Crossfox														
2007->2012	1.6	4-Cil.	CCRA	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2013	1.6	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
Dasher														
1977->1980	1.6	4-Cil.		**W16EPR-U**	**3021**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,7
Derby														
2007->2009	1.8	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1994->2006	1.8	4-Cil.		**W16EPB10**	**5064**	PW16TT	4501					IW16	5305	0,8
2001->2004	2.0	4-Cil.		**W20EPBR-S**	**5067**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
EOS														
2010->2011	2.0	4-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
Eurovan														
2001->2004	2.5	5-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2001->2006	2.5, 2.8	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
Fox														
1987->1988	1.8	4-Cil.		**W20EPB**	**5065**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
Gol														
2009	1.6	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2010->2012	1.6	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
Golf														
2001->2009	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1993->1999	1.8	4-Cil.		**W16EPB10**	**5064**	PW16TT	4501					IW16	5305	0,8
1984->1992	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1995->2001	2.8	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2003->2004	3.2	6-Cil.		XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9
2000->2007	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1993->1999	2.0	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
Golf SW														
2010->2013	2.5	5-Cil.	BSE BSF CMXA CHGA	**K16GPR-U11**	**3135**									1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLKSWAGEN *[continuado]*														
		GTI												
2013	2.0	4-Cil.	Turbo CAYB CAYC CFFB CFFA	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		Jetta												
1981->1984	1.7	4-Cil.		**W20EP-U**	**3043**	PW20TT	4502	P20PR8	3306			IW20	5306	0,7
2000->2012	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1993->1999	1.8	4-Cil.		**W16EPB10**	**5064**	PW16TT	4501					IW16	5305	0,8
1984->1992	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1984	1.8	4-Cil.		**W20EPB**	**5065**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
2012->2013	2.5	5-Cil.	CBUA CBTA CCCA	**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
1995->2003	2.8	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2013	2.0	4-Cil.	CLCA CFHC CSYC CFFB	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2000->2012	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1993->1999	2.0	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
		Lupo												
2005->2009	1.6	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
		New Passat												
2013	3.6	6-Cil.	CDVB	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
		Passat												
2005->2006	1.8	4-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2000->2004	1.9	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2013	2.5	5-Cil.		**K16GPR-U11**	**3135**									1,1
2007->2011	2.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
1999->2000		6-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1995->2004	0	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2012->2013	3.6	6-Cil.	CKMA	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2005	3.6	6-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2006->2011	3.6	6-Cil.		XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
1991->1992	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
1993->1995	2.0	4-Cil.		**K22PBR-S**	**5062**							IK22	5310	0,5
2007->2011	2.0	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2003->2004	4.0	8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2005->2006	4.0	8-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		Pointer												
2005->2009	1.8	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
1998->2000	1.8	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
2001->2004	1.8	4-Cil.		**W20EPBR-S**	**5067**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
2002->2004	2.0	4-Cil.		**W20EPBR-S**	**5067**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
		Polo												
2003->2007	1.6	4-Cil.		**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
2004->2007	2.0	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
		Rabbit												
1979	1.5	4-Cil.		**W16EXR-U**	**3031**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1983->1984	1.7	4-Cil.		**W20EX-U**	**3062**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLKSWAGEN *[continuado]*														
			Rabbit *[continuado]*											
1983->1984	1.8	4-Cil.		**W20EX-U**	**3062**	PW20TT	4502	P20R8	3229			IW20	5306	0,7
			Routan											
2009->2011	3.8	6-Cil.										ITL16	5349	0,9
			Saveiro											
2010->2013	1.6	4-Cil.		KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503			**SKJ16DR-M11**	**3422**	IK16	5303	1,1
			Scirocco											
1984->1987	1.8	4-Cil.		**W20EPB**	**5065**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
			Sedan											
1969->1973	1.5	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
1993->2004	1.6	4-Cil.		**W16EX-U**	**3027**	PW16TT	4501	P16PR8	3270			IW16	5305	0,9
1974->1992	1.7	4-Cil.		**W16FP-U**	**4019**							IWF16	5359	0,7
			Sharan											
2001->2008	1.8	4-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Sport Van											
2007->2010	1.6	4-Cil.	CFZA	**K16TNR-S9**	**3329**									0,9
			Tiguan											
2011->2013	2.0	4-Cil.	CAXA	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
			Touareg											
2003->2007	3.2	6-Cil.		XU22EPR-U	3179							IXU22	5308	0,9
2013	3.5	6-Cil.	CGEA CGFA	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2008->2012	3.6	6-Cil.	CGEA CGFA	XU22HDR9	3445					**SXU22HCR11S**	**3461**			1,1
2004->2012	4.2	8-Cil.		**K20TXR**	**5063**	PK20TT	4504					IK20	5304	0,5
2013	3.0	6-Cil.		K20PR-U	3145	PK20TT	4504	**PK20PR-P8**	**3245**	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			Transporter											
2013	2.0	4-Cil.	AXA	**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
			VW Van											
2002->2003	1.6	4-Cil.		**W20EPBR-S**	**5067**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
2008->2009	1.8	4-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2003->2007	1.8	4-Cil.		**W20EPBR-S**	**5067**	PW20TT	4502					IW20	5306	0,8
VOLVO														
			C70											
2003	2.3	5-Cil.										IK22	5310	0,8
2004	2.3	5-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2001->2002	2.3	5-Cil.		**Q20PR-U**	**3007**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
2007->2012	2.5	5-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
			S40											
2007->2011	2.4	5-Cil.		**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
2005->2012	2.5	5-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2001->2004	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
			S60											
2003->2004	2.4	5-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

AÑO	LITRE	CIL-INDRO	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	U-GROOVE		PLATINUM TT		DOUBLE PLATINUM		IRIDIUM LONG LIFE		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
				PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLVO *[continuado]*														
		S60 *[continuado]*												
2001->2002	2.4	5-Cil.		**Q20PR-U**	**3007**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
2005->2007	2.5	5-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2008->2012	2.5	5-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
		S80												
2008->2009	2.2	6-Cil.		**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
2007	2.5	5-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2005->2006	2.5	5-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2004->2006	2.8	6-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2005	2.9	6-Cil.										IK22	5310	0,8
2004->2007	2.9	6-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2008->2009	3.2	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2007->2012	4.4	8-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1
		V40												
2001->2004	2.0	4-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
		V50												
2006	2.4	5-Cil.		**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
2012	2.5	5-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007->2011	2.5	5-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
		V70												
2003->2006	2.4	5-Cil.		**K20PBR-S10**	**5061**	PK20TT	4504					IK20	5304	1,0
2001->2002	2.4	5-Cil.		**Q20PR-U**	**3007**	PQ20TT	4508					IQ20	5302	1,1
		XC70												
2004->2007	2.5	5-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
		XC90												
2007	2.5	5-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2005->2006	2.5	5-Cil.		K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	**PK20PR11**	**3168**	SK20PR-L11	3443	IK20	5304	1,1
2004->2005	2.9	6-Cil.										IK22	5310	0,8
2006->2007	2.9	6-Cil.		**K20PR-U**	**3145**	PK20TT	4504	PK20PR-P8	3245	SK20PR-A8	3403	IK20	5304	0,8
2007->2009	3.2	6-Cil.		**K20HR-U11**	**3381**	PKH20TT	4506			SK20HR11	3421	IKH20	5344	1,1
2010->2012	3.2	6-Cil.		K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506			**SK20HR11**	**3421**	IKH20	5344	1,1
2007->2011	4.4	8-Cil.		K20R-U11	3139	PK20TT	4504			**SK20R11**	**3297**	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibracion se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Números de pieza de cara negrita denotan equivalente equipo original.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ADLY							
50	Citybird	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Crosser	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Fox	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Jet X1	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Pista	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Predator	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Cat	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Jet	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Predator	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	X1	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	Activator 125	99->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	AJP 125 PR4	03->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Cat 125	97->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
AGRALE							
50	CA50		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
50	City 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Dakar 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Force 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	SL		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
50	SS		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
50	Tchau		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	XT		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
90	City 90		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
90	Force 90		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	Elefantre 16.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
125	Hartford 125 Legion		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	SST 13.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
125	Super City		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
125	SXT 16.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	27.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	Dakar 30.0		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	E		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	Elefantre 27.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	Elefantre 30.0		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
200	Explorer 27.5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
200	Roadster 200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	WR 250		IW27	5317	IW27	5317	0,6
360	WR 360		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
500	Canyon 500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
600	W16-600		Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
600	W16-600 (Terminal Monobloco)		Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
750	Elefant 750		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
900	Elefant 900		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AGRATI GARELLI							
50	Auto Mini		W20ES-U	3051			0,9
50	Automatic M /M3		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Bantam		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Bonanza 25		W16FS-U	3034			0,6
50	Bonanza D		W16FS-U	3034			0,6
50	Capri Furgone		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Ciclone		W20ES-U	3051			0,9
50	Concorde M3K		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cross Austria		W22ES-U	3093			0,8
50	Cross Junior		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Cross KL (A)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Enduro 4V (D)		W22ES-U	3093			0,8
50	Eureka (CH)		W16FS-U	3034			0,6
50	Eureka 25 (D)		W16FS-U	3034			0,6
50	Eureka 25 mph (USA)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka F/B/CDN/GB/K(I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka F/GB/GR		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka Flex Luxus (USA)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka Katia M (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Eureka Lusso (I), Euromatic		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka Matic a Kick (GB)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Eureka Matic25 (USA), Eureka, MK		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Eureka, Eureka Matic 30mph (USA)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	EURO Automatic (A)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Europed 20L/SL/SLC		W16FS-U	3034			0,6
50	Europed 40L/SL/SLC		W16FS-U	3034			0,6
50	Europed 40S (D)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Europed Luxus 2000		W16FS-U	3034			0,6
50	Europed Luxus B/CH/D/F		W16FS-U	3034			0,6
50	Europed Stand/SL		W16FS-U	3034			0,6
50	Garellino, Gulp Flex (25Km/h)		W14F-U	4012			0,6
50	Gary		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	GT		W20ES-U	3051			0,9
50	Gulp 205001/205001 Mot.		W14F-U	4012			0,6
50	Gulp Bimatic (GB), Gulp Flex (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Gulp Matic F/GB, Gulp 3V/4V/M3P		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Gulp Matic/Luxus (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Junior (D)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Junior GT4 Marce/Turismo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Katia M/M25		W16FS-U	3034			0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AGRATI GARELLI *[continuado]*							
50	Katia M/MK/K (F, I), KL4V/5V (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Katia MK (GB)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	KL50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	KL50 (F)		W20ES-U	3051			0,9
50	KL50 30mph (GB)		W22ES-U	3093			0,8
50	KL50 5V (GR)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Mini Bat		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Mini Bike/Record, Monza/Cross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Mini Moped		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Strada		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Mokick (A, D)		W20ES-U	3051			0,9
50	Mokick Cross (D) / Sport (D)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mosquito Baby		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	NOI (CH) /25 (D)		W16FS-U	3034			0,6
50	NOI (GB) / Matica Kick (GB)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	NOI (GR), NOI Matic 2V (D) 2V (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	NOI Matic TL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P1, P2V, P3V		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Primo (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Record Cross 4V (GB)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	RGS		W20ES-U	3051			0,9
50	RS, RSC Electronic		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RSL Electronic		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Sport 50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Super VIP 4V		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Tiger Cross		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	V1, V2V, V3V, Velomosquito		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VIP 1/2 (A, B, GB)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VIP 2V/2V30mph (USA)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VIP 3(A, B) /3V/4V, 38B Mosquito		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VIP 30mph (USA)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	KL75		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	Cross		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	Record 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
95	KL100		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	98 Sport		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	GTA 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Tiger 125 XLE		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Tiger XRD		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AJP							
125	Enduro 125		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
125	Super-Moto 125		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
200	Enduro 200		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
200	Super-Moto 200		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	P 250 Cross		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
AJS							
50	Chipmunk 50	03->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	DD50 Regal Raptor	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	Coyote 80	03->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	Cougar 100 (Jincheng)	03->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	DD100 Regal Raptor	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	JS125Y Tiger	03->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	14 CSR	62->66	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	16 C	59->64	W22ES-U	3093			0,8
350	16 Sceptre	59->66	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	18 Statesman	45->66	W22ES-U	3093			0,8
500	18 CS Southerner	51->65	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
650	31	59->66	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	33 / CSR	65->68	W22ES-U	3093			0,8
AKT							
100	AK100-S	05->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
110	AK 110-S	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	AKT 125 Sport	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	AKT TT 125	06->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
ALDEE							
50	Ninja / TR 55		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
ALFER							
125	Trail	00->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	Enduro	00->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	Super Motard	00->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	VR250	98->01	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
AMAZONAS (A.M.C.)							
1300	Amazonas Chopper Turismo (Motor VW 1300)		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
1500	Amazonas Chopper Turismo (Motor VW 1500)		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
1600	Amazonas Chopper Turismo (Motor VW 1600) - rosca corta		W14FP-UL	4014			0,7
1600	Amazonas Chopper Turismo (Motor VW 1600) - rosca larga		W14EP-U	6010			0,7
AMERICAN IRON HORSE							
1852	Bandit ST	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1852	Classic SX	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AMERICAN IRON HORSE *[continuado]*							
1852	Legend SC	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1852	Outlaw SY	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1852	Slammer SZ	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1852	Stalker SR	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1852	Thunder SW	99->03	W16EPR-U11	3201			1,1
1918	Legend SC	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Outlaw SY	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Slammer SZ	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Stalker SR	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Tejas SJ	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Texas Chopper SX	04->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Legend SC	03->04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Ranger T SG	03	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Slammer SZ	03->04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Stalker SR	03->04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Tejas SJ	03->04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
2033	Texas Chopper SX	03->04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
AMERICAN PERFORMANCE CYCLE							
1573	High Roller S S&S engine 96cu in		W16EPR-U11	3201			1,1
1573	Spirit S S&S engine96cu in		W16EPR-U11	3201			1,1
1819	High Roller 240 S&S engine 111cu in		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1819	Hustler 240 S&S engine 111cu in		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1819	Wild Card 240 S&S engine 111cu in		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	High Roller 280 S&S engine 117cu in		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1918	Wild Card 280 S&S engine 117cu in		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
ANCILOTTI							
50	Minarelli 50CR		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
50	Minarelli 50SM		W20ES-U	3051			0,9
50	Scarab 50 SM/SMT		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Scarab 50AC		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Scarab 125CRH		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
APRILIA							
50	AF1/50	88->92	W22ES-U	3093			0,8
50	Amico 50	92->94	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Area 51 (Liquid Cooled 2-Stroke)	98->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Classic		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
APRILIA *[continuado]*							
50	Dani Mini, Packi Super		W16ES-U	3025			0,9
50	Di Tech (ref. liquide)	06->	IU22	5361	IU22	5361	0,6
50	Di Tech (ref. liquide)	07/00->05	N24EXRB	4225	IU24	5362	0,6
50	ET 50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Extrema 50	93->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Freno disco		W16FS-U	3034			0,6
50	Grillo VIKS, Partner VIKS/VIPed		W16FS-U	3034			0,6
50	Guilliver	97->99	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Habana 50 Custom & Retro	99->05	W24FPR	4188	IWF24	5380	0,7
50	ie Factory	05->	N24EXRB	4225	IU24	5362	0,6
50	Mojito Custom 50	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Monteur Minarelli ref. air	93->01	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Monteur Minarelli ref. liquide	01/96->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Moteur Aprilia L02	00->03	W24FPR	4188	IWF24	5380	0,7
50	MX50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	MX50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	R / Street (moteur Piaggio)	04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Racing & Sport (ref. liquide)	00->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Rally 50 (Air Cooled)	95->99	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Rally 50 (Liquid Cooled)	97->03	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	RC Normale/Special		W16ES-U	3025			0,9
50	Red Rose 50	93->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Ref. liquide - Tous modèles	96->99	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	RS 50	01->05	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RS 50	06->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RS 50 (Minarelli engine)	93->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RX 50 (Minarelli engine)	97->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Scarabeo 50 4T (9-Stroke)	06->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
50	Scarabeo 50 Carb.	93->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Scarabeo 50 Di Tech (Injection)	01->	N24EXRB	4225	IU24	5362	0,6
50	Sonic FT 50 (Air Cooled 2-Stroke)	98->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Sonic GP 50 (Liquid Cooled 2-Stroke)	98->05	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Sportcity One	08->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
50	SR 50 (Air Cooled)	94->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	SR 50 Carb. (19mm Thread Reach)	04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SR 50 Di Tech Injection	01->04	N24EXRB	4225	IU24	5362	0,6
50	SR 50 Di Tech Injection	05->	IU22	5361	IU22	5361	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
APRILIA *[continuado]*							
50	SR 50 ie Pure Jet	04->	IU22	5361	IU22	5361	0,6
50	SR 50 Stealth/LC/Racing (Liquid Cooled)	96->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	SR 50 WWW	01->02	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	SR 50R	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SR50 Street	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SX 50	06->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Tuareg 50		W22ES-U	3093			0,8
50	Under 18 VIKS/21M/23M/214-M		W16FS-U	3034			0,6
100	100cc Scarabeo 100	00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	100cc Scarabéo 4 Temps	06->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	AF1 125	88->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	AF1 125/Replica		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	AF1 Futura	90->93	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Atlantic 125	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Classic 125 (15ch)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	Classic 125 (Full Power)	99->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	ETX 125 (Liquid Cooled 2-Stroke)	98->01	W22ES-U	3093			0,8
125	ETX 125 Full Power	98->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Europa 125	90->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Habana 125 Custom & Retro (4-Stroke)	99->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Leonardo 125	95->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Leonardo 125 ST	04->	IU24	5362	IU24	5362	0,8
125	Mojito 125	02->04	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Mojito 125 Custom	05->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	MX125 Supermotard inner	04->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	MX125 Supermotard outer	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	Pegaso 125	92->96	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Rally 125	89->90	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	Red Rose 125	88->94	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	RS 125 (12BHP Restricted)	93->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RS 125 (35BHP Unrestricted)	93->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	RS 125R Extrema (12BHP Restricted)	93->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RS 125R Extrema (35BHP Unrestricted)	93->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	RS125 Tuono	03->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RX125	94->96	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	RX125 (15BHP Restricted)	08->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RX125 (22BHP Unrestricted)	08->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	RX125, Strada 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Scarabeo 125 ie	09->	IU27	5363	IU27	5363	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
APRILIA *[continuado]*							
125	Scarabeo 125cc (4-Stroke)	99->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Sport City 125	04->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Sport Pro 125		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Sportcity Cube 125	08->			IU22	5361	0,8
125	Sportcity One 125	08->			IU22	5361	0,8
125	SR 125	99->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	SR 125AC	00->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	SX125 (15BHP Restricted)	08->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	SX125 (22BHP Unrestricted)	08->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	Tuareg 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Tuareg Wind 125	89->91	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
150	Leonardo 150	02->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
150	Leonardo 150	98->01	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	Leonardo 150 ST	02->	IU24	5362	IU24	5362	0,8
150	Scarabeo 150 (4-Stroke)	99->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	Atlantic 200	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
200	Scarabéo	09->	IU27	5363	IU27	5363	0,7
200	Scarabeo 200 (4-Stroke)	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	Sportcity 200	04->08			IU22	5361	0,8
200	Sportcity Cube 200	08->			IU22	5361	0,8
240	TX240/M		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Atlantic 250	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Cross 250		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	Leonardo 250	99->03	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	RS 250	94->	W27EMR-C	4159	IWM27	5392	0,8
250	RX250		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
250	Scarabeo 250	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Sport City 250	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Tuareg Rally 250		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
280	Climber trials bike	89->	IW20	5306	IW20	5306	0,8
300	Atlantic	09->			IU24A	5365	0,7
300	Leonardo (PD) (SV)	98->00	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
300	Leonardo 300	04->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	Scarabéo	09->			IU24A	5365	0,7
300	Sportcity Cube	08->			IU24A	5365	0,7
320	TR311		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
320	TR320		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
350	EXT 350		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	Tuareg 350		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	Atlantic 400 Sprint	06->			IU24A	5365	0,8
400	Scarabéo ie	07->			IU24A	5365	0,8
450	MXV 450	09->			IU24A	5365	0,7
450	RXV 4.5 (I)	06->08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	RXV 4.5 (I)	09->			IU24A	5365	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
APRILIA *[continuado]*							
450	RXV 450 Enduro (VP) / Supermoto (VP)	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	SXV 4.5 (I)	06->08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	SXV 4.5 (I)	09->			IU24A	5365	0,7
450	SXV 450 Supermoto (VS)	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
500	Atlantic 500	01->			IU24A	5365	0,8
500	Atlantic 500 Sprint	05->			IU24A	5365	0,8
500	Scarabeo 500	03->			IU24A	5365	0,8
550	RXV 5.5	06->08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
550	RXV 5.5	09->			IU24A	5365	0,7
550	RXV 5.5 (I)	07->			IU24A	5365	0,7
550	RXV 550 Enduro (VP) / Supermoto (VP)	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
550	SXV 5.5	06->08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
550	SXV 5.5	09->			IU24A	5365	0,7
550	SXV 5.5 (I)	07->			IU24A	5365	0,7
550	SXV 550 Supermoto (VS)	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
550	SXV 550 van den Bosch Replica	07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
600	Pegaso 600	92->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	Tuareg 600	88->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	Moto 6.5 (650)	95->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	Pegaso 650 (Carburettor)	93->00	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	Pegaso 650 (Injection)	01->04	IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	Pegaso 650 Factory	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
650	Pegaso 650 Trail (VD)	06->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
650	Pegaso Factory	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
650	Pegaso i.e. (RW)	01->03	IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	Pegaso Strada & Trail 650	05->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
660	Pegaso Strada 650	05->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
750	Shiver 750 (I)	07->			IU24A	5365	0,8
750	Shiver GT (Half faired) (Incl ABS)	09->			IU24A	5365	0,8
750	SL 750 Shiver (Incl ABS)	07->			IU24A	5365	0,8
750	SMV 750 Dorsoduro / Factory	08->			IU24A	5365	0,8
850	Mana 850	07->			IU24A	5365	0,8
850	Mana GT ABS	09->			IU24A	5365	0,8
850	NA 850 Mana (Incl ABS)	08->			IU24A	5365	0,8
1000	1000-V4 RSR	07->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	ETV CapoNord (PS)	01->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RST Futura (PW)	01->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV 1000R	04->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV 1000R Factory	03->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV 4 Factory	09->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1000	RSV 4 R	09->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
APRILIA *[continuado]*							
1000	RSV Mille	01->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV Mille	98->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV Mille	98->00	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	RSV Mille SP (Sport Production)	00->03	RU01-31	5739			1,1
1000	RSV Mille Tuono	02->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	SL 1000 Falco	99->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	Tuono 1000	04->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	Tuono 1000 R	05->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	Tuono Fighter	03->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	Tuono Fighter R	03->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	Tuono V4R	11->			IU27A	5366	0,7
1200	1200 Dorsoduro	11->			IU24A	5365	0,7
ARCTIC CAT							
500	AB50A2		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
500	AB50A3		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	AD50F6				IW29	5318	0,7
500	AE50A1		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	AL50A2		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	AT50L3		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
529	AA53L3				IW29	5318	0,7
529	AB53L6		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
550	AA55L9		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
550	AB55L1		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
550	CB55L2		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
550	Pantera 550	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
570	Bear cat 570, 570XT	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
570	Mountain Cat	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
570	T570 Touring	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
570	Z 570	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
580	AA58L2		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
580	AB58L5		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
580	AC58L5		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
580	AD58L5		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
594	AG60L7		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
599	AF60L5		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	AA60L5		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	AD60L3		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	Cross Fire	06->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	Cross Fire 600 141	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	Firecat EFI EB/Sno-Pro	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	M6 / M6 153	06->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	Mountain Cat 600 EFI	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
600	Pantera EFI	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ARCTIC CAT *[continuado]*							
600	Sabercat	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
650	AA65L1				IW29	5318	0,7
650	AA65L2				IW27	5317	0,7
650	AA65L3		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
660	Panther	06->	IXU24	5309	IXU24	5309	0,8
660	T 660 Trail Turbo	04->	IXU24	5309	IXU24	5309	0,8
700	AA70L5		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
700	AB70L1		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
700	AC70 L1/L3		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
700	CrossFire	06->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
700	Firecat 700 EFI Sno-Pro	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
700	M7	06->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
785	AA78L1		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
794	AA80L7		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
794	AA980L1		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
800	AA80 L5/L6		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
800	Cross fire HO 141	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
800	M8 HO / Sno-Pro / HCR	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
800	Mountain Cat 800 EFI	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
800	Pantera 800 EFI	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
896	AA90L1		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
900	King Cat 900	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
900	Mountain Cat 900 EFI	04->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	AA10 L3/L4		W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	M1000 Sno-Pr	10->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
ARCTO / TIGERSHARK							
640	Barracuda	94->			IW27	5317	0,7
640	Daytona	94->			IW27	5317	0,7
640	Monte Carlo	94->96			IW27	5317	0,7
640	Monte Carlo	97->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
640	Montego / Deluxe	97->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
640	Montego, Montego Deluxe	94->96			IW27	5317	0,7
640	Tigershark / Daytona	93->			IW27	5317	0,7
640	TS L / R	98->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
770	Daytona	96->			IW27	5317	0,7
770	Daytona	97->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
770	Monte Carlo	96->			IW27	5317	0,7
770	Monte Carlo	97->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
770	Tigershark	98->99	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
770	TS L / R	98->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
900	Tigershark	95->			IW27	5317	0,7
900	Tigershark	99->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
900	TS L	99->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	Daytona 1000	97->			IW27	5317	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ARCTO / TIGERSHARK *[continuado]*							
1000	Monte Carlo	97->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	Tigershark	94->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	Tigershark	99->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
1000	TS L / R	98->	W27ESR	6069	IW27	5317	0,8
ARIEL							
200	Arrow 200	58->65	W22ES-U	3093			0,8
250	Arrow 250	58->65	W22ES-U	3093			0,8
500	VB alloy head 14mm	31->39	W20ES-U	3051			0,9
1000	Square Four Mk I alloy	37->51	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
1000	Square Four Mk II alloy		W20ES-U	3051			0,9
1000	Square Four OHV cast iron	37->51	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
1000	Square Four OHV cast iron	45->59	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
ASPES							
50	Hopi/RCG/RGEL, Juma Biposto		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Juma Monoscocca, Juma TT/6M		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Navaho CRC/RCR/Scrambler		W22ES-U	3093			0,8
50	Sprint Normal, Super Sport P4		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Yak		W22ES-U	3093			0,8
ATALA							
50	Byte		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Carosello		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Hacker AT 12, Hacker Racing		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Master		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Skeggia		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
ATALA - 2 RODAS DE LA AMAZONIA							
50	Califfone		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
50	Master		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
ATK							
50	Mini-Cross Country	99->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Mini-MX	99->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	125	00->	W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	125 Enduro Liquid Cooled	03->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	250Q/260Q	99->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350 Enduro	00->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	406 Limited Edition	94->96	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
450	450 Air Cooled	03->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
490	500DT Dirt Track	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
604	600DT Dirt Track	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
604	605 Cross Country	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
604	605 Dual Sport	94->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
604	605 Enduroo	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
604	Supermotard	03->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AURORA							
50	Ciclomotor Siambreta		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,5
100	Scooter Siambreta		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,5
AVILA							
100	AV 100	06->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
150	AV 150 Sport	06->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	Custom	06->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
AYCO							
90	AY 90-Q	05->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	AY 100L	05->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	AY 125-611	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	AY 150T	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
BACCIO							
100	AX 100		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,7
110	PX 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
BAJAD							
50	Plus		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	Boxer TEC	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Caliber 125	06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
145			W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
150	Plus Power	05->	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
180	Pulsar 180DTS-i	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
BAJAJ							
50	Sunny, Bonnie 50	93->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
90	BYK		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	Champion		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	CT100DX		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	Discover 100 (All New Models)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	KB100	93->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	Platina 100		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
115	Caliber (All Models)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
115	Discover 115D		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Discover 125 DTSi (All New Models)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Discover 125 DTSi (Old Model)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Platina 125		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Vespa, Chetak, (Scooter)	93->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Wind		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	XCD 125 DTSi		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
135	Discover 135 DTSi, XCD 135 DTSi		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
135	Pulsar 135		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
145	Chetak 2S		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
145	Fusion		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BAJAJ *[continuado]*							
145	Legend NXT		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Boxer (AT/CT)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Chetak 150		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
150	Classic	00->	W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
150	Discover 150DTSi (All New Models)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
150	Pulsar (Left Side)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
180	Eliminator		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	Pulsar (Left Side)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
200	Pulsar (Left Side)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
220	Avenger		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
220	Pulsar 220 (Right Side)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
BAODIAO							
125	BD 125 - 2A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	BD 125 - 8A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
BAOTIAN							
50	BT49Q-9 / -11 / -12	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
110	BT110-2	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Citybike 125	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Tanco 125	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
BAROSSA							
125	XS125T-13	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
BASHAN							
110	BS110 GY	01->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	BS125 GY	01->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	BS200 GY	01->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
BATAVUS							
50	Batavette VA21		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Bingo, Bronco, City, G50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Go-Go 20mph/25Km/h/25mph		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Go-Go 30mph, GTS (F&S Motor)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Go-Go 40Km/h		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	HS, HS50 20mph/25mph		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	HS50 (30mph), MK		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	M40, Mini-Batavette, MK2		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mondial		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mosquito, Mot-O-Mat, Pronto		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Saxonette, Starflite, TS-49		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Stargoi		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Transport (IIo-FM48		W14F-U	4012			0,6
50	TS90S, 50S/Sport (F&S Motor)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BELGARDA							
125	DT (Yamaha)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TDR (Yamaha)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TZR (Yamaha)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TZR 125 R S/P (Yamaha)		IW31	5319	IW31	5319	0,7
BENELLI-MOTOBI							
50	3G2		W20ES-U	3051			0,9
50	491 Sport, ST GP, Rage, RR SBK, RR GP	98->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	49X Quattro Nove	08	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	49X Road	08	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	50 Cross		W20ES-U	3051			0,9
50	City Bike, Export FA/KS/Trial		W22ES-U	3093			0,8
50	Export 3V		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Export 3VK		W16ES-U	3025			0,9
50	Gentleman, Magnum 5V		W16ES-U	3025			0,9
50	K2, K2 Air		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Laser	01/84-> 06/89	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Magnum 3V, Mini Cross		W22ES-U	3093			0,8
50	Mini Bike, Monaco, Sprint		W22ES-U	3093			0,8
50	Montrella		W20ES-U	3051			0,9
50	Montrella GL, Turismo 50		W16ES-U	3025			0,9
50	Namur 50		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Pepe	00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Pepe Classic	10->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	S50	01/81-> 06/89	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Scoothy		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Spring		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
90	Banshee Mini Enduro, Turismo		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
90	Trial		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	K2 100	99->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	Trial-Turismo		W22ES-U	3093			0,8
125	125 2C (Twin)		W22ES-U	3093			0,8
125	125 Roadster/Cross		W22ES-U	3093			0,8
125	125 SV Turismo 2T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125 T/Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125C/SE/SV/Cross 2T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Adiva 150	00->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Jarno		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Leoncina Cross Sport Special		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Macis	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Panther		W22ES-U	3093			0,8
125	Scooter S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BENELLI-MOTOBI *[continuado]*							
125	Sport		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	Velvet 125	99->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	Adiva 150	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	Macis	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	Velvet	01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
175	Enduro		W22ES-U	3093			0,8
230	254 & 304		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	250 (4-cyl.)		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
250	250 Quattro, 254		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	250 Super		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	2C, 2CE, Sport spéciale		W22ES-U	3093			0,8
250	Adiva		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Caffè Nero		X24EPR-U9	4096			0,9
250	El Diablo, Phantom, Sprite		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350RS, 354 Sport		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	354 Sei	80->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	Dusk 400	05->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
400	Velvet 400	03->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
500	500 Quattro/LS504/Sport		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	654 Sei	80->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	750 Sei	07->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
900	900 Sei VT/NT	79->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
900	Century Racer	10->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
900	TNT899, TNT899 sport	07->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
900	Tre-K 899	09->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
998	Tre-K	07->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	Century Racer	10->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT 1130	05->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT 1130 Cáfe Racer / Sport Evo	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT 1130 Sport Evo (Tornado Naked Tre)	07->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT 1130 Titanium	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT 1130, K	04->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	TNT R160	10->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1130	Tornado Tre 1130	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	Tornado Tre K	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	Trek 1130 Amazonas	07->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1130	Trek-K 1130K (Incl Amazonas)	07->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
	49X Trek	08	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,8
BETA							
50	BAD 50 / MX 50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,5
75	RK 6		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,5

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BETAMOTOR							
50	ALP	95->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Ark (Air Cooled)	98->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Ark (Liquid Cooled)	97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	ARK AC / LC	09->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B12, Boy Cross, Boy Special		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	C402, Cross Spec. 4M/5M, M4		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Chrono, 502	95->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Eikon 50	99->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Enduro 50		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	Gazzella 3V, Hobby Holy, SL5		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Cross 10/10, 12/13, 12/15 & Mini Trial		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MX 50	93->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	MX4/5/6, TR5		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Quadra	97->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	R10		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	R12		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Rev 50	03->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	RK 6-50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RR 50 Motard	08->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	RR Enduro 50	98->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RR Enduro 50, Racing 50 (Euro 2)	04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Super Trial	94->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Supermotard 50		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	Supermoto 50		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	Tempo		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Trial Cross T5/TR6, Trial 5V		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Zero		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
70	Supermoto 72, Enduro 72		W31FS	4065			0,7
80	EVO 80, Junior	09->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	Rev 80	03->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
110	Cross, TV Cross Italia		W22ES-U	3093			0,8
110	R107-4T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	126E6		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125 E6G		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125 Enduro		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125 Scrambler, Custom		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125 Trial		W20ES-U	3051			0,9
125	125RX/A		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125T/TS/RCE/Trial		W20ES-U	3051			0,9
125	Alp 2 Tps	98->99	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
125	Alp 4T 125	00->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CRA, CRrv, RC, RCrv, SCrv		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BETAMOTOR *[continuado]*							
125	Eikon 125	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Enduro 6V, 125G6		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Enduro, ES, GS, 125SG		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Euro 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	EVO 125 2T	09->	W22ESR-U	3098			0,8
125	Jonathan	03/00->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	KR125, 125 Afrika		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Minicross, R 125 4T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Minimotard R125 4T		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RE 125 4T		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	REV 3 125 Trials	00->07	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
125	RR 125 4T Enduro, Motard		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RR Enduro	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Synt		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	T32		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Techno	95->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	TR125, TR33/125		W20ES-U	3051			0,9
125	TR34		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TR35		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Urban 125	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Zero		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	Eikon 150	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
200	Alp 4T 200	00->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	EVO 200 2T	09->	W22ESR-U	3098			0,8
200	REV 3 200 Trials	00->07	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
200	REV 3 200 Trials	08->	W22ESR-U	3098			0,8
200	Techno 200 Trial	->96	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	Techno 200 Trial	96->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
200	Urban 200	08->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
240	Super Trial		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
240	TR33		W20ES-U	3051			0,9
240	TR34 Replica		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
240	Trial		W20ES-U	3051			0,9
240	Zero 2T		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	250 Afrika		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	250CR/GS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	250RX, KR250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Alp LC	95->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	Eikon	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
250	Enduro		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	EVO 250 2T	09->	W22ESR-U	3098			0,8
250	EVO 250 4T	09->			IU22	5361	0,8
250	REV 3 250 2T Trials	00->07	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	REV 3 250 2T Trials	08->	W22ESR-U	3098			0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BETAMOTOR *[continuado]*							
250	REV 4T 250 Trials	07->			IU22	5361	0,8
250	RR 250 4T		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
250	Techno 250 Trial	->96	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	Techno 250 Trial	96->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
260	Super Trail		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
260	Synt		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
260	TR-34/Campionato		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
260	Zero Gara		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
270	REV 3 270 Trials	00->07	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
270	REV 3 270 Trials	08->	W22ESR-U	3098			0,8
270	Techno 270 Trial	->96	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
270	Techno 270 Trial	96->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
290	EVO 290 2T	09->	W22ESR-U	3098			0,8
300	EVO 300 4T	09->			IU22	5361	0,8
350	250GS, 350CR		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
350	Alp 4.0 (Suzuki engine)		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	Jonathan 350		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	M4 4T		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	Motard 4.0		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	RR 400 4T		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	RR 450 4T		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
500	500CR		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
525	RR 525 4T		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
BIMOTA							
500	500 V-Due		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	V-Due Evoluzione		IX24	5372	IX24	5372	0,8
600	YB-9 Bellaria		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
600	YB-9 Sri		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	DB1/S 750		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
750	HB 1 750	75->76	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	SB-7	94->96	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	YB-4		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
851	Tesi 1		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	DB/2		X24EPR-U9	4096			0,9
900	DB3 Mantra		X24EPR-U9	4096			0,9
900	DB4		X24EPR-U9	4096			0,8
900	DB4 Injection	00->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	DB6 Delirio	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	HB 2	82->83	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
900	Mantra		X22EPR-U9	4086			0,9
992	DB5	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	Mono, Biposto	91->93	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1000	SB8R/S	99->00	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	YB-10 Biposto	95->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BIMOTA *[continuado]*							
1000	YB-11 Superleggera	00->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	YB-6, YB-6 EXUP		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	YB-8 E Paioli, Evolution, E Ohlins	94->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1078	DB5R/S	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1078	DB6R/S	08->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1078	Tesi 3 D	10->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	DB 5		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	DB 6	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	DB 6R Delirio	08->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	HB3		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
1100	SB6, SB6R	97->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1150	SB5		X27EPR-U9	4111			0,9
1200	YB-5		X24EPR-U9	4096			0,9
BIMOTOR							
50	All Time		W16FS-U	3034			0,6
50	Baby Trial		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,6
50	Billo Economico		W16FS-U	3034			0,6
50	Billo/KS/KS Economico		W16FS-U	3034			0,6
50	Bis Free T		W20ES-U	3051			0,9
50	City		W16FS-U	3034			0,6
50	Cross Cod/Comp		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
50	Fiesta		W16FS-U	3034			0,6
50	Free Time		W20ES-U	3051			0,9
50	Friend		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Holiday		W16FS-U	3034			0,6
50	P/4 Cros Idr. CS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P3T, P4 Con P, P		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P6 Cross Idr. RAD		W20ES-U	3051			0,9
50	Senor, Soul KS, V, V1TKS, V1DKS		W16FS-U	3034			0,6
BLATA							
40	Elite 13 / 13W		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
40	Elite 13S / 13WR / 13WRS		IW27	5317	IW27	5317	0,7
49	Pocket bike Réplica		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
BMW							
125	C1 2000	00->04	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
130	K1300S/R/GT	09->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
175	C1 200	01->04	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	R24, R25, R25/1, R25/2, R25/3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	R50S, R51/2, R51/3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	R66, R67, R67/1, R67/2, R68, R69S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*							
450	G450X	08->			IU27A	5366	0,7
475	R45 (27PS)		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
475	R45 (35PS)		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,5
475	R45 (35PS)		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
650	F650	94->99	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	F650 CS	02	IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	F650 CS		IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	F650 GS	91-86	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
650	F650 GS / ST / Dakar Enduro	00-03	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
650	F650CS, GS, GS Dakar	02->05	IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	F650GS, GS Dakar (Single	05->07	IX24	5372	IX24	5372	0,7
	cylinder Twin Spark)						
650	F650GS, GSD	00->02	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	F650ST Strada	97->99	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	G650	07->	IX24	5372	IX24	5372	0,7
	Xcountry/Xchallenge/Xmoto						
650	G650GS	11->	IX24	5372	IX24	5372	0,7
650	R65		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,5
650	R65	78->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
650	R65/GS		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
650	R65LS	81->85	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
750	K75	85->97	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
750	K75 C / S		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,5
750	R75/5, R75/6, R75/7		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
800	F650GS (Twin cylinder 798cc)	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	F800GS	08->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	F800R	09->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	F800S/ST	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	GS80		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
800	GS80, R80/7, R80G, R80S	90-81	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
800	R80 G / S		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,5
800	R80/7, R80G, R80S		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
800	R80GS	80->94	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
800	R80RT	82->95	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
800	R80ST, R80ST	80->85	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
850	R850 C / GS / R / RT		K22PBR-S	5062	IK22	5310	0,8
850	R850C, R850GS, R850R,	->99	K22PBR-S	5062	IK22	5310	0,9
980	GS 100		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
980	R100PD	91->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
980	R100R	90->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
980	R100RS/RT	86->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	K100	83->	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
1000	K100 LT / K100 RT / K100 RS /		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,6
	K100						

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*							
1000	K100RS 16 Valve	91->	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
1000	R100/7	76->79	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	R100GS, RS, RT	87->93	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
	(Re-introduced)						
1000	R100RS, S	76->85	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	R100RT	79->85	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1100	K1100 RS / K1100LT		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,6
1100	K1100LT/RS/SE	92->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
1100	R100S All Models Twinspark	01/03->	K22TNR-S	3197			0,9/0,9
1100	R100S Boxer Cup	02->	K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1100	R1100 GS / RS		K22PB	5069	IK22	5310	0,8
1100	R1100 RS / R1100 GS		K22PB	5069	IK22	5310	0,8
1100	R1100 RT		K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1100	R1100 S		K20TXR	5063	IK20	5304	0,8
1100	R1100 S - Sport Tourer	00-03	K20TXR	5063	IK20	5304	0,8
1100	R1100GS	->06/95	K22PBR-S	5062	IK22	5310	0,9
1100	R1100GS	07/95->	K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1100	R1100R	->95	K22PBR-S	5062	IK22	5310	0,9
1100	R1100R	96->03	K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1100	R1100RS / RT		K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1100	R1100S		K20TXR	5063	IK20	5304	0,9
1150	R1150 All Models Twinspark	01/03->	K22TNR-S	3197			0,9/0,9
1150	R1150 GS - Adventure Enduro	00-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150 GS - Enduro	99-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150 R Roadster	99-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150 R Rockster - Roadster	99-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150 RS - Sport Tourer	03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150 RT - Roadster Tourer	99-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1150	R1150R/RS/RT/GS	99->	K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1200	HP2 Enduro Twin Spark	05->	K22TNR-S	3197			0,9/0,9
1200	HP2 Megamoto	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	K1200 GT - Sport Tourer	03	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,8
1200	K1200 LT - Luxus Tourer	98-04	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,8
1200	K1200 LT / RS		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,5
1200	K1200 RS - Sport Tourer	97-03	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,8
1200	K1200GT	06->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
1200	K1200LT		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1200	K1200R	07->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
1200	K1200R Twinspark	07/05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	K1200S	04->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
1200	K1200S	97->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1200	L1200R	05->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
1200	R1200 C - Cruiser	98-03	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,8
1200	R1200 CL - Luxus Cruiser	03-05	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BMW *[continuado]*							
1200	R1200 GS / R / S / ST Twinspark	05->	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0,9
1200	R1200 GS / RT	09->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	R1200 GS HP2 Megamoto / Enduro	09->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	R1200 R Twinspark	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	R1200 S Twinspark	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	R1200C		K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
1200	R1200CL	03->	K22TMR11	3249	IK22	5310	0,8
BOMBARDIER							
498	4701		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
498	7414		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
653	DS650		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
BOOM TRIKE							
1600	Classic Trike Chopper		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
1600	Classic Trike Chopper		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
1600	Classic Trike Chopper		IW16	5305	IW16	5305	0,8
1600	Classic Trike Family		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
1600	Classic Trike Family		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
1600	Classic Trike Family		IW16	5305	IW16	5305	0,8
1600	Classic Trike Low Rider		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
1600	Classic Trike Low Rider		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
1600	Classic Trike Low Rider		IW16	5305	IW16	5305	0,8
1600	Fighter Automatik FORD Motor		PT16VR13	5068	ITV16	5338	1,3
2000	Fighter Automatik FORD Motor		PT16VR13	5068	ITV16	5338	1,3
BRANCO							
	Mini-vehículo , 4 HP, 5,5 HP-Honda		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,7
	Mini-vehículo, 5,0 HP- 2T - Branco		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
BRANDY							
50	Ciclomotor Brandy NS1		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
50	Ciclomotor Brandy NS2		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
50	Ciclomotor Brandy NS50 / NS50A		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
50	Ciclomotor Brandy Zanella Due 50		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
50	Cuadriciclo Fox ATV-50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
50	Mini-vehículo BX50		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,6
50	Mini-vehículo Triciclo TX50		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,6
50	Motoneta Zanella Due 50		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
50	Motoneta Zanella New Fire 50 Full		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BRANDY *[continuado]*							
50	Scooter Jaguar JT 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
70	Motoneta Scooter Pista 70		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,6
90	Motoneta Scooter Speedy 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
100	Cuadriciclo Fox ATV-100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
100	Scooter Jaguar JT 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
125	Fosti FT 125A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
BSA							
50	Beaver, Brigand, Boxer		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	ER1K, Junior, Easy Rider ER1/ER2	80->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	John McLaren	79->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	NVT Models: Easy Rider ER1/2/4, Ranger	80->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
75	K1 Beagle		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	Rambler 125, Tracker 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	Bantam 175, Bushman		W22ES-U	3093			0,8
175	Bantam D10, D14, D14/4, D14/5		W22ES-U	3093			0,8
175	Rambler 175, Tracker 175, Trials 175		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	B25R/SS Gold Star		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	B25T Victor, B25 Starfire		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	B32 Aluminium Heads		W22ES-U	3093			0,8
350	B32GS/B40		W22ES-U	3093			0,8
350	B40SS90		W22ES-U	3093			0,8
350	C10L/C10/M20/M21 Aluminium Heads		W16ES-U	3025			0,9
350	C12		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	C15/C15T		W20ES-U	3051			0,9
350	C15S/C25		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	C15SS80		W22ES-U	3093			0,8
350	Cast Iron Heads		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	Fury		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	Gold SR 400	99->03	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
440	B44GP, B44VS		W22ES-U	3093			0,8
440	Victor, B44R/B44S/B44ET		W22ES-U	3093			0,8
500	A50W		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	A7		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
500	A7SS/A50/A50C/A50CC		W22ES-U	3093			0,8
500	Aluminium Heads		W22ES-U	3093			0,8
500	B33		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
500	B34 Cast Iron Heads		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
500	B34 GS Clubman/Cataline		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	B50SS		W22ES-U	3093			0,8
500	B50T/Victor Trail		W22ES-U	3093			0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BSA *[continuado]*							
500	Gold SR 500	99->	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
500	M33		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
500	Royal Star		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	Victor, B50 Moto-Cross	66->67	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
600	M21 Aluminium Heads		W16ES-U	3025			0,9
600	M21 Cast Iron Heads		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
650	A10RGS/A10RR/A10SR		W22ES-U	3093			0,8
650	A65/A65LC/A65R/A65T		W22ES-U	3093			0,8
650	Lightening, A65H, A65F, A65L, A65SS		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
650	Thunderbolt/Firebird		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	A75 Rocket 3		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
B7HS	150cc D3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
BSM							
50	Cat City	99->01	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Cat Off Road	99->01	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Thunderbike	99->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Winner	99->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Thunderbike 2 Temps	99->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	FT125	99->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Thunderbike 4 Temps	99->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
BUELL							
984	Lightning CityX XB9SX	05->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
984	Lightning XB9S	02->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
984	XB9R	02->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
984	XB9X (City X)	09->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	City Cross	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1
1000	RR 1000	87->88	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1000	XB9R	01->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	XB9S	03->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	XB9S	05->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1000	XB9SX	05->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1100	1125 CR	09->			IU27A	5366	0,7
1100	1125 R	08->			IU27A	5366	0,7
1125	1125 CR 9 (Café Racer)	09->			IU27A	5366	0,7
1125	1125R	08->			IU27A	5366	0,7
1200	Firebolt XB12R	03->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	Lightening XB12S/Ss	04->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	Lightening XB12Scg	06->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	Lightening XB12STT	07->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	M2 Cyclone	97->03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	RSS 1200/RS/RR	89->94	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	S1 Lightening	96->97	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	S1 Lightening	97->99	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BUELL *[continuado]*							
1200	S1 White Lightening	98->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	S2 Thunderbolt	95->96	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	S3 Thunderbolt	97->99	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	Ulysses XB12X	05->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	X1 Lightening	99->03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	XB 12 R	07->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12 S	04->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12 Scg	07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12 Ss	06->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12 X	06->07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12 XT	08->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1200	XB 12S TT	07	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1203	XB 12S	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1
1203	XB 12SS	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1
1203	XB 12X	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1
BULTACO							
50	Astro Supermotard	00->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Chispa 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Ciclomotor 49/GT, Tiron		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Lobito Enduro		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
75	Brinco Junior GT2, Brinco 7$		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	Frontera		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
75	Lobito 74/MK3/MK6/MK7		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	Lobito T74, Sherpa T74		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Alpina		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	Frontera		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Junior/125/125GT2		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Lobito 100, junior		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Lobito K		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
125	Lobito MK3/MK6		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	Lobito T125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Pursang 125		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	Sherpa S100		IWF27	5381	IWF27	5381	0,7
125	Sherpa T125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Tiron 100		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Tralla 101/102		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	Campera		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	Mercurio/150/155/155GT		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	Tralla		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
175	Campera 175		W20ES-U	3051			0,9
175	Campera MKII		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
175	Campera, Mercurio, Lobito, Sherpa		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,5
175	Lobito MK6		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
BULTACO *[continuado]*							
175	Lobito MK7		W20ES-U	3051			0,9
175	Mercurio 175/GT		W20ES-U	3051			0,9
175	Metralla/Montadero/Matador SD		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Pursang MKV/MKVI/MKVII		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	Sherpa S MKIII		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
200	El Tigre, Metisse		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	Mercurio		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	Pursang/MK5		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
230	Montadero		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Alpina 250		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Astro/250, Frontera 250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Frontera		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,5
250	Matador MKII, III, IV, V/SD		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Metralla 250GT, MK2		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Pursang 250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Pursang, Astro		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,5
250	Saturno		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
250	Sherpa		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Sherpa S		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Sherpa T		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Alpina 350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Astro		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
350	El Montadero		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,5
350	El Montadero		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
350	Matador MK9/MK10		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Sherpa T350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Trial		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
360	Astro		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
360	El Bandido MKI		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
360	El Bandido MKII		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
360	El Montadero / El Bandido		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,5
360	Frontera		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
360	Frontera 360		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
370	Frontera 370		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
370	Pursang 370		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
BWT							
50	WX 50		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
CAGIVA							
50	City 50	94->	W24FPR	4188	IWF24	5380	0,7
50	Cocis		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Cucciolo 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	K3 50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Mito 50 (Standard)	92->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Prima 50	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CAGIVA *[continuado]*							
50	Scooter (D)		W24FPR	4188	IWF24	5380	0,7
50	Supercity 50	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	W4 50	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	Cocis 80		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	Prima 80	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	Super City 80	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	W4 80	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	A8 Trail		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Aletta Electra, Oro	84->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Aletta Oro 125/S1	85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Aletta Oro 125/S2	86->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Aletta Rassa / Dakar		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Aletta, Low Rider	82->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Blues 125	91->93	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Cucciolo	00->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Freccia 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Freccia C12/C12R	89->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	K7	90->	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Mito (Le Lawson)	91->	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Mito 125	91->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Mito 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
125	Mito 125 (Race)		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Mito SP 525	08->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	N 90	90->	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
125	Passing (Roller)		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
125	Planet 125		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,6
125	Planet 125	98->03	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Raptor 125	04->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Roadster 125	92->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	RX125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	SS125, SST125, SX125		W22ES-U	3093			0,8
125	ST125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Super City 125	->95	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Super City 125	98->	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	Tamanaco 125	98->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	W8 125	->92	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	W8 125	98->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	WMX 125		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,5
125	WMX 125		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	WR125	02->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WRE125	02->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WSXT 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
175	125 Elefant 2		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
175	SS175, SX175		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CAGIVA *[continuado]*							
200	Elefant 200		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
200	Roadster 200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	WSXT200		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	MX250, MXR250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	RR250, RX250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	SS250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	SST250, SX250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	SXT250 Ala Blu/Ala Verde		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	WMX 250		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,6
250	WMX250		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
350	Ala Azzura		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	Ala blu		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	Ala Rossa 350		W22ES-U	3093			0,8
350	Ala Verde		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	Elefant 350		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	Indiana 350		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
350	SST350, SX350		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	T4 350E, R		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	W12 350		X24EP-U9	4093			0,9
500	Canyon 500	98->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
500	Canyon 500 / River 500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
500	Mito	08/07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
500	MXR500, T4 500E, T4 500R		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	River 500	99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
500	WMX 500				IW20	5306	0,8
600	W16 600	->95	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
600	W16 600	95->	Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
600	W16-600		Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
600	W16-600 (Terminal Monobloco)		Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
650	Alazzurra 650	85->88	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
650	Alazzurra 650		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,5
650	Elefant 650		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,5
650	Elefant 650		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
650	Indiana 650		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
650	Raptor		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	Raptor	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	V-Raptor	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	V-Raptor		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	W16		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
750	Elefant 750	87->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	Elefant 750		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
750	Elefant 750		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	Indiana 750		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
900	900GT	91->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CAGIVA *[continuado]*							
900	900ie	91->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	Elefant 900	91->	X27EPR-U9	4111			0,9
900	Elefant 900		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
900	Elefant 900		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
900	Gran Canyan	99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	Navigator/T	00->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	Raptor	00->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	V-Raptor	03/00->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	V-Raptor 1000 / Navigator 1000	00-05	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	V-Raptor 2000.3		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	X-tra Raptor	03->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
CALOI							
50	AE50 (Scooter Suzuki)		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	LT50 (Cuadriciclo)		W14FP-UL	4014			0,7
50	Mobylete 50 AV7 / 10 / 11		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
80	LT 80 (Cuadriciclo 2 tiempos)		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	AG 100 (Scooter Suzuki)		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
160	LT 160 (Cuadriciclo 4 tiempos)		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
CAN-AM							
125	MX	01/08->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Qualifier 125, 125TNT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Qualifier 175, 175MX, 175TNT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	250MX/GP/TNT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Military, Qualifier 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	Qualifier 350		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	Qualifier 400, 400MX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	Spyder Roadster	08->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
CANOTTI							
50	Cyrano 50 / DK 50		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,5
CARABELA							
60	Motopony/Formula/Road Racer		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	Coyote Enduro		W16ES-U	3025			0,8
100	Coyote MX, Marquesa Enduro		W22ES-U	3093			0,9
100	Marquesa MX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	Mini Marquesa Enduro		W16ES-U	3025			0,9
100	Mini Marquesa MX		W22ES-U	3093			0,8
100	Panthera Enduro, MX		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	Rally Enduro		W16ES-U	3025			0,9
100	Torero Flat Track		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Coyote Enduro		W16ES-U	3025			0,9
125	Coyote MX		W22ES-U	3093			0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CARABELA *[continuado]*							
125	Rally Enduro		W16ES-U	3025			0,9
125	Torero Flat Track		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,9
175	Rally Enduro		W16ES-U	3025			0,9
175	Torero Flat Track		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	Enduro		W16ES-U	3025			0,9
200	Moto Cross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Torero Flat Track		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	Enduro		W16ES-U	3025			0,9
400	MX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	Enduro		W16ES-U	3025			0,9
450	Torero Flat Track		W22ES-U	3093			0,8
CARREFOUR							
50	Web-Gap		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	VSX PFM		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
CASAL							
50	Super Boss RE	10/99->	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
CCM (ARMSTRONG-CCM)							
125	CMX 125 L/C	83->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Moto-X Hiro 125	79->80	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
240	Trials CMT 240		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	CMT 250 Trials		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	CMX 250		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	CMX 250, 250 L/C	83->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	Moto-X Hiro 250	79->81	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
310	CMT 310 Trials		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
320	CMT 320 Trials		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	350 Trials	78->	W20ES-U	3051			0,9
350	CMT 350 Trials		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
400	404E/DS	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	404XC-Trail		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	FT35	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	R35	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	SR40	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
434	R35 Factory Big Bore Conversion	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	CMX 450	82->	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
490	CMX 490		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	Moto-X (4-Stroke) 2 valve models	72->79	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	Moto-X (4-Stroke) 2 valve models	79->81	IU24	5362	IU24	5362	0,8
500	MTT 500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	MTT 500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CCM (ARMSTRONG-CCM) *[continuado]*							
560	CCM 560		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
560	CMX 560 (4-Stroke)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	604E Sport & Supermoto		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	604R / RS / R30		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
640	640 RS (Rotax engine)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
644	644 (Suzuki engine)	02->	U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,8
644	R30 (Suzuki engine)	05->	U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,8
710	R30 (Suzuki engine)	05->	U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,8
CELINO							
150	CLM 150	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	CLM Scootr Climax	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	CLM Scootr Energy	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	CLM Scootr Matrix	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	CLM Scootr Typhoon	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	CLM Scootr Visición	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
250	CLM 250-6	07->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
250	CLM 250-7	07->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
CF MOTO							
250	V3 Auto 250T-3	07->	X24EPR-U9	4096			0,9
250	V5 Auto 250T-5		X24EPR-U9	4096			0,9
CG							
125	UR 125R		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
CHARMING							
200	GY		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
CHINAS (Motos)							
125	Motor 125 (Cuatro Tiempo)	02->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	Motor 150	02->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
150	Motor 157FMI (Cuatro Tiempos)	02->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
CICLON							
100	K 100		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	DY 50 / LJ 50 / Silver		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	Excel / Sprint		W14FP-UL	4014			0,7
CIMATTI							
50	C50, Chic, Chic Starter, Clan V1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Chic V1 Ped/Y1KS, City Bike		W16FS-U	3034			0,6
50	Gringo		W20ES-U	3051			0,9
50	Kaiman X16/X21		W20ES-U	3051			0,9
50	Mini Chic 4/M, Mini Prix		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Chic V1KS		W16FS-U	3034			0,6
50	Oasi, Paiper V1/V1KS/4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	S50, Sagittario 4M/6M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	C100, ST100		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CIMATTI *[continuado]*							
100	XR100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Ariete, 125 Trial		W22ES-U	3093			0,8
150	C150		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
160	C160, ST160		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
CLAEYS (FLANDRIA)							
50	137F/AF-A/FV-A, 137-3/A		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	147AF/A/F-A		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	237GB/GR/S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Carabelle, Comet, Comet IV		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	CT637S, Diana AF, Dyno		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Daytona 4		W14F-U	4012			0,6
50	Furie, Futura, Floride		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Gigi		W16FS-U	3034			0,7
50	Imola 6, Indiana, Iris		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Karina, Karina S		W14F-U	4012			0,6
50	Luna, Luna AF, Libelle AF		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Caravelle, Mini Futura		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mistral		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mondial/Rally, Primus		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Penny/S, Polo		W14F-U	4012			0,6
50	Rally Sport Record		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Rally, Record/Ultra Sport		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Record 4, Scrab.		W14F-U	4012			0,6
50	Record Super 6		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Scorpion 027AF-1/127AF-A		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SP237/327/337/337S/347		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SP427		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SP527/537/537SC/547/647		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SP747 (1.6PS) (1.2kW) / 837/837S/947		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SP747 (4PS) (3kW)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Starline 6, Tornado		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Superette		W14F-U	4012			0,6
CLIPIC							
50	CJ50 E Trial		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
50	CJ50 Trial		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	CJ80 R Trial		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
CLOVERY							
50	R14 / R16		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,5
COSSACK							
350	Jupiter		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
350	Planeta		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
650	Dnepr, Ural		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CPI							
50	Aragon 50	06->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Aragon GP50	06->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Formula R		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	GTR 50 (12.7mm Thread Reach)	03->04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	GTR 50 (19mm Thread Reach)	05->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
50	GTS 50 (12.7mm Thread Reach)	03->04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	GTS 50 (19mm Thread Reach)	05->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
50	Hussar 50 (Euro 2)	03->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Hussar 50, Mars JP50, Baby J 50 (Euro 1)		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Oliver 50 (Euro2)	03->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Popcorn 50 (Euro 2)	03->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Supercross 50 (Euro 1, 12.7mm Thread Reach)		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Supercross 50 (Euro 2, 19mm Thread Reach)	03->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Supermoto 50 (Euro 1, 12.7mm Thread Reach)		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Supermoto 50 (Euro 2, 19mm Thread Reach)	03->	W22ESR-U	3098			0,8
125	GTS 125		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	Hussar JU 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	QTA4A ARN 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	X-Large 125		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
150	GTS 150		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
150	X-LARGE 150		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
200	GTS 200		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
200	X-LARGE 200		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
CR & S							
650	Vun	07->	IX24	5372	IX24	5372	0,7
DA DALT							
50	Carga / Chat / R12 / R16 / Signia		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,5
60	Brinco / MR		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,5
DAELIM							
50	Cordi	04->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	E Five	03->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Message 49	98->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	S Five	02->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	Altino A.S	04/98->	U24FER9	4127			0,9
100	Delpino 100	99->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
110	Citi Ace 110	03->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	125 Daystar	00->	U24FER9	4127			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DAELIM *[continuado]*							
125	Altino NF125ES	03->	U24FER9	4127			0,9
125	Evolution VS	02->	U24FER9	4127			0,9
125	History 125	04->	U24FER9	4127			0,9
125	NS Fellow / II	04/98->00	U24FER9	4127			0,9
125	NS II DLX	01->	U24FER9	4127			0,9
125	NS125 Trans Eagle	98->	U24FER9	4127			0,9
125	Otello	03->	U24FER9	4127			0,9
125	Roadwin (Incl R)	04->	U24FER9	4127			0,9
125	S-2 / Freewing	05->06	U24FER9	4127			0,9
125	VC 125 Advance	95->	U24FER9	4127			0,9
125	VEE125		U24FER9	4127			0,9
125	VL 125 Daystar		U24FER9	4127			0,9
125	VS125	97->	U24FER9	4127			0,9
125	VT125 Evolution	03/98->	U24FER9	4127			0,9
100	Altino NF 100		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
125	VF 125D / VC 125 Advance		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
50	Message		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
DAFIER							
50	DFE50 QT-5 / 6 / 8		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	DFE125 T-8A / 10A / D / E		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
DEI							
50	IM4 / IMT / IMX		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,5
DEL VISO							
50	Apache / Cross / Saltamontes		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,5
DEMM							
50	Bimatic, Brio Kik Lusso		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Brio Kik Starter, Brio Lusso		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Brio Monomarcia		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Condor		W20ES-U	3051			0,9
50	Kicco, Trio		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Panther		W20ES-U	3051			0,9
50	Ping Pong, Quick 2/Lusso		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Rotary, Smily		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Special America N		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
DERBI							
50	Aceno	98->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Antorcha Olimpica Campeona E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Antorcha Olimpica Especial S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Antorcha Tricampeona ESE		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Atlantis 50 (4-Stroke)	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
50	Atlantis 50 4 Temps	07->	IU22	5361	IU22	5361	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DERBI *[continuado]*							
50	Atlantis 50 Air Cooled (12.7mm Thread Reach)	99->02	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Atlantis 50 Air Cooled (19mm Thread Reach)	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Atlantis 50 Liquid Cooled	00->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Aventura		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Black Devil	03->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Black Edition	03->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Black Mini	09->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
50	Boulevard 2 Temps	09->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Carreras Cliente RAN		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
50	Correcaminos E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Coyote E/Super E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Dirt Boy	03->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
50	Dirt Kit 10/12	03->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
50	FDS Super, Start DS	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	FDS, GTS, RD-2	->91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fenix 50 / GPR 50 / Paddock		IWF24	5380	IWF24	5380	0,5
50	Fenix, Furax	96->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	GP1	03->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	GPR 50 (Full power	02->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	GPR 50 (Standard power)	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	GPR 50R	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	GPR R, Réplica	97->	W31FS	4065			0,7
50	GPR Racing	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	GPR Replica	03->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Hunter	96->98	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	MXR 50	96->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Naked	04->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Olimpica, Savanah, Start	->91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Paddock	97->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Paddock LC / Predator LC	98->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Predator / Revolution / Variant		IWF24	5380	IWF24	5380	0,5
50	Predator LC	98->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	R DRD	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	R Racer	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	R X-treme	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RD-2 Country	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Senda DRD PRO R/SM	09->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	Senda L, R, SM	96->99	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Senda R & SM 00	03/00->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Senda R 125	02->	X24EPR-U9	4096			0,9
50	Senda SM 125	02->	X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DERBI *[continuado]*							
50	SM Black Edition	02->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	SM Racer	02->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	SM X-treme	02->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Sonar 50 2T	10->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,6
50	Sport, Variant, Yumbo	->91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Urban	95->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Vamos	95->97	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Variant AIR	03->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Variant Box/Sport R / Top	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
75	1001, Extra Sport Coppa		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	CR 74		IW31	5319	IW31	5319	0,7
75	Europa RD15, Scoot 74		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
75	GPR-75, Sport-75		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
75	Gran Prix 74		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	Vivo-75		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
85	Atlantis 100	00->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
85	Senda 100	97->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
100	Senda R 100		IWF24	5380	IWF24	5380	0,7
125	Boulevard 125 4T	03->	N24EXRB	4225	IU24A	5365	0,6
125	Boulevard 4Tps - Piaggio ref. air	08->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Cross City 125	07->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Enduro, RS125TT, Karmathan		IW27	5317	IW27	5317	0,7
125	GP1 125	06->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	GPR 125 (Yamaha engine)	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	GPR 125 4V	09->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	HDR Cabriolet 125	00->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Mulhacen 125 (all version)	07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Mulhacen 125 Café	07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Nude GPR	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	Racing GPR	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	Senda 125 4T (Honda engine)	03->	X24EPR-U9	4096			0,9
125	Senda Baja R 125	07->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	Senda SM / R	09->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Terra 125 (all version)	08->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
150	Boulevard 150 4T	03->	N24EXRB	4225	IU24	5362	0,6
200	2002/AA/Grand Prix		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Cross CRX		IW31	5319	IW31	5319	0,7
250	GP1 / Racing	07->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	GP1 250	06->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	Turismo		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
278	Rambla 300i	10->			IU24A	5365	0,7
660	Mulhacen	05->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
660	Mulhacen 659 / Café		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DKW (ZWEIRAD UNION)							
126	GS125, MC125, RT125E		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	GS250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
DUCATI							
50	Ciclomotori, Mini Turismo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TS, TT		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Silverstone Super		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	24 Horas		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	250 Mach	64->66	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	Desmo, 250 Monza, Road		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	350 F3		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
350	350 Indiana / 350 Junior		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
350	350 SL		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
350	350 Sport	91->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
400	400 F3		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
400	400 Moster		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	400 SS, Junior	91->94	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
450	450 Desmo, Mark III		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
450	Mark III D, Regolarita, RT		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
450	Scrambler, TS, Vigili		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
500	500 Desmo	78->83	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
500	500 GTL / Sport Desmo		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
500	500 Pantah	80->84	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
500	500GTL, Sport Desmo		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
500	500SL Pantah		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
600	600 Monster, Monster S, Monster Dark	94->01	IXU24	5309	IXU24	5309	0,8
600	600 Monstro, Monstro Dark	->98	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
600	600 Pantah	80->85	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
600	600 SL Pantha		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,5
600	600 SS		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
600	600SL Pantha		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
600	Monster		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
620	620 S ie	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
620	620ie	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
620	620ie Dark	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
620	Monster Dark SD et DD	04->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
650	650 Indiana	86->88	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
650	650 Indiana		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
695	Monster 695	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
696	Monster 696/+	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
748	748/BIPOST/MONOPOSTO	00->02	IXU01-27	5731			0,6
748	748S	00->02	IXU01-27	5731			0,6
748	S / R	03->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
748	SP / SPS	95->03	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DUCATI *[continuado]*							
748	Strada, Biposto	95->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
750	750 F1	86->88	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
750	750 F1	89->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	750 GT / S / SPORT / SS / ST		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
750	750 Indiana		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
750	750 Monster	96->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	750 Montjuich		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
750	750 Paso		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	750 Special SS		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,5
750	750 Special SS		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
750	750 Sport		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,5
750	750 Sport		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	750 SS ie	98->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	750 Super Sport		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,4
750	750GT/S/SPORT/SS/ST		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
750	Monster	97->02	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
750	Mostro	->98	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	800 i.e. Moster		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	800 Sport		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
800	800 Super Sport		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	800 Sport	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	800ie	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	Hypermotard 796	10->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	Monster 796	10->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	Monster S2R	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
803	SS 800	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
850	851		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,5
851	851 S1, S3		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
851	851 Strada		IX27	5373	IX27	5373	0,8
851	851ie		IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
860	860 GS / GT / GTS		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,5
860	860GS/GT/GTS		W16FS-U	3034			0,6
860	Desmo SS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
888	888 SP (Sport Production)		IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
888	888 Strada		IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
900	900 Darmah SS, SD		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
900	900 Injection		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900 Monster	93-02	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900 Monster Spezil 0,035		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
900	900 Monster, Monster S	97->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900 Superlight	92->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900 Supersport, FE	->97	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900ie Monster, Monster Dark	99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	900SS / SD / S2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DUCATI *[continuado]*							
900	900SS / SD / S2 / Hailwood Replica	80->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
900	900SS / SL	91->	X27EPR-U9	4111			0,9
900	906 Paso	88->94	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	907ie	91->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	Darmah		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
900	Mhe	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	Monster S ie	99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
900	Monstro	->99	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
916	916 (All models except SP)	94->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
916	916 SPI / Strada		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,5
916	Monster S4	01->	IXU01-27	5731			0,6
944	ST2	97-03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
944	ST2	97->03	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
992	GT1000	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	Monster 1000ie	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	Monster S2R, Dark 1000	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	Multistrada 1000DS, MTS 1000DS	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	Paul Smart 1000	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	Sport 1000	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	SS 1000 DS	03->06	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
992	ST3	03->07	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
996	916SPS	97->98	IXU01-27	5731			0,6
996	Monster S4R	03->	IXU01-27	5731			0,6
996	ST4S	00->	IXU01-27	5731			0,6
997	998		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
998	998 (H2)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
998	999 R / S	02->06	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1000	1000 i.e. Monster		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	1000 M / H Mille		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
1000	1000 Monster S2R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1000	1000 Multistrada / S / DS		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1000	1000 Super Sport	03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	1000 Super Sport		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	1000M/H Mile		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
1000	Classic Sport 1000	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	Monster S2R 1000	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	Multistrada 1000/S/DS	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	Paul Smart 1000	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1078	Hypermotard	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	Hypermotard	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	Monster 1100	09->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1100	Multistrada 1100	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
DÜRRKOPP							
47	Moped 47		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	MD 150		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Diana TS		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
175	MD 175		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
200	MD 200		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
200	MD 201		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
EMIS							
1600	Triciclo Renha (Motor VW 1600)		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
ERING							
50	AT 50 pt 2		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RT 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
FANTIC MOTOR							
50	160 Caballero Regolarita Casa (F)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	166 Caballero Regolarita Comp. (F)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	174 Lei		W16FS-U	3034			0,6
50	200 GT Four (I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	220 GT Super Six (A)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	270 GT Four (D)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	310issimo (A, B, CH, F, I)		W16FS-U	3034			0,6
50	311issimo (I)		W16FS-U	3034			0,6
50	317issimo/issimo Mokick (D)		W16FS-U	3034			0,6
50	320 Rally (GR, I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	340issimo convert (A, B, E, F, GR, I)		W16FS-U	3034			0,6
50	350 Trial 50 (A, GB)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 Regolarita Corsa		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Big Wheel	94->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Caballer Regolarita Super (F, I)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Caballero 160 Regolarita Casa (D)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Caballero 160 Regolarita Casa (I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Caballero 50 Regolarita Comp. (A, I)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Caballero 50 Regolarita Comp. (F)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Caballero Regolarita Super (A, I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FANTIC MOTOR *[continuado]*							
50	Caballero Regolarita Super (D, F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
50	Concord XKE 20/25mph (USA)		W16FS-U	3034			0,6
50	Fast		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Gran Turismo Four (I), Super Six (I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Gran Turismo Super Six (A)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Gran Turismo Super Six (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Gran Turismo Super Six Targato (I)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Gran Turismo, Lei 50, Issimo (all models)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,8
50	Grinta	95->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	GT Four (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Issimo 20/25mph (USA)		W16FS-U	3034			0,6
50	Junior 50		W22ES-U	3093			0,8
50	Koala		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Lei (A), Lei 20/25mph (USA)		W16FS-U	3034			0,6
50	Lei 25/40Km/h (D)		W16FS-U	3034			0,6
50	Oasis 50.1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Raider (F)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Ranger (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Super Rocket 50 (I)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Trial 50 Progress 1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Trial 50.1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Turismo (TX-10, TX-12, TX-120		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TX108 Super Rocket (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TX160 (D)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	TX160 Caballero Regolarita Comp. (A)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	TX170 Lei (A, I)		W16FS-U	3034			0,6
50	TX172, TX174 (D)		W16FS-U	3034			0,6
50	TX190 (D)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX190 Caballero Regolarita Casa (I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	TX190 Caballero Regolarita Super (A, I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	TX190 Caballero Regolarita Super (B, F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX190 Regolarita Casa (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX220 (D)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	TX220GT Super Six Targate (I)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	TX240GT Super Six (D)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FANTIC MOTOR *[continuado]*							
50	TX240GT Super Six Codice (B, F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX240GT Super Six Codice (I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	TX270GT Four (A)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	TX270GT Four (F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX290 Caballero Regolarita 4M (F, GB)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX290 Caballero Regolarita 4M (I)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX291 Caballero Regolarita 6M (B, F)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX291 Caballero Regolarita 6M GB, I)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TX310issimo (B, D, E, F, GR		W16FS-U	3034			0,6
50	TX320 Rally (A)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TX320 Rally Concord (I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	380 Cabarello 75 (D, E, F, I)		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
75	430 Trial 75 (D, E, F, I)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	Caballero 80		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
80	Enduro 80		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
80	RSX 80		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
80	Section	95->97	Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
125	250 Trial (CH, F, I)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Caballero 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Caballero 125 Regolarita Comp. (I, F)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Caballero Cross (I)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Cross 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	HPI		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Professional 125		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Raider 125 LC		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	RSX 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	Sport MK II		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Strada 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Trial (I)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Trial 125.1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	TX 150 (D)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TX 250 (D)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
157	Trial 201		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
160	350 Trial 200 (A, B, F)		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
160	TX160		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
175	Enduro 175		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
200	Trial 200		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
212	Trial 241		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
240	Trial 240		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
250	Coach		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Raider 250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Section	95->97	Q22PR-U	3010	IQ22	5313	0,7
250	Trial 303 Sirie 2		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	TX250		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
260	TX260		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
300	Professional 300		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
330	TX330		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
350	Trial 350		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
FBM							
125	Rallye 15-5 / Street MS 15-5		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
200	Rallye MR / Street MS		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
250	Simsom MZ		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
FICHTEL & SACHS							
50	4 rock	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Dirty Devil	04->	W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	Eagle 50	09->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	MadAss 50	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Speedjet R	05/09->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Speedjet RS	06/11->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	T-Rex 50	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	80S		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
100	1001/5A		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
100	Helix 50	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	T-Rex 50	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	4 rock	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	Dirty Devil	04->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	1251/5A		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
125	Eagle 50	09->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	MadAss 125	05/06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Roadster 125	08/00-> 01/05	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	XTC 125, ZX Enduro 125, ZZ 125	00->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
150	4 rock	06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	Helix 50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
250	4 rock	06->	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
650	Roadster 650	08/00->	X24EPR-U9	4096			0,9
805	B 805	02->	X24EPR-U9	4096			0,9
805	Roadster 800	11/02-> 01/05	X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FITE (LEM)							
50	Champion H-Y, Sandy 4M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Cross CR-2, Safari BX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Cross CR-3, SamII, Safari BX		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
GARELLI							
25	Bonanza		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Bimatic, ES, Gary Uno		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Formuno, Noi Matic, TL, 2V		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Matic / NOI / Team Bi Matic		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	Noi Bimatic, TL, ES, Team Mat		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	Sahel 80		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	GTA 125/ES		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	Tiger 125 XLE		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
320	323 Trail		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
GAS GAS							
50	Contact, Endurocross		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	ec boy 50	00->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	ec Boy, Rookie 50 (19mm Thread Reach)	04->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	SM 50 Supermotard	04->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	TXT Boy		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
50	TXT boy 50 (Alukopf) (aluhead)	04->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
65	MC65	06->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
75	Husqvarna™		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	TXT 80		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
125	125 Enduro	02->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
125	125 Enduro		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
125	Contact T12		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	EC 125 2 Temps	04->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	EC 125 Endurocross	97->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	EC 125 Racing, EC 125 SIX	10->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Endurocross TT 125, Cross TT125		IW31	5319	IW31	5319	0,8
125	GT12 Watercooled		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	Husqvarna™		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	JT12 Contact	95->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	MC 125	04->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Pampera 125		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
125	SM 125 Supermotard		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Trial 125		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	TX Randonne (Ø10mm Plug)	11->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	TX, TXT 125 (Ø14mm Plug)	99->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
125	TXT Pro, Racing	11->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
143	Contact T16		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GAS GAS *[continuado]*							
160	GT16 Watercooled		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
200	200 Enduro		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	EC 200 Endurocross	99->	IW31	5319	IW31	5319	0,8
200	EC 200 Endurocross (2002 models)		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	EC 200 Racing	11->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	Hobby 200		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	Pampera 200		W16PR-U	3037			0,8
200	Trial 200		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
200	TX, TXT 200	99->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
238	Contact JT25		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
240	GT 25	94->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
249	TX, TXT 249	99->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
250	250 Enduro		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	250 Enduro	02->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	250 MC	04->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	Delta 25 GT		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	EC 250 2 Temps	04->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	EC 250 Endurocross	97->	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	EC 250 Racing, EC 250 SIX (Incl Replica)	10->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	ECF250 4T, ECF250 SIX (4-Stroke)	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	Endurocross 250		IW31	5319	IW31	5319	0,8
250	Husqvarna™		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
250	Pampera 250		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
250	Piri-A 6 Magnum		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Supermotard SM 250		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	Trial 250 (Air & Water Cooled Models)		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	TXT Pro, Raga Replica	11->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
270	TX, TXT 270		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
272	TXT280	00->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
280	Pampera 280		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
280	Trial 280		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
280	TX, TXT 280		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
280	TXT Pro, Racing, Racing, Raga Replica	11->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
300	300 Enduro	02->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
300	EC 300 Endurocross		IW31	5319	IW31	5319	0,8
300	EC 300 Racing, EC 300 SIX (Incl Replica)	10->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
300	Trial 300		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
300	TXT 300		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GAS GAS *[continuado]*							
300	TXT Pro, Racing, Raga Replica	11->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
300	Wild HP300 QUAD	03->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
320	JT32 Contact	95->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
320	Pampera 320	95->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
321	TX, TXT 321	99->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
325	Trial Halley PXC 325		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
327	Trial 327		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
330	Delta 32 GT		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
370	JTR 370		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
370	PP 370 Pampera	97->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
400	Fse 400	02->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	Pampera 400	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	SM 400FSE-4T	02->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	EC 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	FSE 450	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	Pampera 450	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	SM 450	04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	Wild HP450 QUAD	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
500	Normada 500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
515	EC515FSR		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
GENERIC							
50	Cracker 50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Evolution 50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Ideo 50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Race 50		W22ESR-U	3098			0,8
50	ROC 50		W22ESR-U	3098			0,8
50	Trigger SM / X50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Trigger SM 50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	Trigger SM Competition (Restricted)		W22ESR-U	3098			0,8
50	Trigger SM Competition (Unrestricted)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Trigger X Competition (Restricted)		W22ESR-U	3098			0,8
50	Trigger X Competition (Unrestricted)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	XOR 50	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	XOR 50 Competition	07->	W22ESR-U	3098			0,8
50	XOR 50 Williams		W22ESR-U	3098			0,8
50	XOR Stroke 50 (2-Stroke)	07->	W22ESR-U	3098			0,8
125	Soho 125	09->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	XOR 125	07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	XOR 125 Williams	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GILERA							
50	50 Enduro/Touring (Export)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	50 RS Export/Touring/Trial		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	50 Trial Export/Trial 7PS Export		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	50-4V/4V Super/4V Trial		W22ES-U	3093			0,8
50	50-5V RS Touring		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	50-6V Competition/Cross/GR2		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	50CBA Export		W14F-U	4012			0,6
50	AG 50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,5
50	C 50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,5
50	CB1 Mokick		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	DNA 2T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
50	DNA 50	01->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	DNA 50 (2-Stroke catalyst)	02->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	DNA 50 GP	02->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Eaglet		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	EC 1	92->	W16FS-U	3034			0,6
50	ECO	79->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	GP800	02/08->			IU24A	5365	0,8
50	GSM	01->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	GSM 50 (Gilera 2-Stroke)	00->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	H@K 50 (Gilera 2-Stroke)	00->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	ICE 50 (Gilera 2-Stroke)	01->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Jetrunner	03->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	Pure Jet 50 Direct Injection (2-Stroke)	04->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	QM 50 / Sempre 50 / RA 50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,5
50	RC50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	RCR 50 (2-Stroke Derbi engine)	04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Runner 50 (2-Stroke)	97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Runner 50 (4-Stroke)	04->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	SKP 50	97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SMT 50	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Stalker 50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Storm 50	07->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Super RE, RL		W20ES-U	3051			0,9
50	Touring 5V		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Zulu Trail	07->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
80	7CV		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	80TT, 80TG2		W22ES-U	3093			0,8
80	Free Runner 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,5

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GILERA *[continuado]*							
80	GT 80 / V 4		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
90	QS 90		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
98	Giubileo 4 T, SS		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	Free Runner 4T / GLA 100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	LC 100 / LX 100 - 3B		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	QM 100 / QS 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
100	RC100		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
110	C 110 / Estilo / Futura 110		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	GLA 110 / QM 110 - 9		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	124-5V Regolarita Spec.		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	124CV Fuori Strada/Strada		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125 Arcore Export, GR1 TG1 (Export)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125 Arizona Hawk		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	125 Strada, Regolarita 5V		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125TG1, 125GR1		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	4V (F&S)		W22ES-U	3093			0,8
125	5V Regolarita Casa		W22ES-U	3093			0,8
125	5V Regolarita Competition		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	5V, 4V (12.7mm (1/2) Reach)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Arcore 5V, Casa		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Cougar 125	00->03	X24EPR-U9	4096			0,9
125	Crono		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	CX 125 Apache		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	DNA 125 4 Temps	01->04	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Freestyle (2-Stroke)		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	GFR125		IW31	5319	IW31	5319	0,8
125	KK 125	86->87	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	KZ 125	86->89	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	MX-1		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Nexus 125	07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	QM 125 / YL 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	RC125, 125R1		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	RRT Nebraska		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Runner 125 (4-Stroke)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Runner FX125 (2-Stroke)	12/97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Runner VX 125 (4-Stroke)	01/01->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	RV 125	86->90	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	RX 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	SC125 (2-Stroke)	04/06-> 05/07	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	SC125 (4-Stroke Yamaha engine)	07->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	TG1	76->81	W22ES-U	3093			0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GILERA *[continuado]*							
125	TG2	81->83	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TG3	81->83	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Top Rally RC	90->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	XR 2		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	XRI 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
150	150 Arcore Export, Strada		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	LC 150 / YL 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
175	175 5V Regolarita/Competition		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
175	Arcore		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Other Models		W22ES-U	3093			0,8
180	DNA 180 Leader 4 Temps	01/01-> 02/04	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
180	DNA 4T	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	Runner 2T	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
180	Runner FXR180 (2-Stroke)	02/98-> 06/01	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
180	Runner VXR	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	Runner VXR 180	01-> 11/02	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
200	200T4		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	Arizona	85->86	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
200	RTX		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
200	Runner ST 200	02/08->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
200	Runner VXR 200 (4-Stroke)	11/02-> 06/08	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
200	RX200LC, RV200LC, Arizona		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	250 NGR, Arizona Rally		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	Nexus 250 SP	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Nexus ie 250	07->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	RV 250 NGR		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
300	Nexus 300	09->			IU24A	5365	0,7
350	350 Dakota		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	Dakota 350 (4-Stroke)		X24EPR-U9	4096			0,9
350	Saturno 350 (4-Stroke)		X24EPR-U9	4096			0,9
350	XRT 350	88->	X27EP-U9	4108			0,9
460	Nexus 500	01/04->			IU24A	5365	0,8
500	500 Dakota ER		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	Dakota 500 (4-Stroke)		X24EPR-U9	4096			0,9
500	Fuoco 500	08/07->			IU24A	5365	0,8
500	Nexus ie 500 - Mot. Piaggio	04->			IU24A	5365	0,8
500	Saturno 500 (4-Stroke)	10/90-> 01/93	X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GILERA *[continuado]*							
560	Nordwest 600 (4-Stroke)	11/91-> 01/95	X27EPR-U9	4111			0,9
560	RC600 (4-Stroke)		X27EPR-U9	4111			0,9
600	600 Nordwest		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
600	RC600/C		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	Supersport 600	02->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	XRT 600		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
839	600FB Nordcape	92->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
GITANE - TESTI							
50	Brixia 4S/6E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Carnaby 4R		W20ES-U	3051			0,9
50	Cross Junior 6M, Cross 4		W20ES-U	3051			0,9
50	Flash		W16FS-U	3034			0,6
50	Holiday 4V		W20ES-U	3051			0,9
50	Holiday G72/3V, Mini Criket		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Minarelli P6S Comp.8.5PS		IWF27	5381	IWF27	5381	0,7
50	Mini Poppi K, Mini 3v		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monomatic C/K/L/M/S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Presa Diretta/Lusso		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Soleado K/L		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Special Corsa, Super Corsa (P6SS)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Turismo (P6/4)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
GIULIETTA PERIPOLI							
50	Bracco 4/M/4M Oxford		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Bracco Mot. 4M/T Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Colorado Mot. M1 Morini		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Colorado Mot. V1A/KS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cross Bimbo Mot. S5/K Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	I1 Bassotto, I1 Piccino		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Junior Levriero		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Levriero Mot. 4M/ Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Mot. V1A/KS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini V1 Mot. (Minarelli)		W16FS-U	3034			0,6
50	Mini V1 Mot. (Morini M01)		W16ES-U	3025			0,9
50	Mini, Mini Bike, Mini Tiny		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monster 4M Mot. 4M/R Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monster 6M Mot. P6CSA Minarelli		W22ES-U	3093			0,8
50	Monster 6M System Compact		W22ES-U	3093			0,8
50	Monster RC50 Mot. P6R (R) Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Novada Mot. M1 Morini		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GIULIETTA PERIPOLI *[continuado]*							
50	Novada Mot. V1 Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Oxford		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Oxford Mini Mot. 4M/R Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Oxford Mot. P4A Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Oxford Special Mot. 4M/R Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Pointer Normale Mot. M01 Morini		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Pointer Special Mot. V1/KS Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Pointer V1 Mot. (Minarelli)		W16FS-U	3034			0,6
50	Pointer V1 Mot. (Morini)		W20ES-U	3051			0,9
50	Scrambler Mot. 4M/T Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Tiny, Tiny Mot. 4M/R Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Trasporto		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Trasporto Mot. M1 Morini		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	VA1 Mot. V1A/KS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
GKD							
50	Mini Bimpo Furia		W22ES-U	3093			0,8
50	Ribot, Sirland, Tornese		W22ES-U	3093			0,8
100	Regolarita 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Cross 125, Regolarita 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Cross 250 Europa		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
GORI							
50	Junior Cross		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125 Campagnola		W20ES-U	3051			0,9
125	125 Cross/Regolarita Sport		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	125 Regolarita Competizione		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	250 Campagnola		W20ES-U	3051			0,9
250	250 Cross/Competizione		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
250	250 Regolarita		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
GUERRERO							
50	Econo G50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
90	Econo G90		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	G 110 DL / Top		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	G 110 Flash		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	GFT 110 Mapuche (Cuadriciculo)		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	GN 110 Keoken		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	GT 110 Day		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
110	TRIP 110 / Fun / Automatic		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
125	GC 125 Queen		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GXL 125 D8EA		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
GUERRERO *[continuado]*							
150	GMX 150 D8EA		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	GXR 200 Tundra		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	GFT 250 Mapuche (Cuadriciculo)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
HAOJIN							
125			X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	HJ 150 II	06->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
HARLEY-DAVIDSON							
50	M-50/S, Zeffiretto, Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Ala Rossa 4T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	SS175, SX175		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	MX 250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
250	MX250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
883	Tous modèles	85->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
883	XL 883	86->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
883	XL 883 Custom	86->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
883	XL 883 Low	86->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
883	XL 883 R V-2 Evolution	85-05	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
883	XL 883 Sportster / Hugger / Custom		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
883	XL C / L R Sportster / Custom	07->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
883	XL R Sports	02->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
883	XL53C, Sportster 883 (All Models)		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1000	XL	91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
1000	XL	79->85	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
1000	XL, XLH, XLCH	->78	W16LS	3035			0,7
1000	XLCR	->79	W16LS	3035			0,7
1000	XLH, XLS, XLCH	79->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
1000	XR	83->85	W22EPR-U11	3089			1,1
1000	XR		W22EPR-U11	3089	IW22	5307	1.0
1100	Sportster 1100	86->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1100	V2 Evolution		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1130	Street Rod	06	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1.0
1130	V - Rod	02-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	1.0
1130	VRSC V-Rod, Night Rod, Street Rod	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1200	FL, FLH, FX, FXE, Super Glide	74->	W16EPR-U11	3201			1,1
1200	FLH, FLHR, FX, FXE, FXEF, FXS	75->81	W16EPR-U11	3201			1,1
1200	FLH, FX, FXE	->74	W16PR-U	3037			0,8
1200	Sportster 1200 (All Models)	81->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0,9
1200	XL 1200		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1200	XR1200	01/08->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HARLEY-DAVIDSON *[continuado]*							
1250	VRSCE Screamin' Eagle V-Rod	04->	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
1340	FLSTF / FLSTC / FLHR / FLSTN	84->	W16EPR-U11	3201	IW16	5305	1,1
1340	FLT / FXRT / FXST		W16EPR-U11	3201	IW16	5305	1,1
1340	FXD / FXDL / FXDS / FXDG /	85->	W16EPR-U11	3201	IW16	5305	1,1
1340	Shovel Heed FXE FXSB		J16CR-U	3256			1.0
1340	V2 Evolution FL	90	W16EPR-U11	3201	IW16	5305	1,1
1340	V2 Evolution FL	84->	W16EPR-U11	3201			1,1
1340	V2 Evolution FX	85->	W16EPR-U11	3201			1,1
1449	Deuce		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1449	Electra Glide		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1449	Fat Boy - inyección		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1449	Heritage		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1449	Ultra Classic - Inyección		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Electra Glide Classic	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	FX / FL		XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Heritage Classic	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Night Train	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Road King Classic	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Road King Custom	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Softail de Luxe	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1450	Ultra Classic Electra Glide	99->	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	1.0
1584	Blackline	11->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1584		06/06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
HATSUTA							
	Imai JD-37 (Walk Machine)		W20MP-U	6023			0,6
HERCULES							
50	22TS, 22TS, S, TH		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	City Roller CV		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Hobby Rider HR 1	72->87	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Hobby Rider HR 2	72->87	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Jogging		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	K50 RE/RL/RX/S/SE/SL		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	K50 R-LC		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	K50 SS/SX/TS/Sprint		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	K50 Ultra LC/II LC/III LC		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	K50 Ultra/II, KE50SE, KS50/67		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	KE5		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	MF221, MF222, MFH221, H		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MK1/1S, MK2/2S, MK3/3M/3X		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MK4M/ 4X		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MK50, 1S4, MP2, Mofa M1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Moped, Optima 3/3S/P3		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MX 1		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Optima 50		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HERCULES *[continuado]*							
50	P1 Moped, P3, Prima G3		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Prima 1/2/3/4/5/6		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Prima G3/Pronto/Presto		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Prima GT/GXN/S/SL/SX		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	SB1/5 Sport-Bike		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	SD2/3 Sport-Bike		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Supra 2D, 3D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Supra 4		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
50	Supra 4GP		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Supra Enduro		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	XE5		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	ZX 1		W22ES-U	3093			0,8
80	City Roller CV80		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	City Roller CV80E		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	Ultra 80AC		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
80	Ultra 80LC, XE9, XR9		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	K105X, K100X		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	K125GS/MC		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
294	W 2000 (Wankel)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
350	350GS		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
HERO MOTO							
100	Pleasure		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	Splendor (All Models),		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Super Slendor, Glamour,		U20EPR9	4228			0,9
	Glamour Fi						
135	Ambition		X24EPR-U9	4096			0,9
150	Achiever, CBZ Xtreme, Hunk		U24ESR-N	4126			0,9
150	CBZ-Star, CBZ-Gold		X24EPR-U9	4096			0,9
223	Karizma, Karizma-ZMR		X24EPR-U9	4096			0,9
HERO-PUCH							
50	Blinker, Stark, Turbo Sport	05/94->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
65	65		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
HESKETH							
1000	V1000	02/82->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
HIGHLAND							
450	450 MX	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	Outback	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
950	Allroad	04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
950	Desert Storm	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
950	Dirt Trac	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
950	Super Motard	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HM RACING							
50	CRX, MX (Junior & Senior)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Six, Baja, Déapage		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,8
HONDA							
50	Aero50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	C50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	C50 1988		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	C50 For Asia		U16FS-U	4000			0,7
50	C50/L	86->87	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	C50/L/LA	85->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	C50C		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	C50-E Super Cub	02/84-> 04/85	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	C50L, C50LA-C, C50LA-E	02/82-> 02/88	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	C50SW	98->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	C50ZZ, C50Z2		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	CB 50 / J		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CB V Ream 50	98->	U24FER9	4127			0,9
50	CB50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CB50J		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CB50J For EU		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	CD50	->87	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CD50	88->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	CF50	85->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	CHF50	01->05	U24FER9	4127			0,9
50	CL50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CR50/R (D/E/F/G)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	CRF50F	03->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	CS50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	CT50-1, CT50-2		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	CY50	82->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	DJ1L		W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7
50	Elite 50/S		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	EX-5 Class		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7/0,7
50	MB50		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	MB50 For GB, D, F, B		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MB50A-B		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MB50S		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MBX50/Junior		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	MBX50SD	02/83-> 03/86	W20ESR-U	3057			0,9
50	MCX50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Melody		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Melody, Mini Melody, Vision		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
50	MT-5		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MT50		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	MT50 For GB, D, B		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MT50A-B, MT50S-L		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MT50S		W20ESR-U	3057			0,9
50	MTX50/E/G/J	84->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	MTX50R		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	MTX50S		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MTX50S-C	11/82-> 01/85	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	NA50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	NB50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NB50M	85->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NC 50		W14FP-UL	4014			0,7
50	NC50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	NC50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NC50 Express For USA		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NC50 For GB, DK, AUS, ZA		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NCZ50 B	81->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	ND50M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	ND50M-C		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	ND50Melody C	82->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	NE50	04/85-> 03/90	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NE50 Vision For E		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NF50		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	NH 50 Lead		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	NH50 For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	NH50 Lead (F/H/J)	85->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	NJ50MD For Korea	06->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	NP50 (Melody Mini)		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NPS 50		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
50	NPS50 (RUCKUS/ZOOMER)	03->04	U24FER9	4127			0,9
50	NPS50 (RUCKUS/ZOOMER) For Korea		U24FER9	4127			0,9
50	NPS50 (ZOOMER)	05->	Y24FER-C	4185	IY24	5400	0,7
50	NQ50	85	W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7
50	NQ50 For USA, CDN	85->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NS 50R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
50	NS50D/MS		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	NS50D/MS For GB, ZA		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NS50F		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	NS50F For USA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
50	NS50MS	06/81-> 04/85	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NS50R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	NSR50A K	89->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	NT50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NT50-H	04/87-> 01/94	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	NU50/M		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	NU50M-C		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	NV50MS (Stream)		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NV50MS-D	08/82-> 04/87	W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	NVS50	03->05	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	NX50/M/Express-SR		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	NZ50 (Leader)		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	PA50		W20FPR-U	3070			0,7/0,7
50	PA50VC	10/86-> 06/91	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	PC 50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	PC50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	PC50 (OHC)		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	PC50 For Taiwan		U16FS-U	4000			0,7
50	PC50A, PE50, PF50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	PC50K (OHV)		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	PF 50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	PF50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	PF50 For Taiwan		U16FS-U	4000			0,7
50	PF50M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PF50MR2		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PK50 For E		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	PM25		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	PM50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PX50/S	10/81-> 03/86	W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	PXR50	04/85-> 11/87	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PXR50	87->	W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	QR 50R		W14FPR-UL	4016			0,7
50	QR50-D>V, QR50-F/R		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	QR50R		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	RTL50SF	87->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	S 50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	S50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SA 50 Elite / Tact		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
50	SA50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SA50 ELITE SR		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SA50 Vision Met-in (J>N) / (P/R)	88->94	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SA50-J, SA50M/N/P	10/88-> 11/95	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SA50M		W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7
50	SA50M ELITE 50SR		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SA50P ELITE S/SR	01->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SB50	->88	W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7
50	SB50	89->90	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SE50/P		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SE50/P Iowa Model		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	SFX50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SFX50S-T-V-W-X-Y	04/95-> 01/03	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SGX 50 Sky		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SGX50 Sky		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SGX50-V-W-X-Y (Sky)	03/97->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SH50 Scoopy (P/R)	93->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH50 Scoopy (T)	96->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SH50 Sky		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SH50E-S	03/84-> 12/96	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH50H	87->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH50T-X-Y Bali	11/96-> 01/03	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SHADOW 50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SJ50 Bali		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SJ50 Bali (P>Y)	93->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SJ50-P-R-S-V-W	93	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SK50M For CDN	97	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SRX50 Shadow	03->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SS 50V		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SS50/M		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SS50V		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SS50Z For AUS		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SS50Z For B, GB, F, NL		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	ST50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	ST50 For EU		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	ST50J DAX, ST50J/K		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	SZX50/X8R-S/X		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	TG50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	TLM50/F		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	X8R S/X		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	XE 50 II		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	XE50-II		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	XE50-II For CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	XL50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	XL50 For D, B, AUS		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	XR 50R		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	XR50		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	XR50 Motard	05->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	XR50R		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z 50 Jr.		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50	->95	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z50/R (C/F)	83->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z50AK2-AK7		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50AK2-AK7 For CDN		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z50J For EU, ZA		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z50J/JJM		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50JR		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50R	->88	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	Z50R	89->97	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Z50RD		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	ZB50/J		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Zoomer	01/06->	Y24FER-C	4185	IY24	5400	0,7
55	SE55		W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7
60	CR60R (D/E/F/G)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
65	C65 For Asia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
70	AT70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	ATC70/K		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	ATC70A/B/C/D/E/F/K1/K3/Z		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	C70 For GB, USA, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C70 For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
70	C70 Passport		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C700		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
70	C700 For Thailand		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	C70C/E	02/82-> 03/86	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C70D		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C70DM (C)	82->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	C70M		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	C70ST		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	C70SW		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	C70Z		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
70	CA70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CD70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CF70		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	CL70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CM70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CRF70F	03->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	CS70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CT70 For USA, CDN	94->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	CT70/H		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	CZ70ZZ, CZ70Z2, C70/C, CF70/C		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	MD70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	SL70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	ST 70 Dax	94->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	ST70		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	ST70	94->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	ST70 Dax (C>K)	82->89	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	ST70 Dax (L>T)	90->96	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	TRX70		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	XL70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	XR 70R		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	XR70R	97->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	XR70V, XR70R (V>1)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
75	GBO For Taiwan		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
75	NF75		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
75	XE 75		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
75	XE75		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
75	XE75-II, XL75/K, XR75/K		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
75	XE75-II, XL75/K, XR75/K For CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	CH 80 Elite		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
80	CH80 For Indonesia		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	CH80 For Taiwan		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
80	CH80 For USA, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	CR 80		W29ESR-V	4059	IW29	5318	0,6
80	CR 80R	86->	W29ESR-V	4059	IW29	5318	0,6
80	CR80		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	CR80R(G>1), CR80R2(F/G0, CR80RB(G>1)		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	CR80R/R II	85->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	CR80R/RB	86->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	CR80RB		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	CR80R-D/E/F/2F/G/2G		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	CR80RH-RS/T/V		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	CRF80F For EU, Mexico	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
80	CRF80F For USA, CDN	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	CY80 For F		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	MB 80 / S	80->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	MB80/S		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	MB80/S For EU		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	MBX80/FWD-D		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	MCX80		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	MT80		W27FSR	4054	IWF27	5381	0,7
80	MT80S For D, F		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	MTX 80R		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	MTX80		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	MTX80R For D		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	MTX80R II		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	MTX80R/-D/-E		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	NH 80 For EU, AUS		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NH 80 For USA, CDN		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
80	NH 80 Lead		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NH80 For EU, AUS		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NH80F For USA, CDN		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
80	NH80MD/H-P	11/82-> 02/96	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NH80MS (D/G)	83->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NH80MS (N/P/R)	92->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	NSR80		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	R / R2		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
80	SH80 Scoopy		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
80	XL 80S		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	XL80S		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	XL80S For USA, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	XR 80 / R	92->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	XR80/M/P/R/S		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	XR80R-J		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
85	CR85R/RB/R2	02->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
90	ATC90		X24FS-U	4103			0,7
90	ATC90 For CDN		X24FS-U	4103			0,7
90	C 90 Econo Power		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	C90 / CA90		X20FS-U	4078			0,7
90	C90 For Asia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	C90 ZZ (Step Thru)	79->83	X20FS-U	4078			0,7
90	C90, CA90		X20FS-U	4078			0,7
90	C900		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	C900 For Thailand		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
90	C90CM		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	C90CW		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
90	C90D		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
90	C90E-C/E/G, C90MF-T (Step	02/84->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
	Thru)	96					
90	C90MT (Step Thru)	05/96->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
		01/03					
90	C90ST		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	C90Z		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	CB 90		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
90	CB90		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
90	CD90		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	CD90/Z		X20FS-U	4078			0,7
90	CL90		X20FS-U	4078			0,7
90	CM90, CM91		X20FS-U	4078			0,7
90	CT90/K		X24FS-U	4103			0,7
90	CT90/K For CDN		X24FS-U	4103			0,7
90	EZ90/-M		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
90	GB1 For Taiwan		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	L90 I, L90 II, L90Z		X20FS-U	4078			0,7
90	M90		X24FS-U	4103			0,7
90	MD90		X20FS-U	4078			0,7
90	NH90 For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
90	NH90 Yupy For E		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	NH90M		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	S90 For Asia		X20FS-U	4078			0,7
90	S90Z, SB90		X20FS-U	4078			0,7
90	SHADOW 90		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	SL90		X24FS-U	4103			0,7
90	ST90/K		X20FS-U	4078			0,7
90	SUPER 90		X24FS-U	4103			0,7
90	SXR90 Joker	01->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	T90		X24FS-U	4103			0,7
90	TL90, US90		X20FS-U	4078			0,7
90	TRAX90		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	TRX 90		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	TRX90		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	TRX90		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
90	TRX90 For USA	01->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
90	TRX90	00->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
	Fourtrax90/Sportrax90/EX						
90	TRX90/-V	95->97	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	C 100 Biz		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
100	C 100 Dream		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,6
100	C100MJ		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	CB100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
100	CB100 (N/NA/NB)	05/78->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
		09/86					
100	CB100 For CDN		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
100	CB100 For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
100	CB100/S/DX For Taiwan		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
100	CD 100 Hero		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	CG 100 Passion		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	CRF100F	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	Dream For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	EX5 For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	GL 100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
100	GL100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	H 100		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
100	H100		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	H100 For GB, AUS, ZA		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
100	H100A/B/S2G	02/80->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
		02/92					
100	H100S For China		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	H100S/SE/J		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	MB 100		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
100	MB100		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	MB100 For GB, AUS, ZA		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
100	SCV100 Lead	05/03->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	SCV100F	08->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	SH100 Scoopy		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	SJ100/T-V-W Bali	02/97->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
		09/99					
100	Wave For Malaysia	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	XL 100S		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	XL100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	XL100 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
100	XL100K2/K4		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
100	XL100K3		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	XL100R		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XL100S		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	XL100S For GB, USA, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XR 100R	92->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XR100/R	->89	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XR100M	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XR100R	90->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	XZ100	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
105	NX105 For Malaysia		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
108	Vision	09/11->	U24ESR-N	4126			0,9
110	ATC110		X24FS-U	4103			0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
110	CB110N		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
110	CG110		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
110	CT110		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
110	CT110 For AUS	98->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
110	CT110 For USA, CDN, CH		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
110	GL-N For Thailand		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
110	JX110 For Thailand		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
110	NHX110WH LEAD For EU	01/08->	U24FER9	4127			0,9
110	S110		X20ES-U	4076			0,7
110	S110 For Malaysia, Singapore		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
110	S110 For Thailand, Nigeria		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
110	TH110 For Thailand		W20ES-U	3051			0,9
125	125	02->	U24FER9	4127			0,9
125	ANF125 Innova	01/03->	U20EPR9	4228			0,9
125	ANF125/T For EU, Brazil	03->	U20EPR9	4228			0,9
125	ANF125i Innova		U20EPR9	4228			0,9
125	ATC125M		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	BIZ	08/05->	U20EPR9	4228			0,9
125	Biz 125	->05	U20EPR9	4228			0,9
125	CA125S	03/95-> 10/99	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	CB125 (S/S1/J)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CB125, CB125JX		X24FS-U	4103			0,7
125	CB125J		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
125	CB125N For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
125	CB125RS		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CB125RS-D/E	02/83-> 03/86	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CB125S	82->	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
125	CB125S For China		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CB125S For USA, CDN	82->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CB125S-D		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CB125T	93	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CB125T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	CB125T (2/B/D-C/D/D-E)	02/82-> 12/88	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
125	CB125T For CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
125	CB125T For EU		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
125	CB125T For USA		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CB125TD		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
125	CBF125	12/08->	U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
125	CBR 125 5 / RS - RW	03	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
125	CBR125R/RR/RS/RW	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	CC125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
125	CD 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	CD125		X24FS-U	4103			0,7
125	CD125 For AUS		X20FS-U	4078			0,7
125	CD125T	82->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	CG 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	CG 125 FAN	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	CG Cargo / Titan	01/00-01	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
125	CG Cargo / Titan		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	CG Cargo / Titan / Today / Turuna / ML	->09/91	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	CG Cargo / Titan / Today / Turuna / ML	10/91-12/99	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	CG125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CG125 (N>X)		X24EPR-U9	4096			0,9
125	CG125 C_T	06/76-> 96	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CG125 For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CG125 W	11/97->	X24EPR-U9	4096			0,9
125	CG125BR (J>M)	88->91	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CG125ES For EU	04->	X24EPR-U9	4096			0,9
125	CG125K1 (B>E)	77->84	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CH 125 Spacy (Scooter)		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
125	CH125 Spacy (D/G/J)	83->91	X22EPR-U9	4086			0,9
125	CH125 Spacy (N/P/R/T)	92->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	CH125/-D/E		X22EPR-U9	4086			0,9
125	CJ125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	CJ125 For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CLR125 City Fly	10/98-> 01/03	X24EPR-U9	4096			0,9
125	CM 125T / C Custom		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	CM125/RB		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	CM125C (C/F/J0		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CM125C CUSTOM (N/P/R)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CM125T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	CM125T For EU, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CR 125		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR 125 / R		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR 125M		IW27	5317	IW27	5317	0,6
125	CR 125R		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,7
125	CR125M		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	CR125M For CDN				IW27	5317	0,7
125	CR125R (E/F/G)	84->86	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125R (ED)	01->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
125	CR125R (H>V)	87->97	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125R (Z/A/B/C/D)	79->83			IW27	5317	0,7
125	CR125R Cadre alu (W/X/Y/1)	11/97->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125R D-S/T/V	01->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CRM125R (L>Y)	90->00	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	CT125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	CT125C	01/82->85	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	F5 Dylan	02->	U24FER9	4127			0,9
125	FES 125 AB-F Silver Wing ABS	11->	U24FER9	4127			0,9
125	FES 125 Pantheon (2-Stroke)	07/98->11/02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	FES 125 Pantheon (4-Stroke)	05/03->	U24FER9	4127			0,9
125	GL 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GLX125 For Thailand		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	JX 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	JX125 For Thailand		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	KX 125 Motocross		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	MBX125FE/F2 F/RW-F/H/L		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	MTS125 R2 (H)	87->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	MTX125 RW (D/F)	83->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	MTX125R-D/E/F		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	NES125 Y / ES (1)	06/00->01/03	U24FER9	4127			0,9
125	NH125 Lead/Aero		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
125	NH125MD-D	02/83->08/87	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
125	NS 125R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NS125 F R/S		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NS125FG/FH/RK-RP	03/86->05/93	W22ESR-U	3098			0,8
125	NS125R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NS125R2 (H)	87->	W22ESR-U	3098			0,8
125	NSR 125F		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NSR125F		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NSR125R-R-S-V	03/90->05/03	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	NX125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	NXR 125 Bros	03->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	PCX125	10->	U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
125	PS125i (PES125i)	07->	U24FER9	4127			0,9
125	SES125 Dylan	02->	U24FER9	4127			0,9
125	SH125 Scoopy	04/01->	U24FER9	4127			0,9
125	SH125i	09->	U24FER9	4127			0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
125	Spacy 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Spacy125	96	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	SS125	67->69	X24FS-U	4103			0,7
125	S-Wing 125	01/07->	U24FER9	4127			0,9
125	TG125 (Wing) For Thailand		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	TL 125 / K / S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	TL125/K/S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	TL125/K/S For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	TL125D/J	83->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	TRAX125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	TRX125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	VT125 / C2 Shadow	11/98->	U24FER9	4127			0,9
125	XL 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	XL 125R		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XL 125S / XL 125 Duty / FS 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	XL125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	XL125 (S/SA/SB/RO/RF)	10/75->04/87	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XL125 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XL125 For EU, AUS		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
125	XL125R (A/B/C/F/H)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XL125S (Z/A/BC/F/H)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	XL125S For EU, USA, CDN, ZA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XL125V Varadero	01/01->	U24FER9	4127			0,9
125	XL125VB-3E Varadéro De Luxe	11->	U24FER9	4127			0,9
125	XL125VB-EU Varadéro 125	11->	U24FER9	4127			0,9
125	XLR 125	00-02	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
125	XLR 125	97-00	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	XLR 125R	98->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	XLR125R	98->99	X24EPR-U9	4096			0,9
125	XLV125 Varadero	05/01->	U24FER9	4127			0,9
125	XR125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	XR125L For EU	07/03->	X24EPR-U9	4096			0,9
135	HX 135		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
135	HX135		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
135	HX135 (RAIDER)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
145	GL145		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	CG 150 - Titan	04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,9
150	CH 150		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
150	CH150		X22EPR-U9	4086			0,9
150	CH150D		X22EPR-U9	4086			0,9
150	CRF150F/R	11/06->	U24ESR-N	4126			0,9
150	CRF150R/B	01/09->	U24FER9	4127			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
150	CRF150R/RB/R2	06->	U24FER9	4127			0,9
150	FES150 Pantheon	05->09	U24FER9	4127			0,9
150	NSR 150SP / RR		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	NSR150R For Asia		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	NSR150RR For Asia		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	NSR150SP&RR For Asia		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	NX 150 / CBX 150 Aero	->09/91	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	NX 150 / CBX 150 Aero	10/91->	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	NXR 150 Bros		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
150	SH150 For AUS	09->	U24FER9	4127			0,9
150	S-Wing 150 ABS	07->	U24FER9	4127			0,9
175	CA175		X24FS-U	4103			0,7
175	CB175/K		X24FS-U	4103			0,7
175	CD175/A/T		X24FS-U	4103			0,7
175	CL175 / K		X24FS-U	4103			0,6
175	CL175/K		X24FS-U	4103			0,7
175	MR175/K		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	MR175/K For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
175	XL175		W22ES-U	3093			0,8
175	XL175 For CDN		W22ESR-U	3098			0,8
180	180 Comstar		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
185	ATC185/A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
185	ATC185S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
185	CD185T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
185	CD185T For EU, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
185	CM185T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
185	CM185T For EU, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
185	CT185		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
185	XL 185S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
185	XL185S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
185	XL185S (2/A/B)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
185	XL185S For EU, USA, CDN, ZA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
185	XR 185		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
185	XR185 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
185	XR185 For USA		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
195	CD195 Road Master For Nigeria		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	ATC Big Red		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	ATC200/E/ES/M/S/X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	C200		X24FS-U	4103			0,7
200	CB200/B/T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	CBX 200 Strada / NX 200 / XR 200R	->12/99	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	CBX 200 Strada / NX 200 / XR 200R	01/00->	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
200	CD 200T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	CD200T	85->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	CD200T (A/B), CM200T (A/B)	02/80-> 04/85	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	CD200T For EU	85->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	CL200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	CM 200T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	CM200T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	CM200T For EU, USA, CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	CT200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	MH200D	83->	W22ESR-U	3098			0,8
200	MTX200RW-D		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	NX 200		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	TA200	02->05	X24EPR-U9	4096			0,9
200	TLM200		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	TLR200/D		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	TLR200R-E/F		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
200	TR200 Fat Cat		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	TRAX200TYPEII		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	TRX 200		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	TRX200/D/D-V		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	TRX200SX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XL 200		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	XL 200 OHC 4T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	XL 200R	83->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XL200 Super		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XL200 Super For AUS		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	XL200R		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR 200		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR 200 / R (Modelo Viejo)		X27GPR-U	4117			0,7
200	XR 200R		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
200	XR 200R		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR200	87->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR200 (A/R-C)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR200/R	84->86	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
200	XR200R	90->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	XR200R (C/D)	82->83	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
200	XX200R (D)	83->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
220	TLM220		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
230	CRF230F	03->	X24EPR-U9	4096			0,9
230	CRF230L	08->	X24EPR-U9	4096			0,9
230	SL230	98->99	X24EPR-U9	4096			0,9
233	REBEL		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	ATC250ES/SX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
250	ATC250R/RD		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	ATC250SX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	CA250	96	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CA250		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
250	CB 250 Night Hawk	92->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250 For USA		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250 K2, K3, K4, G5		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	CB250 Night Hawk		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250/G		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	CB250/NDC/RS/RSA/RSC/TT-11		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	CB250/P	95->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250N A/B/DXB	02/78-> 03/83	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	CB250N/DX For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CB250N/T/W	02/92	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250R	94->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CB250RS		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CB250RS (A/B)	04/80-> 03/83	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	CB250RS Deluxe		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CB250RS For AUS		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	CB250RSD-C	02/82-> 10/84	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	CB250T/R (12mm Heads)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	CB250T/R (14mm Heads)		W22ES-U	3093			0,8
250	CB250T/R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CBF250	04->			IUH24	5368	0,9
250	CBR 250		U24FE9	4202	IUH24	5368	0,9
250	CBR 250R		U24FE9	4202	IUH24	5368	0,9
250	CBR250R		U24FE9	4202			0,9
250	CBR250R/RB/-2-F/3f	03/11			IU24	5362	0,9
250	CBX250		X24EPR-U9	4096			0,9
250	CBX250F		X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	CBX250RS		X24EPR-U9	4096			0,9
250	CBX250RSE	03/84-> 10/86	X24EPR-U9	4096			0,9
250	CD250, DJ240T, CL250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	CD250N	95->96	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CD250U-J/K		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CH 250		X20EPR-U9	4125			0,9
250	CH250		X20EPR-U9	4125			0,9
250	CH250F/G (Spacy)	04/85-> 09/87	X20EPR-U9	4125			0,9
250	CJ250T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	CL250S		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CL250S For AUS		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	CL250S-C	02/82-> 02/84	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	CM 250C	82->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	CM250 Custom		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	CM250 Custom For AUS		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
250	CM250C		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	CM250T		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	CMX 250C Rebel	96->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CMX250C	96->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CMX250C/-T/-V		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
250	CN 250 Helix		X20EPR-U9	4125			0,9
250	CN250	96->	X20EPR-U9	4125			0,9
250	CN250 Helix		X20EPR-U9	4125			0,9
250	CN250 Spazio (J>V)	88->97	X20EPR-U9	4125			0,9
250	CN250-L/M/N	03/90-> 12/92	X20EPR-U9	4125			0,9
250	CR 250	87->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	CR 250		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR 250R	->04	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR250	->89	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	CR250	90->96	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR250 R3/R-D/E/F/G/H		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR250M		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	CR250M For CDN				IW27	5317	0,7
250	CR250R	05->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,8
250	CR250R	82->04	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR250R K5	05->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,8
250	CR250R-J		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	CR250R-S/T/V		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CRF250R	04->			IUH24	5368	0,9
250	CRF250X K5/K6	04->			IUH24	5368	0,9
250	CRM 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	CRM250AR	99->00	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	EX250		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	FES 250		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	FES250 W-X-Y (Foresight)		X22EPR-U9	4086			0,9
250	FL250		W22ESR-U	3098			0,8
250	GB 250		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	Jazz	02->	X22EPR-U9	4086			0,9
250	KX 250 Motocross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	MR250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	MVX250F		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
250	NSS250EX/X/FORZA EX/X	05->	X22EPR-U9	4086			0,9
250	NX 250		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
250	NX 250 Dominator	88->	U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
250	NX250 II (P>V)	93->97	U27FER9	4129			0,9
250	NX250 J>N	88->92	U27FER9	4129			0,9
250	RTL250/S		X20ES-U	4076			0,7
250	SL250S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	TL250		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
250	TLM250R	88->	W20ES-U	3051			0,9
250	TLR 250		X20EPR-U9	4125			0,9
250	TLR250		X20EPR-U9	4125			0,9
250	Tornado XR 250	01->	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
250	TRX 250 / X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	TRX 250TE / TM		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
250	TRX250		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	TRX250 Fourtrax Recon		X24EPR-U9	4096			0,9
250	TRX250EX Sportrax	00->	X24EPR-U9	4096			0,9
250	TRX250R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	TRX250TE/TM Fourtrax Recon	01->	X24EPR-U9	4096			0,9
250	TRX250TE/TM Fourtrax/ES	05->	X24EPR-U9	4096			0,9
250	TRX250X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	TRX250X Sportrax250X	08->	X24EPR-U9	4096			0,9
250	Twister CBX 250	01->	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
250	VT 250C V-Twin Custom		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
250	VT 250F		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
250	VT 250F / F2		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
250	VT 250F II		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
250	VT250C V-Twin Custom		U24FER9	4127			0,9
250	VT250F/-D		X24EPR-U9	4096			0,9
250	VT250F-II		X24EPR-U9	4096			0,9
250	VT250L Spada	89->90	U27FER9	4129			0,9
250	VTR 250		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
250	VTR250	->88	X24EPR-U9	4096			0,9
250	VTR250	09->	U24FER9	4127			0,9
250	VTR250	89->90	U24FER9	4127			0,9
250	XL 250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	XL 250K / S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	XL 250R		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	XL 250R		X27GPR-U	4117			0,7
250	XL250 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	XL250/K3		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	XL250K/S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	XL250K/S For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	XL250R	85->	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
250	XL250R (E/F/H)	04/84-> 09/86	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XL250R-C	02/82-> 10/84	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	XL250S (A/B/Z)	02/73-> 09/82	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	XLR 250R		X24GPR-U	4106			0,7
250	XLR250R		X24GPR-U	4106	IXG24	5394	0,7
250	XLX 250R		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	XLX 250R		X27GPR-U	4117			0,9
250	XLX250R		X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XR 250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	XR 250		X27GPR-U	4117			0,7
250	XR 250 (Modelo Viejo)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	XR 250 / RS		X27GPR-U	4117			0,7
250	XR 250L	92->	X24GPR-U	4106			0,7
250	XR 250L		X24GPR-U	4106			0,7
250	XR 250R	96->	U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
250	XR 250R		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
250	XR 250R Enduro		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
250	XR 250RS		X27GPR-U	4117			0,7
250	XR250	->86	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	XR250	07->	U24FER9	4127			0,9
250	XR250	87->06	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XR250 For CDN	->86	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	XR250L		X24GPR-U	4106	IXG24	5394	0,7
250	XR250R (T>Y)	96->	U27FER9	4129			0,9
250	XR250RE	84->95	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XR250RR (E>S)	84->95	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XR250RS	95->	X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
250	XR250RT/V	96->01	U27FER9	4129			0,9
260	TLR260F		W20ESR-U	3057			0,9
300	Fourtrax 300EX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	TRAX300 4x4		X24EPR-U9	4096			0,9
300	TRAX300/EX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	TRX 300EX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	TRX 300FW / V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
300	TRX300/-V		X24EPR-U9	4096			0,9
300	TRX300EX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	TRX300FW/-V		X24EPR-U9	4096			0,9
350	ATC350X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
350	CB350/G		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	CB350F		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
350	CB350SG	03/86-> 10/88	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
350	CL350/K		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	NX 350		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
350	SL350/K		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	TRX 350 / D		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
350	TRX350/D		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
350	TRX350H/J	87->88	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
350	TRX350TM/TE/FM/FE For AUS	03->	X22EPR-U9	4086			0,9
350	XL350 (E/F/H)		X24EPR-U9	4096			0,9
350	XL350/K		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	XL350/K For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
350	XLX 350R / NX 350 Sahara		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
350	XR 350 / R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
350	XR350/R (D/E/F/G)		X24EPR-U9	4096			0,9
350	XR350R-E		X22EPR-U9	4086			0,9
360	CB360/G/T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
360	CJ360T		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
400	CB 400 / CB 400 II		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
400	CB 400A / F / T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
400	CB 400N		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
400	CB400 (N/NA/NC/T)	05/78-> 04/85	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
400	CB400 SUPER BOLD'R	05->	U24FER9	4127			0,9
400	CB400A/F	->89	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	CB400A/F For CDN	->89	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	CB400F	90	U24FER9	4127			0,9
400	CB400F1, F2		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	CB400L For Singapore	08	U24FER9	4127			0,9
400	CB400N (A/B)		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
400	CB400SF	02->	U24FER9	4127			0,7
400	CB400T (A/B/C)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	CB400T For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	CB400T For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
400	CBR 400F		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
400	CBR 400F		X27GPR-U	4117			0,7
400	CBR 400RR / CB 400SF / R / S		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
400	CBR400F		U24FE9	4202			0,9
400	CBX400F, CBX400F2		X27GPR-U	4117	IXG27	5395	0,7
400	CM400A/E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	CM400A/E For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	CM400T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	CM400T For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	CM400T For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
400	CX400/B/C/Custom (B)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	Falcon NX 400		X24GPR-U	4106			0,7
400	FJS400D SILVER WING	06->	U24FER9	4127			0,9
400	FL400R		W22ESR-U	3098			0,8
400	NS400/R/RF		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
400	NV400C		X22EPR-U9	4086			0,9
400	RVF400		Y27FER-C	4162	IY27	5401	0,7
400	Silver Wing	06->	U24FER9	4127			0,9
400	SW-T	09->	U24FER9	4127			0,9
400	TRX 400FW		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
400	TRX400EX Sportrax For USA, CAN	04->05	X24GPR-U	4106	IXG24	5394	0,7
400	TRX400EX/X Sportrax For USA, CAN, AUS	98->	X24GPR-U	4106	IXG24	5394	0,7
400	TRX400FA For AUS	03->	X24EPR-U9	4096			0,9
400	TRX400FA Fourtrax AT	04->06	X24EPR-U9	4096			0,9
400	TRX400FW	96->98	X22EPR-U9	4086			0,9
400	TRX400FW For USA	01->	X22EPR-U9	4086			0,9
400	TRX400V	97	X22EPR-U9	4086			0,9
400	VF400F/-D		X24EPR-U9	4096			0,9
400	VFR 400R		U24FE9	4202	IUH24	5368	0,7
400	VFR400R		U24FE9	4202			0,9
400	VFR400R R3-L-P For EU	90->93	Y27FER-C	4162	IY27	5401	0,7
400	VT400C/CA	08->	X22EPR-U9	4086			0,9
400	XL400R/S	81->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
400	XR 400R	96->	X24GPR-U	4106			0,7
400	XR 400R		X24GPR-U	4106			0,7
400	XR400R/RT/V		X24GPR-U	4106	IXG24	5394	0,7
420	TRX420S/Tm/TE/FM/FE/FA/FPA Fourtrax/ES/AT For AUS	06->	K16PR-U11	3130	IK16	5303	1,1
450	CB 450 Night Hawk		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
450	CB 450DX / CBR 450SR	->07/88	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
450	CB 450DX / CBR 450SR	08/88->	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
450	CB450 Night Hawk		X24EPR-U9	4096			0,9
450	CB450DX-K	04/89-> 12/92	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
450	CB450N		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
450	CB450SC		X24EPR-U9	4096			0,9
450	CB450SC (G/J)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
450	CB450T Hawk		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
450	CL450		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	CM450A/C/E/Night Hawk For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
450	CM450A/C/E/Night Hawk For USA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
450	CM450E		X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
450	CMX450C		X24EPR-U9	4096			0,9
450	CR450R (B)	81>	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
450	CRF450 4 temps	05->	VK27PRZ11	5630	IK27	5312	1,1
450	CRF450R For EU, AUS, Can	01->07	VK24PRZ11	5616	IK24	5311	1,1
450	CRF450X For EU, AUS	05->	VK24PRZ11	5616	IK24	5311	1,1
450	TRX 450S / ES Fourtrax		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
	Foremans						
450	TRX450R For AUS	04->05	VK24PRZ11	5616	IK24	5311	1,1
450	TRX450R/ER For AUS	05->	VK22PRZ11	5629	IK22	5310	1,1
450	TRX450S Fourtrax Foremans	98->	X22EPR-U9	4086			0,9
450	TRX450S/ES Fourtrax Foremans	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
480	CR480R (C/D)	82->83	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	CB 500	98-03	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
500	CB 500 / F		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
500	CB500		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
500	CB500 (R>Y)	94->	U24FER9	4127			0,9
500	CB500 For EU, CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
500	CB500F		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
500	CB500-R/T/V/W/X/Y	94->	U24FER9	4127			0,9
500	CB500S (W>Y) (Half Fairing)	98->	U24FER9	4127			0,9
500	CB500T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	CBR500F		X24EPR-U9	4096			0,9
500	CR 500		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	CR 500 / R		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,5
500	CR 500R		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	CR500		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	CR500R-E-S/T/V/W/X		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	CX500 (Z/A/B/CA/DA/CB/EC)	02/78->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
		02/84					
500	CX500/C/D/Sport		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	FT500/Ascot		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	FT500-C	02/82->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
		10/84					
500	GL500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	GL500 For USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	GL500 Silverwing	02/82->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,7
		02/84					
500	GL500D		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	GL500I For USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	NX 500		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	NX500		X24EPR-U9	4096			0,9
500	TRX500FA Foreman Hydrostatic	01->	VX22BC	5614	IX22B	5375	0,9
500	TRX500FA Foreman Rubicon	01->	VX22BC	5614	IX22B	5375	0,9
500	TRX500FE/FM/FPE/TM	05->	K16PR-U11	3130	IK16	5303	1,1

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
500	VF 500C Magna		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	VF500C/F/F II	->85	X24EPR-U9	4096			0,9
500	VF500F	86->	X24EPR-U9	4096			0,9
500	VF500F 2E/2F	03/84->	X24EPR-U9	4096			0,9
		04/87					
500	VF500F For EU, AUS	86->	X24EPR-U9	4096			0,9
500	VT 500C Shadow	83->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	VT500C/E/E-D/FT		X24EPR-U9	4096			0,9
500	XBR500/F/H/SJ For EU		X24EPR-U9	4096			0,9
500	XBR500S		X24EPR-U9	4096			0,9
500	XL 500 / R		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	XL500 (SA, RC)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	XL500R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	XL500R/S (Z/A/B)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	XL500R/S For USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	XR 500R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	XR500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	XR500 Z/A		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
500	XR500R (B/C)		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
500	XR500R D		X24EPR-U9	4096			0,9
550	CB550		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
550	CB550F/K		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
550	CB550F/K For CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
550	CB550SC For USA, CDN		X24EPR-U9	4096			0,9
550	CBX550F/F II/T		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	CB 600F Hornet	05->	U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CB600F/FA/F3/FA3 HORNET		U27FER9	4129			0,9
600	CBF600 N/S (Including ABS)	04->	U27FER9	4129			0,9
600	CBR 600F		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600F (Modelo Viejo)		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	CBR 600F / F2 / F3	91-00	U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600F Hurricane		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600F2		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600F3 / SJR		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600F4		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600FZ		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBR 600RR		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
600	CBR600 Hannspree	08->	IUH27	5369			0,9
600	CBR600F	->88	X24EPR-U9	4096			0,9
600	CBR600F	89->90	X27EPR-U9	4111			0,9
600	CBR600F	94->98	U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F For Brazil		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F For Korea				IUH24	5368	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
600	CBR600F Injection		IUH27	5369			0,9
600	CBR600F Sport		IUH27	5369			0,9
600	CBR600F X-Y		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F/FS/FR For EU, AUS	01->	IUH27	5369			0,9
600	CBR600F3/SJR		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F4		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600F4 For California (USA)		U27FER-9	4129			0,9
600	CBR600F4i For USA	01->	IUH27	5369			0,9
600	CBR600F-H-J		X24EPR-U9	4096			0,9
600	CBR600FI/FSI Injection		IUH27	5369			0,9
600	CBR600F-K-L		X27EPR-U9	4111			0,9
600	CBR600F-M-N-P-R-S-T-V-W		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600FZ		U27FER9	4129			0,9
600	CBR600RR	05->08	IUH27	5369			0,9
600	CBR600RR For EU, AUS, Brazil, Mexico	03->04	IUH27	5369			0,9
600	CBR600RR For Korea	03->	IUH27	5369			0,9
600	CBX 600E		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
600	CBX600E		X27EPR-U9	4111			0,9
600	CBX600E For AUS		X24EPR-U9	4096			0,9
600	FJS600/A/D SILVER WING	01->	U24FER9	4127			0,9
600	FSC600	02->03	U24FER9	4127			0,9
600	FSE600 Silver Wing	01->	U24FER9	4127			0,9
600	NTV600		U24FER9	4127			0,9
600	NTV600K/M Revere	02/88-> 01/93	X24EPR-U9	4096			0,9
600	NX 600		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	NX600		X24EPR-U9	4096			0,9
600	Shadow		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	Silver Wing	11->	IUH27	5369			0,9
600	Transalp XL600V	96	X24EPR-U9	4096			0,9
600	Trasalap XL 600V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	VT 600 Shadow VLX Delux		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	VT 600C / CD		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	VT 600C Shadow	->05	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	VT 600CT Shadow		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	VT600C/CD		X24EPR-U9	4096			0,9
600	VT600C-N-P-R-S-T-V-W	02/92-> 04/01	X24EPR-U9	4096			0,9
600	VT600CT Shadow VLX Delux	98	X24EPR-U9	4096			0,9
600	XL 600L		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XL 600LM		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XL 600R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XL 600V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
600	XL 600V Transalp		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XL600L		X24EPR-U9	4096			0,9
600	XL600LM/-F		X24EPR-U9	4096			0,9
600	XL600R/-V		X24EPR-U9	4096			0,9
600	XL600V		X24EPR-U9	4096			0,9
600	XL600VH-VX (Transalp)	01/87-> 07/00	X24EPR-U9	4096			0,9
600	XR 600 / R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XR 600 / R / L	87->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XR 600V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
600	XR600/R/R-V		X24EPR-U9	4096			0,9
650	CB 650		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
650	CB 650 Night Hawk		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	CB 650F		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	CB650		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
650	CB650 For EU, USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
650	CB650 S/SC/SCF		X24EPR-U9	4096			0,9
650	CB650 SC-C (Nighthawk)	78->82	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
650	CB650 Z, 2, B	11/78-> 02/82	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
650	CB650C For CDN	86->	X24EPR-U9	4096			0,9
650	CB650C/Z		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	CB650C/Z For EU, USA, CDN	->85	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
650	CBX 650E		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	CBX650E For AUS		X24EPR-U9	4096			0,9
650	CBX650E/D		X27EPR-U9	4111			0,9
650	CX 650 Turbo		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	CX 650C / E / Custom		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	CX650 C/E/E-D/Custom		X24EPR-U9	4096			0,9
650	CX650 TC-D	03/83-> 04/85	X24EPR-U9	4096			0,9
650	CX650 Turbo		X24EPR-U9	4096			0,9
650	FMX650	05/05-> 11/08	X24EPR-U9	4096			0,9
650	FX650 X/Y Vigor	09/99-> 01/03	X24EPR-U9	4096			0,9
650	GL 650 / DX / DX II Interstate		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	GL650/DX/DX II Interstate		X24EPR-U9	4096			0,9
650	NT650		X24EPR-U9	4096			0,9
650	NT6560V-W-X-Y (Deauville)		X24EPR-U9	4096			0,9
650	NTV 650 Revere	88->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	NTV650 Deauville (ED)	02->	X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
650	NTV650 Deauville (W/X/Y/1)	04/98->02	X24EPR-U9	4096			0,9
650	NTV650 J>V	88->03/98	X24EPR-U9	4096			0,9
650	NTV650/P-T/V		X24EPR-U9	4096			0,9
650	NX 650		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	NX 650 Dominator	88->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	NX650		X24EPR-U9	4096			0,9
650	NX650K-T-V-W-X Dominator	88->03	X24EPR-U9	4096			0,9
650	SLR650/V/W	97->98	X24EPR-U9	4096			0,9
650	TRX650FA For CDN, AUS	02->	VK16PRZ11	5628	IK16	5303	1,1
650	XL650 / -V (Transalp)	09/00->12/07	X24EPR-U9	4096			0,9
650	XR 650L		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	XR 650R	01->	K22PR-U11	3192	IK22	5310	1,1
650	XR 650R		K22PR-U11	3192	IK22	5310	1,1
650	XR 650RL		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	XR650L		X24EPR-U9	4096			0,9
650	XR650R/R-2	01->	K22PR-U11	3192			1,1
650	XR650RL	97->	X24EPR-U9	4096			0,9
650	XRV 650		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	XRV 650 Africa Twin		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	XRV650 J/K	88->89	X24EPR-U9	4096			0,9
650	XRV650 Transalp (Y / 1)	04/00->	X24EPR-U9	4096			0,9
680	NSA700A	08->			IU24	5362	0,9
680	NT700V/VA Deauville (Including ABS)	06->	U24ESR-N	4126			0,9
680	TRX680FA For AUS	05->	VK16PRZ11	5628	IK16	5303	1,1
680	XL700V Transalp (Including ABS)	08->	U24ESR-N	4126			0,9
700	CB 700SC		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
700	CB700SC		X24EPR-U9	4096			0,9
700	DN-01	08/08->			IU24	5362	0,9
700	MUV700		K16PR-U	3191	IK16	5303	0,9
700	NSA700A	08->			IU24	5362	0,9
700	NSA700DN-01	11->			IU24	5362	0,9
700	NT700V/VA Deauville	05->	U24ESR-N	4126			0,9
700	Transalp	08->	U24ESR-N	4126			0,9
700	TRX700XX	08->	KJ22CR-L11	3348	IK22	5310	1,1
700	VF 700C / F / S		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
700	VF700C/F/S		X24EPR-U9	4096			0,9
700	VFR 700F		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
700	VFR700F		X24EPR-U9	4096			0,9
700	VT700C	86->	X24EPR-U9	4096			0,9
700	VT700C	87->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	CB 750		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	CB 750 C / F / F2 / K		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
750	CB 750 F2T / F2V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	CB 750 Four (I) / FZ / KZ		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	CB 750 Night Hawk		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	CB 750 Night Hawk		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	CB 750 Night Hawk / (RC42) / F2N / FII		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	CB 750SC Night Hawk		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	CB Seven Fifty		X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750	01->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750	95->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750 (SOHC)	70->78	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	CB750 Night Hawk	96->98	X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750/A/FZ/KZ		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	CB750/A/FZ/KZ For EU, USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	CB750C/F/F2/K		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	CB750C/F/F2/K For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	CB750C/F/F2/K For USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	CB750F		X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750F2T	96->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750F2V	97->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750FII Night Hawk		X24EPR-U9	4096			0,9
750	CB750SC Night Hawk		X24EPR-U9	4096			0,9
750	CBR 750F		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
750	CBR750F		X24EP-U9	4093			0,9
750	CBX 750F / Indy		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
750	CBX 750F2		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	CBX750 II		X27EP-U9	4108			0,9
750	CBX750F		X27EPR-U9	4111			0,9
750	CBX750F For AUS		X27EP-U9	4108			0,9
750	CBX750FE	03/84->03/86	X24EPR-U9	4096			0,9
750	DB750 (DOHC)	79->84	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	Magna		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
750	MAGNA		U24FER9	4127			0,9
750	NR750/N	92->	Y27FER-C	4162	IY27	5401	0,9
750	NV 750		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
750	NV750		X22EPR-U9	4086			0,9
750	RVF750C (RC45)		U27FER-9	4129			0,9
750	Shadow 750 Black Spirit	10->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	Shadow 750 RS	10->	X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
750	Shadow Spirit	08->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VF 750C (RC09) / (RC44)		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	VF 750C / C2 (MAGNA)		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
750	VF 750C / Magna	94-98	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
750	VF750/C/F/S		X24EPR-U9	4096			0,9
750	VF750C	95->	U24FER9	4127			0,9
750	VF750C / C2	97->	U27FER9	4129			0,9
750	VF750C / C2	98->	U24FER9	4127			0,9
750	VF750C / C2 MAGNA	98->	U24FER9	4127			0,9
750	VF750C / CD	96->	U24FER9	4127			0,9
750	VF750C For EU	94->	U24FER9	4127			0,9
750	VF750CP-S		U24FER9	4127			0,9
750	VF750CV	97->	U24FER9	4127			0,9
750	VFR 750F / F (RC36)		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
750	VFR 750F / R		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	VFR 750FJ (I) / F (RC24) / F (I)		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	VFR 750R (RC30)	88->	U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
750	VFR750		X27EPR-U9	4111			0,9
750	VFR750 For EU		U27FER9	4129			0,9
750	VFR750F	89->	X27EPR-U9	4111			0,9
750	VFR750F	90->93	U24FER9	4127			0,9
750	VFR750F	94->96	U27FER9	4129			0,9
750	VFR750F G-F-K	86->88	X27EPR-U9	4111			0,9
750	VFR750F L-T-V	89->97	U24FER9	4127			0,9
750	VFR750R-K/L (RC30)		U27FER9	4129			0,9
750	VT 750 / CD / CD2 / Shadow / Delux		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	VT 750 C3 / CD3		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	VT 750 Shadow	06->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
750	VT 750 Shadow / AM 750 Shadow / C		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	VT 750C American Classic Edition		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	VT750C American Classic Edition		X24EPR-U9	4096			0,9
750	VT750C NEC Shadow Spirit	07->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VT750C Shadow Black Spirit	10->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VT750C/CA/C2/C2F/C2S/C2B	03->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VT750C/CD/CD2/Shadow/Delux		X24EPR-U9	4096			0,9
750	VT750C2 VT750 V/W Shadow	97->	X24EPR-U9	4096			0,9
750	VT750C3/CD3	98->99	X24EPR-U9	4096			0,9
750	VT750CS	09->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VT750DC	01->	X24EPR-U9	4096			0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
750	VT750DC Shadow Spirit	07->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VT750S	10->	X22EPR-U9	4086			0,9
750	XLV 750R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	XLV750R F		X24EPR-U9	4096			0,9
750	XRV 750 / V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	XRV 750 Africa Twin		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	XRV750/-V		X24EPR-U9	4096			0,9
750	XRV750L-V-W-X-Y (Africa Twin)	90->03	X24EPR-U9	4096			0,9
800	PACIFIC COAST C800	98	X22EPR-U9	4086			0,9
800	PC 800 Pacific Coast		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
800	PC800/V/K		X22EPR-U9	4086			0,9
800	VFR 800 / A		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
800	VFR 800F1 Interceptor		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
800	VFR 800P		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
800	VFR800/A	01->	IUH27	5369			0,9
800	VFR800F1 Interceptor		U27FER9	4129			0,9
800	VFR800F-W Fi-X-Y (781cc)	97->	U27FER9	4129			0,9
800	VFR800F-W_K6 FiVTEC (Including ABS) (781cc)	02->	IUH27	5369			0,9
800	VFR800P	05->	U24FER9	4127			0,9
800	VT800		X22EPR-U9	4086			0,9
900	CB 900C		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	CB 900F / F2		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
900	CB900C		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	CB900F Hornet/919	01->	U24FER9	4127			0,9
900	CB900F/F2		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
900	CB900F/F2 (Z, D, 2-D) For EU, USA, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	CBR 900F		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
900	CBR 900F Hornet		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
900	CBR 900RR		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
900	CBR 900RR		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
900	CBR 900RR Fire Blade		U27FER9	4129	IUH27	5369	0,9
900	CBR900F	96->	U27FER9	4129			0,9
900	CBR900RR	->00	U27FER9	4129			0,9
900	CBR900RR	01->	IUH27	5369			0,9
900	CBR900RR K2 Fireblade (954cc '02 model)	02->03	IUH27	5369			0,9
900	CBR900RR-N-S Fireblade (893cc)	92->95	U27FER9	4129			0,9
900	CBR900RR-T-V-W-X Fireblade (918cc)	96->99	U27FER9	4129			0,9
954	CBR 954RR		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
954	CBR954RR	02->	IUH27	5369			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
1000	CB 1000		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	CB 1000C / F		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	CB1000	94->95	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CB1000 For EU	93->	X24EPR-U9	4096			0,9
1000	CB1000C/F		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	CB1000F-V		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CB1000RR Fireblade	08->	IUH27	5369			0,9
1000	CBF1000 (Including ABS)	06->	U24FER9	4127			0,9
1000	CBR 1000		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	CBR 1000 / F / Hurricane		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	CBR 1000F		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	CBR 1000RR		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
1000	CBR 1000XX		IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
1000	CBR 1000XX		IUF24	5384	IUF24	5384	0,9
1000	CBR1000		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CBR1000F		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CBR1000F For F	96->	X24EPR-U9	4096			0,9
1000	CBR1000FH-FX	87->99	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CBR1000F-SC21, SC24 / Dual CBS (J>X)	87->92	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	CBR1000RR Fireblade (Including ABS)	04->07	IUH27	5369			0,9
1000	CBR1000XX	01->	IUH27	5369			0,9
1000	CBR1000XX	96->00	U27FER-9	4129			0,9
1000	CBX1000 Z/A/B/C	79->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1000	GL 1000 Gold Wing		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	GL1000 (Gold Wing)	75->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	GL1000/LTD For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	GL1000/LTD K1/K2		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1000	RVT (RC51) For CAN	00->01			IK27	5312	1,1
1000	RVT (RC51) For CAN	02->	VK27PRZ11	5630	IK27	5312	1,1
1000	RVT1000R For USA	02->	VK27PRZ11	5630	IK27	5312	1,1
1000	VF 1000F		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1000	VF10002F Bol d'Or		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VF1000F	87->	X24EPR-U9	4096			0,9
1000	VF1000F (E/G)	->86	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VF1000F For AU	87	X24EP-U9	4093			0,9
1000	VF1000FE	84->85	X24EPR-U9	4096			0,9
1000	VF1000FF	04/85->08/87	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VF1000RE-High Speed		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VF1000RE-Standard		X24EPR-U9	4096			0,9
1000	VF1000RF	04/85->02/88	X27EPR-U9	4111			0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
1000	VT100C2-V	87	X22EPR-U9	4086			0,9
1000	VTR 1000F		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	VTR 1000FV		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
1000	VTR1000F For EU, AUS	04->	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VTR1000FV	97->	X27EPR-U9	4111			0,9
1000	VTR1000F-W-X-Y (Firestorm)	02/97->12/08	IX27B	5377	IX27B	5377	0,9
1000	VTR1000SP-1 For EU, AUS	00->01			IK27	5312	1,1
1000	VTR1000SP-2	02->	VK27PRZ11	5630	IK27	5312	1,1
1000	XL 1000VX		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1000	XL 1000V-X		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1000	XL1000V Varadero Including ABS)	03->			IX24B	5376	0,9
1000	XL1000V-X (Varadero)	->02	X24EPR-U9	4096			0,9
1050	CBX		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1050	CBX For EU, USA, CDN, ZA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1050	CBX1000B, C (6-cyl.)	78->84	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1100	CB 1100F		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1100	CB 1100R		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1100	CB100 (RB, RC, RD) Road Use	02/82->02/84	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1100	CB100F		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1100	CB100R		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1100	CB100R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1100	CB1100 X-Eleven	99->			IUH24	5368	0,9
1100	CB1100SF-Y (X11)	09/99->			IUH24	5368	0,9
1100	CBR 1100XX		IUF24	5384	IUF24	5384	0,9
1100	CBR 1100XX (Blackbird)	97-00	U27FER-9	4129			0,9
1100	CBR1100 XX	05->	IUH27	5369			0,9
1100	CBR1100 XX	97->99	U27FER-9	4129			0,9
1100	CBR1100 XX K2 (Super Blackbird) 3405930_	02->	IUH27	5369			0,9
1100	CBR1100 XX-K1 (Super Blackbird)	01->	IUH27	5369			0,9
1100	CBR1100 XX-V-W-X-Y (Super Blackbird)	09/96->	IUH27	5369	IUH27	5369	0,9
1100	GL 1100 Aspencade / Gold Wing		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1100	GL100D (A/B)	80->81	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1100	GL1100 Aspencade/Gold Wing		X24EPR-U9	4096			0,9
1100	GL1100 Interstate		X24EPR-U9	4096			0,9
1100	GL1100/DX	82->	X24EPR-U9	4096			0,9
1100	GL1100B (Gold Wing)	03/80->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1100	GL1100D D (C/D) / D2 (C/D)	82->	X24EPR-U9	4096			0,9
1100	GL1100I		X24EPR-U9	4096			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*							
1100	Shadow		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	SHADOW		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	ST 1100 A / V		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
1100	ST1100		U24FER9	4127			0,9
1100	ST1100 ABS/TCS/T/V	01/95->	U24FER9	4127			0,9
1100	ST1100/L-S/T/V/W/X/Y (Pan European)	12/89-> 01/03	U24FER9	4127			0,9
1100	ST1100A/V		U24FER9	4127			0,9
1100	VF 1100 C / S		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1100	VF 1100 C Magna / S Sabre		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1100	VF1100C/S		X24EPR-U9	4096			0,9
1100	VT 1100 C2 Shadow American Classic		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	VT 1100 Shadow		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	VT 1100 Shadow Spirit		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	VT 1100T Shadow 1100		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	VT 1100T W		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1100	VT1100		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C	88->	X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C Shadow Spirit		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C2	88->99	X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C2 Shadow American Classic		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C2 Shadow Sabra	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100C3 Shadow Aero		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100CM/C2T	96->	X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100T Shadow 1100		X22EPR-U9	4086			0,9
1100	VT1100T-W	98->	X22EPR-U9	4086			0,9
1200	CL 1200 A For EU		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	GL 1200 A (E/G/H) / D (E / G/ H)	84->	X24EPR-U9	4096			0,9
1200	GL 1200 Aspenade/Gold Wing		X24EPR-U9	4096			0,9
1200	GL 1200 Aspencade / Gold Wing		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	GL 1200 D For EU		X24EPR-U9	4096			0,9
1200	GL 1200 Interstate/Limited Edition		X24EPR-U9	4096			0,9
1200	GL 1200-EDE/IE/AE/AF/AH (Gold Wing)	02/84-> 02/88	X22EPR-U9	4086			0,9
1200	Gold Wind GL 1200		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1260	ST1300 Pan European (Including ABS)	08/02->	U22FER9	4212			0,9
1300	CB1300/A/F/F/S/SA1//P	03->	X24EPR-U9	4096			0,9
1300	ST 1300/A/PA	02->	U22FER9	4212			0,9
1300	VT 1300CRA	10->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1300	VT 1300CX/CXA	09->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1300	VTX 1300S USA		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1300	VTX1300/S/ For USA, CDN, EU, AUS	03->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1500	GL 1500		X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500A SPENCADE/SE	98->99	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500A/SE	95->96	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500A/SE		X20EPR-U9	4125			0,9
1500	GL 1500A/SE For GB	95->	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	GL 1500C/CD/CF/CT	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500C/CT	98->	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500CV	97->	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500C-V-(F6C) (Gold Wing)	11/96-> 01/03	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500-J/K/L, GL 1500 SE/M/N/P/R/S/T/V/W/X/Y (Gold	02/98-> 01/01	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	GL 1500SE-V	97->	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	GL 1500SE-V For UK	97->	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	Gold Wing 1500A / SE / GL		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	Valkirie / Tourer		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	1,1
1500	Valkyrie 1500		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	VALKYRIE/Tourer	98->	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	VALKYRIE/Tourer/Interstate	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
1800	GL1800/A	01->	K20PR-U11	3121	IK20	5304	1,1
1800	NRX1800	04->	K16PR-U11	3130	IK16	5303	1,1
1800	VTX 1800C		VK16PRZ11	5628			1,1
1800	VTX 1800R / S USA		VK16PRZ11	5628			1,1
1800	VTX1800/S For USA	01->	VK16PRZ11	5628	IK16	5303	1,1
1800	VTX1800C/C1	01->08	VK16PRZ11	5628	IK16	5303	1,1
HONDA (INDIA)							
110	CB Twister, Activa	03/09->	U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
110	Dio, Aviator, Activa	02/09->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Shine, CBF Stunner		U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
150	Eterno		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
150	Unicorn		U24ESR-N	4126			0,7
HONDA Motocross							
80	CR 80		IW31	5319	IW31	5319	1
125	CR 125R		IW27	5317	IW27	5317	0,9
250	CR 250		IW24	5316	IW24	5316	0,8
400	XR 400R		X24GPRU	4106			1
HONDA Road Race							
600	CBR 600RR		IU01-31	5736	IU01-31	5736	1
900	CBR 900RR		IU01-31	5736	IU01-31	5736	1

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA Road Race *[continuado]*							
954	CBR 954RR		IU01-31	5736	IU01-31	5736	1
1100	CBR 1100XX		IU01-31	5736	IU01-31	5736	1
HONLEI							
125	LC LX 125 - 4		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	RL LX 125 Y - 4A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	HL 200 GY-2		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	HL 250 4		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
HOREX							
400	Regina 400 (Alukoph)	53->56	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
HRD							
50	GS50	98->99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	Slide Sonic Supermotard	98->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	Sonic 2 Trail & SM	99->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	Cabriolet Trail & Super Motard	99->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
HUSABERG							
250	TE250	11->	W22ESR-U	3098			0,8
300	TE300	11->	W22ESR-U	3098			0,8
350	FE350 For CDN		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
350	FE350 For USA		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
400	400	03->			IXU24	5309	0,8
400	FC400	->99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
400	FE 400E	00-02	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
400	FE, FS 400E/C	00->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	FE400 E, S	->99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
400	FE400, FS400	00->02	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	FX400E	->99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
400	FX400E	08/99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	SM400	08/99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	450	03->			IXU24	5309	0,8
470	FC470, FS470, FX470/6, E	00->02	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
501	FC, FE 501	00->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
501	FC501, FE501 For CDN		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
501	FC501, FE501 For USA		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
501	FE 501E	00-03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
501	FE 501E	93-99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,7
501	FE501	03->			IXU24	5309	0,8
501	FX501	->99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,9
501	FX501	08/99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
501	SM501	08/99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
550	FC550/4/6	00->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
550	FE550	03->			IXU24	5309	0,8
600	FC, FE, FX 600 For USA	->99	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HUSABERG *[continuado]*							
600	FC600, FE600 For CDN		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	650 Elduro Rallye	08/99->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
650	FE 650E	00-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
650	FE650	03->			IXU24	5309	0,8
650	FE650, FS650, FX650 Supermoto	00->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
HUSQVARNA							
50	CR50	11->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	CR50 Minimotard	10->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Husky Boy Basic	00->04	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Husky Boy Junior	03->	IW31	5319	IW31	5319	0,8
50	Husky Boy Junior	99->02	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Husky Boy Racing	01->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Husky Boy S		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	Husky Boy Senior	03->	IW31	5319	IW31	5319	0,8
50	Husky Boy Senior	99->02	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Husky Boy Senior / Junior		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
50	SM50	02->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM50	11->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	SM50 Minimotard	10->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	WRE50	02->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	WRS 50 (Scooter)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	WSM 50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	WXE 50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
65	CR65 Minicross/Minimotard	11->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
125	125 CR / 125 WR		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	125 Motocross, CR125		IW27	5317	IW27	5317	0,5
125	125 Motorcross, CR125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	125 WR		IW24	5316	IW24	5316	0,5
125	125 WRK		IW31	5319	IW31	5319	0,6
125	125WXC/WXE		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	CR125	->91	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	CR125	02->05	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125	10->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	CR125	92->01	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	SM125	02->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	SM125/S	98->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	SMS4 125	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	TC125	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	TC125		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WER125	02->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	WR125	->91	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	WR125	02->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WR125	92->01	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	WR125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HUSQVARNA *[continuado]*							
125	WRE125	94->97	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	WRE125	98->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WRE125 (Restricted)	09->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	WRK125		IW31	5319	IW31	5319	0,7
125	WSM125	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	WXE125	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
240	WR240		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	250 CR		IW24	5316	IW24	5316	0,6
250	250 Motocross, RT, CR		IW24	5316	IW24	5316	0,5
250	250 Motorcross, 250RT, CR250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	250 Sportman Enduro		IW27	5317	IW27	5317	0,5
250	250 Sportsman Enduro		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	250 WR		IW27	5317	IW27	5317	0,6
250	250 WXC / WXE		IW27	5317	IW27	5317	0,6
250	250WXC/WXE		IW27	5317	IW27	5317	0,7
250	CR250	04->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	CR250	92->00	W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
250	CR250	01->04	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	TC250	02->05	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	TC250	10->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	TE250	02->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	TE250 ie	10->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	WR250	02->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	WR250	92->01	IW27	5317	IW27	5317	0,8
250	WRK250	->89	IW31	5319	IW31	5319	0,8
260	WR260	->89	IW31	5319	IW31	5319	0,8
260	WR260	90->	IW27	5317	IW27	5317	0,7
300	WR300	09->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
310	TE310	09->10	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
310	TE310	11->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
350	TE350	90->95	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
350	WR350	92->02	IW27	5317	IW27	5317	0,8
360	360 Motocross, RT		IW24	5316	IW24	5316	0,5
360	360 Motorcross, 350RT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
360	360 Sportman Enduro		IW24	5316	IW24	5316	0,5
360	360 Sportsman Enduro		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
360	360 WR		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
360	360WXC For CDN		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
360	360WXC/WXE For USA		IW24	5316	IW24	5316	0,7
360	CR360	92->94	IW24	5316	IW24	5316	0,8
360	WR360	02->	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
390	CR390		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
390	MX390		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
400	400 Motocross		IW24	5316	IW24	5316	0,5
400	400 Motocross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
400	MX400		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
400	TE400	01->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
400	WR400		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
410	410 TE		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,7
410	410WXC/WXE For USA		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
410	410WXE/WXL For CDN		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
410	TE410		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
410	TE410e		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
430	430CR		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
430	CR430		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
430	WR430		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
435	CR435		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
450	450 Motocross		IW24	5316	IW24	5316	0,5
450	450 Motorcross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
450	450 SMR		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,6
450	450 SMR	03->			IU22	5361	0,8
450	450 SMR	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	SM 450R	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	SM 450R	11->			IU27A	5366	0,7
450	TC449	11->			IU27A	5366	0,7
450	TC450	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	TE 450	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
450	TE449	11->			IU27A	5366	0,7
460	460 MX, CR 460		IW24	5316	IW24	5316	0,5
460	460MX, CR460		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
478	SMR511	11->			IU27A	5366	0,7
478	TE511	11->			IU27A	5366	0,7
500	500 TC		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
500	500DT-Speedway (OHC)		IW27	5317	IW27	5317	0,7
500	500TC		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	CR500		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	TC500 (Air Cooled)	->05/86	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	WR500		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
510	510 Enduro		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
510	510 Enduro		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
510	510 Motocross, TE 510		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
510	510TX		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
510	AC510		X24EP-U9	4093			0,9
510	Cross Country		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
510	Cross County		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
510	SM510 R ie		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
510	TC510 (Water Cooled)	06/86->90	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HUSQVARNA *[continuado]*							
510	TE 510	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
510	TE510 (Air Cooled)	->05/86	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
510	TE510 (Water Cooled)	06/86->90	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
530	SM530RR		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
570	NOX510 Super Motard	01->	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
570	SM570R	02->04	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
570	SM570R (Competition Plug)	04->	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
570	SMR 570	03->			IU22	5361	0,8
570	SMR 570 NOX	02->	RU01-31	5739			1,1
570	TC570	01->02			IU22	5361	0,8
570	TE570	01->03			IU22	5361	0,8
600	SM630 ie	11->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
600	TE630 ie	11->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
610	610 WXE For CDM		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,6
610	610TE/TC		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	610WMX/WXC/WXCE/WXE For USA		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	610WXE For CDN		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
610	LT610	00->	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	SM 610S	03->	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	SM 610S		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
610	SM610 S (Std. Plug)	98->05	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
610	SM610 R	00->	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	SM610 S (Competition Plug)	03->	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
610	TC 610		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,7
610	TC610	06->	N24EXRB	4225	IU24/IU24A	5362/5365	0,6
610	TC610	91->00	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
610	TE 610		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,7
610	TE610	91->00	U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
610	TE610e	98->05	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
630	TE630E	09->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
HUSSAAR							
110	MAGIC G 110DL		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
115	VIVA X115		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	GY 200A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
	B05		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
	B08		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
HYMOTO							
50	HY50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	MP DB701 2-Stroke		W22MP-U	6027			0,7
70	HY70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
90	HY90		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	HY110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HYMOTO *[continuado]*							
125	HY125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	HY125S		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
HYOSUNG							
50	SB50 Plus & M		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	SD50, Sense50	01/99->12/05	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	SF50	07/99->12/05	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	AG100 (ADRESS)		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	EZ100/M	01/99->01/04	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	FB100 (FAMILIAR)		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	Rally 100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	X100 (SUPER WINDY)		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	FX110		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	Midas DLX 110	01/99->01/04	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	Comet	01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Cruise 1 125	96->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	Cruise 2 125	01/99->01/02	U24FER9	4127			0,9
125	Exceed	02->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	G125 / I & II	01/99->01/04	U24FER9	4127			0,9
125	GA125 Cruise III	05/00->05/03	U24FER9	4127			0,9
125	Grand Prix	01/99->03/05	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GS125	97->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GT125	02/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	GV125 Aquila	11/00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	GV125C	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	HD125 Hyper	04->06	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Karion	02->09	U24FER9	4127			0,9
125	Karion	10->	U24FE9	4202			0,9
125	MS3-125	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RT125 (SOHC engine)	02/04->07	U24FER9	4127			0,9
125	RT125D (DOHC engine)	01/07>	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RX125 (SOHC engine)	03/00->07	U24FER9	4127			0,9
125	RX125D SM (DOHC engine)	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RX125D-E (DOHC engine)	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	XRX125 (SOHC engine)	->07	U24FER9	4127			0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HYOSUNG *[continuado]*							
250	GT250 EFI, Comet	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GT250, Comet	03/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GT250R	01/06->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GT250R EFI	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GV250 EFI, Aquila	04/08>	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GV250, Aquila	11/00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	MS3-250	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	TE450	->09	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GT650 EFI, Comet	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GT650, Comet	06/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GT650R	01/06->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GT650R EFI	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GT650S	01/06->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GV650 EFI, Aquila	11/08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GV650, Aquila	01/06->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
680	GV700C EFI	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
700	ST 7	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
IBRAMOTO							
50	Eureka / Katia / T50 / Garelli 3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	Montesa, Enduro 250 H6		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
350	Montesa, Enduro 360 H6		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
ICHONDA							
125	IC 125 - 6	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
ISLO							
90	SL90		X24FS-U	4103			0,7
100	Travel 100		W20S-U	3075			0,7
125	Tauro 125		W20S-U	3075			0,7
175	Apache 175, Motor Carro 175		W20ES-U	3051			0,9
250	Ammex C. Bountry 250/MX250		W20ES-U	3051			0,9
250	TS250/P		W20ES-U	3051			0,9
ITAL JET							
50	Cruise	95->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Dragster D50 LC (Liquid Cooled)	01/98->08/04	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Formula 50 LC	03/98->08/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Formula 50, 50 A, Formula 50 Williams (Air Cooled)	01/96->08/04	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ITAL JET *[continuado]*							
50	Jetset 50 2T	08/01->08/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Pack III		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Pirana, Pulce		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Pista, Scoop, Yankee	95->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Tiffany, Winner		W16FS-U	3034			0,6
50	Torpedo 50/T50	10/97->08/04	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Velocifero 50/V50	96->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
100	Millennium 100	01/00->08/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	Formula 125 LC (Liquid Cooled)	12/97->08/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	Jetset 125 4T	08/01->08/04	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Millennium (4-Stroke Liquid Cooled)	01/00->08/04	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Super Range		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Torpedo T125 4T		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Union	98->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
150	Jetset 150 4T	08/01->04/08	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
150	Millenium 150	01/00->08/04	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
150	Torpedo 150 4 tps	11/99->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
176	Dragster D180C (2-Stroke Liquid Cooled)	04/99->08/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	Jupiter 250	08/01->08/04	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	Millenium	11/99->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	Trial 350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Boss, Scott		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
350	Casual, Rambo 350		W22ES-U	3093			0,8
350	Roadmaster		W22ES-U	3093			0,8
350	Trial 350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
JAWA							
50	Jawa 50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Jawa Economy, Jive, Jazz		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MJ50, Korado Basic/K'start, Lux		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
90	Babetta, Robot, Cezeta		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125 Normal		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Betka	06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	CZ125	->84	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JAWA *[continuado]*							
125	CZ125 Motocross		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
125	CZ125 Oilmaster	84->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	CZ476, CZ481 Trial		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Dandy	00->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
150	150		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	Racing		W31FS	4065			0,7
175	CZ175	->84	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
175	CZ175	84->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
175	CZ175/477/482/Trail		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
175	GS175 Racing		W31FS	4065			0,7
180	CZ180	84->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
180	Jawa 180		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
250	624		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	559, 592, 623		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	559/02		W16FS-U	3034			0,6
250	590 Sport, 591 California IV		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	CZ250 Single/DeLuxe	->84	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	CZ250 Single/DeLuxe	84->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	633		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	350TS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
350	354/6		W16FS-U	3034			0,6
350	360, 362/02		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	361 Sport, 362 California IV		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	633 Oilmaster, 634		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	Chopper		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	CZ350	->84	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	CZ350	84->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
	Classic/Style/Sport/Chopper						
350	GS350, 350JSDT		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
350	Jawa 350		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
350	Scot Sabater	00->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	Style		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
360	GS360		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
400	CZ400 Motocross		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
500	500R Special		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	Classic, Dakar, Style	06->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
JCM							
125	Trial		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
240	Trial		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
333	Trial		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
JIALING							
50	CJ 50F / JH 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	CJ50F/K		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JIALING *[continuado]*							
50	JD 50, JL 50	97-> 01/00	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	JH 50	01/95-> 01/00	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	LX50		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	QM 50		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	TA 55		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
70	CJ70		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
70	JD 70, JH 70	11/94-> 01/00	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	JH 70 / JL 70 Moppets		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,6
90	JH 90	11/94-> 11/96	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	JL 90	02->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	K 90		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	JH 100 Sport / JL 100 Moppets		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	JH 100-2 Tornado	02->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	JH 100-A	02->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	K100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	QM100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	JL 110-5 Maxima	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	JL 110-8 Eclipse	03->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	JH 125 / JH 125L / JH 125L Enduro		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	JH 125-16 Ciclon	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	JH125	11/94-> 01/02	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	JL 125T Scooter		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	JL 125T-7 Scooter / EGO	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	Sanyang Duke 125		X22EPR-U9	4086			0,9
125	Sanyang Wolf 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
150	JH 150 Sport		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	JH 150E Liberty	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	JH 250 Jialing	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
JIANSHE							
50	JS 50		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,5
50	JS125Y Tiger		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
80	CI 80 - A		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,6
125	125 3B / 5B / 4T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
JINCHENG							
50	JC 50 Q / Q-7		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	TR 36 L		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	CJ 70 A		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	JC 70C		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JINCHENG *[continuado]*							
80	CJ 80A		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	JC 90		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
90	JC 90 / 90-2B		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	AX 100 - A / JC 100 - Y		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,7
100	JC 100-7		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	JC 100-7 Cruiser		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	JC 110-2 Citi	04->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	JC 125-17C Gentle	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	JC 150 Dragon	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	JC 250-6 Mantis	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
JINLUN							
50	JL50QT	04->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Hornet 125	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	JL125-11/13	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	JL125-C/Y	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	JL125T	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	JL150	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	JL250	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
JMSTAR							
125	CJ12M		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
JONWAY							
125	125	09->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
KASINSKI							
50	CAB 50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Prima		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	CAB 100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	Midas		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	Cruise / GF / RX		U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
125	Magik 125		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	Mirage 250		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
KAWASAKI							
50	AE50 A1/A2, AR50 A1/C1-C10	04/81-> 12/97	W20ES-U	3051			0,9
50	AR 50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	AR50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	KXF50 A	03->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
60	KX 60	60-92	IW27	5317	IW27	5317	0,7
60	KX 60 / B		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,7
60	KX60 A, B1-B13	83->97	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
60	KX60 B14-B17	98->01	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
60	KX60/B	85->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
65	KX 65A		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,6
65	KX65 A1-A6	00->05	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
65	KX65A	01->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	AE80 A, AR80 A	81->82	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	AE80 B, AR80 C1-C8	83->93	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
80	AR 80		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	AR80 For EU		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
80	AR80F For Thailand, Taiwan		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	KD80X		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	KDX80		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	KX 80	83-91	IW27	5317	IW27	5317	0,7
80	KX 80-11		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	KX80	80	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	KX80 A, B	79->80	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
80	KX80 C-R1	81->91	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	KX80 R2-R7	92->97	IW01-32	5717			0,8
80	KX80 W1, W2	98->99	IW01-32	5717			0,8
80	KX80 W3	00->	IW01-32	5717			0,8
80	KX80/80-II	92->94	IW01-32	5717			0,8
80	KX80/80-II For USA	92->94	IW01-32	5717			0,8
80	KX80/KX80-II		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	KX80-II GB	94	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	Micro For Thailand		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	Ninja For Phillipine		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
85	KX85 A6F/B6F	06->	IW01-32	5717			0,8
85	KX85A1-A5/B1-B5	01->05	IW01-32	5717			0,8
90	AN 90A		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	AN90A/E For Thailand		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	AXM		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	AXM For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	KM90A	73->80	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	AGI BIKE 100		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,8
100	AGI BIKE100		W22ES-U	3093			0,8
100	Cosmo For Thailand		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	G7TA	73->76	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	HDII/IV/V For Phillipine		W22ES-U	3093			0,8
100	KC100 C1-C4	08/79-> 08/86	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KC100A/D For Phillipine		W22ES-U	3093			0,8
100	KC100G For Phillipine		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KE 100		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	KE100 A7-A10, B1-B15	04/78-> 01/99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	KE100/B		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	KH 100 EX / ELX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KH100 A1-A4 (KH100EL)	77->81	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
100	KH100 For India, Indonesia, Nigeria, Thailand		W22ES-U	3093			0,8
100	KH100 G2-G8 (KH100EX)	02/81-> 01/93	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KH100A For Iran, Colombia		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KH100EX/ELX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	KH100M For Pakistan		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
100	KM100 A1-A4, A6-A7	76->81	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	KS100 For Philippine		W22ES-U	3093			0,8
100	KSR110	03->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	KX 100		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,7
100	KX100	->91	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
100	KX100 A1-A2, B1	89->91	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
100	KX100 B2-B7	92->97	IW01-32	5717			0,8
100	KX100 C1-C3	98->00	IW01-32	5717			0,8
100	KX100 D1-D5, D6F-D9F	01->09	IW01-32	5717			0,8
100	KX100D	01->	IW01-32	5717			0,8
100	MAX 100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	MAX100 For Thailand		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	Ninja For Malaysia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
105	AM105A For Thailand		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	AH 110A		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	AN 110C		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	ATV110	84->85	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
110	KAZE		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	KH 110 / GTO		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
110	KH110 For Thailand, Taiwan		W22ES-U	3093			0,8
110	KH110/GTO		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
110	KLT110	86->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	KLX110 A1/A2	02->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
110	Mojave110, 110E		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
115	K 1		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
115	K-I Sport For Malaysia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	AR 125 / R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	AR125 A1, A1A, A1B, A2-A7, B1-B8	12/82-> 06/94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	AR125 For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	AR125/R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	AR125E/F For Thailand, Taiwan		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	BN125 A1-A8 (Eliminator)	98->05	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	D-Tracker	05/10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	EL125 Eliminator	98->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	HDIII For Philipp		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	KC125A/F For Philipp, Taiwan		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
125	KDX125A1/A2, B1/B2	90->94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KDX125SR		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KE 125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KE125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KE125 A3-A6	76->79	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	KE125 A7-A8	80->81	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KE125 A9-A12	82-> 07/87	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	KE125 For EU		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	KH 125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KH 125M / K		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,8
125	KH125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KH125 A/L/K/K4/K7-K9	12/82-> 01/99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KH125 For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KH125/M/K For Thailand, Pakistan		W22ES-U	3093			0,8
125	KLX125	05/10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	KMX 125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KMX125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KMX125 A1-A5/B1-B12	04/86-> 11/02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KMX125 For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	KX 125	02-03	IW27	5317	IW27	5317	0,8
125	KX 125		IW31	5319	IW31	5319	0,6
125	KX 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	KX 125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	KX 125L	96-01	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
125	KX125	90->	IW01-32	5717			0,6
125	KX125	91->94	IW01-32	5717			0,8
125	KX125		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	KX125 A1-A5	74->79	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	KX125 A6-A7, B1	80->82	IW27	5317	IW27	5317	0,8
125	KX125 B2, D-G, H1	83->90	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
125	KX125 For USA	91->94	IW01-32	5717			0,8
125	KX125 J1, J2	92->93	IW01-32	5717			0,8
125	KX125 K1-K5, L1-L4	94->02	IW27	5317	IW27	5317	0,8
125	KX125 M1	03	IW27	5317	IW27	5317	0,8
125	KX125 M6, M7F	06->			IWM27	5392	0,8
125	KX125L	01->			IW27	5317	0,7
150	AR150 For Thailand		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	KR 150 / A		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
150	KR150/A For Asia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
150	KR150H/J For Asia		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
150	KR150K For Asia		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	KRR150 For Malaysia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
150	KRZ For Malaysia		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	Serpico For Malaysia		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	Victor For Malaysia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
160	KLT160	85->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
175	AGI BIKE175		W22ES-U	3093			0,8
175	BN 175A		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
175	BN175A For China		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
175	BN175A For Thailand, Philippin		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
175	KDX175		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	KDX175 A1-A2	80->81	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	KDX175 A3, B1-B2	82->83	IW27	5317	IW27	5317	0,8
175	KE 175		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,8
175	KE175		W22ES-U	3093			0,8
175	KE175 B1-B3	76->79	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
175	KE175 D1 1979	79	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	KE175 D2-D5	80-> 10/84	W22ES-U	3093			0,8
185	KLF185 Bayou		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
185	KLF185 For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
185	KLT185	86->87	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	KDX 200	->96	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	KDX 200	97-06	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KDX 200 / H		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KDX200	->94	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
200	KDX200	95	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KDX200 E1-E6	89->94	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	KDX200 For EU, CDN		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	KDX200 H1-H10	95->04	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KDX200/R/SR		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	KDX200H	01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KLT200	81->84	W22ES-U	3093			0,8
200	KMX200 A2-A4	02/88-> 90	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	KMX200 For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	Z200 A1-A4	77->81	W22ES-U	3093			0,8
200	Z200 A5-A6	82->88	W22ESR-U	3098			0,8
220	ENDURO KDX 220 R / RS		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,7
220	KDX 220A / R	97->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
220	KDX220 A4-A7	97->00	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
220	KDX220 A8-A12	01->05	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
220	KDX220A	01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
220	KLF 220 (Cuadriciclo) A	97-99	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
220	KLF 220 Bayou		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
220	KLF220 Bayou		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
220	KLF220 For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	250LX Eliminator		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	A1 (Samurai)	67->71	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	AGI BIKE250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	BALIUS		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	BJ250		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	BJ250 A Estrella		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	BJ250 C Estrella		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	BR250		X27EP-U9	4108			0,9
250	DR 250R Enduro		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
250	D-TRACKER		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	EL 250		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	EL250		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	EL250 D4-D5	03/93-> 12/96	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	EL250 F2 (EL252)	01/97-> 01/99	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	Eliminator 250		U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
250	Eliminator 250 Malaysia		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
250	Eliminator 250LX		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	Eliminator 250V		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	ER250 B1-B3 (Z250T)	03/83-> 10/90	X27EPR-U9	4111			0,9
250	Estrella		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	EX 250F		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	EX250 F2-F8 (GPX250), H1-H2 (ZZ-R250)	88->92	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	EX250 K8F (Ninja 250R)	04/08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	EX250F	01->	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	F11	72->75	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	GPX250R For EU, CDN		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	GPZ250 BELT DRIVE For EU		X24EPR-U9	4096			0,9
250	GPZ250R		U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
250	KDX 250		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	KDX 250SR		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	KDX250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	KDX250 B2-B4, C1-C3	82->85	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	KDX250 D1-D5, E1-E2	91->95	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	KDX250 For EU, CDN		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	KDX250SR		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
250	KH250 B1-B5	76-> 09/82	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	KL 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KL 250D		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
250	KL 250G		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KL250 A1-A4	10/77-> 83	W22ES-U	3093			0,8
250	KL250 C1-C2	03/83-> 03/85	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	KL250 D2-D11, D16 (KL250)	08/85-> 01/01	X27EPR-U9	4111			0,9
250	KL250D	01->	X27EPR-U9	4111			0,9
250	KL250G	01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KLE250		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	KLR 250	92-05	X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
250	KLR 250		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
250	KLR250		X27EP-U9	4108			0,9
250	KLR250 For EU, CDN		X27EPR-U9	4111			0,9
250	KLT250	82->85	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KLX 250 / R		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KLX250 B1-B2	81->82	W22ESR-U	3098			0,8
250	KLX250 D1-D2	93->94	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KLX250 G1	05/94-> 10/97	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KLX250 T9F, TAF	09->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KLX250/R		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KR-1 For EU		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	KR-1S For EU		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
250	KR250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	KR250 CR, C3 (KR1-S)	01/90-> 12/92	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
250	KSF 250 (Cuadriciclo)	87-04	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
250	KSF 250 Mojave		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	KSF250/A Mojave		X24EPR-U9	4096			0,9
250	KX 250		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	KX 250 Motocross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	KX 250F		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KX 250L		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KX250	->85	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	KX250	86->91	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	KX250 A1-A7, B1	75->82	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	KX250 C1-C2, D1	83->85	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	KX250 D2, E1, F1, G1, H1-H2	86->91	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	KX250 For USA	92->94	IW01-27	5714			0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
250	KX250 K1-K5, L1-L4	94->00	IW24	5316	IW24	5316	0,8
250	KX250 M1-M2	03->04	IW24	5316	IW24	5316	0,8
250	KX250 N1-N2 (KX250F 4-Stroke)	04->05	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	KX250 R1, R6F-R7F	05->07	IWM24	5391	IWM24	5391	0,8
250	KX250 T6F-XAF (KX250F 4-Stroke)	06->10	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KX250F	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	KX250L	01->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KXF 250 Tecate		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KXF250 2 Temps	05->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	KXF250 TECATE-4		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KXT 250 Tecate		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KXT250 TECATE		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KZ250LTD	83->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	KZ250LTD BELTDRIVE		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Ninja250R	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	Ninja250R		U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
250	S1 A, B, C (Machl)	72->75	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	Z250 A1-A3, B1-B2	04/79-> 08/82	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	Z250 C1-C2, G1-G2 (250LTD)	80->83	W22ES-U	3093			0,8
250	Z250C For EU		W22ESR-U	3098			0,8
250	Z250LTD BELTDRIVE For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	Z250LTD For EU, CDN	83->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	ZXR 250		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	ZXR250		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	ZZ R 250		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
250	ZZ-R250		U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
300	KAF300 MULE 500		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
300	KAF300 MULE 500 For CDN		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
300	KAF300 MULE 550/520		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
300	KEF 300 Lakota		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
300	KLF 300 (Cuadriciclo) / B / C	99-05	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
300	KLF 300 Bayou		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
300	KLF300 Bayou	->88	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
300	KLF300 For EU, CDN	->88	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
300	KLF300 For EU, CDN	89->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	KLF300/B/C Bayou	89->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	KLX 300A / R		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	KLX300 A2-A8, B1-B3	97->03	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	KLX300A/R		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	KVF 300B		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
300	KVF300A/B		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	LAKOTA 300 For USA, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
300	PRAIRIE 300		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
300	PRAIRIE 300 4X4		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
305	EX305 A1 (GPz305)	03/83->01/84	X27EPR-U9	4111			0,9
305	EX305 B2-B10 (GPz305)	01/84->08/96	X27EPR-U9	4111			0,9
305	GPZ305 BELT DRIVE		X27EP-U9	4108			0,9
305	GPZ305 BELT DRIVE For EU, CDN		X27EPR-U9	4111			0,9
350	A7 (Avenger)	67->71	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
350	GP305		X27EPR-U9	4111			0,9
350	S2, S2A (Mach II)	72->73	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
400	BAYOU 400		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
400	BAYOU 400 For USA		X24EP-U9	4093			0,9
400	EN400		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GPZ 400		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
400	GPz400 For EU		X27EPR-U9	4111			0,9
400	KH400 A3-A5	76->78	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
400	KLE400		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	KLF 400 (Cuadriciclo) BAYOU	93-99	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
400	KLF 400 Bayou		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
400	KLF400 4X4		X24EPR-U9	4096			0,9
400	KVF 400 Prairie		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
400	KVF400 PRAIRIE 400 4X4	->00	X24EP-U9	4093			0,9
400	KVF400 PRAIRIE 400 4X4	01->	X24EPR-U9	4096			0,9
400	KX400 A	75->76	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
400	PRAIRIE 400		X24EP-U9	4093			0,9
400	S3, S3A	75->76	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
400	XANTHUS		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	Z400 B1-B2, G1	78->79	W22ES-U	3093			0,8
400	Z400 D3-D4	76->77	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	Z400 J1-J2	05/80->81	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	Z400 J3	82->04/83	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	Z400F-II For EU		X27EPR-U9	4111			0,9
400	ZL400 Eliminator	93->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
400	ZR400 A (A400F)	02/83->01/84	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
400	ZR400 B1	01/84->08/85	X27EPR-U9	4111			0,9
400	ZX400 C2-C3	85->03/87	X27EPR-U9	4111			0,9
400	ZX400 L1-L9 (ZXR400)	04/91->99	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
400	ZXR400/R		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	ZZ-R400		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
420	KX420A	80->81	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
440	Z440 A2-A3 (LTD), C1-C2	80->02/82	W22ESR-U	3098			0,8
440	Z440 H1-H2, D4-D6 (LTD Belt Drive)	82->84	W22ESR-U	3098			0,8
450	454 LTD		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
450	454LTD		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
450	EN450 A1-A5 (Belt Drive)	03/85->02/90	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
450	KFX450/R	08->			IU24/IU24A	5362/5365	0,9
450	KLX450 A8F	07->			IU24/IU24A	5362/5365	0,9
450	KLX450/R	08->			IU24/IU24A	5362/5365	0,9
450	KX450	06->			IU24/IU24A	5362/5365	0,9
450	KX450 D6F	06->08			IU24/IU24A	5362/5365	0,9
450	LTD 454		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
450	LTD450 Liquid cooled For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
450	MULE1000		X20ES-U	4076			0,7
500	EN 500C		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EN500		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	EN500 A1-A3	02/90->12/93	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
500	EN500 B2	01/94->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EN500 C1	02/96->01/99	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EN500/C For EU, USA		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ER 5		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ER 500		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ER-5		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ER500 A1-A4, C3, C4P (ER-5)	97->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ER500 C5P (ER-5)	06->11/07	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EX 500 / D		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EX500		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	EX500 A1-A6 (GPz500S)	01/87->12/93	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
500	EX500 D1-D3, D5-D7 (GPZ500S)	01/94-> 00	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EX500 E10	11/02-> 11/04	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	EX500D	01->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GPA500S For EU, AUS, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GPX500R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GPZ 500S		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	GPZ500R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GPZ500S		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	H1 (Mach III), H1A-H1F, KH500A8	69->76	W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1,0
500	KLE 500		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	KLE500		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	KLE500 A1-A13	04/91-> 03	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	KLE500 B6F, B7F	02/05->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	KLR500 For EU		X24EPR-U9	4096			0,9
500	KX 500		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	KX500		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	KX500 A1-A2	83->84	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
500	KX500 B, C, D, E1-E16	85->04	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	KX500/E For EU, CDN, AUS		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
500	Mach III 500 Allumage Electronic/Mécanique	68->	IWF27	5381	IWF27	5381	0,7
500	Ninja 500 / ER-5 500		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	Ninja 500 For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	Ninja 500 For USA		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	Vulcan 500 / Vulcan ÉN 500		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	Vulcan500		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	Z500 B1-B4	79->82	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	ZL500 For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	ZX 500		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
500	ZX500		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
500	ZZ R500		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
500	ZZ-R500		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
540	MULE2010		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
540	MULE2010 For CDN		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
540	MULE2020		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
540	MULE2020 For CDN		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
540	MULE2030		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
550	GPz550		X27EP-U9	4108			0,9
550	GPz550 For EU, CDN		X27EPR-U9	4111			0,9
550	GT550		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
550	GT550/Z550GT For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	KZ 550 Spectre		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
550	KZ550 Spectre		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
550	KZ550 Spectre For CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	KZ550LTD		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
550	Z550 A1-A3	05/80-> 04/83	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
550	Z550 C1-C2 (LTD)	02/81-> 04/83	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
550	Z550 D1 (GPZ550)	03/81-> 02/82	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
550	Z550 G1-G9 (GT550)	01/83-> 11/01	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	Z550 H1-H2 (GPZ550), ZR550), ZR550 A1 (Z550F)	02/82-> 07/85	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
550	Z550F For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	Z550LTD For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	Zephyr		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
550	Zephyr For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	ZR550 B2-B6 (Zephyr 550)	01/91-> 05/98	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	ZX550 A2-A4 (GPZ550)	02/85-> 04/91	X27EPR-U9	4111			0,9
599	ZX 6RR	03-06	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	Eliminator 600		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	GPX 600R		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	GPX600R		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	GPX600R (ZX600-D)		U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
600	GPX600R (ZX600-D) For USA		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	GPZ600R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	KL600 A1	01/84-> 03/85	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	KL600 B1-B2, B4	03/85-> 04/90	X24EPR-U9	4096			0,9
600	KLR 600		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
600	KLR600	85->	X24EP-U9	4093			0,9
600	KLR600 For EU, CDN	85->	X24EPR-U9	4096			0,9
600	Ninja 600R		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
600	Ninja ZX-6	->92	U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
600	Ninja ZX-6	93->95	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	Ninja ZX-6R/RR		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZL600		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
600	ZL600 B1 (Eliminator 600)	01/95-> 08/97	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
600	ZL600 For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	ZX 6 / ZX 6R Ninja		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX 600		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 A1-A5 (GPZ600R)	03/85->02/90	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	ZX600 C1-C7 (GPX600R)	01/88->02/96	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	ZX600 D1-D3, E1-E12 (ZZ-R600)	04/90->04	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 E6F (ZZR600)	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 F1-F3 (Ninja ZX6R)	01/95->97	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 G1-G2 (ZX-6R)	03/98->99	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 J1-JR (ZX-6R)	00->01	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 K1H-N6F (Ninja ZX-6RR)	11/03->06	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600 P7F-P8F, R9F (Ninja ZX-6R)	01/07->096	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZX600E/J		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZZ R 600		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	ZZ-R600		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
620	KAF620 MULE2500		W9LMR-US	6071			0,7
620	KAF620 MULE2500E		W14MR-U	6019			0,7
620	KAF620 MULE2510/2520		W14MR-U	6019			0,7
620	KAF620 MULE3000/3010/3020		W9EXR-U	6044			0,8
636	ZX 636 Ninja	03-06	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
636	ZX636 A1P, B1H-B2H (Ninja ZX-6R)	03->04	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
636	ZX636 C1H-C6F (Ninja ZX-6R)	05->06	U20ESR-N	4221	IU20	5360	0,8
650	EJ650 A1-A2, C1, C5, C6P (W650)	03/99->11/05	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	ER650 A7F-C9F (ER-6n)	06->	IU27	5363			0,9
650	ER6F/N	06->	IU27	5363			0,9
650	EX650 A7F-A8F, B7F-B8F (ER-6f)	01/06->	IU27	5363			0,9
650	KL 650A, KLR 650		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	KL650 A1-A3	01/87->10/90	X24EPR-U9	4096			0,9
650	KL650 B1-B3 (Tengai)	01/89->03/92	X24EPR-U9	4096			0,9
650	KL650 C1-C5 (KLR 650)	12/94->11/02	X24EPR-U9	4096			0,9
650	KL650A	01->	X24EPR-U9	4096			0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
650	KLE650 A7F-CBF (Versys)	07->	IU27	5363			0,9
650	KLR 650 Tengai		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	KLR650		X24EP-U9	4093			0,9
650	KLR650 For EU, CDN		X24EPR-U9	4096			0,9
650	KLR650 TENGAI For EU		X24EPR-U9	4096			0,9
650	KLX 650 / R		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	KLX650 C1-C2	01/93->07/96	X24EPR-U9	4096			0,9
650	KLX650/R		X24EPR-U9	4096			0,9
650	Quadratak 4X4 Brute Force / Prairie Vtwin	00->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
650	Versys	07->	IU27	5363			0,9
650	W650 (EJ650 A1-A2, C1, C5, C6P)	03/99->11/05	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	Z650 B1-B3, C2-C3 (Custom)	77->79	W22ES-U	3093			0,8
650	Z650 D2-D3 (SR)	02/79->07/82	W22ES-U	3093			0,8
650	Z650 F1-F4	82->07/84	W22ES-U	3093			0,8
700	Prairie Vtwin 4X4	05->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
750	750 R Ninja		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
750	750 Vulcan		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	750 Vulcan		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
750	750 Vulcan		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
750	750 Zephyr		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
750	750turbo				IW27	5317	0,7
750	GPX750 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	GPX750 For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	GPZ 750		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
750	GPZ750	83->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
750	GPZ750 For EU, CDN	83->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
750	GPZ750R For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	GT750/Z750GT For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	H2 (Mach IV), H2A, H2B, H2C	72->75	W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1,0
750	KZ 750 Spectre		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	KZ750 Spectre		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	KZ750 Spectre For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	KZ750LTD BELT DRIVE		W20ES-U	3051			0,9
750	LTD 750		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	LTD750		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	LTD750 For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Ninja 750R		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	Ninja ZX-7	->92	U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
750	Ninja ZX-7	93	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
750	Ninja ZX-7R	91->92	U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
750	Ninja ZX-7R	93->96	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	Ninja ZX-7RR		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	VN 750 / A		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
750	VN 750 Vulcan		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
750	VN750 A2-A10 (Vulcan)	01/86->12/94	X22EPR-U9	4086			0,9
750	VN750 For EU, CDN, AUS		X22EPR-U9	4086			0,9
750	VN750 Twin For EU, CDN		X22EPR-U9	4086			0,9
750	VN750 Twin For USA		X22EP-U9	4085			0,9
750	VN750/A		X22EP-U9	4085			0,9
750	Vulcan750		X22EP-U9	4085			0,9
750	Z750	04->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	Z750 B1-B2	76->77	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	Z750 E1, H1-H2 (LTD), L1-L4	80->85	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Z750 P1-P5 (GT750)	04/82->02/92	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Z750 P7-P9 (GT750)	11/91->02/96	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	Z750 R1 (GP)	02/82->03/83	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Z750 Y1 (LTD Twin)	03/82->03/83	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
750	Z750LTD BELT DRIVE For EU, CDN		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
750	Zephyr 750		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
750	Zephyr 750 For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	ZR750 C1-C4 (Zephyr 750)	01/91->94	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	ZR750 C5 (Zephyr 750)	95	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	ZR750 D1 (Zephyr 750)	03/96->01/99	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	ZR750 F1-F5 (ZR-7), H1-H3 (ZR-7S)	05/99->03	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	ZR750 J1H (Z750)	11/04->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	ZR750 J6F (Z750)	11/05->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	ZR750 K6F (Z750s)	06->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	ZR750 L7F, L8F, M7F (Z750)	03/07->10	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	ZR750 N (Z750)	11->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	ZX 7 R Ninja		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX 750 P, ZXR 750 R, ZXR 750		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX R 750 / R / P		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX-7, ZX-7RR, ZX-7R Ninja		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
750	ZX750 A1-A3, A5 (Z750GP)	03/83->02/89	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
750	ZX750 E1-E2 (Turbo)	08/83->07/87	IW27	5317	IW27	5317	0,8
750	ZX750 F1-F5 (GPX750R)	01/87->04/91	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	ZX750 G2-G3	05/84->05/87	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	ZX750 H1-H2 (ZXR750)	89->91	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX750 J1-J2 (ZXR750)	11/94->01/96	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX750 M1-M2 (ZXR750R)	92->94	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX750 N1 (Ninja ZX-7RR)	01/96->08/99	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX750 P1-P7 (Ninja ZX-7R)	01/96->11/03	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZX750P	01->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZXR750		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	ZXR750/L/M		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
773	EJ800A (W800)	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
800	VN 800 / A / B		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	VN 800 A / B		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	VN 800 Vulcan		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	VN800 A/B		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	VN800 A1-3	01/95->11/98	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	VN800 B2-B8 (Classic), C1-C2, E1-E2 (Drifter)	96->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	Vulcan 800		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	Vulcan 800 / 800 Classic		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	Vulcan 800 Classic		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
800	W 800	01/11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
900	Eliminator		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
900	Eliminator		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
900	Eliminator For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
900	GPZ 900R		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	GPZ900R		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
900	GPZ900R For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
900	Ninja		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
900	Ninja		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
900	Ninja ZX-9R		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
900	VN900 A6F, B7F (Classic)	04/06->	U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
900	VN900 C7F (Custom)	07->			IU24A	5365	0,9
900	Vulcan900/VN900	07->			IU24A	5365	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
900	Z1, Z1A, Z1B, Z900 A4	73->76	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
900	ZX 900E		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
900	ZX 9R Ninja	98-03	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
900	ZX 9R Ninja		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
900	ZX900 A1-A8 (GPZ900R)	04/84->05/96	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
900	ZX900 B1-B4 (ZX9R Ninja)	01/94->01/98	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
900	ZX900 C1-C2, E1-E2 (ZX9R Ninja)	01/98->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
900	ZX900 F1/H/P, F2/H/P (ZX9R)	02/02->11/04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
900	ZX900E		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	1000GTR		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1000	1000GTR For AUS		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1000	1000GTR For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	1000GTR For EU, USA		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	Concours		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1000	GPZ1000RX		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	GPZ1000RX For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	GTR 1000		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
1000	KLV1000	04->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	KZ 1000		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1000	KZ1000/P		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1000	KZ1000R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	Ninja 1000RX		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1000	Ninja ZX-10		U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
1000	Ninja ZX-10R		IU27	5363			0,9
1000	Police For USA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1000	RX 1000 Ninja		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1000	Z1000	03->06	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	Z1000	07->	IU27	5363			0,9
1000	Z1000 A1-A3, A4 (Mark II),	81->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	Z1000 J1-J3, R1-R2, K1 (LTD)	81->84	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	Z1000R For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1000	Z1000SX	10->	IU27	5363			0,9
1000	ZG 1000 / A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
1000	ZG 1000A, ZL 1000		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
1000	ZG1000 A1-A7 (1000GTR)	01/86->12/94	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1000	ZG1000 A9-A14 (1000GTR)	02/94->11/99	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	ZG1000-A	01->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1000	ZL1000		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
1000	ZL1000 A1 (ZL1000)	01/87->02/90	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1000	ZL1000 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1000	ZL1000 For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	ZR 1000	03-06	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
1000	ZR1000 A1H-A3H (Z1000)	01/03->05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	ZR1000 A6F (Z1000)	06->07	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	ZR1000 B7F-B8F, C7F-C8F, DAF (Z1000)	07->09	IU27	5363			0,9
1000	ZX 10 Ninja	88-90	U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
1000	ZX 10 Ninja		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	ZX-10 For EU, CDN		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	ZX1000 A1-A3 (GPZ1000RX)	11/85->09/89	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1000	ZX1000 B1-B3 (ZX-10)	03/88->04/91	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	ZX1000 C1H (ZX10R)	04->	IU27	5363			0,9
1000	ZX1000 D6F-D7F, E8F, E9F, FAF (Ninja ZX-10R)	06->	IU27	5363			0,9
1043	ZR1000 DAF (Z1000)	10	IU27	5363			0,9
1043	ZX1000G, H (Z1000SX, Tourer)	11->	IU27	5363			0,9
1100	GPZ 1100		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	GPZ 1100 ABS		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
1100	GPZ1100	95->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	GPZ1100		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	GPZ1100 ABS		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	KZ1100 Spectre		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	LTD 1100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	LTD1100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	LTD1100 For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	NinjaZX-11	->92	U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
1100	NinjaZX-11	93->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	NinjaZX1100		U27ES-N	4128	IU27	5363	0,8
1100	NinjaZX1100 For USA		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	Z100R For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	Z1100 A1-A3 (Shaft drive)	03/81->85	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	Z1100 B1-B2 (Z1100GP)	81->83	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	Z1100 Spectre For EU, CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	Zephyr		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	Zephyr 1100		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZR1100 A1-A4 (Zephyr) Twin Spark	02/92->95	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
1100	ZR1100 B1 (Zephyr) Twin Spark	03/96-> 05/97	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZR1100 C1-C4 (ZRX 1100)	02/97-> 01/01	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	ZRX 1100, ZX 1100-D, ZZR 1100		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZRX1100/R		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	ZX 11 Ninja		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZX 11 Ninja ZX 1100		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZX1100 A1-A3 (Z1100GP)	02/83-> 04/88	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	ZX1100 C1-C3, D1-D9 (ZZ-R1100)	04/90-> 11/01	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZX1100 E1-E2 (GPZ1100)	01/95-> 01/99	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	ZX1100 F1 (GPZ1100 ABS)	96->98	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1100	ZX1100-D		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZZ R 1100 / ZX 1100D		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1100	ZZ-R1100		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1200	Ninja ZX-12R	00->	IU27A	5366	IU27A	5366	0,7
1200	Voyager 1200 (Voyager XII)		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	VoyagerXII		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	ZG 1200B		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	ZG1200-B	01->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	ZR1200 A1-A4H, B1-B3P (ZRX 1200)	01/01-> 05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1200	ZR1200 A6F (ZRX1200R)	11/05->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1200	ZRX1200S/R	01->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1200	ZX 1200A		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
1200	ZX1200 A1-A2 (ZX-12R)	11/99-> 01	IU27A	5366	IU27A	5366	0,7
1200	ZX1200 B1H-B3H (Ninja ZX-12R)	02/02-> 03/07	IU27A	5366	IU27A	5366	0,7
1200	ZX1200-C1H/C2H (ZZ-R1200)	03/02-> 03/07	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1200	ZXT20A		IU27A	5366	IU27A	5366	0,7
1200	ZZR1200	02->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1300	Voyager		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,8
1300	Voyager		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1300	Z1300 A1	06/78-> 79	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1300	Z1300 A2-A5	02/80-> 83	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1300	Z1300 For EU, CDN		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*							
1300	ZG1300 A1-A3 Fuel Injection	01/84-> 02/90	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1400	ZG1400 A8F (1400GTR)	08->	IU27	5363			0,9
1400	ZX1400 A6F-A7F, B7F, D8F (ZZR-1400)	03/06->	IU27	5363			0,9
1500	VN 1500 Classic Tourer		X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN 1500E / G		X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN 1500L / N		X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN-15 For EU, CDN		X22EPR-U9	4086			0,9
1500	VN1500 B2-B6, C1-C2	04/88-> 95	X22EPR-U9	4086			0,9
1500	VN1500 Classic Tourer		X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 D1-D2 (VN1500 Classic)	03/96-> 12/98	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 E1-E2 (Classic)	01/98-> 99	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 G2 (Nomad)	01/99	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 J1-J2 Drifter	02/99-> 00	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 L1-L4 (Classic Touer Fi)	11/99-> 03	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 N1-N3H	11/99-> 04	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 P1H-P2H (Mean Streak)	11/01-> 11/04	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500 R1-R2H (Drifter)	01/01-> 11/04	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500-E/G	01->	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN1500-L/N	01->	X20EPR-U9	4125			0,9
1500	VN-15SE For EU, CDN		X22EPR-U9	4086			0,9
1500	Vulcan 1500 Classic	96-97	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1500	Vulcan 1500 Classic		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	Vulcan 1500 Classic		X22EPR-U9	4086			0,9
1500	Vulcan 1500L For EU, CDN		X22EPR-U9	4086			0,9
1500	Vulcan 1500L For USA		X22EP-U9	4085			0,9
1500	Vulcan 88		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
1500	Vulcan 88		X22EP-U9	4085			0,9
1500	Vulcan 88SE		X22EP-U9	4085			0,9
1500	Vulcan Nomad		X20EPR-U9	4125			0,9
1552	VN1600 A1H-A7F Classic	02/03-> 07	X20EPR-U9	4125			0,9
1552	VN1600 B1H-B7F Mean Streak	04->07	X20EPR-U9	4125			0,9
1552	VN1600 D1H-D8F Classic Tourer	05->08	X20EPR-U9	4125			0,9
2000	VN2000	04->	VKJ20RZ-M11	5633	IK20	5304	1,1

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KEEWAY							
50	Flash, Foc, Hurricane		W22ESR-U	3098			0,8
50	Matrix, RY8		W22ESR-U	3098			0,8
50	X-Ray 50 Enduro V1/SM V1		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	ARN, Foc.		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	F-act, Matrix V2		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Matrix V1		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Speed, Superlight V1/V2		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
150	Superbike		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
KENOS							
125	125-12B	12/07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
KENTON							
70	C 70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
90	GL 90		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	C 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	C 100 DLX		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	C 100 TOP		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	Custom 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	GL 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	NX 100		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
100	NX 100 II		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
110	C 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	City 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	Tornado 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	City 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Custom 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	Dakar 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GL 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	NX 125		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
125	Road Power 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	Custom 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	Dakar 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	GL 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	GTR 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	GTS 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	GTX 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	Road Power 150		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	Canyon		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	Strata		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
KINETIC MOTORS							
60	Bijlee / Super Star		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
60	Safari DX / V 2		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
75	Arrow 80		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
75	Pride FX / Style		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KINETIC MOTORS *[continuado]*							
100	K 4 100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
115	Boss, Velocity		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	GF (All Models)		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
135	Nova (All Models)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
170	GF (All Models)		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
KORENY							
110	JL 110 4 -111		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	EXN 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	KY 125 2 EV		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
KREIDLER							
50	Flory 1Zyl. 4Takt	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
	CM (TSV 2050 Cross) S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Enduro 125	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
	Florett 80		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett LF (K54/308) B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett LF (K54/319) D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett LF (TSV 2051 RS) S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett LFC		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett LH(K53/301) NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett LH(K54/307) D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett RM (K53/401) NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett RM (K53/403) F		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54, 503) D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/32/2) DK		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett RM (K54/406) L		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/410) B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett RM (K54/421) D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Florett RM (K54/504 5.5PS, 6.3PS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/505) Export		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/511) CH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/528) CH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett RM (K54/53) B, CH, F, H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett TM (K54/508) Export		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Florett TM (K54/54) Export		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
	Florett TM (K54/54/1) CH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Flory (M12, MF13) D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Flory SL (MF23) D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	MF2/C/CL, MF4/C, MF8DK, MF11 CH		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	MF21 CH		W16FS-U	3034			0,6
	Mokick 40(K54/517) A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	MP1, MP2, MP3 NL, MP7 Export		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KREIDLER *[continuado]*							
	MP8F, MP9 USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
	Mustang (K54/512)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	Mustang 80, Mustang 125		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
	RMCE/RMCF 25	07->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
	RMCE/RMCF 50	07->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
	RMCF 125	07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
	Supermoto 125	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
KTM							
50	50 Adventure Mini, Junior & Senior (12.7mm Thread Reach)	02->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	50 Adventure Mini, Junior & Senior (19mm Thread Reach)	03->08	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	50 Adventure Series		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 Junior Adventure	02->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	50 LC Junior/Senior Adventure	01->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	50 Mini Adventure / GS		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,6
50	50 Mini Adventure/GS	02->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	50 Pro-Junior (12.7mm Thread Reach)	00->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 Pro-Senior (12.7mm Thread Reach)	00->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 Senior	03->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	50 Senior Adventure	02->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	50 SX	01	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	50 SX	01->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 SX	09->			IUF24	5384	0,7
50	50 SX / 50 SX3	94-95	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	50 SX Junior LC	02	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
50	50 SX Mini	10->			IUF24	5384	0,7
50	50 SX Mini Moto	03-05	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,6
50	50 SX Pro Junior Beta Engine	03->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	50 SX Pro Junior Beta Engine		W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,6
50	50 SX Senior LC	02->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
50	50 SX Senior LC	03->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
50	50 SX2		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50 SX3		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	50 SXR	95	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	50 SXR Pro-Junior	97->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	50 SXR Pro-Senior	99->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	50GP, 50ME		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	50GXE		W22ES-U	3093			0,8
50	50MLS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	50MMS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	50MS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
50	50RLS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Bora 25, Bora 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Comet		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	SM 25		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
65	65 CR2 Temps	80->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
65	65 SX	->03	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
65	65 SX	01->	IQ31	5323	IQ31	5323	0,7
65	65 SX Beta Engine	03->07	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
65	65 SX Beta Engine		W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,6
65	65 SX KTM engine (12.7mm Thread Reach(	08/08->			IUF24	5384	0,7
65	65 SX Mini moto	03-05	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,6
80	80 Bora/PL/RL/RS		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	80 Chopper		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
80	80 Enduro, 80MX		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	80 MX	86->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	80RLS/RW		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
80	Moto-X models	->85	IWF24	5380	IWF24	5380	0,7
85	85 S 17/14 - 19/16	10->			IWM27	5392	0,8
85	85 SX	03->06			IWM31	5393	0,8
85	SX		W29ESR-V	4059	IW29	5318	0,7
105	105 SX	04->			IWM31	5393	0,8
105	125 SX	07->			IW27	5317	0,7
125	125 Duke	98->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	125 EGS	93->	IW31	5319	IW31	5319	0,7
125	125 EXC, EXC, SX, Six Days	08->			IWM27	5392	0,8
125	125 EXC, SX	01->07	IW27	5317	IW27	5317	0,8
125	125 GS	86->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	125 GS Culot court		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	125 GS Culot long		IW31	5319	IW31	5319	0,7
125	125 LC/LCPA	->86	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	125 LC2	96->99	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	125 MX	86	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	125 MX	87->88	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	125 MX	89->90	W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
125	125 MX/Enduro		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
125	125 RC1	09->			IWM27	5392	0,8
125	125 SM		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	125 Sting	97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	125 Supermoto	01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	125EXE	03/00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	125SX	02->			IW27	5317	0,7
125	125SX	96->97	IW31	5319	IW31	5319	0,7
125	Comet GP125RS		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
125	EXC / SX		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
125	GS125 (12.7mm Reach)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	GS127 (19.0mm Reach)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	LC125		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	LC125, LC 2 125 (Duke)	96->98	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	MC 125 19.0mm Reach		IW27	5317	IW27	5317	0,6
125	MC125 (12.7mm Reach)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	MC125 (19.0mm Reach)		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	MC125GP		W31FS	4065			0,7
125	SX 125	01->			IWM27	5392	0,8
125	SX 125 2T	02-05	IW27	5317	IW27	5317	0,6
144	144 SX	08->			IWM27	5392	0,8
144	150 SX	09->			IWM27	5392	0,8
150	150SX	10->			IWM27	5392	0,8
150	150XC	10->			IWM27	5392	0,8
175	Moto-X models	->85	IWF24	5380	IWF24	5380	0,7
200	200 EGS, EXC, MXC	98->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	200 EXC	02->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	200 EXC	06->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	200 EXC Racing	02	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,6
200	200 EXC, Racing	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
200	200 EXC, SX	03->	IW27	5317	IW27	5317	0,8
200	200 XC, XC-W	07->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	200E/M/XC	01->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
200	200SX	03->			IW27	5317	0,7
200	EXC		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	250 Enduro / 250 MX		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,6
250	250 Enduro, 250MX		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
250	250 EXC	93->95	IW27	5317	IW27	5317	0,7
250	250 EXC	95->97	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	250 EXC (2-Stroke) (Ø14mm Plug)	06->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250 EXC (Ø10mm Plug)	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
250	250 EXC (Ø14mm Plug)	97->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	250 EXC Enduro Competition	03->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250 EXC E-Starter	10->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250 EXC Racing/GS (4-Stroke)	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
250	250 EXC Six Days	10->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250 EXC-F Incl Fi (4-Stroke)	07->			IU27A	5366	0,7
250	250 EXC-F Six Days	10->			IU27A	5366	0,7
250	250 GS	86	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
250	250 LCPA	->85	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
250	250 MC/GS	->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	250 MX	86	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
250	250 MX	87->88	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	250 MX	89->90	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	250 SX	03->05	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	250 SX	06->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	250 SX	97->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	250 SX-F (4-Stroke)	06->			IU27A	5366	0,7
250	250 TVC		W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	250 XC	10->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250 XCF-W Champion's Edition	10->			IU27A	5366	0,7
250	250 XC-W	10->	W22ESR-U	3098			0,8
250	250E/M/SX/XC	01->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
250	EXC 250 2T Enduro Competition	03-05	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0,6
250	EXC 250 4T Racing	03-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
250	EXCF Enduro		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
250	GS250 (12.7mm Reach)		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	GS250 (19.0mm)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	MC250 (12.7mm Reach)		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	MC250 (19.0mm Reach)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	MC250GP (12.7mm Reach		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	MC250GP (19.0mm Reach		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Moto-X models	85->	IWF24	5380	IWF24	5380	0,7
250	SX 4Take	05->			IU27A	5366	0,7
300	300 EXC Enduro Competition	03->06	W22ESR-U	3098			0,8
300	300 EXC Six Days	10->	W22ESR-U	3098			0,8
300	300 GS	86->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
300	300 MXC	03->	W22ESR-U	3098			0,8
300	300 MXC	97->02	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
300	300 XC	06->	W22ESR-U	3098			0,8
300	300 XC	10->	W22ESR-U	3098			0,8
300	300 XC-W	10->	W22ESR-U	3098			0,8
300	300E/M/XC	97->02	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
300	EXC 300	91-95	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
300	EXC Enduro (Motor Dos Tiempos)		W22ESR-U	3098	IW22	5307	0,6
350	350 MX	87->95	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
360	360 EXC	07->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
360	360 EXC	96->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
360	360 SX	96	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
360	360 SX	97->	W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
380	380 EXC, 380 SX		W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
380	380E/M/SX/XC		W24EMR-C	4198	IWM24	5391	0,8
390	390 GS	->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
400	400 EGS-E	97->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
400	400 EXC (Ø12mm Plug 19mm	02->08	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
	Thread Reach)						
400	400 EXC Racing	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	400 EXC, MXC, SX (Ø10mm Plug)	99->02	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	400 LSE		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	400 SX Racing	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	400 XC-W	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	400E/M/LC4/SX/XC		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	EXC 400	03-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
400	EXC 400	94-98	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
400	EXC 400	99-02	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,6
400	EXC Racing		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
400	GS400, MC400, MC400GP		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
400	LC4 400		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	LC4 EGS/SC/SXC	93->99	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	LC4 EGS-E, LES	97->99	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	LC4 SX/EXC Racing	02/00->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	LC4-E	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
400	Moto-X models	->85	W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
420	420 AC	->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
420	420MC80		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
450	450 EXC Racing	03	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
450	450 EXC Racing/GS, SX Racing	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
	(4-Stroke)						
450	450 EXC-F	07->			IU27A	5366	0,7
450	450 MXC Desert GS	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	450 SMR (Ø10mm Plug)	08->			IU27A	5366	0,7
450	450 SMR (Ø12mm Plug)	05->07	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	450 SX 4T	03-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
450	450 SX-F	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	450 XC-W	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
450	EXC / SXF / Racing		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
450	MXC Desset		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
480	505 SX-F	07->			IU27A	5366	0,7
495	495 AC	->85	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
500	500 MX	89->90	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
500	500 MX	87->88	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
500	500 MX, 500 MXC	86->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
500	GS500 2-Stroke		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
500	GS500 4-Stroke		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	MC500 2-Stroke		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
500	MC500 4-Stroke		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	MX500		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
505	505SX ATV				IU27A	5366	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
505	505SX-F				IU27A	5366	0,7
510	520E/M/SX/XC		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
510	525 XC Desert Racing	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
520	520 EXC	00-02	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,6
520	520 EXC Racing	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
520	520 EXC, MXC, SX	99->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
520	520 SX Racing	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 EXC Racing/GS, MXC, SX	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 MXC	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 MXC Desert Racing	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 SMR	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 SX Racing	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 SXS Racing	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	525 XC-W	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
525	EXC Racing		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
540	540 LC4 SXC	89->99	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
560	560-4S	->85	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
565	SMR	07->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
600	600 4S	86->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	600 EGS-E		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
600	600-C4S	->85	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
600	600MX, 600 Enduro, Country		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
	600						
600	LC4 640		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
620	620 Adventure, 620LSE, 620	97->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
	Duke						
620	LC4 EGS	93->97	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
620	LC4 EGS-E, LES	97->98	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
620	LC4 EGS-E, LES	99->	X24EPR-U9	4096			0,9
620	LC4 Rallye	97->98	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
620	LC4 Rallye	99->	X24EPR-U9	4096			0,9
620	LC4 SC	95->97	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
620	LC4 Supercompetition	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
	Supermoto						
625	625 Enduro, Super Moto	02->	X24EPR-U9	4096			0,9
625	625 Head Enduro	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
625	625 SC	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
625	625 SMC	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
625	625 SXC 4T	03-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
625	625 SXC Supermoto	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
625	640 Duke II	02	X24EPR-U9	4096			0,9
625	640 Duke II	05/02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
625	LC4	02->	X24EPR-U9	4096			0,9
625	LC4 Adventure R	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KTM *[continuado]*							
625	LC4 E/Supermoto	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	640 Adventure	03-05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
640	640 Duke II	99-02	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
640	640 LC4 Adventure	99-02	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
640	640 LC4 Series		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
640	640 LC4 SM	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	640 LC4, Duke, Duke II	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	640 Supermoto Special Edition	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	LC4 Adventure R	00->	X24EPR-U9	4096			0,9
640	LC4 Adventure R	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
640	LC4 Duke II	00->	X24EPR-U9	4096			0,9
640	LC4 Duke II	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	LC4 Duke II	99->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
640	LC4 E/E Supermoto	00->	X24EPR-U9	4096			0,9
640	LC4 E/E Supermoto	99->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
640	LC4 Head Enduro	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	LC4 Presite Supermoto	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	LC4 Rallye	98->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
640	LC4 SM	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
640	R640 Adventure	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
650	660	03->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
650	Rally	02->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
654	660 SMC	03->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
660	660 Rally		X24EPR-U9	4096			0,9
660	660 SMC	05->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
690	Super Moto Prestige		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
950	950 Adventure	03-05	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
950	950 Enduro	06->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
950	950 Super Enduro R	06->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
950	950Adventure/S	03->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
950	Enduro 6	06	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
950	LC8 950 Rally	03->07	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
990	990 Duke	04->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
990	990 Super Duke	03/05->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
990	990 Super Duke R		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
990	Adventure		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
990	Duke 4	04	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
990	Super Duke		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,6
1000	990 Adventure/S	06->	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
1000	990 Superduke	05->06	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0,9
KUANG YANG							
50	GS7E-Movie, KA 50/G		W20FR-L	4161	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KYMCO							
50	50 Dink 2 Temps	99->06	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	50 Dink 4 Temps	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Agility 50	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Cobra 50		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
	Cross/Racer/Exclusive						
50	Curio 50	08/96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	DJ 50		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Fever 50		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Filly 50	98->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Filly LX 50	99->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	GAKC1		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	GAKD1/KD1E/KD1M/KD1R/KD2/KD2M		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	GAKE1/KE2		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	GE1A/1B/1C		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	GR1AE/1AH/1AU/1B/1B3/1B4/1BP		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	GR1P		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	Grand Dink2 Temps	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Heroism 50	08/96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	K12 SC10AE	08/96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Like 2 Temps	09->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Like 4 Temps	09->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	MX50	01->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	People 50	04/04->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
		06/06					
50	SA10AG		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SB10B		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	Scout 50	97->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SD10AA/DA/GA/KA/JA		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	SD10AC/BA/BB		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Sento 50	09->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Spacer 50		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Super 8 50 (2-Stroke) (Ø14mm	07/07->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
	Plug)						
50	Super 8 50 (4-Stroke) (Ø10mm	11->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
	Plug)						
50	Super 9 50 (Air Cooled) (Euro	01->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
	2)						
50	Tomos TX50	01->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Vitality 50 (2-Stroke)	04/04->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Vitality 50 (4-Stroke)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Yup 50	00->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	ZX 50		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	ZX Fever 10 pouces		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	ZX Fever 12 pouces	08/96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KYMCO *[continuado]*							
50	ZX Scout	08/96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
80	SD15AA/EA/EB/FA		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	SD15AC		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	CH100A/100C/100D/100E/100G		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	CH100H/100K/100M/100N/100Q/100T		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	Cobra 100	99->	W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	KBMD2		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	KBNC1/NC2/ND1/ND1E/ND1M		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	KD20SA/20SB		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	KE2E		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
100	KEE2		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	SA20AB/20AF		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	SA20E		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	SA20FB		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	SD20AB/20AC/20AD/20AE/20AF		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	SG20AA/AB/FA/FB/GA/JA/JB/ JC/KA/KB/KC/PA		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Agility/R16/RS 125	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CG125A/125E/125F		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	CK125	04->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Cruiser 125	07/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	DA25AA/25AB		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Dink 4 Temps/DD	99->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Downtown i		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Ego 125		X22EPR-U9	4086			0,9
125	Grand Dink	05/01->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Gti 125	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	GY6B/6BI/6BP/6BR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	GY6C/6D/6E/6F/6G/6H		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	GY6FB/6FD/6FG/6FR/6FS/6KM/6LM		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Heroism 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Hipster 125 (2 Valve)	11/01->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Hipster 125 (4 Valve)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Hipster 125 (4 Valve) (Euro 2)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	K125B		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	KABD, KABF		X27EPR-U9	4111			0,9
125	KE2E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	KG9A/9E		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	KH25SA		X27EPR-U9	4111			0,9
125	KL125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	Like125	09->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Météorit 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Miler 125 (Grand Dink)	01/03->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Movie XL125	01/02->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KYMCO *[continuado]*							
125	People S 125 (Euro 3)	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Pulsar 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Quannon Naked	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RA 25 EA (BZ) CK125	04	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	RA25AA/25AB		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	RA25AAI		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	RA25AC/25AX/30AA/30AD		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	RB25AC		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	RC25AX/25AX1/25AX4		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	SA25ACI		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	SD25E		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	SD25WA		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Sector 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	SF25AC		X27EPR-U9	4111			0,9
125	SH25BC		X22EP-U9	4085			0,9
125	SN25AA		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Spacer 125 (Water Cooled)		X22EPR-U9	4086			0,9
125	Styker 125/II		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Super 8 125 (4-Stroke) (Ø10mm Plug)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Super 8 125 (Ø12mm Plug)	07/07->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	Vivio 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	XL 50 Movie		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Yager GT125	12/08->	X22EPR-U9	4086			0,9
125	ZH25SA/25SA1		X27EPR-U9	4111			0,9
125	Zing 125	97->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Zing II	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
135	KG135, KG7C		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	Agility R16	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	DA30AC/30AD		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	Heroism 50	96->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	KF30SA/30SB		X27EPR-U9	4111			0,9
150	KG9A/9AB/9AD/9AG/9AL/9AV/9E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	KH150		X22EP-U9	4085			0,9
150	KN7BI/7D/7DI/7D2/7F		X22EP-U9	4085			0,9
150	KS150 B8ES		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	KW6D		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	NA25RA/25RB/30RA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
150	NG30SA		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	People	03/99->	X22EPR-U9	4086			0,9
150	RB30AA		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	SB30AB		X27EPR-U9	4111			0,9
150	SD25A		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	SD25XA/SG30CE		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KYMCO *[continuado]*							
150	SF30AA/30AF/30AH/30BA		X22EP-U9	4085			0,9
150	SH 30 CA Bet & Wind 150	00	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
150	SH30AA		X27EPR-U9	4111			0,9
150	SH30BC		X22EP-U9	4085			0,9
150	SJ25BC		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
150	SN30AA		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
163	People S 200i/S 200 DD	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
175	Dink DD		X20EPR-U9	4125			0,9
200	Agility R16	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	Downtown i		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
200	Like i		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	People GT 200i		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
200	Yager 200i		X20EPR-U9	4125			0,9
250	Dink 250		X22EPR-U9	4086			0,9
250	Ego 250		X22EPR-U9	4086			0,9
250	Grand Dink 250	01->	X22EPR-U9	4086			0,9
250	LA50AA/AD/AE		X22EP-U9	4085			0,9
250	People 250	05->	X22EPR-U9	4086			0,9
250	RA 50 AA / AD Venox 250	02	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	RA50AA/AD		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	SA 50 AE (BZ) X-Citing 250	05	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	SA50AA/AB		X22EPR-U9	4086			0,9
250	SD50AA/AB		X20EPR-U9	4125			0,9
250	SH 50 CA Bet & Wind 250	00	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	SH 50 DA Gran Dink 250	00	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	SH50AA/AB/AC		X22EP-U9	4085			0,9
250	SH50DA/DB/DC/DE		X22EP-U9	4085			0,9
250	SH50KA/KB/KC		X22EP-U9	4085			0,9
250	Xciting 250i	06->	X20EPR-U9	4125			0,9
300	Downtown I	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
300	People Gti	10->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
300	People S		X20EPR-U9	4125			0,9
300	Xciting i R	09->	X20EPR-U9	4125			0,9
300	Xciting R		U20EPR9	4228			0,9
500	SAA0AB / SAA0AA X-Citing 500	05	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
500	Xciting 500 (Carb)	05->06	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
500	Xciting 500i	07/07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
700	SAA0DAB/SAA0AA		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
700	SAADAA		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
LAMBRETTA							
50	Luna		W22ES-U	3093			0,8
50	Ponei BP / Torkita		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
50	Puma, Panther Trial		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	Cometa, Cometa 7 sl, Vega/S		W22ES-U	3093			0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
LAMBRETTA *[continuado]*							
125	Grand Prix 125, Linea 125		W22ES-U	3093			0,8
125	LI 125, SL125, SI 125		W22ES-U	3093			0,8
125	Starstream, Superstarstream		W22ES-U	3093			0,8
125	Tork 125 Pit		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
125	Tork 5		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
125	Trail		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
150	Cynthia		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
150	GP 150	06/76-> 01/98	W22ES-U	3093			0,8
150	Grand Prix Formula 150, 150 GP		W22ES-U	3093			0,8
150	Lambreta BR		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
150	LI 150		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
150	Motoneta MS 150		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
150	Special 150, SX150		W22ES-U	3093			0,8
150	Tork 150 BR		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Cynthia BP		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	L175		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Lambreta BR		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Moto Carga 300		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Motoneta 175		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	TE		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Trailer		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Triciclo		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	TS		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
175	Xispa		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
200	GP 200, SXJet 200, SX200, Links 200	10/78-> 04/98	W22ES-U	3093			0,8
200	Grand Prix Formula 200		W22ES-U	3093			0,8
200	Jet 200, Pony 200, SX200		W22ES-U	3093			0,8
LAVERDA							
60	Scooter		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	125 America/Enduro/Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Custom 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Custom Ride 125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	GS 125 Lesmo		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	LB Uno		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	175LZ		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
200	Scooter, Trial		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	250/2T/2TR/LH2/Regolarita		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
350	350 Alpino		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
500	500 Alpino S, Montjuic	05/78-> 04/78	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
LAVERDA *[continuado]*							
650	650, GT, GTL, American Eagle	11/94-> 01/98	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
650	650ie, Sport, Formula, Ghost, Diamante	11/94-> 01/98	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
668	668, Ghost, Ghost Strike	03/96-> 01/98	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
750	750 S, Ghost 750, Diamante 750, 750 S Formula	09/97-> 04/02	XU27EPR-U	3313	IXU27	5337	0,9
750	750, GT, GTL, American Eagle		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	SF, SF Competizione		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
750	SF, SFL, SF2, SF3, SFC Twins	68->78	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	SF2 1D, SF3		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	1000 Jarama/Jota/Executive		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	1000/SC/3C/3CE/3CL/SFC		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	1000EC, 3C (E), 1000 2CL, Jota, Jarama	01/76-> 12/82	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	RGA, RGS	08/82-> 87	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	SFC		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
1200	1200, T, Mirage, TS, Jota American	05/78-> 83	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1200	1200/Jota/Mirage		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
LEIKE							
150	150 T - 7 (R5) FearFully Speed		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,6
LEM MOTOR							
50	2001 Bay/Matic/Variant		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Chembol Raid/Form		W20ES-U	3051			0,9
50	Cinno Corsa 8/10		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Convert, Piesse, Pizeta		W16FS-U	3034			0,6
50	LX1,2,3,4 Super&Sport 50 (12.7mm Thread Reach)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	LX4 (19mm Thread Reach)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Pratikal Kit SL		W16FS-U	3034			0,6
50	Stratos		W20ES-U	3051			0,9
50	Stratos Matic		W16FS-U	3034			0,6
LEONETTE							
50	Leonette		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
LEOPARD							
150	EM 150 YES		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	MT 150-30		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
LIFAN							
50	ATV 50		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	LF 70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
90	PHOENIX 90		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	CHEETAH A		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	CHEETAH 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	ATV 125 (CUATRIMOTO)		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	CHOPPER 125		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	CLASSICA 125		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	MOTOKAR 125/150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	TIGER 125		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	TROOPER 125		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	CHOPPER 150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	INTRUDER 150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	RAPTOR 150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	TIGER 150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	TROOPER 150		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	INTRUDER 200		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	LF200 (III) PISTERA		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	RAPTOR 200		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	ATV 250 (CUATRIMOTO)		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	CHOPPER 250		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
LML							
110	Freedom		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Freedom		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Scooters		W16EX-U	3027	IW16	5305	0,9
125	Star Deluxe 2-Stroke		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
125	Star Deluxe 4-Stroke	11/09->	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
125	Via Toscana 2-Stroke	09->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
150	Beamer, Graptor		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	Scooters		W16EX-U	3027	IW16	5305	0,8
150	Star Deluxe 2-Stroke		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
150	Star Deluxe 4-Stroke	11/09->	U24FER9	4127	IUH24	5368	0,9
200	Scooters		W16EX-U	3027	IW16	5305	0,9
MAGIC							
50	G 50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
50	GL 50 Sunny		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
70	G 70 / AE / GM 70		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,6
100	G 100 / GD 100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	MB 100		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,7
100	WG 100 Bike		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125			X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	GM 150 / GMX 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MAGISTER							
50	Avanti 50		W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0,6
70	JC 70		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,6
100	BX 100D / F		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	MG 100K		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	BX 125D / F		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
MAGNI							
1000	Australia		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1000	Sfida 1000		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	Sfida Ottovalvole		IX27	5373	IX27	5373	0,8
MAHINDRA & MAHINDRA							
125	Duro, Rodeo, Flyte		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
MAICO							
50	Mofa 25		W16FS-U	3034			0,8
125	Blizzard		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	M125, M126		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Moto Cross, Road Racer		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Typhon Scrambler		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	MD 150/6		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	Cross, Enduro	90->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
250	GS 250, GSE 250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	M250, M250 Military, T5		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	M250B, M250S2 Blizzard		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	M250SS1, M250SS11		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
250	MC250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
280	GM Star 250, -E250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
280	M277S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
320	Cross, Enduro	90->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
350	350		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	Taifun		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
360	360, GS360, MC360		IWF27	5381	IWF27	5381	0,7
380	Cross, Enduro	91->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
400	500		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
400	Taifun, XS		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
440	Cross, Enduro	92->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
490	GSE490, MC490		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
500	Cross, Enduro	90->	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
500	GS Star 500, -E500		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
500	MC500, GS500		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
610	Side Car		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
640	Bi Cylindre Side Car		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
MALAGUTI							
50	Cavalcone 5M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cavalcone Elettr		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MALAGUTI *[continuado]*							
50	Cavalcone HF Mot. 6UC Elett. Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Cavalcone Kik Mot. M1K Morini		W20ES-U	3051			0,9
50	Centro 4 Temps	08->	IU22	5361	IU22	5361	0,7
50	Centro, SL luxe	96->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Ciak 50	10/00-> 06/02	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Crosser CR1	03/99-> 03/01	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Dribbling Duomatic (2M)		W16ES-U	3025			0,9
50	Dribbling Kik Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Dribbling MM, KS, 2M		W20ES-U	3051			0,9
50	Dribbling Mono KK		W16FS-U	3034			0,6
50	Dribbling Ped		W16ES-U	3025			0,9
50	Dribbling Pedali Mot. M1 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Dribbling VAR		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Drop 3 Mot. M03 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Drop 4M Mot. M04 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	DVD 4T Malbonline	10->	IU22	5361	IU22	5361	0,7
50	Enduro MDX Gold 50		W22ES-U	3093			0,8
50	Enduro MEX		W22ES-U	3093			0,8
50	Enduro MFX		W22ES-U	3093			0,8
50	Enduro MGX		W22ES-U	3093			0,8
50	Europeino MM/3M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	F-10 Jetline	04/96-> 04/06	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	F-12 AC Phantom & Phantom Luxe (ref. air)	00->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	F-12 Dragon	96->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	F12 LC Phantom (ref. liquide)	00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	F-12 Phantom	04/96-> 04/06	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	F-15 Firefox	08/97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Fifty As Duomatic Mot. M02 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Fifty As Kik M Mot. V1NKS		W16FS-U	3034			0,6
50	Fifty As Kik Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Fifty As Pedali Mot. M1 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Fifty Black Spec. Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fifty Full		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MALAGUTI *[continuado]*							
50	Fifty HF Econ. Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fifty HF Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fifty HF Special		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Fifty Radial Econ. Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fifty Six Mot. 6UC Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fifty Top		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Fire Bird		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Fire Bird Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Foggy Replica		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Granturismo 3M/4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Haccapi		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Haccapi Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Hobre 4M Radiale		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Hombre 4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MDX50 Enduro Durie, Air & LC	89->91	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
50	Mini Cross 4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Motorik Duomatic Mot. M02 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Motorik Kik		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Motorik Kik Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Motorik MM/2M/KK/KS		W16ES-U	3025			0,9
50	Motorik Pedali Mot. M1 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	MRX 50		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
50	Pilot Strada Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Prisma 4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Quattrotto Duomatic Mot. M02 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Quattrotto Kik Mot. M1K Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Quattrotto MM. Ped/KK/KS/2M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Quattrotto Pedali Mot. M1 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Quattrotto Pedali Mot. M1 Morini		W16FS-U	3034			0,6
50	RCW Grizzly 4 vitesses	93->96	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	RCX10 (50cc Franco Morini)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RCX10 Grizzly	90->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RCX12 (50cc Franco Morini)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RCX12 Grizzly	90->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Roncino Not. S5K2 Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Ronoco 21 Mot. 4MR Morini		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Totem 4M		W20ES-U	3051			0,9
50	Totem Rally 4M		W16ES-U	3025			0,9
50	Track 4M Mot. M04 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Tre/Tre Mot. M03 Morini		W22ES-U	3093			0,8
50	Trial 4M Mot. 4MR Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Trial 6M Mot. 6UC Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Wild Attack F12		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Yesterday 50	01/98-> 11/00	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
70	F-69 Phantom	06/97-> 08/99	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
100	Ciak 100	10/00-> 04/04	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	F-12 Phantom 100TD	03/99->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	125 Blog	09->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
125	125 Centro SL 4T	10->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
125	125 Ciak	01->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	125 Cross Mot. 125 Elett. Morini		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125 Runner		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Cavalcone 125EL		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Ciak 125	11/01-> 10/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	Madison 125	11/99-> 04/04	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	F-18 Warrior	01->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
150	T 150 Madison		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
160	Blog		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
160	Centro SL 4T	10->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
180	R180 Madison	->01	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
180	S180 Madison	01->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
200	Madison S	03->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	Madison	09/99-> 08/04	X27EPR-U9	4111			0,9
250	Madison 3		IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	Madison S	10/99->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	Madison K400	02/02-> 08/04	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
500	Spidermax 500 GT/RS	09/04->			IU24A	5365	0,8
MALANCA							
50	Bibi, Big, Caribu, Choppy		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Competizione, Confort 3M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Country 4M/5M/5MX, Cross 3M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Diplomatic, Due Piu elle/P		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Due Piu LP		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MALANCA *[continuado]*							
50	GTS5, Jolly B/3M/Kick		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Leoncino 3M/4M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Malancino M/3M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Mascotte B, Minizetak/T		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RG50 4M/5M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	S54 5M, avv, elett		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	ST54 4M/5M/AM		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Testa Rossa 5M, Tigre		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Tigrotto Kick, Turismo Tubo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	1250B One		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	125E2C Turismo, 125GT 180		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	125SS		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
150	150GT Strada, 150 3GTI		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
150	150GTI Sport		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
MARS							
25	M 25		W16FS-U	3034			0,6
50	Enduro Dakarino		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	M 25 Mini Califo		W16FS-U	3034			0,6
50	M 50		W16FS-U	3034			0,6
50	MK 50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
MARUTI							
100	MT 100-1 A - 2T		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	MT 100-19		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	MT 110-9		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	MT 125 L - 4T		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	MT 125-1		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	MT 125-20 - 4T		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
125	MT 125-30 - 4T		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
150	MT 150 GY2 - 4T		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
MATCHLESS							
250	G2CSR	62->66	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	G3C	60->64	W22ES-U	3093			0,8
500	G80CS/G85CS	51->69	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
500	G80	45->66	W22ES-U	3093			0,8
650	G12	59->66	W22ES-U	3093			0,8
650	G12CSR	59->66	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	G15CS, G15CSR	65->69	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
MAV							
50	Cross 50		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	Cross, Cross raff, acqua		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	Cross		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MBM							
50	Amico Export, Amico Special		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Amico Super Special		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Breese, Chicco, Bull		W16FS-U	3034			0,6
50	Combat 6M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Gragy		W16FS-U	3034			0,6
50	Pettirosso, Pony		W16FS-U	3034			0,6
50	Picchio		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Sogno, You		W16FS-U	3034			0,6
MECATECNO							
50	Chic, Funny/2, Cuc		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Dragon Fly Sch00l Boy		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Grac, Hobby, Huracan		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Micro GP, Mini 4		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Racing CR-7		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Tanga		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
330	Dragon Fly, Sky Walker		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
330	MR 326 Trial		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
MEGELLI							
125	125 m	08->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	125 r	08->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	125 s	08->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
MELIPAL							
50	Silver / Gold FM / FK		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,5
50	Star FS		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,5
MICRO MACHINE							
37	Machine Cargo		W20MP-U	6023			0,6
37	Motorella JD-37		W20MP-U	6023			0,6
37	Walk Machine Millennium		W20MP-U	6023			0,6
MIDWEST							
50	JC50Q-9	00->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	JC70Y	00->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
70	JS70Y	00->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
90	JS90Y	00->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
150	JC150Y	00->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
200	JS200Y	00->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
MINARELLI							
50	50 Trial		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
50	C2, E2, G1, V2, C3PK (12.7mm)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	C2, E2, G1, V2, C3PK (19.0mm)		W20ES-U	3051			0,9
50	C3KS		W20ES-U	3051			0,9
50	H3, P4E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P 6 Competizione		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
50	P 6 Super		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MINARELLI *[continuado]*							
50	P3N, P3A, P3S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P4, A. P6, E		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	P4CS, CSA, P4R		W22ES-U	3093			0,8
50	P6CS, CSA, P6R		W22ES-U	3093			0,8
50	RV4, A		W22ES-U	3093			0,8
50	V1, V1A, V1KS, VIP (Thread reach 12.7mm)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	V1, V1A, V1KS, VIP (Thread reach 19.0mm)		W20ES-U	3051			0,9
50	V1H, V1HLE, V1L		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
60	W3 QM		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	75 Trial		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	MR 6/80		IW31	5319	IW31	5319	0,7
80	P 680		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	125 Cross		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	125 Regolarita		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,7
125	125 YPVS (Yamaha)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125/5		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125/5 Cross		IW31	5319	IW31	5319	0,7
125	125/5 Regolarita		IW31	5319	IW31	5319	0,7
MODENAS							
110	Kriss 110		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
120	Dinamik	04->	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
175	Jaguh		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
MONARK							
50	M50 / MS50 / MSL50 (motor Sachs)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
50	M50 / MS50 / MSL50 (motor Termo) / Monareta S / L		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
MONDIAL							
50	Big 50 / Cargo C2 / Dribbling 50		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
50	Cross Special		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fox 50 / PT 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
50	M 1 ES / S 2		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
50	Matic		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mondialino Lady, Turismo		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Radial, Regolarita		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Record Special V4		W22ES-U	3093			0,8
50	Scarabeo 50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,6
50	Touring		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
70	Fox 70 / PT 70		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
100	AX 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MONDIAL *[continuado]*							
100	Fox 100 / Jet 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
100	QJ 100 E		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	Silver Fox 100 / TB 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
110	AH 110A		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
110	LD 110 / QJ 110A		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	125 Cross Radial V6		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125SS		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	HD 125 L / RD 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	TB 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	HD 150 L / VR 150 H		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
175	175SS		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
MONET GOVON							
112	Castor	56->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Pullmann	57->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
200	M2V	51->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
232	M2VS	53->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	PS4	59->50	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
MONTESA							
50	Ciclo Montesa/Indiana		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cota 25A/C, Cota 49, Brio 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Fura 50, Mini 50, Montesa 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Rapita 50S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Record Special V4		W22ES-U	3093			0,8
50	Scorpion 50/50R		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
75	Cota 74/T/80, Crono 75		W22ES-U	3093			0,8
75	Enduro 75 H6/H7/L		W22ES-U	3093			0,8
123	Cota 123/C/T, Cota 125		W20ES-U	3051			0,9
123	MH 123		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
125	Cappra 125VA/VB/VE/VF, Enduro 125		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
125	Crono 125		W22ES-U	3093			0,8
125	MH123 (Honda engine)		W22ESR-U	3098			0,8
160	Cota 172		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Cota 172/200		W20ES-U	3051			0,9
175	Enduro 175		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Impala /2/Sport		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Impala 175 Comando/Turismo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
175	Kenya 175, Texas 175		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
200	MH200 (Honda engine)		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
237	Cota 307		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	310		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
250	Cappra 250/Five/GP/MX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	Cappra 250V7S/250VA		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Cappra 250VB		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MONTESA *[continuado]*							
250	Cota 242/304/307		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
250	Cota 247/C/T		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
250	Cota 248		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Cota 315 (Honda engine)	97->99	W20ESR-U	3057			0,9
250	Impala		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	Impala 250 King		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	Impala 250 Scorpion/Sport		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	K. Scorpion		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	LA Cross 66/67		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
250	Sport 250		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	Trial 250		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
260	311		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
260	314		W20ESR-U	3057			0,9
260	304, 307, 309		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
310	348		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
330	330		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
330	Cota 335		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
340	Cota 304		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Cota 335/335E/349/349T/350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Crono 350		W22ES-U	3093			0,8
350	Enduro 360 H6/H7/H7S/L		W22ES-U	3093			0,8
350	MH 349		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
360	Cappra 360DS		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
360	Cappra 360VA/VB		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
360	Cappra GP		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
410	Cappra 414VE/VF/VG		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
MONTESA- HONDA							
123	MH123		W22ESR-U	3098			0,8
200	MH200		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
349	MH349		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
MOTO B. M.							
50	Boy Girl TS, Colombina		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Dai Dai, Dog, Gambalesta		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Jaguarino Cross/Sport		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Jaguarino Turismo/Lusso Export		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	King, King Varian		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Trik-Trak Turbo Export		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Velocino V1		W16FS-U	3034			0,8
50	Wally, Wally (Mota Lega)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Zebretta, Zebretta V1		W16FS-U	3034			0,8
125	Antares Cross		W22ES-U	3093			0,8
125	Antares Gran Turismo		W22ES-U	3093			0,8
125	Sideral Gran Turismo		W22ES-U	3093			0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTO GEROSA							
50	Cross Corsa Minarelli		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
50	Cross Export		W20ES-U	3051			0,9
50	Mini Pieghevole		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monotrave L 4M		W20ES-U	3051			0,9
50	Motocarro, Pulse Bimbo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Pulse Junior 4M		W20ES-U	3051			0,9
50	Regolarita Corsa Zundapp/6M		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	V1 Export, V1 Monotrave		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	V110		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
MOTO GUZZI							
50	Dingo 3M/MM/Monomarein.		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Dingo 3V I 4 Mar		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Magnum 49		W16ES-U	3025			0,9
50	Nuovo Trotter 25140		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Trotter SpecialE.Mark.		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	125 2C4T	07/79->83	U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
125	125Custom		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	125TI		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Stornello 125 (5 Mar)		W22ES-U	3093			0,8
125	T urismo	74->79	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Tuttoterrano, 125T		W22ES-U	3093			0,8
200	Motoearro Ereclino		W22ES-U	3093			0,8
350	350 Florida		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
350	350 NTX	86->	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
350	V	87->	Q20PR-U	3007	IQ20	5302	0,9
350	V Florida	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	V Florida, SP, TT	86->96	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
350	V Lario	->86	U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
350	V Nevada	92->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	V NTX	->89	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
350	V NTX	91->92	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	V35 Florida		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
350	V3511 .W		W22ES-U	3093			0,8
350	V35111		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
350	V351mola		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	V351mola 11		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
350	V35TT		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
400	V40 Capri		U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
400	V40 Imola		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	Falcone Civile 500		W22ES-U	3093			0,8
500	Falcone Polizia-Esoreito/Sahara		W22ES-U	3093			0,8
500	Monza 500	81->87	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTO GUZZI *[continuado]*							
500	Nuevo Falcone 500		W22ES-U	3093			0,8
500	V50 Monza 1I		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
500	V5V50JI, V5011I		W22ES-U	3093			0,8
650	650 SP		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,5
650	650SP		W22ES-U	3093			0,8
650	NTX650	->89	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
650	V 65 Polizia NT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
650	V65		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
650	V65 Florida	86->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
650	V65 Lario		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
650	V65TT		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
750	Breva 750 ie	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Breva Naked	03->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Breva Touring	06->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Nevada 750 NT/Nevada club (with Digiplex)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Nevada Classic 750 ie	04->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	NTX 750		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
750	Nuovo Tipo		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Polizia	95->01	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	SP 750	90->92	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	Strada	93->95	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	Taraga	91->92	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	V7 Cafe Classic	09->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	V7 Classic	08->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	V7 Racer	10->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
750	V7 Sport, 750S3		W22ES-U	3093			0,8
750	V75	03/86->12/88	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	V75 750		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
850	850 T4, T5, TS 5		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
850	850T5		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
850	Breva (I)	06->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
850	Griso (I)	06->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
850	Le Mans II & III	78->82	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
850	Norge (I)	06->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
850	Polizia	95->01	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
850	Polizia T5		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
850	Series V850		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
850	Vecchio Tipo	85->89	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
877	Breva 850 (I)	06->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
877	Breva 850 (TwinSpark BPR6ES out, PMR8B in)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
877	Griso 850 (Twin Spark BPR6ES out, PMR8B in)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
877	Norge 850 (I)	06->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
940	Bellagio	07->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
950	California II		W22ES-U	3093			0,8
950	CX100 Le Mans (USA)		W22ES-U	3093			0,8
1000	1000 Le Mans		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
1000	1000 Le Mans		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	1000 SP II		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	1000 SP II		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,6
1000	California III ie		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	California III with Digiplex		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	Centauro V10, Centauro Sport/GT	01/97->02/00	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	Daytona 1000	05/92->	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1000	Daytona 1000 RS	07/96->01/00	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	GT 1000	87->91	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	Le Mans IV 1000	82->03/85	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	Le Mans V (Le Mans 1000)	85->94	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	Quota 1000	05/92->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1000	Quota ie		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
1000	Series 1000		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	Strada		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	T 5 Polizia	92->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1000	V10 Centauro Sport/GT	96->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1000	V1000G5/Convert/CX/SP		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1100	1100 Sport		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	Breva V1100 (Twin Spark BPR6ES out, PMR8B in)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1100	California 1100		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,7
1100	California 1100		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	California 1100 Carb	02/94->01/96	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	California 1100 Inj. (Inc.	02/94->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	California Vintage (Twin Spark)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1100	Griso 1100 (Twin Spark)	10/05->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1100	Quota 1100 ES	08/98->11/01	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTO GUZZI *[continuado]*							
1100	Sport 1100 (Carb)	11/94-> 08/96	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
1100	Sport 1100 Inj.	08/96-> 06/99	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	Stone Touring	03->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	V11 (Twin Spark)	05->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1100	V11 1100cc	04/01->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	V11 Le Mans Corsa	04->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	V11 Scura, Naked	04->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1100	V11 Sport	99->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1150	Breva V 1200 (Twin Spark)	08->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1150	Griso 8V	08->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1150	Griso 8V SE	09->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1150	Norge 1200 (Twin Spark)	09/06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1150	Norge GT 8V	09->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1150	Sport 1200 (Twin Spark)	04/07-> 08	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1150	Sport 1200 V4	09->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1150	Stelvio 1200 4V	08->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1150	Stelvio 1200 TT (NTX)	09->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
1200	Breva 1200 Sport	07->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1200	GT (Twin Spark BPR6ES out, PMR8B in)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1200	GT Twin Spark	05->	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0,9
1200	Norge 1200 (Twin Spark BPR6ES out, PMRBB in)	06->	W20EPR-U+ IU24	3047+ 5362	IW20+ IU24	5306+ 5362	0,9/0,7
1225	MGS-01 Corsa	05->	IXU27	5337	IXU27	5337	0,8
MOTO HISPANIA							
50	Furia 50, Furia Cross (19mm Thread Reach)	99->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Furia 50, Furia Cross (W, 12 7mm Thread Reach)		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	RX50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RYZ 50 Cross, Supermoto		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	RYZ 125 (Yamaha engine)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
MOTO KOSMOS							
100	RV100		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	CV125, RV125.		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	CVA125, KSR125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	CV250, RV250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTO KOSMOS *[continuado]*							
250	KSR250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
350	RV3S0		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	CV500		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
MOTO MORINI							
50	Corsarino Z/ZT IZZ, Dollaro		W22ES-U	3093			0,8
50	GTO 50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Scrambler 50, Super Scrambler		W22ES-U	3093			0,8
100	Dollaro		W22ES-U	3093			0,8
100	Sbarazzino, 100R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	125		W16FS-U	3034			0,6
125	Corsaro Country		W22ES-U	3093			0,8
125	Corsaro RegolaritaiSport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Corsaro Special/Super Sport		W22ES-U	3093			0,8
125	CountyT/S/GT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	KJ Enduro		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
125	Monello 125R		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Speeial		W22ES-U	3093			0,8
125	Super Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	Corsaro 150/Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	Corsaro, Corsari(lo ZS/ZZ		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	GT150, 150SS, 160R/GT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
165	Regolarita		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Corsaro Regolaritac		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	High Speed, Racing		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	Sport Settebello.		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	Tresette Settebello		W22ES-U	3093			0,8
175	Tresette Sprint		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	250		W16FS-U	3034			0,6
250	250, Sport, Maestro	80->85	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	High Speed, Racing.		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
250	Settebello		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	3 (V GT)		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
350	3 (V Sport)		W16FS-U	3034			0,6
350	350 K2		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
350	350 Kauguro		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
350	350 SporllSlrada3(V). Maestro	74->84	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
350	Excalibur 350		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
400	400 Dart ->		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
400	400S		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
500	500		W16FS-U	3034			0,6
500	501 Camel		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
500	Exealibur 500/501		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
500	Sahara 500	81->89	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
1187	9 (V)	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTO MORINI *[continuado]*							
1187	Corsaro	10/06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1200	Corsaro	05->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
MOTOBECANE-MBK							
50	89		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	51V		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	88 1P, 88 1U		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Active		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	B00ster 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	B00ster 50 NG	06/99-> 03/02	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B00ster Next Generation		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B00ster Original		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B00ster Road 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	B00ster Rocket/F1		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B00ster Spirit		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	B00ster Track		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Champ		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Champ 88, 89		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Club Swing		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Club VR Tex Mex		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Club/VR		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Collection		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Dakota	05->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50R		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DX50 boite 5		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DX50S		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Equalis		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Evasion		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,8
50	Evolis 50/Business Class		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Fizz		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Flipper	05/98->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Flipper 50		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Forte	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Hot Champ		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Jazz, Hard Rock		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Kansas	05->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Mach-G Air C00led		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Mach-G Liquid C00led		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Mag Max		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Magnum Racing		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Magnum Racing XR		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Nitro	06/97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Nitro 50	06/99->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	Nitro-Jaguar F1		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTOBECANE-MBK *[continuado]*							
50	Ovetto 50	08/99->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Passion		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Phoenix	05->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Phonix	05->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Roadster		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Stunt 50	11/00->	W27FSR	4054	IWF27	5381	0,7
50	Swing		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	X-Limit	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	X-Limit 50 Supermotard, Enduro	05->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	X-Limit Boite 6, X .cPower		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	X-Power 50	01/03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	Active 80		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
80	Evolis 80/Business Glass		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	Nitro	00->	W24FSR-U10	6075	IWF24	5380	1,0
100	Nitro 100	01/01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	Ovetto	00->	W24FSR-U10	6075	IWF24	5380	1,0
100	Ovetto 100	01/01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	Active 125	->95	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	D00do 125	01/01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	DT125R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Flame X 125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Flame/R	95->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Skycruiser 125	05->			IU27/ IU27A	5363/ 5366	0,9
125	Skyliner	98->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Skyliner 125	01/01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Thunder 125	01/01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	X-Over	10->			IU27/ IU27A	5363/ 5366	0,9
260	Kilibre 300	01/03->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	Kilibre	03->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	Skyliner	04->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
MOTOMEL							
50	Roadpower 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
70	Hero 70		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,7
75	Hero Forza 75		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,7
100	AX 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	C 100 DLX / SE		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	Custom 100 / NF 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	CG 150 / Custom 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTOR HISPANIA							
50	Cangurito Cross j MH.		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cross/MH/MH49, Sport 49		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FeriaJabatoSOSL		W20ES-U	3051			0,9
50	Furia 4v		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Furia 6v Cross I Super		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	GT 81.MH 80 j		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	M BO Automatico		W20ES-U	3051			0,9
50	Minicross		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Racing RX		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Style		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
MOTOR ROMA							
50	Bee5		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	GoGo 50	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Grand Prix 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	MRX1		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	MRX2		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	MRX2 Sprint	02->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MRX3	02->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MRX3 Sprint	02->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MRX4	03->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
50	Roadrunner 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	RT 50 (2-Stroke)	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Scrambler 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Stinger, Stinger II		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Wasp		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Wasp II		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	RT 90 (4-Stroke)	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Grand Prix 100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Roadrunner 100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	GoGo 110	02->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Grand Prix 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	MRX125	02->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	MRX1256		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Road Runner	02->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	SMX125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Virage 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
MOTORSTAR							
70	Jazz 70-11		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
110	Sapphire 110-11		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
110	Starlaser		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
110	Zest 110		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Fox 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Jazz 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	MSX 125 Sport		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MOTORSTAR *[continuado]*							
125	MSX 125-111		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	MSX 125-IV		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Sapphire 125-11		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Well 125/R		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Easy Ride 150-11		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Hawk 150-11		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	MSX 150-11		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	Panther 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Predator 150-11		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	Star-X 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	MSX 200-11		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	Predator 200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	Xplorer Z-200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	Magnun 250		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	Xplorer Z-250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
MOTOTECHNIKA							
45	Motovelosiped	S9->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	DODO, GI.GIDDy.		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	GL4, MONSTER		W20ES-U	3051			0,9
50	GUMMY BALL, MA, MST		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Karpati		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Mokiek		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	PL, SA, SV, SV3, SV3R		W20ES-U	3051			0,9
50	RA, RARR, RN		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Riga		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	TENTATION, TR4, TR6		W20ES-U	3051			0,9
50	Tricycle .ZID-SO.	95->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Turist		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Veaehowina		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Veterok		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
MOTOVESPA							
150	Vespa PX150 / P150E / P150S / P150X		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
200	Vespa PX200E / GT / Elestart		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,6
MOTOVI							
50	Puch Maxisuper		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
125	Harley Davidson SS 125		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
1200	Harley Davidson FLH 1200		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,6
MS							
50	Sprite		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Steward		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MSA							
50	MX5		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	RCSO SM /Trophy YACCO	99->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	RSE50	99->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	RTW50	00->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	SM50 Super Motard	01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
MUNCH							
1000	Mammut 1000 TIS	S2->	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
1200	4-1200 TS/TIS-E		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
1200	Mammut 1200 TS		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
MV AGUSTA							
80	Cheeca GT		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	Cheeca GTE, Sport		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	125S/SE		W22ES-U	3093			0,8
125	TRA, TRL, Turismo EL		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	Chico, Gran T urismo		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	GT, RS, RSS, 161		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	Motocarro Centauro		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	Motoearro T evere T rasporto		W22ES-U	3093			0,8
150	Rapid Sport		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	CS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	GST, L		W16ES-U	3025			0,9
235	Motoearro T evere T rasporto		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
310	TI Tevere Motoearro		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350 Sport		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350B GT IS/Scrambler		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350BE GT IS/Serambler		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	350BE GT(216).350BES(216)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	GT Electronique		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	S Electronique		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	Scrambler Electronique		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	4C75S/GT, 750GT/S/SS		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	F 4 750 S / S 1+1 / Serie Oro		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
750	F4 Brutale oro 93kW	99->			IU27A	5366	0,7
750	F4 Brutale S	02->			IU27A	5366	0,7
750	F4 Oro -> Fgst. 300	99->			IU27A	5366	0,7
750	F4 Oro IS	1999	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
750	F4 Senna	02->			IU27A	5366	0,7
750	F4, F4S 1 > 1, F4 SPR	99->			IU27A	5366	0,7
750	S 1 >1 (biposto)	2000	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
750	S American		W22ES-U	3093			0,8
750	SS PR I Senna I 103KW	99->			IU27A	5366	0,7
800	800S		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
900	900S		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
910	Brutale 910, 910 R, 910 S	05->			IU27A	5366	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MV AGUSTA *[continuado]*							
910	F4 Brutale 910/R	05->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
910	F4 Brutale S	02->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
989	Brutale 9S9R	08->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1100	Brutale 107SRR	0S->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1100	F4 107SRR	08->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
MZ							
50	Moskito 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Moskito SX 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	125 Fun X/ Younster Cup	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	125, 12512		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	ES125/1 Trophy		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	ETS125TrophySport, TS125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	ETZ125	03/86-> 01/99	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Moskito 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	RT /SX/SM 125		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RT125 Classic	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RT125/3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Saxon Roadstar 125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Saxon Sportstar125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Striker 125 RT	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Supermoto 125	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	TS125	03/78-> 08/86	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	Twin Color 125 SM	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	ES150		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	ES150/1 Trophy, TS150		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	ETS150 Trophy Sport		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	ETZ 150	03/86-> 03/95	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	Saxon Roadster 150		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	Saxon Sportstar 150		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
150	TS150	01/75-> 08/86	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
175	ES175/1ES175		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	ES175/2 a		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	ES250, ES250/1G5		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
250	ES250/2 Trophy		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	EST25012 Trophy Sport		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	ETZ250/251	10/81-> 01/97	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	Saxon 251 Fun/Tour		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	TS250-1->	11/76-> 01/83	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MZ *[continuado]*							
300	ES300		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
300	ETZ 300/301 Series	07/87-> 01/97	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
300	Saxon 301 Fun/Tour.aaa.		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
350	BK3S0		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
500	MZ500, 500R	92-> 02/96	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	Bag/lira, Black Panther, Mastiff, Supermoto	03/98->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
659	Skorpion 659 Replica, Sport, Tour, Traveller	05/94->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
659	Skorpion Cup 6Sg.		X27EPR-U9	4111			0,9
1000	1000SF	05->	K20PBR	5060	IK20	5304	0,9
1000	1000ST	05->	K20PBR	5060	IK20	5304	0,9
NEVAL							
650	Onepr Classic, Roadsler, P~oenix, SovieVSoviel Knighl	12/78->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
650	Ural650	85->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
NORTON							
250	Jubulee(OHV)		W22ES-U	3093			0,8
250	Rotary Engine Commander, Fl		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
350	40 (0 HV)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	50 (OHV) Twin Navigator		W22ES-U	3093			0,8
350	Manx 30		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
384	ES400		W22ES-U	3093			0,8
490	500T (OHV)		W20ES-U	3051			0,9
499	30 (OHV)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	16H SV		W20ES-U	3051			0,9
500	88SS (OHV)		W22ES-U	3093			0,8
500	All Models (19.0mm(3/4.) Heads)		W22ES-U	3093			0,8
500	ES20HV (12.7mm (1/2.) Heads)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
596	Big 4 SV		W20ES-U	3051			0,9
600	19R/ 19F/77/99 (OHV)		W20ES-U	3051			0,9
650	Dominator/ Mercury/Manxman		W22ES-U	3093			0,8
745	Atlas, RangerPl1A		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
750	Atlas	64->68	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
750	Commando	68->73	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
750	Commando 750 Interstate		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
750	Commando Fastback		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
750	Commando Roadster		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
750	Commando S/SS		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
750	Roadster		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
850	Commando		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
NORTON *[continuado]*							
850	Commando Interstate		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
850	Commando Roadster		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
850	Roadster		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
961	Commando Cafe Racer	11->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
961	Commando SE	10->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
961	Commando Sport	10->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
1000	Rotary Engine Commander		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
1000	Rotary Engine Fl		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8
OMER							
50	Maggiolino, Maggiolone		W16FS-U	3034			0,6
50	Mini Cross, Mini Daytona 8		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Tanga, Tanga Noleggiato		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Vallelunga 10		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Vivo		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
OSSA							
50	Ossita 50		W16FS-U	3034			0,6
125	All Terrain		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Moto Cross/Phantom		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Super Pioneer/Enduro		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
150	Phantom 150		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
160	160T2, 160GT		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
175	175 Sport, Phantom 175		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
230	Explorer/Trial		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
230	Super Pioneer.		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	American Enduro/Copa		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Copa F3		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
250	Enduro/Moto Cross.		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	Ossa Mar		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
250	Phantom 250		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
250	Super Pioneer, 250 Sport, E73.		W22ES-U	3093			0,8
250	TR 80250 Exp.ITrial/Tu-yo		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	U rbe Phanton, T rofeo 250 E7		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
272	TR280i	11->	W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,9
350	Desert/Super Pionner.		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
350	Explorer/Tu-yoTrail		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	Trial, TR 80,		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
500	YankeeEnduro		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
PANDA							
50	Panda II		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,6
PANTHER							
50	Mini Panther		W20M-U	6022			0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PEUGEOT							
49	Buxy / Speedake / Speedfight (Ar) / Squab / Zenith		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
49	Vivacity 50 (Scooter)		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	101, 102, 103, 104, 105		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Blaster RS12	06->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Buxy / Buxy RS 50 (Air C00led)	06/95->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Elyséo 50 / Speedfight 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,6
50	Elyseo S0 (Air C00led)	11/98->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Elystar SOP	01/02->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	Fox L/LM/SPX M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Fox M/MPH/M.Pro/LM Pro.		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Jet ForceC-T h	05			IU22	5361	0,8
50	Jet ForceS0	0S/03-> 0S	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	KisbCarbu	10	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	L00xor S0	11/01-> 08/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	L00xor S0 TSDIlnj. (2-Stroke)	02->	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	Ludix S0 Blaster, Elegance, Snake	0405->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Metal-X	02	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MVLM		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	NK7	10	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Rapid 2 13		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	RCX M IICM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	SC50/I		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Speedake 50 (Air C00led)	04/95-> 02/97	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Speedfight 2 50 Air/IC	03->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Speedfight 3 2T IRS ref.air 4Skm/h	09->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Speedfight 3 Le Mans	11->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Speedfight 3 ref. air 2Skm/h	09->	W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0,7
50	Speedfight 3 reLliquide 4Skm/h	09			IU22	5361	0,8
50	Speedfight 3 Team Peugeot	11->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Speedfight LCD/LCDP/LCT /M/MP	96->00	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Squab, Speedake	01/96-> 06/97	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	ST, STL2, STL3		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
50	SV SOI Junior 1M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	TKR S0	03	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PEUGEOT *[continuado]*							
50	Trekker 50 / Vivacity 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Trekker Road/Off Road	09/97-> 08/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Tweet 4T	10->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Vag LM/SMIVSM		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	V-Clie	06/07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Viva City 50/P	02/99->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Vivacity S0 Sportline	02->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	XP6 Trail/Supermotard		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	XPS 50 Enduro, Trail, Supermotard S0	06/03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	XR6 50	06/03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	XR7	10->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	X-Race, VS-R	00->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Zenith LN / LS		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Zenith/N/LN/LS	04/95-> 11/00	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
80	SVS0		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	SXS0/SX Pro		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
100	Elyseo 100	11/98->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Elyséo 100 / Speedfight 100		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,7
100	L00xor 100	0S/01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Metal X 1 0	03/02->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Speedfight 100 (Air C00led)	97->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Speedfight 2	03/00-> 05/08	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Speedfight WRC 206 (Air C00led)	11/01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	SV100/L	97->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Trekker 100 (Air C00led)	09/97-> 011	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Trekker 100 / Speedfight 100 (Scooter)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,7
100	Viva City 100, Vivacity 100 Sportline	01/99->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
100	Vivacity 100		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,7
125	Atlantis	01/06->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Black Sat Compresseur	08->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Citystar	11->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Elyséo 125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
125	Elyseo 125 (Liquid C00led)	06/99->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Elystar 125	01/02->			IU22	5361	0,8
125	Geopolis Executive 125	06/07->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Jet Force125 Compressor K				IU24A	5365	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PEUGEOT *[continuado]*							
125	Jet Force125 EFI Compressor	05->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
125	Jet ForceF.	06/03->			IU22	5361	0,8
125	Laoxor 125	02->			IU22	5361	0,8
125	Liberty	03->			IU22	5361	0,8
125	LXR 125	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Satelis 125	05->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Satelis 125 Compressor	01/07->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Sum-Up 125	07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	SV125	12/94->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
125	Tweet 125	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Vivacity 125	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	WTR 125	07->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	XPS CT125	06/04-> 08/08	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Elyseo 150 (Liquid C00led)	06/01->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
150	Elystar 150	05/02->			IU22	5361	0,8
150	L00xor 150	02->			IU22	5361	0,8
150	Tweet 150	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
200	LXR 200	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
250	Elystar Injection 250	06->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	Geopolis	08->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	Geopolis Executive 250	06/07->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	RS 250 Satelis	08->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	SV 250	01->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
300	Geopolis 300	10->			IU24A	5365	0,8
400	Geopolis 400	07/07->			IU24A	5365	0,8
400	Satelis 400	07/07->			IU24A	5365	0,8
400	Satelis RS Premium 400	11->			IU24A	5365	0,8
500	Gempolis 500	05/07->			IU24A	5365	0,8
500	Sate lis 500	05/07->			IU24A	5365	0,8
PGO							
50	Big Max		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Big Max 1.25	96->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Big Max For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Big Max, G-Max, Mega, Tornado, Galaxy 50	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Big Riger 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Comet		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Comet 50, PMX Sport 50, Rodoshow 50, T-Rex 50	98->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Comet For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Hot		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Hot For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Libra 50	12/08->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PGO *[continuado]*							
50	Ligero 50	08->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	PMX Naked 50	07->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Rodoshow		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Rodoshow For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Star 2 250	94->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Star 250	92->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	Star 80	92->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	TR3-50 For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	X -Rider For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,8
50	X-Rider		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
90	Galaxy 90		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	PMX		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
90	PMX For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	BuBu		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	BuBu For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
110	PMX Sport		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	PMX Sport For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	X-Rider		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	X-Rider For EU		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	125cc T-Rex/T-Rex Charge		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	125cc T-Rex/T-Rex Charge For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	G-MAX 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	G-MAX 125 For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	i-Charge		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	i-Charge For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Libra 125	12/08->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Ligero 125	08->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	My BuBu		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	My BuBu For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Tornado 125		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	Young BuBu		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Young BuBu For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Big Riger 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	G-MAX 150 (2V)		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	G-MAX 150 (2V) For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	G-MAX 150 (4V)		U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
150	G-MAX 150 (4V) For EU		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
150	TR3-150 For EU		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	TR3-150 For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	T-Rex		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	T-Rex For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	X-Rider		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	X-Rider For EU		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PGO *[continuado]*							
250	Big Riger 250		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	G-Max 250	11/05-> 11/07	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
PIAGGIO (VESPA)							
50	50 Elestart		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	50N S SR SS TS Special		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	Bravo 50		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0,5
50	Free 50 / Runner 50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,5
50	NRG 50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,5
50	PK 50		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	PK 50S		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	Salute 50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,5
50	SI 50		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
50	Stalker 50 / Typhoon 50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,5
80	PK 80E		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,5
80	Sfera 80		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,5
80	Typhoon 80		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,5
80	Vespa ET Apecer - MP		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
80	Vespa PK 80E		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,5
80	Zip 80		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,5
90	90 / 90SS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,5
100	Diesis 100		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
125	125GT / 125GTR		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
125	Coguar 125		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	ET 4 125 / Liberty 125		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,6
125	Runner 125 / Typhoon 125 / Zip 125		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,6
125	Vespa 125 ET - 8		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Vespa 125 Primavera		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,5
150	ET 4 150		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
150	Hexagon 150 / Skipper 150		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
150	Liberty 150		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
150	PX 150		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
180	Hexagon 180 / Runner 180		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,7
200	PX 200		W22ES-U	3093	IW22	5307	0,7
PIAGGIO (VESPA) LML							
80	Typhoon	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
125	Typhoon	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
150	Hexagon 2T	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
150	Skipper	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
150	Vespa PX 200	95->	W20ES-U	3051	IW20	5306	0,7
150	Vespa Selecta / Star Deluxe / Supremo / NV	95->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
150	Vespa Super / Spring	95->	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PIAGGIO (VESPA) LML *[continuado]*							
180	Super Hexagon GTX	00->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	X9	02->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
500	X9	02->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
PIAGGIO(VESPA)							
50	50 Special	83->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Boxer, Boxer-2, SI		W16FS-U	3034			0,6
50	Bravo (12.7mm Reach)		W16FS-U	3034			0,6
50	Bravo (19.0mm Reach)		W16ES-U	3025			0,9
50	Ciao M, V Kat		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	Ciao P/P MIX/PXRI MIX/PXRI V. MIX	67->	W16FS-U	3034			0,6
50	ET2-Carbu		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	ET4		U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
50	Fly 50 (2-Stroke)	12/04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Fly 50 (4-Stroke)	09/06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
50	Liberty 50 (2-Stroke)	07/97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Liberty 50 (4-Stroke)	02->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
50	LX 50 2T emps		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	LX 50 4 Temps	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
50	Moped, Mota (Ciclomotori) Ciao, SI		W16FS-U	3034			0,6
50	NRG 50, NRG Power DD/DT (014mm Plug)	03/97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	NRG mc3 Pure Jet (010mm Plug)	06->	IU22	5361	IU22	5361	0,6
50	NRG mc3 Pure Jet. (010mm Plug)	02->05	N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	NTT 50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	PK50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PK50S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PK50S Auto		W20ES-U	3051			0,9
50	PK55SS/XL2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Plurimatic 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	PX50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Quartz 50	06/92->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Sfera 50	07/91-> 08/97	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SI Electro		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Skipper 50		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Storm Autom. 50	94->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Super Bravo		W16FS-U	3034			0,6
50	Super Bravo Electro		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Typhoon 50	11->			IU22	5361	0,8
50	Typhoon 50 X/XR	02/93->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PIAGGIO(VESPA) *[continuado]*							
50	Velofax, Quartz, Zip, Zip SP (2-Stroke)	93->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Vespa 50 Elestart		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Vespa ET2	07/97->03/05	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Vespa ET4 50 (4-Stroke)	01/01->03/05	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
50	Vespa LX50 (2-Stroke)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Vespa LX50 (4-Stroke)	06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
50	Vespa50/N/S/SR/SS/TS/Special		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Vespino 50 AL/ALX/GL/GN/GS/NL		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Vespino 50 NX/SC/T/TL/TN/TS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Vespino 50 TX/XE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Zip 50 (2-Stroke)	06/93->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Zip 50 (4-Stroke)	02->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
75	PK 75 Vespa S Primavera, T3 Prima		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	PK 75 Vespa S/Elestartl Junior		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	PK 7S Vespa XL/Elestart		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	Skipper 80		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
80	Stera 80	02/93->11/98	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	Typhoon 80	07/94->11/00	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
80	Vespa PK80E		W20ES-U	3051			0,9
80	Vespa PK80S		W20ES-U	3051			0,9
90	Vespa 90, 90SS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	Diesis 100	03/02->01/03	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
100	Free 50 (All versions)	06/93->11/97	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
100	PK 100 S	10/83->01/93	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	Zip 100 (4-Stroke)	04/06->07/08	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Ape		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	B 125 Beverly (Liquid Cooled 4-Stroke)	03/02->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Carnaby 125	08/07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Cosa, Cosa II 125	01/90->01/95	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Fly 125	05->			IU22	5361	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PIAGGIO(VESPA) *[continuado]*							
125	Hexagon 125	07/94->03/98	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Hexagon GTX 125	02/00->03/02	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Hexagon LX 125	03/98->02/00	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Liberty 125 (4-Stroke)	06/98->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Liberty 125 Leader		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	MP3 125		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	P125X		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Primavera & PK 125		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Primavera ET3		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Runner 125	02->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Skipper	11/93->01/98	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Skipper 125 (2-Stroke)	06/98->01/01	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	Skipper ST 125 (4-Stroke)	05/00->			IU22	5361	0,8
125	Sphera 125 4 Tps	95->99	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Sphera 125 4 Tps Air	00->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Stera 125 (4-Stroke)	01/96->07/98	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
125	Typhoon 125	06/95->01/03	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	Typhoon 125 4T	10->			IU22	5361	0,8
125	Vespa 125 ET-8		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Vespa 125/P125X/Super		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Vespa 125/P125X/Super For S. E. Asia		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,6/0,7
125	Vespa 125/Primavera		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Vespa 125/Primavera For S. E. Asia		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,6/0,7
125	Vespa 125GT, 125GTR		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Vespa 125GT, 125GTR For S. E. Asia		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,6/0,7
125	Vespa ET3, APECER-MP		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Vespa ET4 125 (4-Stroke)	10/96->03/05	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Vespa GT 125 Granturismo	04/03->05/07	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Vespa GT V 125	11/06->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Vespa LX 125	05->			IU22	5361	0,8
125	Vespa LX V 125	11/06->			IU22	5361	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PIAGGIO(VESPA) *[continuado]*							
125	Vespa PX125E (Electric Start)	05/82-> 01/93	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
125	Vespa PX125T5, T5 Classic		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	X8 125	06-> 01/08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	X9 125 (Piaggio 4-Stroke)	01/01->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Xevo 125	08/07->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
125	Zip 125	01/01-> 11/04			IU22	5361	0,8
150	Cosa 150		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
150	Hexagon		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	Piaggio		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
150	Vespa 150 Super/Sprint Veloce		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	Vespa 150 Super/Sprint Veloce For S. E. Asia		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,6/0,7
150	Vespa 150/P150E/P150S/P150X/Sprint		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
150	Vespa LX150/S				IU22	5361	0,8
150	Vespa PX150	01/83-> 01/90	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
160	Vespa 160/GT		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
175	Vespa 175		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
180	Hexagon 180LXT	03/98-> 01/00	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
180	Vespa 185 Rally, 180SS		W20ES-U	3051			0,9
190	Ape		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
200	Beverly 200 (4-Stroke)		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
200	Cosa 200, P200E		W20ES-U	3051			0,9
200	Cosa II 200		W22ES-U	3093			0,8
200	Vespa 200 Rally/Electronic		W20ES-U	3051			0,9
200	Vespa GT 200 Granturismo	04/03-> 05/07			IU22	5361	0,8
200	Vespa P200E, PX200E, 200DN/DS/E		W20ES-U	3051			0,9
200	X8 200	05->			IU24A	5365	0,8
220	Ape		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
250	Beverly GTS 250 4 Temps Injection	06->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	Hexagon GT 250, GTX 250 (Honda 4-Stroke)	07/98-> 01/01	X20EPR-U9	4125			0,9
250	MP3 250 ie		U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
250	MP3 250 ie/RST	06->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	Super Hexagon GTX 250	00->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	Vespa GTS 250 ie	06/05->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
PIAGGIO(VESPA) *[continuado]*							
250	Vespa GTV 250 Via Montenapoleone	11->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	X7 250	12/07->	IU24	5362	IU24	5362	0,7
250	X8 250	04/06-> 01/08	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	X9 (Honda 4-Stroke)	05/00->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	X9 Evolution (Quasar 4-Stroke + carb)		U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
278	Beverly Tourer 300 ie	10->			IU24A	5365	0,7
278	Carnaby Cruiser 300 ie	10->			IU24A	5365	0,7
278	MP3 300 ie/LT 300 ie	10->			IU24A	5365	0,7
278	Vespa GTS Super Sport	11->			IU24A	5365	0,7
278	Vespa GTV300 via Montenapoleone	10->			IU24A	5365	0,7
278	X7 EVO 300 ie	10->			IU24A	5365	0,7
300	Carnaby 300	03/09->			IU24A	5365	0,7
300	MP3 300LT				IU24A	5365	0,7
300	Vespa GTS 300	08/08->			IU24A	5365	0,7
400	Beverly/Tourer 400	06->			IU24A	5365	0,8
400	MP3 400 RST	07->			IU24A	5365	0,8
400	X8 400	08/06-> 01/08			IU24A	5365	0,8
460	B500	05/03->			IU24A	5365	0,8
460	X9 500 (Fuel Injection 4-Stroke)	03/02->			IU24A	5365	0,8
460	X9 500 Evolution (Fuel Injection 4-Stroke)	04-> 01/08			IU24A	5365	0,8
500	Beverly 500	03->			IU24A	5365	0,8
500	Beverly Cruiser 500				IU24A	5365	0,8
500	X9/X9 Evo ABS 500	02->			IU24A	5365	0,8
POLARIS							
50	Youth Scrambler 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	Youth Scrambler 90		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
245	Trail Blazer		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
245	Xplorer 4x4		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
325	Magnum 325 2x4, 4x4		K20PR-U	3145	IK20	5304	0,9
400	Scrambler 400 2x4		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
400	Sportsman 400		K16PR-U	3191	IK16	5303	0,9
400	Xplorer 40		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
500	Magnum 500		K16PR-U	3191	IK16	5303	0,9
500	Ranger 500 6x6		K16PR-U	3191	IK16	5303	0,9
500	Scrambler 500 2x4, 4x4		K20PR-U	3145	IK20	5304	0,9
500	Sportsman 500 HO		K20PR-U	3145	IK20	5304	0,9
500	Sportsman 6x6		K16PR-U	3191	IK16	5303	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
POLARIS *[continuado]*							
500	Trail Boss		K20PR-U	3145	IK20	5304	0,9
POLINI							
50	Steel 910 LC-pocket bike		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Steel 910 Race/LC Race-pocket bike		IWF22	5379	IWF22	5379	0,8
PUMA							
50	De Lujo / Lady Full / Total		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,5
90	Special		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,5
PUZEY							
250	EXPERT 125/PRO 125 PIT BIKE		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	XTR 250		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
QINGQI							
100	QM 100-5 Sport	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	QM 110-3C Mopett	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	QM 125-10N Sport	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	QM 125T-10E Scooter	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	QM 200-2V Sport	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	QM 250 Custom	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
REGAL RAPTOR							
50	DD50QE-2	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	DD100E	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
REGENT							
125	Roadster, Deluxe, Sports Tourer, Super RT125		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	Roadster, Trail, Deluxe		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
175	Roadster, Trail, Deluxe, Sports Tourer, Super RT175	11/95-> 09/97	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
RENAULT							
50	Campus 50	05/01->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	Specimen 50	09/01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
100	Specimen 50	09/01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	Fulltime, Groomy 50	05/01->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
125	Kouranos 50	09/01->	U27ESR-NB	4224	IU27	5363	0,8
REX							
125	Chopper 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Cruiser 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Fun Bike		X22EP-U9	4085			0,9
RFR							
138	Moteur Linhai	07->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
RIEJU							
50	Drac 50	96->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	MRX 50 (Minarelli engine)	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	MRX 50 Pro	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
RIEJU *[continuado]*							
50	MX50 (Morini S5 engine)	03->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	NKD50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RR50 / Spike / Supermotard / RR50 Castrol	04/97->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RRX Spike 50 Supermoto	01/07->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	RS1 Evolution	04/98-> 04/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RS2 50 Matrix (Incl Pro)	01/03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RS2 50 NKD		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	RS3	11->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SMX (Minarelli engine)	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SMX Pro 50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Spike 50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Strada GT 49/GT Sport		W20ES-U	3051			0,9
50	Tango 50, Tango 50	12/07->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Windy 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
75	Marathon 74 TT/Enduro		W20ES-U	3051			0,9
75	Marathon 75 Cross (Competi)		IW31	5319	IW31	5319	0,7
75	Marathon 75 Enduro		IW31	5319	IW31	5319	0,7
75	MR 74E,MR 75E, Strada GT75		W20ES-U	3051			0,9
75	TT 406		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
80	MR 80 Enduro/Cross (Compet)		IW31	5319	IW31	5319	0,7
80	MR 80E, RST-80		W20ES-U	3051			0,9
125	Marathon (Endura/SM)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	MRX (Yamaha 4-Stroke)	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RS2 125 Matrix	01/06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RS2 125 NKD	01/06-> 01/07	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RS3	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	SMX (Yamaha 4-Stroke)	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Tango 125	01/07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	Tango 250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
RIXE							
50	Derby B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Derby D		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	FT, FTH Champion		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Geschaftsmoped		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	High Sport		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Libelle E21/23/High Sport Super		W14F-U	4012			0,6
50	Libelle FT/FTH/GTH		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	R503, RS50B IIII/B IV		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	R504, Standard/H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RS50S		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
RIXE *[continuado]*							
50	Turismo 4		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Turismo E21/ELS/SL40		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
RIZZATO							
50	Califfo 80		W16FS-U	3034			0,6
50	Califfo K, Piu		W16FS-U	3034			0,6
50	Califfo Matic 121, Super Luxe 73		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Califfo Mot. 119, Gio		W16FS-U	3034			0,6
50	Califfo Super Monomarcia		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Califfone/4M		W16FS-U	3034			0,6
50	Cross Satan 71		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mini Califfo		W16FS-U	3034			0,6
50	Mirage P4 Daytona, Ringo		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Satan, Super Sprint Mirage		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Turismo Monomareia, ZUM3		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Cross (Coguaro) Turismo		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
ROCKET							
110	OB 110 8A		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	DB 125C		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
ROVIGO							
50	Spoleto 50, Tempesta 50	09/99->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
ROYAL ENFIELD							
50	Sunny, Bonny 50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
100	KB 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Scooter 125		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
350	Bullet & De Luxe culot court		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
350	Bullet & De Luxe culot long		W20ESR-U	3057			0,9
350	Bullet Classic Models	80->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
350	Bullet LB 350 Machismo		W22EPR-U	3088	IW22	5307	0,7
350	Bullet STD 350		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
350	Bullet UCE 350 Thunderbird (Twin Spark plug)		U22EPR9	4234	IU24A	5365	0,9
500	Bullet Classic Models	80-> 11/08	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	Bullet culot court		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
500	Bullet culot long		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	Bullet Electra X Lean Burn engine models	01/04-> 11/08	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
500	Bullet LB 500 Machismo		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
RTX							
125	Cross C125, Trials T125		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
212	Cross C212, Trials T212		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
RUDO							
125	RD 125	04->	X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
S.I.S.							
50	4 Cyclone		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Almirante 4/5		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Asa d'Ouro, Brass		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	EK070, Felino		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Lebre/V4		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Mini Sport, Turismo		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Minor GT		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	V5 Sport/Super /Turisimo		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
SALATINO							
50	SG 50		W20ES-U	3051	IW20	5306	0,5
SANGLAS							
350	350	45->56	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
400	400 Y (engine Yamaha)		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
400	400E		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
500	500 S		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
500	500 S2		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
500	500 S2 V5		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
SANGYANG							
50	Dio 50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
90	Feel Big 90		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
90	K 90		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	H 100A		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	M 100F - 1 / 100F - 1 AK		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	A 125-1 / 125-2		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125QR / 125Q 1-2 / 125Q 5		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125V1 / 125V1-3 / 125V2 / 125VR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Duke 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	N 125M 1 B - 1 / 125MB 1 - 1 AKA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	Wolf 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	Husky 150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
SANYANG							
50	B5F1-5/5F2-3		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Bullet (G5A,B), Dio (F5A, B, E)		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	DD, Flash, Free, Jet, Red Devil		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Enjoy		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,6
50	F5A3/5A3-2/5A3-Z/5A4-6/ 5AX/5B-2		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	F5ER/5EX		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	F5L3/5N/T/5TR		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SANYANG *[continuado]*							
50	F5U/5UR/5V/5V-9/5VR		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	G4J1-9		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	G5F/5F1/5FR		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	G5H-6/5H3-6/5H3-N		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	G5J-6/5J-N/5J1/5J2-6/5J3-6/5JR		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	GA05W/05W-6		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	HP05U/HP05U1/HP05U2		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	M50A-4/50A-4I		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
80	M8MB1		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
80	M8MC-4/8C-4AK		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	GB09T		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	GC09U		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
90	K9B3/9B3-1		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	K9MN		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	K9MR		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
90	M90A-4/90A-4AK		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	G100F6-3/100H1-3		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	G100J/100JR		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	GI00PI/100P9/100PR		W20FPR-L	3069	IWF20	5378	0,7
100	H100A		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	M100A-4/100A-4I/100A1-5		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	M100B-4/100B1-4/100B1-4AK		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	M100F-1/100F-1AK		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	B1I10-1/110-3		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
110	Passing (Scooter)		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
125	125EAMN/ER/ES		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	125M1R/M2R/M3/M3-1/ M3A-1/M4-5		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	125MN/MN1/MN2/MR		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	125MS/MS1/MS2		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	125RS3A-1/RS3B-1		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	A 125 - 1 /125 - 2		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125-1/125-2		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125ER/125EX1/125H-1/125N2-1		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125TI 1125T2/125TR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A 125V1/125V1-3/125V2/125VR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A125BR/125BX1		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A125G2-1		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
125	A125QR/125Q1-2/125Q5		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A125S-1/125S1-1/125S2/125SR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	A125X1/125XR		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	AA12T/12V		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	AK12W1-6/AK12W1-7/AK12W-2		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	B1A/1G/2G		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SANYANG *[continuado]*							
125	Bonus MB 125A		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,6
125	GTS125, HD		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	H125A-1/125A1-1/125A1-1AKE		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	H125B-1/125B1/125C		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	HT12V/HT12W1-7/AK12W-2		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	Joyride, RS 4V		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	LA 12W2-7/LA12W2-H/LA12W4-6		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	M61/16-1AK		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	M97		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	MS / MS1 / MS2		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125A-6		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	N125M1B-1/125M1B-1AKE		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125M1F-1		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125M2B-4/125M2F-4		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125M5-4/125M5-4AK		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125M6-1/125M6-1AKE/125M7-5		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	N125P-1		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	P125M-1/125M-1C		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	P125M2-4		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
150	H150A/150A1-2		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
150	Husky		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	LA15W/LA15W-6/LA15W1-3		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	M 1500		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	M 150B-4 / 150B-41/		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	M 150MI		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
150	N150A/150A-1/150A-1AKE/150AR		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	N150B-4/150B-41		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	N150C-5		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	N150D-3		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	N150E-1		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	N150M1		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	P150M2-3/150M2R		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
150	P150MN/150MN2/150MR		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
171	Hdi		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	UA18A-6/UA18A-F/UA18A1-6		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	UA18W1-6/LA18W-6/LA18W1-3		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GTS250		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	LM2S-6/UM25-7/LA25W		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	UA25A-6/RB2/UA25A1-6		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
SCORPA							
70	4-Tricks	06->07	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	SR125R	11->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	SY 125 FR	03->09	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	TY-S 125F	04->06	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SCORPA *[continuado]*							
175	SY 175 F	03->09	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
175	TY-S 175 F	03->09	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	SY 250		IW20	5306	IW20	5306	0,8
250	SY 250 FR	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	SY 250 Long Ride	06->09			IK16	5303	0,8
250	SY 250 Racing	01->09			IK16	5303	0,8
250	T-Ride 250F	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	TY 250/E		IK20	5304	IK20	5304	0,8
272	SR280R	11->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
300	294, 295		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
SHERCO							
50	0.5 Kid	03->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Base		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Champion Replica 50		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Enduro	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Enduro 50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	HRD50	03->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Ipone replica		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM Black Panther	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM Champion France Replica	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM Sherco Cup Replica	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	SM Supermotard	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Supermotard	08->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	Trial Kid	02->	IW27	5317	IW27	5317	0,7
75	Trail	08->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
80	ST	04->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	Academy 125	09->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	City Corp	05->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	City Corp 125 watercooler	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	City Corp 125 watercooler Supermotard/Enduro	08->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	ST 1.25	99->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	Trail 1.25	08->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
200	2.0	99->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	2 5i-F	08->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
250	2.5 Trial	00->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Access 2.5 (2-Stroke)	10->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	Scottich Six Days Winner	99->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	ST 2.5	99->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
290	2.9 Trial	00->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
290	Access 2.9 (2-Stroke)	10->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
290	ST 2.5	99->	W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
300	3.0i-F	10->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SHERCO *[continuado]*							
317	3.2 4T Trail	08->	Q20PR-U	3007	IQ20	5302	0,9
320	3.2 4T	05->	PK20PR-P8	3245	IK20	5304	0,8
450	4.5 4T	05->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
510	5.1 4T Supermotard/Enduro	08->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
44S	450i	08->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
SIAMBRETTA							
50	PT 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,6
100	AT 100 / ATV 100 / CAT 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	FT 125		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
SIAMOTO							
25	Birdie 25 Mota	99->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Birdie 50 Mokick	99->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
SIMONINI IMEA							
50	Executive Sachs 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Indian, Mustang Rino Baby		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
50	Masetti Racing/Strada		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
50	Sachs Competizione, SF150		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
50	Speedy 2 Morini		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Mustang 125 Cross SA/SSH20		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Mustang Regolarita 125		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
250	Diamond 250 Sachs		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
250	Hard Racer		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
250	Mustang 250A/250H2		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
250	Shadow 250		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,7
SIMSON							
50	Albatros		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	AT 50	90->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Bunny 50	87->90	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	GS 75/1		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 25		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 50 Basic		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 50 s		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Habicht 80 s		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Hot Summer 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Kleinkraftrad		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Leichtkraftrad		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	S50B1		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	S51 B2-4		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	S51 Enduro		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	S51 Series SR50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	S53		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SIMSON *[continuado]*							
50	Schwalbe M541/1 KFR 37		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Sperber 50 Basic		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Sperber 80 Basic		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	SR 50 CC, CCE		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	SR 50 XC, XCE, XG		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	SR 50, 1B , C, CE		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Star 25		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Star 25 Base E		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Star Classic 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Star Classic 50 Hot Summer		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Star Classic 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Trucky SD 50 CT		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
70	S70 C&E	83->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	Habicht 80 Basic		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
SINNIS							
50	Eagle, Hawk (2-Stroke)	06/06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Falcon, Jet (4-Stroke)	06/06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Ghost, Nitro, Pioneer, Strike (2-Stroke)	06/06-> 09	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	Breeze	06/06-> 09	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Apache, Blade, Max, Stealth, Vista	12/07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Eagle, Matrix, Matrix II,	01/01->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Eco City	01/10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Trackstar	05/10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	Apache, Blade	12/07-> 09	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
SINSKI							
70	Cute 70		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
100	Blade 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	Blaze 100R		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
100	Jag 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Blaze 125R		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Dio Max 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Lynx 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Nitro 125		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	RMX 125		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	SK 125		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
125	XSJ 125 - 7		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,9
150	Beta 150		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
150	Big Boy 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Dakar 15		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	DMAX 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SINSKI *[continuado]*							
150	Maton 150		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Navigator 150		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
150	XSJ 150 - 7A		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
200	Motard 200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
SKYTEAM							
100	Dax		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Dax	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
SMC							
50	NAF 50 Navigator		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	NGF 50 Sports Force		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	NKF 50 on/off road		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	NLFR 50 Caprillio		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	PAF 50 Partner		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	SBF 50 Super		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	NGN 90 Sports Force		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	SBN 90 Super		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	NKO 100 on/off road		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	SBO 100 Super		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	CHP 125 Chopper		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
SOLO							
50	704 City Bike, 705, 706, 708		W14F-U	4012			0,6
50	710, 710B, 711, 725, 731		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	710D, 711C, 712, 715, 716		W14F-U	4012			0,6
50	713, 726, 732		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Mars 25/40 Deluxe		W14F-U	4012			0,6
50	Mars Komfort 25, Luxus, Super 25		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Mars MS25 Sport-2, -3		W14F-U	4012			0,6
50	Mars Standard 25		W14F-U	4012			0,6
50	Mars Super Luxus 40, MK, MS40		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Mars Top Rider 25/40		W14F-U	4012			0,6
SPARTA							
50	Buddy, Happy, Lucky, Sport 2V/3V		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Tour Automatic		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
SPIGAOU							
50	Dax		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Dax (moteur Loncin)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
STARFLITE							
50	25 (Laura M48-15B)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	40 (Laura M48-11B)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Bronco, City (Laura M48-15B)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	GTM (F & S 501/BKF)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
STARFLITE *[continuado]*							
50	GTS (F & S 50SA)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Tramp (Laura M48-15)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
STEYR- DAIMLER- PUCH							
50	Cobra 50 For D		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Cobra GS For A		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Cobra GT 2.6PS For A		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Cobra GT 5KW For A		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Cobra GT, S, L For A		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Cobra GTL 5KW For A (12.7mm)		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Cobra GTL 5KW For A (19.0mm)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Cobra GTL 5KW For D		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Cobra GTS 5KW(A) For A (12.7mm)		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	Cobra GTS 5KW(A) For A (19.0mm)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	Crazy Horse For NL		W14F-U	4012			0,6
50	Dakota 3000		W14F-U	4012			0,6
50	DS50-4 For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	DS50L For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	DS50V Twen For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	DS50V3 For S		W14F-U	4012			0,6
50	Grand Prix NS, NLS, NLSS For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Lido SL50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	M50 Cross For A, N		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	M50 Grand Prix For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	M50 Grand Prix For B		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	M50 Jet For A, D, GR		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	M50 Racing For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	M50 SG For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	M50 Sport For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Magnum 1 HP For USA		W14F-U	4012			0,6
50	Magnum 1.5HP For USA		W14F-U	4012			0,6
50	Magnum 2HP For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Magnum X For GB		W14F-U	4012			0,6
50	Manza 4SG For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Manza 4SL For D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Manza 4SZ For F		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi 1 Automatic For CH		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 1 Automatic For CO, DZ		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi 1 Automatic For MA, TN		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi 1 HP For USA		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 1.5HP For USA		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2 Automatic For CH		W14F-U	4012			0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
STEYR- DAIMLER- PUCH *[continuado]*							
50	Maxi 2 For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2 For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2 For GB, P		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi 25Km/h For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2A For CH		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2H For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi 2HP For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi 2K For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 2K For GR		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 40Km/h For B		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi 41330 For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi E For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi Executive For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi For CH, DKS		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi For N, NL, D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi K For DK, S		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi KL KLS For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi L For A	07/78->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi L2 For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi N For CH, D, DK, F		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi Newport For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi Off road II For CH		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi Plus Austro-Daimler 1 .5HP For USA		W16ES-U	3025			0,9
50	Maxi Plus Austro-Daimler 2HP For USA		W20ES-U	3051			0,9
50	Maxi Plus B ForA		W22ES-U	3093			0,8
50	Maxi Plus For B		W20ES-U	3051			0,9
50	Maxi Plus For D		W16ES-U	3025			0,9
50	Maxi Plus For DK		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
50	Maxi Plus Turbo Sport For A		W22ES-U	3093			0,8
50	Maxi Quickly For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi Rival For N		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S For B		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S For CDN		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi S For CH		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S For F	08/78-> 12/81	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi S For GB, P, N		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi S For S		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi S2 For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
STEYR- DAIMLER- PUCH *[continuado]*							
50	Maxi S2 For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi SE For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi SE2 For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi SK For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi SL For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi SL2 For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Maxi SL2 For F		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi Sport For D		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi Sport For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Maxi Stockvis/Casablanca		W14F-U	4012			0,6
50	Maxi-Plus Dakota Plus For F		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Maxi-Plus For N		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	Maxi-Plus I Automatic For CH		W20ES-U	3051			0,9
50	MC 50-2XK For DK		W14F-U	4012			0,6
50	MC 50-3 For D		W14F-U	4012			0,6
50	Mini Max For A		W22ES-U	3093			0,8
50	Mini-Maxi Dart 1.5HP For USA		W16ES-U	3025			0,9
50	Mini-Maxi Dart 2HP For USA		W20ES-U	3051			0,9
50	Mini-Maxi For B, D, DK		W16ES-U	3025			0,9
50	Mini-Maxi For GB		W22ES-U	3093			0,8
50	Mini-Maxi Silver Speed For F		W20ES-U	3051			0,9
50	Monza 40Km/h For B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monza 4C, SL For F		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monza 75Km/h For B		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Monza Dakota For S		W14F-U	4012			0,6
50	Monza For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Monza For F, NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monza For N		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Monza GB For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Monza GB For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Monza Imola For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Monza Juwel N-X For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Monza Montana For S		W14F-U	4012			0,6
50	Monza Nevada For S		W14F-U	4012			0,6
50	Monza XL For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MS25 For D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MS50V For D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MS-KT, KTL For DK		W14F-U	4012			0,6
50	MV50 For A, GB		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MV50 For DK		W14F-U	4012			0,6
50	MV50 Stockvis/Casablanca		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MV50 Super		W14F-U	4012			0,6
50	MV50-2, -3 For B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MV50-2, -3 For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
STEYR- DAIMLER- PUCH *[continuado]*							
50	MV50-3X For B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	MV50K, MV50KA For DK		W14F-U	4012			0,6
50	MV50S For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MV50V3 For DK, S		W14F-U	4012			0,6
50	MV50X For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	N50-2 For DK		W14F-U	4012			0,6
50	N50-3 Monza For S		W14F-U	4012			0,6
50	N50-4 Monza 40Km/h For B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	N50-4 Monza 75Km/h For B		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	N50-4 Monza For A, D, N		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	N50-4 Monza For GB		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	N50-4 Monza For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	N5D-6 For A, D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Newport L 0.7Kw USA		W14F-U	4012			0,6
50	Newport L 1.1/1.5Kw For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Pioneer For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Pioneer For DK		W14F-U	4012			0,6
50	Sport Mk II 0.7Kw For USA		W14F-U	4012			0,6
50	Sport Mk II 1.1/1.5Kw For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VS50V For N		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	VZ50-2 For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VZ50-3P For GB		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	VZ50N For NL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	VZ50V3 For DK, S		W14F-U	4012			0,6
50	X30 1 Automatic For CH		W14F-U	4012			0,6
50	X30 25Km/h For D		W14F-U	4012			0,6
50	X30 Cobra 1.5/2 HP For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	X30 For CH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	X30 For GB		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	X30 Sears USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	X30 Sport For CH		W14F-U	4012			0,6
50	X30A 25Km/h For D		W14F-U	4012			0,6
50	X30A For GB, BR		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	X30N For A, D, S, SF		W14F-U	4012			0,6
50	X30N Luxus For CH		W14F-U	4012			0,6
50	X30N1A For USA		W14F-U	4012			0,6
50	X30N2A For CH		W14F-U	4012			0,6
50	X30NG For CH		W14F-U	4012			0,6
50	X40M For D		W14F-U	4012			0,6
50	X50 25Km/h For D		W14F-U	4012			0,6
50	X50 40Km/h For D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	X50 Duett For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	X50 For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	X50 Silver Speed For A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
STEYR- DAIMLER- PUCH *[continuado]*							
50	X50-2 For D		W14F-U	4012			0,6
50	X50-3 For D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	Cobra 80, Cobra GT		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
80	Cobra 80-6		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
125	Lido 125		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	GS250F3, MC250U HS		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
366	GS366F3		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	MC500UHS		IW31	5319	IW31	5319	0,7
SUNDIRO							
125	Phonix XDZ TN	96->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
SUNDOWN							
49	Akros 50		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
49	Ergon / Palio		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
49	Fifty BP6HS /		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
49	Peugeot Speedake / Zenith / Speedfight / Squab / Buxy		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
49	Super Fifty		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
82	Akros 90 / Speed 90		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	Web 100	->04	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
100	Web 100	05	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	Future Scooter 125 cc 4T	05	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	Hunter SE	05	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	Max SE	05	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	Max SED	05	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
SUZUKI							
50	A50/D/M/PM/PB-D		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	A50K		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	A50K For GB		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	A50P		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	A50P For F, NL		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	A50PS		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AC50/D		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	AD 50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AD50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Adress 50 / AE 50 (Scooter)		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	AE 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	AE50 L, M, N, P, R, T		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	AE50K/R	->95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AE50K/R	96->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	AH50/FD/GP		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AJ50/ZZ		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	ALT50	86->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,6
50	ALT50->	85->	W14FP-U	4013	IWF16	5359	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
50	AP50/R/S/T/V		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AY50 Katana/Sport W, Y, WRX, WRY, WR K1-K4		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	AY50A K5		N24EXRB	4225	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,6
50	AY50-W K4		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CL50D		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	CL50D, CS5DO, FS5D Snip		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	CP50	06/85-> 02/92	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CP50CHF (Scooter)		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CP50F		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CP50F For ZA		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CS50		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	CX50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50F		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	CY50F For ZA		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	DM50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	DR50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DS 50 / X		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	DS50/X		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	FA 50		W14FP-UL	4014			0,7
50	FA50 For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	FA50 For USA, AUS		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	FB 50		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	FB50		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	FM50		W14FP-U	4013	IWF16	5359	0,6
50	FM50A		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	FR50		W14FP-U	4013	IWF16	5359	0,6
50	FR50 For EU		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,6
50	FS50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	FZ 50		W14FP-UL	4014			0,7
50	FZ50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	FZ50 For CDN, EU		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	FZ50N		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	GS50DC For Taiwan		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	GT50/E/K/KE/P		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	GT50PE-B		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	JR50	->93	W14FP-U	4013	IWF16	5359	0,6
50	JR50	94->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	JR50 (H > K1)	87->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	JR50 For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
50	JR50 K4		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	K50		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	K50 For EU		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	K50D		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	Lets II 50 (Scooter)		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,9
50	LT 50		W14FP-UL	4014			0,7
50	LT 50 (Cuadriciclo)		W14FP-UL	4014			0,7
50	LT50		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	NM50/D		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	PV50		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	PV50G		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	RC50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	RG50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RG50E		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
50	RG50W		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
50	RG50W For Taiwan		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
50	RM50-C/O/N/T/X/Z		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RMX 50/T, V, W, X, Y, K1		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
50	RV50/L/PN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	RV50H		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	SMX 50 /X/Y/K1		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
50	TR50S	11/97-> 11/00	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	TS50/ER/ERA/ERAP/K/P/X		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	TS50ERAPX/D/E/G/H	83->87	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	TS50ERK For Africa		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	TS50ERK For EU		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	TS50ERN/T/X/E/G/H/J/M/R	80->	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	TS50ERP/XAP		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	TS50PC/XAM R		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	TS50W		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
50	TS50XAE		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	TS50XK		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
50	TS50XK For EU except F		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	TS50XK For F		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	UF50 Estilete	11/99-> 11/01	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	UX50W-X-Y Zillion	11/99-> 11/01	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Viva		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,8
50	ZR 50 SLA		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,8
50	ZR50K/KE/P/SAP/SK/SL		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	ZR50SLA		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	ZR50SLAP/SLK/SLP		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
60	AD 60		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
60	RM60 For CDN		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
60	RM60 For USA		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
65	RM65 K3-K5		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
70	DR-Z70	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
75	CP75		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
75	FR75		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	A80		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	A80 For Asia		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	CP80	07/85-> 02/94	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	CS80/CD		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	DS 80		W22ESR-U	3098	IW22	5307	0,7
80	DS80	95->	W22ESR-U	3098			0,8
80	DS80 T/V/W/X/Y		W22ES-U	3093			0,8
80	FB80		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
80	FR 80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,8
80	FR80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	FR80 For EU		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	FR80D	03/84-> 04/87	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	FR80M		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	FT80 For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	GT80E/L/LX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	JR80		W22ESR-U	3098			0,8
80	LT 80		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	LT 80 (Cuadriciclo)		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	LT80	96->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	LT80 For EU, CDN	->95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	LT80 For USA, UK	->95	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	RC80 For Asia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	RC80/D		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	RG80		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	RG80 Gamma For F		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	RG80EX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	RG80G For D		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
80	RG80G For F		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	RG80Gamma CF	87->91	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	RG80WF	->86	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
80	RGBO Gamma For D		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
80	RM 80		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
80	RM80 K1	00->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
80	RM80/X		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
80	RM80M		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
80	RM80T		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	RM80X G, H, J, K, L		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	RM80X M, N, P, R, S, T, V		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	RM80XF/HO/HF	84->90	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	RM80XM	92->95	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
80	RM80X-T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	RMX80/T/V/W/X/Y/K1	96->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
80	RT80Z (OVNI)		W22ES-U	3093			0,8
80	TS80ERX	82->83	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	TS80X For D		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
80	TS80X For F		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
80	TS80XRH	86->-87	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
85	RM85/L K3-K5	03->	W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,8
90	RV90	73->77	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
100	A 100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	A100	95->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	A100		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	A100M		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	A100N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
100	Adress 100 / AG 100 (Scooter)		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	AG 100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	AG100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	AH 100 Address		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	AH100/F		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	AN 199		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	AX 100	00->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	AX 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	AX100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	DR100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	DR100 For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
100	DR100F		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	DR100F For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
100	DS100/X		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	FB 100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	FB100		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	FB100 For GB		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	FB100/D	94->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	GP100/UD		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	RC100/D/DE/E		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	RC100/D/G/J/SR		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	Scooter V100 For Malaysia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
100	SP100		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
100	TF100		W22ES-U	3093			0,7
100	TR100 For Asia		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
100	TS 100		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
100	TS100/X	78->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
100	TS100ER/ERZ	78->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
		09/99					
110	Best 110 For Malaysia		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
110	DR110Z	03->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
110	FD 110		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	FD110 For Asia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	FX 110		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	FX110 For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	GSX 110 For Malaysia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	RC110/C/CD/CS/CDS/K/DK For Asia		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
110	RC110SR For Asia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
110	RG Sport For Malaysia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
110	RU110M/S/RR For Asia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
110	SD110		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
110	SJ 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	Smash For Malaysia	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	UG11D Hokuto		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	VIVA 110C/CD/CS/CDS For Asia		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
115	AX 115		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
115	AX 115 VIVA		W24FPR	4188	IWF24	5380	0,8
115	AX115		W24EPR-U	4136	IW24	5316	0,8
120	B120 For Philippines		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
120	B120 For ZA		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
120	B120/M		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
120	RU 120S		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
120	RU120M/S For Asia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
120	TR-S		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
125	Address 125	08/07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	ALT125		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	ALT125 For USA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	ALT125/E		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	AN 125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	AN125	->95	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	AN125	96->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	AN125 S	02/95->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
		96					
125	AN125 T, V, W X	96->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
		11/98					
125	AN125 X	11/98->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
		01					
125	Burgman 125	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
125	CS125/D		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DF125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	DF125E(X)	99->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DR 125S / SE		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
125	DR125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	DR125 For CDN, EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DR125 SEX-SEY	11/99-> 11/01	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DR125S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	DR125S For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DR125SE (R, S, W, X, Y, K1)		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	DR125SM	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	DRZ125/L	10->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	EM 125 Yes / Cargo	08/04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
125	FX		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	FX 125		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	FX125 For Malaysia		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	GN 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GN 125E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GN 125H		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GN125	91->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GN125 D/ED/ES For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GN125 For EU	91->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GN125 W-X	08/93-> 09/01	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GN125E	->95	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GN125R/V/W/X/Y/K1	91->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GN125U/E	98->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GP 125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	GP125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	GP125 For Philippines		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	GP125C/N	78->79	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	GS 125 / E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GS 125S / SU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
125	GS Katana 125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	GS125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GS125 For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GS125D/ES		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GS125D/ES For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GS125E For Taiwan		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GS125ES		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	GS125ES/U		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GS125S/SU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GT125 /K/L/M/A/B/E/N/T/ES72		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
125	GZ125 K4-K5	04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	GZ125/U		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	GZ125W, X, Y, K1-H3 Marauder	07/98->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Intruder 125		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
125	K125 For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
125	K125/M/Z		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	LT125		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	LT125 For USA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
125	LT125F/G/M	85->87	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	Marauder 125	08->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	RG 125		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	RG125 For AUS, Singapore		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	RG125 For B, CH, S, SF		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	RG125 For F		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	RG125 For GB		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RG125 UC, G, H, J, J2	07/85-> 03/94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	RG125F/FU-N/P/R		W27EMR-C	4159	IWM27	5392	0,8
125	RG125U		W27EMR-C	4159	IWM27	5392	0,8
125	RM 125		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
125	RM125 E/F/G/H/J/K/L/M/N/P		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	RM125 For CDN	92->95			IW27	5317	0,7
125	RM125 K, L, M		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
125	RM125Z/D	82->-83	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	RV125 Van Van K4-K5	03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	RV125L/M/A/B	74->77	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
125	Sixteen125	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	SP125		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	SP125D/E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
125	SP125D/E For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	TF125		W22ES-U	3093			0,8
125	TF125 For ZA		W22ESR-U	3098			0,8
125	TR125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	TR125 For EU		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
125	TR125 For Taiwan		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
125	TS 125		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,7
125	TS 125ER		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS 125R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,7
125	TS 125X / ER		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS 125X / ER, TS 125W, TS 125XU		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS125		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	TS125 (A/B)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	TS125 (C/C2/ER/X/Z/D/XUE/XE)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
125	TS125 ERT/X/ERZ	80->81	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS125 For Philippines		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS1255X For CDN, ZA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	TS125ENR	79->	W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
125	TS125RK, L, M, N, P, R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
125	TS125W		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS125W For GB, F		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TS125W For ZA		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TS125X/ER		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS125XE/XG/XH/XJ/RH	84->88	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
125	TS125XU		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	TS125XU For CDN, ZA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
125	TU125XT/XTU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	UC125 X Epicuro		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	UE 125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,6
125	UE125 K1		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	UH125 K2-K9 Burgman	03/02->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	UX125 Sixteen 125	11/07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	VE 125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,6
125	VE125		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
125	VL 125 Y, K1-K5 Intruder		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	VS125 For Malaysia		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	AN150		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
150	FX 150		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	FX150 For Malaysia		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	GS150		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
150	TX150		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
150	TXR150		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
150	TXR150 For Malaysia		W24EP-U	4028	IW24	5316	0,8
150	UC 150		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
150	UC150		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
160	LT 160E		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
160	LT160E	90->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
160	LT160E For GB	90->	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
160	LT160E For USA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
160	LT-F160	->97	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
160	LT-F160	98->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
160	LT-F160 (Cuadriciclo)	->97	X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
160	LT-F160 (Cuadriciclo)	98->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
160	LT-F160 For AUS, CDN	->97	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
175	PE175 T, X, Z, D, E	80->84	IW31	5319	IW31	5319	0,8
185	AL T185 For USA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
185	ALT185		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
185	DS185		W22ES-U	3093			0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
185	GT185K/L	89->-90	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
185	L T185 For USA		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
185	LT185		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
185	TF185		W22ES-U	3093			0,8
185	TS 185 / ER		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
185	TS 185 / X	->80	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
185	TS 185, TS 185ER, TS 185X		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
185	TS185	90->	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
185	TS185ER		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
185	TS185K, L, M	89->91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
200	AN200 K7 Burgman	07->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
200	B200	->80	W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
200	B200	81->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	B200 For ZA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
200	DF200E		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	DR 200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
200	DR 200SE		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
200	DR200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	DR200 For B, ZA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	DR200S		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	DR200SE		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
200	GT200X5		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	SB200/Z		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
200	SP200		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
200	TS 200R		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	TS200R/RM		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
200	TS200X For AUS		IW24	5316	IW24	5316	0,7
200	TS200X For ZA		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
200	UH200 Burgman	07->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
230	L T230SE For CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
230	LT230E		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
230	LT230E For CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
230	LT230GE		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
230	LT230GE For CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
230	LT230S		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
230	LT-F230		X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
230	LT-F230 For EU, CDN		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
230	TS250XE		IW24	5316	IW24	5316	0,7
230	TS250XE For EU, CDN		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
240	TS240X G, H, J, K		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	AN250 K4-K5 Burgman	04->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
250	AN250 W, X, Y, K1-K3 Burgman		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
250	DF250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	DR 250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
250	DR 250R Enduro		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	DR 250S / SE		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
250	DR250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	DR250 For CDN, ZA		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	DR250/S/SE	90->95	X27EPR-U9	4111			0,9
250	DR250R		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	DR250S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	DR250S For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	GN 250 / E		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
250	GN Intruder 250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	GN250/D/ED	->96	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	GN250/D/ED For EU, CDN	->96	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	GN250/E	98->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	GN2500F, J, K, L, M, N, P, R, T	02/87-> 06/97	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	GNX250		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	GNX250 For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	GS250T, T/X	08/80-> 06/84	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	GSF250		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GSF250V		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GSX 250		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	GSX 250F		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	GSX R 250		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
250	GSX250E T, X, Z	01/80-> 06/85	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
250	GSX250F		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
250	GSX250T/L		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	GSX250T/L For EU, CDN		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
250	GSX-R250		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
250	GT250A/B/C (_, 12.7mm Thread Reach)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
250	GT250A/B/C (_, 19mm Thread Reach)		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	GT250K, L, M		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	GT250X7 EN/EX	05/78-> 08/83	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	GZ250 Marauder X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	LT250E/EF		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
250	LT250E/EF For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	LT250R		IW27	5317	IW27	5317	0,7
250	LT250R For CDN				IW27	5317	0,7
250	LT250RF		IW24	5316	IW24	5316	0,7
250	LT250RF For CDN		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
250	LT250S		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
250	LT250S For USA, GB		X22EP-U9	4085	IX22B	5375	0,9
250	LT4WD, LT-F4WD	->97	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT4WD, LT-F4WD For USA, AUS	->97	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
250	LT-F 250		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT-F 250 - 4WD (Cuadriciclo)	02-03	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT-F 250 - 4WD (Cuadriciclo)	87-01	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
250	LT-F250	->97	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT-F250	98->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT-F250 For USA, AUS	->97	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
250	LT-F250/F	99->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	LT-F4WD	98->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
250	NZ250		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
250	PE25 B/C		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	PE250 N/T/X/Z		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
250	RG250		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	RG250 For EU, CDN		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	RG250 Gamma G/H	86->87	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	RG250WD/WE		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
250	RG250WD/WE For EU, CDN		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	RGV 250		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	RGV250/M, N, P, R		W27EMR-C	4159	IWM27	5392	0,8
250	RGV250/W/K, L		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
250	RH 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	RM 250		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	RM 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,6
250	RM250 2 Temps	08->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	RM250 E, F, G, H, J, K, L, M, N		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	RM250 For CDN	92->95	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
250	RM250 For USA	01->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	RM250 K1-K5	01->05	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	RM250 Z	04->	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	RM250Z/D		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
250	RMX 250	93->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,6
250	RMX250	93->			IW27	5317	0,7
250	RMX250K, L, M, N, S	89->95	IW24	5316	IW24	5316	0,7
250	RMX250RP		IW27	5317	IW27	5317	0,8
250	RMX250S				IW27	5317	0,7
250	RMX250T		IW27	5317	IW27	5317	0,8
250	RM-Z250 K4-K5 (4-Stroke)	04->06	U24ESR-NB	4223	IU24	5362	0,8
250	TS 250		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	TS250 A, B		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	TS250 K, L, M	89->	W22ES-U	3093			0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
250	TS250/X	->86	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	TS250/X	87->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
250	TS250/X For EU, CDN	87->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
250	TS250E/R/N/T/X	11/79->06/83	W22EP-U	3085	IW22	5307	0,8
250	TU 250X		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
250	TU250X, V, W		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
250	VL250		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
250	Volty 250		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,6
280	LT-F4WDX	->97	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
280	LT-F4WDX	98->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
280	LT-F4WDX For USA, AUS	->97	X22ES-U	4090	IX22	5371	0,7
300	GS300L		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
300	LT300E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
300	LT300E For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
300	LT-F 300 / F		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
300	LT-F300/F		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
350	DR 350		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
350	DR 350 / S / SE		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	DR 350 / SE	94->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	DR 350 I		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,8
350	DR350/S, L, M, N, SHN, P	->93	X27EPR-U9	4111			0,9
350	DR350/SE (R, S, T, V, W, X)/SER/SR	94->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	DR350S L, M, N, P	02/91->	X27EPR-U9	4111			0,9
350	DR350SE S, V, W, X	02/95->11/99	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
350	DR350-S-R	01/94->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
370	SP370 C, N	78->79	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
380	GT380 K	89->	W22ES-U	3093			0,8
380	GT380 L, M, A, B	74->77	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	AN400 K7-K8 Burgman	10/07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
400	AN400 X, Y, K1-K6 Burgman	01/99->07	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
400	Burgman 400	03-05	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
400	DRZ 400E / S		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	DR-Z 400E / S / DR 400E		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	DR-Z 400S Enduro		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	DR-Z400E Y, K1-K5, DR-Z400S Y, K1-K5	11/99->11/07	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	DR-Z400E/S		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	DR-Z400SM K5-K7		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	GN400/TX/XX		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GN400T		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
400	GS400/B/C/E/X		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	GS400E/S		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSF 400 Bandit		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSF400/M/N	->92	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	GSF400/P-R	93->95	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSF400V		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	GSX -R400R For Singapore		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	GSX400	97->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	GSX400E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GSX400E/S For AUS, NL		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GSX400EF		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GSX400EF For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSX400F	->89	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GSX400F For EU, CDN	->89	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSX400FW/R	85->	U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
400	GSX400FW/R For EU, CDN	85->	U24FSR-U	4010	IUF24	5384	0,7
400	GSX400L For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSX400S/SF		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSX400T		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
400	GSX400T For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
400	GSX-R 400R / RF		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSX-R400	89->91	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSX-R400	->88	U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
400	GSX-R400H	05/86->	U24FS-U	4009	IUF24	5384	0,7
400	GSX-R400R		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSX-R400RF		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
400	GSX-R400RF For Singapore		U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
400	LT400Z	04->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
400	LT-F 400F (Cuadriciclo)	02-03	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,7
400	PE400T/X/Z		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
400	TS400 A, B		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
400	TS400 K, L, M	89->91	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
400	VS400		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
425	GS425 E, N		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS 450E		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS450/E/ES/GA/L/T/TX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS450ES For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
450	GS450L		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS450LF		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS450SF		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
450	GS450SF For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
450	RMX450 (LO)	10->			IU24	5362	1,0
450	RMX450Z LO	10->	IU24	5362	IU24	5362	1,0
450	RMZ450				IU24	5362	1,0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
450	RM-Z450 K4-K6 (4-Stroke)	04->06	IU24	5362	IU24	5362	1,0
450	RM-Z450/Z K7-L1 (4-Stroke)	07->			IU24	5362	1,0
465	RM465 X, S		IW24	5316	IW24	5316	0,7
500	DR500/D		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	DR500/D For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	DR500R		X27EPR-U9	4111			0,9
500	DR500S		X27EPR-U9	4111			0,9
500	GS 500E	91->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	GS 500E		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
500	GS 500E		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GS 500L / M / T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	GS500E	->85	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	GS500E For F	->85	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
500	GS500E J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, K1-K5	01/89-> 09/05	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	GS500E/ES	86->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GS500E/EU	91->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	GS500L/M/T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	GSX 500E		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	GSX500E		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
500	GSX500ESF		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
500	GT500 A, B		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
500	LT - A 500F / A		U20ESR-N	4221	IU20	5360	0,8
500	LT-A500F/A		U20ESR-N	4221	IU20	5360	0,8
500	LT-F500F	00->	U20ESR-N	4221	IU20	5360	0,8
500	LT-F500F	99	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
500	RG500	85->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
500	RG500 For EU, CDN		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	RG500 Gamma	07/85-> 09/89	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
500	RG500 Gamma (G, H, J)	86->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
500	RM500D, E		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
500	SP500/E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
500	SP500/E For EU, CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
500	SP500P		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
550	GS 550E		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
550	GS550 EC, EN, D, B		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
550	GS550 EFE/EFF	84->85	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
550	GS550 ESD/ESE/ESF/ESH	83->87	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
550	GS550 ET		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
550	GS550 L, N, T		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
550	GS550M/P/TX		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
550	GSX550 EE/ESD/ESE/EFE	04/83-> 10/88	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
550	GSX550E/EF/ES/EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	GSX550E/EF/ES/EU For AUS, NL, I		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
550	GSX550L	85->	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
550	GSX550L For EU, CDN	85->	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
550	GT550 K, L	73->74	W22ES-U	3093			0,8
550	GT550 M, A, B	75->77	W22ES-U	3093			0,8
600	DR 600R		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
600	DR 600S		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
600	DR600R For AUS, I, NL		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
600	DR600R For EU, CDN		X27EPR-U9	4111			0,9
600	DR600S		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
600	DR600S For EU, CDN		X27EPR-U9	4111			0,9
600	GS600FJ	88->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
600	GSF Bandit N 600 / GSF		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSF600/S/SU		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSF600S, T, V, W, Y, K1-K4 Bandit Naked (Unfaired)	02/95-> 02/05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSF600ST, V, W, Y, K1-K4 Bandit (Faired)	02/95-> 05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSR600/S K6-K9	01/06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	GSX 600 / S / SU		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSX 600F		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSX R 600		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	GSX600EF/ES		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
600	GSX600F	->95	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
600	GSX600F	96->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSX600F J, K, L, M, N, P, R, S, V	01/88-> 12/97	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
600	GSX600FT, V, W, X, Y, K1-K4	12/99-> 04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	GSX-R600		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	GSX-R600 K8-L1	08->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
600	GSX-R600 V, W, X, K1-K7	01/97-> 07	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	RF 600R		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
600	RF600R/RU/P/R/S/V		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
600	VS600GL/GLS		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650			X20ES-U	4076			0,6
650	AN650 K3-K5 Burgman		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	AN650A K4-K9 Burgman	12/04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	Bandit 650 / S	05->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
650	DL650 K4-K5 V-Strom	11/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
650	DL650 Traveller V-Strom K7 Twin Spark	02/10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	DL650A V-Strom XP	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	DL650AL1 V-Strom 650 ABS	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	DR 650R / S / RS		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	DR 650R / S / RS / SE		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	DR 650RE / SE	96->	U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,7
650	DR 650RSE / RSEU		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	DR 650RSE.. / DR 650RE	->95	X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	DR650R/S/RS/SE		X27EPR-U9	4111			0,9
650	DR650R/S/RS/SE For USA, I		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
650	DR650RSE/RSEU		X27EPR-U9	4111			0,9
650	DR650SE/SEU/SET		U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,8
650	Freewind XF 650		U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,7
650	GS650/G/GL/GT/M		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	GS650XE		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
650	GSF650 Bandit N&S	07->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	GSF650 Bandit SUELA1 ABS	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GSF650 Bandit UE L 1/SUEL1	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GSF650 K5, K6 Bandit	01/05->06	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
650	GSF650 K7-L0 Bandit (Liquid cooled)	07->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
650	GSX650 FUEAL1 ABS/ABS Leo Vince	11->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	GSX650F	08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	LS 650		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
650	LS650 P Savage (J > X)		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	Savage LS 650		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
650	SV 650 / S		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
650	SV650/S X/Y/K1-K8	01/99->08	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
650	XF 650 Freewind		U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,7
650	XF650/U V-W-X.Y Freewind		U31ESR-N	4187	IU31	5364	0,8
650	XN650 85 D Turbo		X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
670	XN85 650 Turbo	06/83->03/86	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
700	GSX700E/ES		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
700	GV700GL	->85	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
700	GV700GL	86->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
700	GV700GL For CDN	->85	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
700	VS700GL		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
749	GSX-R 750K4	96-04	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
750	DR 750S		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
750	DR750S For I		X27EP-U9	4108	IX27B	5377	0,9
750	DR750S/SJ/SK		X27EPR-U9	4111			0,9
750	GS750		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	GS750 B, DB	77->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	GS750 EC, EN	78->79	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	GS750 LN	79->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	GSR750	11->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
750	GSX 750		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX 750F	98->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX 750F		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
750	GSX 750S Katana		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	GSX750		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX750E/EF/ES	83->86	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
750	GSX750E/EF/ES For EU, CDN	83->86	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	GSX750ET/EX/ESD/ESE/ESF/ESG	03/83->89	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	GSX750F	->97	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
750	GSX750F	98->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX750F K/L/M/N/P/R/S/T	01/89->11/96	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
750	GSX750W/X/Y/K1	11/97->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX7S0FW, X, Y, K1-K5	12/97->09/05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX-R 750	96->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
750	GSX-R 750W	->95	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	GSX-R750	85->87	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
750	GSX-R750	88->89	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
750	GSX-R750	90->91	U31ETR	4135	IU31A	5367	0,7
750	GSX-R750	96->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	GSX-R750 F, G, H	03/85->10/88	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
750	GSX-R750 For EU	85->87	X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
750	GSX-R750 J, K	01/88->12/89	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
750	GSX-R750 K8-L1	08->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
750	GSX-R750 L, M	12/89->02/92	U31ETR	4135	IU31A	5367	0,7
750	GSX-R750 T, V, W, X, Y, K1-K7	96->07	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	GSX-R750 WN, WP, WR, WS	12/91->02/96	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	GSX-R750R	86->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
750	GSX-R750R	89->	U31ETR	4135	IU31A	5367	0,7
750	GSX-R750R For AUS, I	86->	X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
750	GSX-R750W	92->93	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
750	GSX-R750W	94->95	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
750	GSX-R750W For F	92->93	U31ETR	4135	IU31A	5367	0,7
750	GT750 K	73->	W22ES-U	3093			0,8
750	GT750 L	74->	W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
750	GT750 M, A, B	75->77	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	VS 750GL Intruder		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	VS750GL S For AUS		X24EP-U9	4093	IX24B	5376	0,9
750	VS750GLP F, G, H, J, K, L, M		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	C800 Intruder	06->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
800	DR 800S		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
800	DR800S/SL/SM/SN/P/R/S/T/V		X27EPR-U9	4111			0,9
800	M800 Intruder	10/09->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
800	VL800 CL1 Intruder	11->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
800	VL800 KI-K5	01/01->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	VL800 L0 Intruder C800	10->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
800	VS800GL M, P, R, S, T, V		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	VX 800 / VS 800GL Intruder / VZ 800 Marauder		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	VX800 L, M, (CHOPPER), N, P, R, T	90->96	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	VZ 800		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
800	VZ800 K5->Intruder M800	02/05->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
800	VZ800 L0 Intruder M800	10->	X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
800	VZ800 V, W, X, Y, K1 Marauder		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
805	Boulevard M 800	05->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
850	GS850 GLT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
850	GS850 GN/GT/GX/GZ/GD/GE/GG	02/79-> 12/88	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
900	RF 900R		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
900	RF900R R, S, T, V, W		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	DL 1000 V-Strom	02-05	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	DL1000 K2-K4 V-Strom	03/02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	GS1000 EC/EN/ET/GT/GX/SN	03/80->	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1000	GSX R 1000	01-03	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
1000	GSX-R1000 K1-K6	11/00-> 06	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	GSX-R1000 K6 Phantom	06->	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1000	GSX-R1000 K7-L1	07->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
1000	SV1000 Classic	05/07-> 12/08	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	SV1000N/S K3-K5	01/03-> 09/05	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	TL 1000R		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	TL 1000S		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
1000	TL1000RW, Y, K1-K3		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1000	TL1000S	98->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
1000	TL1000S	99->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	TL1000S For USA, CDN	98->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1000	TL1000S V, W, X, Y	01/97-> 11/01	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1100	GS1100E/EF/ES For EU		X27ESR-U	4116	IX27	5373	0,7
1100	GS1100E/S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1100	GS1100EF/ES For AUS, NL, I		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1100	GS1100G For ZA		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
1100	GS1100G/GG (GU71A)/GT		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	GS1100GK/GL		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	GS1100GZ		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
1100	GSX 1100F		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100 EFE/EF/EFF/EG/EFG	03/84->	X27ESR-U	4116	IX24	5372	0,7
1100	GSX1100 GM, GN, GP, GR	04/91-> 12/94	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100/L/E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1100	GSX1100/L/E For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1100	GSX1100E/EF/ES For AUS, NL, I		X27ES-U	4114	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100F		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100FJ, FK, FL, FM, FN, FP, FR, FS	10/87-> 12/96	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100G	->93	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX1100S		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1100	GSX1100S For EU		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
1100	GSX-R 1100		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX-R 1100W		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
1100	GSX-R1100	89->92	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX-R1100 ->	->88	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7/0,7
1100	GSX-R1100 For EU	->88	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX-R1100 K, L, M, N	01/89-> 02/93	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX-R1100G H, J	03/86-> 01/89	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1100	GSX-R1100W-P, R, S, T		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1200	GSF 1200 Bandit / N		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1200	GSF1200/S/SA		X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1200	GSF1200S T, V, W, X, Y, K1-K6 Bandit (Faired)	01/96->	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1200	GSF1200T, V, W, X, Y, K1-K6 Bandit Naked (Unfaired)	96->	X27ETR	4130	IX27	5373	0,7
1200	GSX1200 Inazuma (X, Y)				IX24	5372	0,7
1200	GV1200GL For CDN		X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*							
1200	GV1200GL For USA		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,7
1250	GSF1250/SA K7 Bandit	03/07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
1250	GSX1250FA Bandit	03/10->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
1300	GSX 1300R		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1300	GSX 1300R Hayabusa		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,7
1300	GSX1300 B-King	11/07->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
1300	GSX1300 HAYABUSA	08->	IU27D	5390	IU27	5363	0,9
1300	GSX1300R X, Y, K1-K5 HAYABUSA	99->07	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0,8
1400	GSX1400 K2-K4	09/01->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1400	GV1400/GC/GD/GT		IX22B	5375	IX22B	5375	0,7
1400	VS 1400 GLP / Intruder 1400		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1400	VS1400GLF/GLPH, J, R, S, T, V, W (Intruder)		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1462	Boulevard C 1500	05->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	LC 1500 / Intruder 1500		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	VL 1500 ->K5	->05	U20ESR-N	4221	IU20	5360	0,8
1500	VL1500		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	VL1500 LC/X		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
1500	VZ1500 LO Intruder M1500	10->	X20EPR-U9	4125			0,9
1600	VZ1600 K4-K5	11/03-> 11/04	X20EPR-U9	4125			0,9
1800	VZR1800 Intruder ZUF L1/MR UF L1	11->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
1800	VZR1800 K6 M1800R Intruder	01/06->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
SUZUKI (INDIA)							
125	Access125		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
SUZUKI ATV'S							
250	LT 250E / EF		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	LT 250RF	00->	IW24	5316	IW24	5316	0,6
300	LT 300E		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
500	LT 500	->90	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,7
500	LT-F 500F	04->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
SWM							
125	125TLM		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
125	RS125GS		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
200	TL200		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
240	TL240		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
276	RS320TL		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
320	320TLM		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
350	MCTF2 347, HS347GS		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
350	TL350		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
370	MCTF2 370		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
400	MCTF2 440		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SYM							
50	City Hopper	98->03	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	DD50 City Trek/Sport	02/02->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Fancy/Flash/Free	96->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Fiddle	98->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Fiddle II 50	08->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Jet 50	11/98->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Jet 50 Sport X S/SE/SR/XS	01/06->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Jungle	11/98-> 01/02	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Mask	98->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Mio 50	01/06->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
50	Red Devil	11/98->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
50	Shark	00->	W24FPR	4188	IWF24	5380	0,7
50	Simply/Simphony 50	11/08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	Super Fancy	11/98-> 01/03	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	Jet 100	05/99->	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	Jet 100 Sport X S/SR Jet		W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
100	Mio 100		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Attila, Super Duke	11/98-> 11/00	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	CT125	04->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Euro MX 125	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Fiddle II 125	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	GTS Voyager 125	01/05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	HD Orbit 125	07/04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	HD2 125	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Husky	11/98->	X24ESR-U	4101	IX24	5372	0,7
125	Joyride 125 (12.7mm Thread Reach)	02/02-> 04	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Joyride 125 (19mm Thread Reach)	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Megalo 125	07/01->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	MX125 Euro	01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Shark, 125/R	05/99-> 01/05	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Simply/Simphony 125	02/08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Voyager 125		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	VS 125	01/06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
125	Wolf 125		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
125	XS 125		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0,7
150	Fiddle II	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	Symphony	10->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	VS150	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SYM *[continuado]*							
180	HD Orbit 180	07/04->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
180	Joyride 180	06/02->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	HD Orbit 200		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	HD2 200	10->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
200	Joyride 200		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
200	Maxsym	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	GTS Voyager 250	01/05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	Joymax	06->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	Citycom 300	02/08->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	GTS 300		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
400	Maxsym	10->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
500	500 GT/XP	04->			IU24A	5365	0,8
TANI MOTO SHOP							
37	Micromoto Kenny		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,6
TECBOX							
1600	Kahena LJ-16		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0,7
TESTI							
50	10 Mot. V1AKS Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Amico Mot. V1 Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Carabo CR (8.5PS)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Carabo Mot. P4A Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Carabo Mot. P6CS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Carabo Mot. P6RAD Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Champion Mot. P4/6 RAD Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Champion Mot. P4A/CS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Champion Mot. P6A/CS Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Champion Special Mot. P6CS		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Champion Special Mot. P6RAD Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Confort Mot. P3NK Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Confort Mot. V1N Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Corsa (8.5PS)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	Criket Mot. P4A Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Criket Mot. P4CS/RAD Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Criket Mot. V1AK/NK Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Gran Prix Mot. P4A Minarelli		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Jeans Mot. P4/6 RAD Minarelli		W20ES-U	3051			0,9
50	Mini Criket Mot. V1N AK Minarelli		W16FS-U	3034			0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TESTI *[continuado]*							
50	O.K.S. Mot. V1N Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	OKC 2 Mot. C2 Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
50	Pull Mot. V1NK Minarelli		W16FS-U	3034			0,6
80	Grand Touring Minarelli		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	2000 Special		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
125	Corsa, Crosa Easy Rider		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
TGB							
50	202 Classic	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	302 Sport	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	303R Hawk	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	AKRO Stec	03->05	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	Delivery 50	03->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	R50X	05->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
125	202T (Palio)	98->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	204 Classic	02->07	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	303R Hawk	07->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	304 Sport	02->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	404 Executive	02->07	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	Delivery 125	05->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	F409/Laser		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
125	R125X	08->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	303R/309RS		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
150	F409/Laser		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
TGM							
50	50C79		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
50	50R79		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	125C, 125R79		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
250	250C, 250R79		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
320	320T80		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
TM							
80	Cross & Enduro	94->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	Cross & Enduro	94->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	EN125	10/03->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
125	MX125 Racing 2 Temps	05->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
250	Cross & Enduro	94->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	EN250	10/03->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	EN250 2 Temps	05->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
250	EN250 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	EN250 Cross & Enduro 4tps	01->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
250	EN250, EN-F250	11/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
300	Cross & Enduro	94->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
300	EN300	10/03->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
400	Cross & Enduro 4tps	02->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TM *[continuado]*							
450	EN450 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	EN-F450	11/03->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	MX450 Racing 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
530	EN530 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
530	MX530 Racing 4 Temps	05->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
TM RACING							
85	(Dos Tiempo)		W31ESR-U	4176	IW31	5319	0,6
125	(Dos Tiempo)		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,6
250	(Dos Tiempo)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,6
250	Motar (Cuatro Tiempo)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
300	(Dos Tiempo)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,6
400	Motar (Cuatro Tiempo)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
450	Motar (Cuatro Tiempo)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
530	Motar (Cuatro Tiempo)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
630	Motar (Cuatro Tiempo)		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
TOMOS							
50	4L, 14TLC/TLS, 15SL/SLC		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	A3, APN4/4H, A5K		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	AT50, ATX50, NTX50	03/86->10/91	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Automatic NT/3/3K		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Cross 50 Junior, Sport 50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
90	90 Electronic		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
TORPADO							
50	Derby Automatic		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Derby Deluxe, Golf Deluxe		W16FS-U	3034			0,6
50	Green, Green Deluxe		W16FS-U	3034			0,6
50	Squirrel Cross		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
TORROT							
50	Ciclomatic/2VL		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	City CX/N/SLIX		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	City L/2V/2V-TT		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Cycloscooter S50/HL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Gran Cross, Maxi, Mini		W16FS-U	3034			0,6
50	Mustang, Panther, Tiburon		W16FS-U	3034			0,6
50	Sport Sachs TX50, TT50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Super Cross/Rally Sachs		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Trial, Turismo		W16FS-U	3034			0,6
TRANS-AMA							
50	Wind MX		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8
50	Wind RG		W20ES-U	3051			0,9
50	Woody 16		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
125	Winning 125 MX/RG		W31ES-U	4062	IW31	5319	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TRANS-AMA *[continuado]*							
320	Trial		W16ES-U	3025			0,9
TRIUMPH							
600	Daytona 600	04/03->10/04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	Speed Triple S/Speed Four	04/02->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	TT60		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
600	TT600		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
650	6T Thunderbird (Engine No. 029363)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
650	6T Thunderbird (Engine No. 029364 ->)		W22ES-U	3093			0,8
650	Bonneville T120/R/V		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
650	Daytona 650	05->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
650	T120, R, V Bonneville	->68	W22ES-U	3093			0,8
650	T120, R, V Bonneville	68->74	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
650	Tiger, Trophy Sport (TR6C)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
650	TR6 Thunderbird/Daytona	67->73	W20ES-U	3051			0,9
650	TR6 Trophy (Engine No. 029363)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
650	TR6 Trophy (Engine No. 029364->)		W22ES-U	3093			0,8
650	TR65 Thunderbird	04/81->05/83	W20ES-U	3051			0,9
650	TR6C Trophy (19mm Thread Reach)	67->73	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
675	Street Triple 675	07->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
675	Street Triple R	08->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
750	Bonneville 750 (T140D/E)		W20ES-U	3051			0,9
750	Bonneville 750 (T140V)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	Daytona 750		X27EPR-U9	4111			0,9
750	Hurricane (TRX75)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	T140E, T140D Bonneville, TSX4	09/78->	W20ES-U	3051			0,9
750	T140V Bonneville	73->88	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	T150/160 Trident (including BSA, A75 and Rocket 3)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	Tiger 750 (TR7RV, TR7V)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	TR7T Tiger Trail	04/81->09/82	W20ES-U	3051			0,9
750	Trident 750		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
750	Trident 750		X27EPR-U9	4111			0,9
750	Trident 750 (T150V, T160)		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
750	Trident, Daytona	08/91->06/98	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
750	TSX8, TSS		U24ES-N	4196	IU24	5362	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TRIUMPH *[continuado]*							
790	America	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville (908MD)	00->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville (Incl Black)	11/01-> 10/06	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville America	10/01-> 10/06	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville America (908M)	02->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville T100	02->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Bonneville T100	09/02-> 11/04	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
790	Speedmaster	09/02->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
799	Tiger800, Tiger 800 XC (Incl ABS)	11->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
865	America 900	10/06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Bonneville SE	12/08->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Bonneville T100	11/04->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Scrambler 900	05->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
865	Scrambler 900 inj	06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Speedmaster	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Thruxton 900	11/03->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
865	Thruxton SE	10->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
875	Bonneville Black inj	08->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
875	Bonneville T100 inj	08->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Adventurer		X27EPR-U9	4111			0,9
885	Adventurer 900		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
885	Daytona, Daytona Super 111	91-> 12/96	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Legend 900		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Legend/TT		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Speed Triple	02/94-> 12/96	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Sprint	->96	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	T509 Speed Triple	96-> 10/98	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	T709 Tiger	98->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Thunderbird 900 / Sport		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
885	Thunderbird/Sport		X27EPR-U9	4111			0,9
885	Tiger	->98	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Tiger 900		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Trident	08/91-> 06/98	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
885	Trophy 900		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Daytona 900		X27EPR-U9	4111			0,9

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TRIUMPH *[continuado]*							
900	Daytona S III / Trophy 900 / Speed Triple 900		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
900	Daytona Super III		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Scrambler 900	06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
900	Speed Triple 900		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Speedmaster 900	04/05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
900	Sprint 900		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Sprint 900 / Trident 900 / Daytona		X27EPR-U9	4111	IX27B	5377	0,9
900	Thruxton 900	04/04->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
900	Tiger 900		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Trident 900		X27EPR-U9	4111			0,9
900	Trophy 900		X27EPR-U9	4111			0,9
955	Daytona 955i	09/98-> 10/01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Daytona 955i	10/01-> 10/06	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
955	Daytona 955i (595N) / Centennial	02->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,6
955	Daytona 955i (94KW)	99-01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Daytona 955i / Sprint RS 955	99-01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Speed Triple	10/01-> 11/04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
955	Speed Triple	10/98-> 10/01	X27EPR-U9	4111			0,9
955	Speed Triple (595N)	02->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,6
955	Sprint RS	01/01-> 09/05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
955	Sprint RS	11/99-> 00	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Sprint RS (695AC)	02->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,6
955	Sprint ST	10/01->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
955	Sprint ST	11/98-> 00	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Sprint ST (695AB)	02->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,6
955	T595 Daytona	01/97-> 09/98	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Tiger 955 S / X / T	01-04	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Tiger 955i (72 kw - 709EN)	01-04	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
955	Tiger EFI	11/01-> 08/07	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
956	Daytona T595	97-01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
956	Speed Triple	99-01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
956	Sprint ST	99-01	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TRIUMPH *[continuado]*							
1000	Daytona 1000		X27EPR-U9	4111			0,9
1050	HM 1050	07->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1050	Speed Triple	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1050	Speed Triple	05->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1050	Speed Triple		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1050	Sprint GT	06/10->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1050	Sprint ST	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1050	Sprint ST		X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1050	Sprint ST (Incl ABS)	11/04->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1050	Tiger 1050	06->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1050	Tiger ABS	06->	U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
1200	Daytona 1200	99	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	Daytona 1200	93-97	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	Daytona 1200		X27EPR-U9	4111			0,9
1200	Trophy 1200	91-03	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
1200	Trophy 1200		X27EPR-U9	4111			0,9
1600	Thunderbird	09->	X20EPR-U9	4125			0,9
2300	Rocket III (Twin Spark)	11/04->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
2300	Rocket III (Twinspark)	05->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
2300	Rocket III Classic (Twin Spark)	01/06->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
2300	Roeket III Touring (Twin Spark)	11/07->	X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,9
865S	Bonneville 900 (Incl Black)	10/06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
TVS MOTOR							
60	Scooty 2-Stroke		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
90	Scooty Pep, Pep Plus		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
100	Centra		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
100	Samurai		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
100	Star (All Models)		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
110	Shogun		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
110	Star City, Victor 110		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0,7
125	Victor GLX 125, Victor Edge 125, Flame		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
140	Shaolin		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
150	Fiero (All Models), Apache		U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
UM							
90	Earthlander 90	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
100	Magnetic 100	04->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
110	Venus 110	05->	U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
125	Powermax GP1 125	05->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
150	Matrix 150	05->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
200	Renegade 200	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
250	V2S 250R	05->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
URAL							
648	Cruiser, Classic	97->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
650	Cobra, Red Star, Voyage		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
650	IMZ-10 /40/50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
650	M3-8.123		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
650	Solo Single, Sportsman	94->96	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
750	Classic, Wolf		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
VELOSOLEX							
49	2200, 3300, 3800, 5000, 6000		W14F-U	4012			0,6
49	8000, 8000GS Tenor		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
49	GL Tenor, GR Tenor		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
49	Micron, Pli-Solex		W14F-U	4012			0,6
49	Tenor/I/R/S		W20ES-U	3051			0,9
VERTEMATI							
500	S501		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
500	SR501		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
570	S570		U27ETR	4155	IU27A	5366	0,7
VICTORY (POLARIS)							
1507	V92C and all 92 cu. inch models	02->04			IU20	5360	0,9
1507	V92C and all 92 cu. Inch models	99->01	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1634	Hammer 8-Ball, Kingpin	05->			IU20	5360	0,9
1634	Hammer, Kingpin, Touring Cruiser	05->08			IU20	5360	0,9
1700	Cross Country	11->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1700	Hammer/8-Ball/S Suede	11->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1700	Jackpot	11->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1700	Vision Tour ABS	11->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1700	Zach Ness Cross Vegas SL	11->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1731	Arlen Ness Vision, Cory Ness Jackpot	10->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1731	Cross Country, Cross Roads, Jackpot, Vision 8-Ball	10->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
1731	Hammer/S, Vegas Jackpot, Vision Street/Tour	08->	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0,9
VINCE							
125	LF 125 28 D		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	LF 125 GY 3A		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
VOR							
400	EN, MX, SM	00->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
450	EN 450 Enduro	00->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
450	ENE 450	04->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
450	EN-MAR 450	04->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

MOTOS

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOR *[continuado]*							
450	MX 450 Cross	00->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
500	C 500 Cross	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
501	E 501 Enduro	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
501	S 501 Super Motard	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
503	EN, MX, SM	99->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
503	SM503 Super Motard	10/99->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
530	530	02->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
530	EN530 Enduro	10/99->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
530	ENE530 EN-MAR	04->	U24ETR	4158	IU24A	5365	0,7
530	MX530 Cross	01->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
530	SM530 Super Motard	10/99->	U22ETR	4201	IU24A	5365	0,7
	Competition						
WINNER							
70/100	4TC		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
WUYANG							
50	WY50QT Scooter	06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
125	WY125-12	06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	WY125-16C	06->	X24EPR-U9	4096	IX24B	5376	0,9
125	WY125-24B Cub	06->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
XISPA							
125	X125R		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
250	X250R		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
273	X280R		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
YAMAHA							
50	AC150B	08->	U24EPR9	4233	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,9
50	Aerox/R Biaggi	97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	AF115/C/S	07->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	BA 50 N/NH/S	07->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Beluga 50	->92	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	BW 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,6
50	BW's 4BX	->92	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	BWS 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	BW's CW50	92->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's Original		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's R 12	01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's R Bump, NG, Spy		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BX 50 N/S	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
50	CA50/E		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50/K/M/N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CA50L For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50L For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CA50S For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	CA50S For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CE 50 Perla		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CE50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	CE50 For Taiwan	07->08	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
50	CE50 For Taiwan	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	CE50E		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50S		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50T For CDN		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50T For USA		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50ZR	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	CG 50 E Jog		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CG50A/B/U/W		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	CG50A/W For CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CG50E		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CG50U For CDN, ZA		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CH50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CH80		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CR50/Z/SS		W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1,0
50	CS50 Jog R (Air Cooled)	04/02-> 01/07	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50 Jog-RR (Liquid Cooled 2-Stroke)	02/03-> 08/07	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50/Z For Spain	09->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50M For Olanda	09->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	CS50Z Jog RR	08/07->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CT50S/Z		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	1,0
50	CV50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CV50/A/R/Z2/ZR	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CV50L		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CV80		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CV80 For EU		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CV80E For Taiwan		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	CV80J		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CW50	04->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CW50 For D, N, GB		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50 For USA	01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50 RSP (Spy)	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50/BW50 NG Bi-Wizz, Booster, Rocket	90->95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50/BW50 NG Bi-Wizz, Booster, Rocket	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50/L/LN/N/RS/RSP	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50A/T/TA/W		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	CW50RS	09->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50T/BW	90->95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50T/BW	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CY 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY 50 Jog		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50	->01	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50 For ARG, COL, MEX		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50 For USA, Brasil		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50E/H For CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50E/H For USA		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50F/G For USA,		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50F/G/H		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50J/K/L/M For AUS	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50J/K/L/M For USA, CDN	97->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50N	01->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50N/R For AUS	01->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	DT50	01/04-> 10/04	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50	88->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	DT50 (12.7mm Reach)	82->87	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	DT50/K/LC (19.0mm Reach)	->87	W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50A		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50B For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50B For NZ		W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50E/F/G/H		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50LC	88->	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
50	DT50LC	96->	W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50LC For CDN	88->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
50	DT50LC For PRT		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	DT50M	90->85	W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M/MX	86->95	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-12Y For A, B		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	DT50M-1JY For NZ		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-1NN For D		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-29H For B		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-29J For S		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-5M6 For GB		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	DT50R		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50R For D, F		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50RM	97->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50SM	01/04-> 10/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	DT50W		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	DT50W For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	ES50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	ES50 For EU		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	EW 50 Slider/Stunt	01->02	W27FSR	4054	IWF27	5381	0,7
50	EW50N	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	FS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	FS1 (F, F-DX, H, HB, H-DX, K)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1 For B, GB		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	FS1 For S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS10X		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1D For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1DX For GB		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1E		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1P (D, DX)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS3/3M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	FSI (KF, M, S, SE, S-DX)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FT1		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Giggle	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	GT50B/D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	JOG 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,6
50	JOG CY 50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Jog50 For E		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	LB 50 Chappy		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
50	LB2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	LB2-80	81->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	LB3-80		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LB3M		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	LB3M For CH		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LB50/II		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LC50/H/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MA50/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MBK Magnum For E		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Meyami 50	86->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MJ50J/M/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MJ50S		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MR50/H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MS50	02/85-> 03/87	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Neo's 50 4 Temps	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	PW 50 (Cross)		W14FP-UL	4014			0,7
50	PW50 For EU		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50 For ZA		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	PW50/A/B/H/J/K/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50/R	03	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50/R For CDN, EUR, ZAF	03	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50/S/V	04->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50/S/V For USA, AUS, NZL	04->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50E/F/H/J/J1 For AUS, CDN		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50E/F/H/J/M		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50G		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50G For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50L		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50L For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50N For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50N/N1 For USA, Oceania		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50P	02->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50P For CDN	02->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50S For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50S For USA, AUS		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50T For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50T For USA		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50U		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50U/W For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	QT50/H/J/K/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	QT50S		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	QT50U		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	RD 50 / MX		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
50	RD 50 DX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	RD50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RD500X		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	RD50H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RD50MX		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RD50MX For EU		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RX50K/L		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	RZ50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RZ50K		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	SA50/H/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	SA50E For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	SG50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH 50 Mint		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH 50 Mint		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH50		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50A/B/E/MA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50AIB/E For CDN, ZA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50E For NZ		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50ED/MF		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	SH50F/G For USA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50F/G/H/J/K		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50L		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50M/MH/MJ/MT		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50MU/MW/MG		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1,0
50	SH50N For USA, CDN		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50T		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50T For CDN, ZA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50U/W		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50U/W For CDN		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	Slider 50	10/99->	W20FPR-U10	3268	IWF27	5381	0,7
50	T50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	TTR50E	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	TY50M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TY50M For EU		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TZR50	07->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	TZR50 X-Power	09/03-> 10/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	U50/AD/C/E		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	V50/D/E/FM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Why 50	98->00	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	XC50/D	06->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	XF50 Giggle	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YA50TS/TZ		W22FP-U10	4168			1,0
50	YB50/S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	YE50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	YE50 For NZ		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	YFM50RV	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	YH50	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YH50 WHY	99->03	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YJ50RN/RP For USA, CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YJ50RR/RAR For USA, CDN	03->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YJ50RS/RAS For USA, CAN	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YL50	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YM50 Breeze		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YN50	08->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YN50 Neo's 4s	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YN50 Neo's, Ovetto	03/98-> 08	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	YN50F	08->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YQ50/L	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YSR50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	YSR50A/U/W		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	YSR50A/U/W For CDN		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	YSR50B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	YW50R/S For USA, CDN	03->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YZ50/H/J/K		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	ZE50 (Zest)	01/93-> 01/96	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
60	JT1/L, JT2/M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
60	RD60 (B)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
60	YB60		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
60	YF60		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YF60N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YF60N For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YF60S For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YF60S For USA, AUS		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60 For EU		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60L For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YT60L For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60S		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YTM60L		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YZ60 For EU		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
60	YZ60H/J		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
60	YZ60K/L		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
65	CW65		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
70	V70		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
70	V70 For M. East Asia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
75	RD 75		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	RD 75 LC		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
75	RD75LC		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
75	Y70 For Singapore, Malaysia		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
75	Y75		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	Aktive80 For E		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	Belle's For Thailand		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	BW80A/S For USA, AUS		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	BW80S For CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	BW80T		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	BW80T For CDN, ZA		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	BW80U		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	BW80U For CDN, ZA		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	BW80W		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
80	CV80K		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	CV80K For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	CV80L For CDN		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	CV80L For USA		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	CV80N		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
80	CV80N For CDN		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	CV80S		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	CV80T		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	CY 80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	DT 80 J / K / M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
80	DT80J/K/M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	DT80LC	85->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	DT80LC	86->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	DT80LC	87->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
80	DT80MX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	DT80MX II For EU		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
80	DT80MXS	05/86-> 03/87	W24FPR-L	4183	IWF24	5380	0,7
80	FS 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	G1F, G1FD, G1FG		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	GT80/D/E		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	LB 80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	LB 80 Chappy		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
80	LB 80 II		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,7
80	LB2-80 Chappy	04/81-> 06/85	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
80	LB80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	LB80 For PHL		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
80	LB80 II For EU		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	LB-80-2A, -2AC, -2AD, -2H, -3, -3D		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
80	LB80-2HD		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	MX80/H/J		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	PW 80 (Cross)		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80 For EU, AUS, ZA		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80 For EUR, FRA, ZAF	02->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80/A/B/E/F/G/H/J/K/M/M1		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80/S	04->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80/S For USA, AUS, NZL	04->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80H/J/K/M For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80K		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80K For CDN ZA		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80L		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80L For CDN, AUS		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80N For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80N/N1		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80P/R		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	PW80P/R For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80S For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
80	PW80V For CDN	06->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	PW80V For USA, AUS, NZL	06->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	RD80LC For EU		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	RD80LC II		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	RD80LC		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	RD80LC11A	03/82->07/84	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	RD80MX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	RX 80		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
80	RX80SE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	T80		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	T80 Townmate	06/83->97	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	TG1 (D, K, KS, T)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	TY80B		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
80	TZR80		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
80	V 80		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	V 80 / Pasola		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	V80 CDI		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	1,0
80	V80/D/H		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	V80/H For EU		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
80	Y80/E		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	YB80	90 ->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
80	YB80	90->98	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
80	YFM 80 Badger		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM 80 Cuadriciclo	05	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM 80T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	YFM80 For USA	01->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80E/F/G/H/J/K/L/M/MC		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	YFM80GV/RV	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80H/J/K/L/M For CDN		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80N		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	YFM80N/NC For USA, CDN, ZA, Oceania		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80P/PC/WP		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80S		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80T		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	YFM80T For ZA		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80U		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
80	YFM80U For CDN, ZA		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YFM80W/WR	03->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
80	YG3F		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
80	YSR80/A/B		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
80	YZ 80		IW31	5319	IW31	5319	1.0
80	YZ 80 (Cross)		W29ESR-V	4059	IW29	5318	0,6
80	YZ 80 / LW		W29ES-V	4058	IW29	5318	0,6
80	YZ80	85->93	W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80 For ZA	90->	W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	YZ80/F/H/H1/LW/LWF/LWH	94->96	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80/J/LW/LWJ	97->	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80/K For EU, CDN, AUS	98->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	YZ80/LW/LWK/LWL/LWM/LWN	95->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	YZ80A		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80B For CDN		W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
80	YZ80B/B1		W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
80	YZ80C/D/E	->92	W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
80	YZ80E		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80G		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80J		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,7
80	YZ80J/K For NZ	97->98	W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80J/K/L For USA		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80K/L		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80K/L For CDN, ZA		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	YZ80LC	99->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	YZ80LWG		W29ES-V	4058	IW31	5319	0,6
80	YZ80M/M1/N/N1		W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	YZ80N		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80N For NZ, CDN		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	YZ80N/N1 For NZ, CDN, USA, AUS	01->	W29ESR-V	4059	IW31	5319	0,6
80	YZ80S For CDN		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	YZ80S For USA, AUS		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80T		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80T For CDN, ZA		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
80	YZ80U/W		W27ES-V	4047	IW27	5317	0,6
80	YZ80U/W For CDN, ZA		W27ESR-V	4049	IW27	5317	0,6
75	RD 75		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
75	RD 75 LC		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
75	RD75LC		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
75	Y70 For Singapore, Malaysia		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
75	Y75		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
70	V70		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
70	V70 For M. East Asia		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
65	CW65		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
60	JT1/L, JT2/M		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
60	RD60 (B)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
60	YB60		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
60	YF60		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YF60N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YF60N For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YF60S For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YF60S For USA, AUS		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60 For EU		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60L For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
60	YT60L For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YT60S		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YTM60L		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
60	YZ60 For EU		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
60	YZ60H/J		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
60	YZ60K/L		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	AC150B	08->	U24EPR9	4233	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,9
50	Aerox/R Biaggi	97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	AF115/C/S	07->	U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
50	BA 50 N/NH/S	07->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	Beluga 50	->92	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	BW 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,6
50	BW's 4BX	->92	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	BWS 50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	BW's CW50	92->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's Original		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's R 12	01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BW's R Bump, NG, Spy		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	BX 50 N/S	07->	U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,8
50	CA50/E		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50/K/M/N		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CA50L For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50L For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CA50S For CDN		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CA50S For USA		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CE 50 Perla		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CE50		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	CE50 For Taiwan	07->08	U22ES-N	4137	IU22	5361	0,8
50	CE50 For Taiwan	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	CE50E		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50S		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50T For CDN		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50T For USA		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	0,7
50	CE50ZR	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	CG 50 E Jog		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	CG50A/B/U/W		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
50	CG50A/W For CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CG50E		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CG50U For CDN, ZA		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CH50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CH80		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CR50/Z/SS		W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1,0
50	CS50 Jog R (Air Cooled)	04/02-> 01/07	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50 Jog-RR (Liquid Cooled 2-Stroke)	02/03-> 08/07	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50/Z For Spain	09->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CS50M For Olanda	09->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	CS50Z Jog RR	08/07->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CT50S/Z		W20FP-U10	6037	IWF20	5378	1,0
50	CV50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CV50/A/R/Z2/ZR	06->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CV50L		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	CV80		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CV80 For EU		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CV80E For Taiwan		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	CV80J		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CW50	04->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CW50 For D, N, GB		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50 For USA	01->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50 RSP (Spy)	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50/BW50 NG Bi-Wizz, Booster, Rocket	90->95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50/BW50 NG Bi-Wizz, Booster, Rocket	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50/L/LN/N/RS/RSP	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50A/T/TA/W		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50RS	09->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CW50T/BW	90->95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CW50T/BW	96->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	CY 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY 50 Jog		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50	->01	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	CY50	02->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50 For ARG, COL, MEX		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50 For USA, Brasil		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50E/H For CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	CY50E/H For USA		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50F/G For USA,		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50F/G/H		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50J/K/L/M For AUS	97->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	CY50J/K/L/M For USA, CDN	97->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50N	01->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	CY50N/R For AUS	01->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	DT50	01/04->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
		10/04					
50	DT50	88->	W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	DT50 (12.7mm Reach)	82->87	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	DT50/K/LC (19.0mm Reach)	->87	W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50A		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50B For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50B For NZ		W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50E/F/G/H		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50LC	88->	W24ES-V	4034	IW24	5316	0,6
50	DT50LC	96->	W22ESR-U	3098			0,8
50	DT50LC For CDN	88->	W24ESR-V	4035	IW24	5316	0,6
50	DT50LC For PRT		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	DT50M	90->85	W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M/MX	86->95	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-12Y For A, B		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	DT50M-1JY For NZ		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-1NN For D		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-29H For B		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-29J For S		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50M-5M6 For GB		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	DT50R		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	DT50R For D, F		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	DT50RM	97->	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	DT50SM	01/04->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
		10/04					
50	DT50W		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	DT50W For CDN		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0,8
50	ES50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	ES50 For EU		W27FS-U	4052	IWF27	5381	0,7
50	EW 50 Slider/Stunt	01->02	W27FSR	4054	IWF27	5381	0,7
50	EW50N	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	FS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	FS1 (F, F-DX, H, HB, H-DX, K)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1 For B, GB		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	FS1 For S		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	FS10X		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1D For USA		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS1DX For GB		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1E		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	FS1P (D, DX)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FS3/3M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	FSI (KF, M, S, SE, S-DX)		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	FT1		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Giggle	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	GT50B/D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	JOG 50		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,6
50	JOG CY 50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	Jog50 For E		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	LB 50 Chappy		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
50	LB2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	LB2-80	81->	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	LB3-80		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LB3M		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	LB3M For CH		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LB50/II		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	LC50/H/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MA50/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MBK Magnum For E		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Meyami 50	86->	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	MJ50J/M/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MJ50S		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	MR50/H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	MS50	02/85->	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
		03/87					
50	Neo's 50 4 Temps	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	PW 50 (Cross)		W14FP-UL	4014			0,7
50	PW50 For EU		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50 For ZA		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50/A/B/H/J/K/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50/R	03	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50/R For CDN, EUR, ZAF	03	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50/S/V	04->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50/S/V For USA, AUS, NZL	04->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50E/F/H/J/J1 For AUS, CDN		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50E/F/H/J/M		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50G		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50G For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50L		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50L For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	PW50N For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50N/N1 For USA, Oceania		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50P	02->	W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50P For CDN	02->	W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50S For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50S For USA, AUS		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50T For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	PW50T For USA		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50U		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	PW50U/W For CDN		W14FPR-UL	4016	IWF16	5359	0,7
50	QT50/H/J/K/L/N		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	QT50S		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	QT50U		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	RD 50 / MX		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0,7
50	RD 50 DX		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,6
50	RD50		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RD500X		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	RD50H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RD50MX		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RD50MX For EU		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	RX50K/L		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	RZ50		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	RZ50K		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	SA50/H/M		W14FP-UL	4014	IWF16	5359	0,7
50	SA50E For Taiwan		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0,7
50	SG50		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH 50 Mint		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH 50 Mint		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0,7
50	SH50		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50A/B/E/MA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50AIB/E For CDN, ZA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50E For NZ		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50ED/MF		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50F/G For USA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50F/G/H/J/K		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50L		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50M/MH/MJ/MT		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50MU/MW/MG		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1,0
50	SH50N For USA, CDN		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50T		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50T For CDN, ZA		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50U/W		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	SH50U/W For CDN		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	0,7
50	Slider 50	10/99->	W20FPR-U10	3268	IWF27	5381	0,7

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*							
50	T50		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0,7
50	TTR50E	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	TY50M		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	TY50M For EU		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	TZR50	07->	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	TZR50 X-Power	09/03-> 10/04	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0,8
50	U50/AD/C/E		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	V50/D/E/FM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Why 50	98->00	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	XC50/D	06->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	XF50 Giggle	07->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YA50TS/TZ		W22FP-U10	4168			1,0
50	YB50/S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	YE50		W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	YE50 For NZ		W20FSR-U	6053	IWF22	5379	0,7
50	YFM50RV	06->	U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,7
50	YH50	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YH50 WHY	99->03	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YJ50RN/RP For USA, CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YJ50RR/RAR For USA, CDN	03->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YJ50RS/RAS For USA, CAN	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YL50	04->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YM50 Breeze		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YN50	08->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YN50 Neo's 4s	09->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YN50 Neo's, Ovetto	03/98-> 08	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
50	YN50F	08->	U22ESR-N	4174	IU22	5361	0,8
50	YQ50/L	06->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YSR50		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	YSR50A/U/W		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	YSR50A/U/W For CDN		W24FSR	4037	IWF24	5380	0,7
50	YSR50B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	YW50R/S For USA, CDN	03->	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7
50	YZ50/H/J/K		W27ES-U	4046	IW27	5317	0,8
50	ZE50 (Zest)	01/93-> 01/96	W22FSR	4024	IWF22	5379	0,7
YAMAHA (INDIA)							
150	Fazar (All Models)		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,9
150	FZ (All Models)		U24EPR9	4233	IU24/ IU24A	5362/ 5365	0,7
150	YZF R15		U24ESR-N	4126	IU24	5362	0,7
135	RX-Z, RX135		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA (INDIA) *[continuado]*							
125	Enticer, Gladiator, YBX, YD		U22FSR-U	4008	IUF22	5383	0,9
100	G5, Crux (All Models), Libera (All Models)		X22EPR-U9	4086	IX22B	5375	0,7
100	RX100		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0,6
YASUKI							
125	UR 125Z Eagle		X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
110	UR 110 Splash		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
YINHE							
125	YH 125	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	YH 125 - 6	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
125	YH 125 - 8	04->	X24ES-U	4099	IX24	5372	0,6
YUMBO							
125	MAX		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
110	C 110		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
ZANELLA							
200	JR 200 / NT 200 / RB 200 / ZD 200		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
125	RX 125		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,7
125	Sapucai 125 / TZ 125 / XX 125		W22EP-U	3085	IW22	5307	0,7
100	Business ZB 100 / Street ZS 100		U22FS-U	4006	IUF22	5383	0,7
70	Max / New Fire / Raptor / Sol		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
70	Sol Speed / Traktor / Z - Carga 70		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Delivery / Due 50 VR		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	New Fire 50 / Pocket EK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	Sol 50 / Z - Carga 50		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
ZID							
200	Sova		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
197	Fermer 3DK5.904 9, 6kW		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
197	Zid-200 3Dk5.104 11, 1kW		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
175	Sova 175	93->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
175	Woshod 124.000-01-9000 7, 7kW		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
175	Woshod 128.000-01-900 10,3kW		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
175	Woshod 144.000-01-9000 9, 9kW		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0,7
ZONGSHEN							
125	Explorer MRS 125		X24EP-U9	4093			0,9
125	Explorer MRX 125		X24EP-U9	4093			0,9
125	Ride MRS 125		X24EP-U9	4093			0,9
125	Ride MRX 125		X24EP-U9	4093			0,9
ZÜNDAPP							
350	KS350		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
175	KS175		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8

cc	INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
			PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ZÜNDAPP *[continuado]*							
125	125ISDT, 125 Moto Cross		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
125	KS125/Sport, GS125, MC125		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
100	100 ISDT, 100 Scrambler, KS100		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
80	K80, KS80 Touring/Super		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	Automatic Moped		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	Automatic Mota		W16FS-U	3034			0,6
50	CS25, CS50, GTS50 (5 Gang)		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
50	Hai 25		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8
50	Hai 50		W20EP-U	3043	IW20	5306	0,9
50	High Riser 44		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0,7
50	KS50 Cross/Sport 517		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	KS50 Sport/Super Sport		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0,7
50	KS50TT/WK		W24ES-U	4030	IW24	5316	0,8
50	R50, Sport-Comb, Super Comb		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	RS50 Super		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0,6
50	ZA25, ZB22, ZD10/20/25TS		W16FS-U	3034			0,6
50	ZA40, ZD80/40, ZR30		W20FS-U	3073	IWF22	5379	0,7
50	ZD50TS, ZR10/20, ZX25		W16FS-U	3034			0,6
50	ZL25		W16EP-U	3018	IW16	5305	0,8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
ARQUIMEDES - PENTA						
3.9	->75	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
5.5A	->75	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
6, 7.5 , 9, 14	->75	W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.5
20, 25S, 45, 55, 60, 70	->75	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.7
250, 252, 252E	74->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.5
350	74->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.5
360, 360E	74->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
450, 450E	74->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
BRANCO						
3.5 CV (motor 2 tiempos rabeta)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4 CV (motor Honda GX 120)		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.7
4 CV (motor 2 tiempos)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5 CV (motor 2 tiempos rabeta)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5.5 CV (motor Honda GXV 160 rabeta)		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.7
CHRYSLER (con Encendido Magnapower)						
45HP	71-78	SF50	6001			
50HP economate	81	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
55HP	69-81	SF50	6001			
60HP	75-76	SF50	6001			
60HP With mag.I	74	SF50	6001			
60HP With mag.II	74	SF50	6001			
65HP	77-78	SF50	6001			
70HP Skier 700	80	SF50	6001			
70HP	79	SF50	6001			
70HP	69-73	SF50	6001			
75HP	74-84	SF50	6001			
85HP	78-86	SF50	6001			
85HP	69-73	SF50	6001			
90HP	83-84	SF50	6001			
90HP	74-77	SF50	6001			
100HP	80-84	SF50	6001			
105HP	82-83	SF50	6001			
105HP	77-78	SF50	6001			
105HP	75-76	SF50	6001			
105HP	68-74	SF50	6001			
115HP	78-84	SF50	6001			
120HP	77	SF50	6001			
120HP	75-76	SF50	6001			
120HP	70-74	SF50	6001			
125HP	81-85	SF50	6001			
130HP	72-73	SF50	6001			
135HP	77	SF50	6001			
135HP	75-76	SF50	6001			

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHRYSLER (con Encendido Magnapower) *[continuado]*						
135HP	74	SF50	6001			
135HP	70-71	SF50	6001			
140HP	78-84	SF50	6001			
150HP	72-76	SF50	6001			
CHRYSLER (con Encendido Standart)						
3.5HP	80-84	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
4HP	76-85	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
5HP	74-76	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
5HP	69-70	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
6HP	78-82	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
6HP	71-77	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
7HP	69-70	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
7.5HP	78-84	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
8HP	78	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
8HP	71-77	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
9.9HP	79-86	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
9.9HP	68-73	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
10HP	74-78	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
12HP	79	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
12.9HP	71-73	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
CHRYSLER						
15HP	74-85	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
20HP	79-83	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
20HP	68-76	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
25HP	73-84	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
30HP	79-82	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
30HP	73-75	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
35HP	68-84	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
45HP	68-84	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
50HP	82-85	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
ELGIN						
2HP 60900		W20M-U	6022			0.8
9HP 6066, 6067		W20M-U	6022			0.8
12HP 6012		W20S-U	3075			0.9
14HP 6013, 6014, 6015, 6069		W20S-U	3075			0.9
25HP 6025, 6028, 6032		W20S-U	3075			0.9
27.7HP 6033, 6035		W20S-U	3075			0.9
28HP 6034, 6036, 6037, 6038		W20S-U	3075			0.9
40HP 6040, 6043, 6047		W20S-U	3075			0.9
EVINRUDE						
2HP	91-98	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
2HP	75-90	W20S-U	3075			0.8
2.3HP	91-97	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
EVINRUDE *[continuado]*						
2.5HP	86-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
3HP	89-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
3.3HP	91-98	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
4HP	89-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
4.5HP	81-87	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
5HP	98	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
5HP	90-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
6HP (2-STROKE)	77-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
6.5HP COM	81-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
7.5HP	80-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
8HP	77-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
9.9HP (2-STROKE)	95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
9.9HP (2-STROKE)	77-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
10HP COM	94-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
10HP COM	92-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
14HP	81-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
15HP	94-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
15HP KERO	95-98	SF50	6001			
15HP	77-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
18HP JET	95-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
20HP	78-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
25HP	77-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
25HP COM	81-95	SF24	6038			
28HP	78-97	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
28HP SPL	78-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
30HP	84-98	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
35HP JET	94-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
35HP	95-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
40HP 2-Cyl.	89-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
40HP COM	84-95	SF24	6038			
40HP	84-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.8
45HP COM	86-97	SF24	6038			
48HP SPL	94-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
48HP	89-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
48HP	80-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
50HP	99	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
50HP 3-Cyl.	95-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
50HP 2-Cyl.	89-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
50HP	04-05	PKJ20CR8	3173			0.8
55HP 2-Cyl. COM	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
55HP COM	86-97	SF24	6038			
55HP	76-85	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
60HP	94-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
60HP	68-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
EVINRUDE *[continuado]*						
60HP	05	PKJ20CR8	3173			0.8
65HP JET	92-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
65HP COM	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
65HP COM HC LC	88-97	SF24	6038			
65HP COM HC LC	84-87	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
70HP 3-Cyl.	94-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
70HP	75-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
75HP	75-89	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
75HP 3-Cyl. 1295cc - 49 CID	75-89	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
75HP - V4	60-65	W20S-U	3075			0.8
80HP JET	79-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
85HP	94-95	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
85HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
88HP	79-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
90HP LV4	95-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
90HP CV4	94-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
90HP	81-83	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
90HP LV4 - FFI	98-00	PKJ20CR8	3173			0.8
100HP COM	84-98	SF24	6038			
105HP JET	93-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
110HP CV4	79-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
112HP CV4	79-97	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
115HP LV4	95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
115HP CV4	94-98	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
115HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP	85	SF50	6001			
115HP	75-84	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP V4 1726cc LV4 - FFI	98-03	PKJ20CR8	3173			0.8
120HP	91-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
120HP	85-90	SF24	6038			
125HP	90-94	SF24	6038			
125HP COM	92-94	SF24	6038			
130HP	91-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
135HP	73-79	SF50	6001			
140HP LV4	85-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
140HP COM	77-84	SF50	6001			
150HP LV6	91-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP V6 2589cc LV6 - FFI	97-03	PKJ20CR8	3173			0.8
150HP COM	93-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP CV6	88-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP	78-87	SF50	6001			
155HP COM	89-97	SF24	6038			
155HP	78-87	SF50	6001			
175HP LV6	91-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
EVINRUDE *[continuado]*						
175HP V6 2589cc LV6 - FFI	98-03	PKJ20CR8	3173			0.8
175HP	88-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
175HP	77-87	SF50	6001			
185HP	90-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
185HP	77-87	SF50	6001			
200HP LV6	94-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
200HP V6 3279cc LV6 - FFI	99-03	PKJ20CR8	3173			0.8
200HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
200HP	76-83	SF50	6001			
225HP	94-98	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
225HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
235HP	78-85	SF50	6001			
250HP	91-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
275HP	85-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
300HP	94-95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
300HP	86-97	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
3.6L	85-86	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
EVINRUDE - 4 Tiempos (Four Stroke)						
9.9HP (305cc)	96-99	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
15HP	95-99	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
60HP - OHC	02-03	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
FORCE (U.S.MARINE)						
3HP	90-94	W20FP-U	3068	IWF20	5378	1.0
4HP	84-87	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
5HP	99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.9
5HP	94-97	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.9
7.5HP	85	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.8
9.9HP	99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.9
9.9HP	94-97	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.9
9.9HP	84-93	W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.8
15HP	99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.9
15HP	94-97	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.9
15HP	84-93	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.8
25HP	99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.9
25HP	96-97	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.9
35HP	86-91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
40HP	99	SF50	6001			
40HP	92-96	SF50	6001			
50HP - W/THUNDERBOLT IGN.	99	SF50	6001			
50HP - W/THUNDERBOLT IGN.	91-96	SF50	6001			
50HP - W/PRESTOLITE IGN.	88-91	SF50	6001			
50HP	83-87	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
70HP	91-95	SF50	6001			
75HP	99	SF50	6001			

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
FORCE (U.S.MARINE) *[continuado]*						
75HP	96	SF50	6001			
85HP	83-89	SF50	6001			
90HP - W/THUNDERBOLT IGN.	99	SF50	6001			
90HP - W/THUNDERBOLT IGN.	91-96	SF50	6001			
90HP - W/PRESTOLITE IGN.	90-91	SF50	6001			
120HP - W/THUNDERBOLT IGN.	99	SF50	6001			
120HP - W/THUNDERBOLT IGN.	91-96	SF50	6001			
120HP - W/PRESTOLITE IGN.	90-91	SF50	6001			
125HP	83-89	SF50	6001			
150HP - W/THUNDERBOLT IGN.	91-94	SF50	6001			
150HP - W/PRESTOLITE IGN.	89-91	SF50	6001			
HAUPT						
7.5 - SL		W20M-U	6022			0.6
15HP		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
18HP		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
HONDA						
BF 2 D Hasta Série Nº 1026043		U16FSR-UB	6050			0.6
BF 2 D Desde Série Nº 1026044		U14FSR-UB	6070			0.6
BF 4.5 B		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0.7
BF 5 / A / AK		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0.7
BF 6 B		X16FSR-U	4075			0.6
BF 8 / A / B / C		X16FSR-U	4075			0.6
BF 8 D		U16FER9	4222			0.9
BFP 8 B / D		U16FER9	4222			0.9
BF 9 / A		X16FSR-U	4075			0.6
BF 9.9 / A		X16FSR-U	4075			0.6
BF 9.9 D		U16FER9	4222			0.9
BF 10 B / D		U16FER9	4222			0.9
BFP 10 B / D		U16FER9	4222			0.9
BF 15 / A / B		X20FSR-U	4080			0.6
BF 20 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.6
BF 25 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.7
BF 30 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.6
BF 35 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.7
BF 40 A / B		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.7
B 45 / K		X16FSR-U	4075			0.6
BF 45 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.7
BF 50		W16EPR-U	3021	IW16	5305	0.7
BF 50 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.6
BF 75		X16FSR-U	4075			0.6
BF 75 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.6
BF 75 E		X16FSR-U	4075			0.6
BF 90 A		X22ESR-U	4091	IX22	5371	0.6
BF 100		X16FSR-U	4075			0.6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA *[continuado]*						
BF 100 E		X16FSR-U	4075			0.6
GB - 30 (3HP) GB - 40 (4HP)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
IBRANAUTA						
6HP		W20MP-U	6023			0.6
8HP		W20MP-U	6023			0.6
15HP		W20MP-U	6023			0.6
XINGU 4		W20MP-U	6023			0.6
TOCANTINS T12N		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
CASCUDO 4		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
DOURADO 5.5		W20MP-U	6023			0.6
JOHNSON						
1.5HP	86-89	W20SR-U	3076			0.8
2HP 1-Cyl.	91-99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
2HP	75-90	W20S-U	3075			0.8
2.3HP	91-95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
2.5HP	86-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
3HP	89-92	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
3.3HP 1-Cyl.	91-99	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
4HP 2-Cyl.	89-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
4HP	77-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
4.5HP	81-87	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
5HP 1-Cyl.	90-99	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
6HP (2-STROKE)	77-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
6.5HP COM	81-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
7.5HP	80-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
8HP (2-STROKE)	77-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
8HP COM	77-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
8HP	80-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
9.9HP (2-STROKE)	95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
9.9HP (2-STROKE)	77-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
10HP COM	92-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
14HP	81-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
15HP (2-STROKE)	94-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
15HP	94-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
15HP	77-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
15HP COM	92-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
15HP COM	94-01	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.8
20HP JET 2-Cyl.	99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
20HP	78-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
25HP	95-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
25HP	77-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
25HP COM	81-02	SF50	6001			
28HP	78-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
28HP SPL	78-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JOHNSON *[continuado]*						
30HP JET 2-Cyl.	99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
30HP 2-Cyl.	78-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
35HP 3-Cyl.	95-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
35HP JET	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0.8
35HP	76-92	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
40HP	60-73	W20S-U	3075			0.8
40HP	74-76	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
40HP 40E / 40EL / 40R / 40RL	69-73	W20S-U	3075			0.8
40HP 40E / 40EL / 40R / 40RL	74-76	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40HP JET 3-Cyl.	99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
40HP JET 3-Cyl.	99-01	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0.8
40HP 2-Cyl.	89-99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
40HP 2-Cyl.	80-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40HP 2-Cyl.	89-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP COM	84-99	SF24	6038			
40HP COM 43 CID	81-90	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
40HP COM 45 CID	84-03	SF50	6001			
45HP COM	86-94	SF24	6038			
48HP SPL	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0.8
48HP	89-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.8
50HP	80-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
50HP 2-Cyl.	89-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 2-Cyl.	80-88	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
50HP	89-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.8
50HP	71-75	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
50HP COM	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0.8
55HP COM	78-93	SF24	6038			
60HP	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
60HP	68-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
65HP JET	94-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
65HP COM	94-95	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	0.8
65HP COM HC LC	88-99	SF24	6038			
70HP 3-Cyl.	94-99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
70HP 3-Cyl. 49 CID	75-89	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
70HP 3-Cyl. 56 CID	89-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
70HP 3-Cyl. 56 CID	94-01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
70HP	75-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
75HP	75-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
80HP JET CV4	79-99	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.8
85HP	86-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
88HP	81-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
90HP LV4	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
90HP CV4	94-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
90HP 2T 1726cc V4 - LV4 FFI	98	PKJ20CR8	3173			0.8

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JOHNSON *[continuado]*						
90HP	81-83	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
100HP COM	84-99	SF24	6038			
105HP JET LV6	93-99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
110HP	81-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
112HP	94-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP FAST STRIKE LV4	95-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP CV4	94-95	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP	69-70	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.8
115HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP	75-84	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
115HP - X 115	67-68	SF50	6001			
115HP	85	SF50	6001			
115HP - LV4 FFI	98	PKJ20CR8	3173			0.8
120HP	91-94	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
120HP	85-90	SF24	6038			
125HP	90-94	SF24	6038			
125HP COM	92-94	SF24	6038			
130HP LV4	85-99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
135HP	73-79	SF50	6001			
140HP	85-94	SF24	6038			
140HP	77-84	SF50	6001			
140HP 4-Cyl. DOHC 16V 4T 2044cc - MPFI - LV4	85-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP FAST STRIKE LV4	95-99	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP FAST STRIKE LV6	91-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP COM	93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP COM LV6	93-98	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP	88-92	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
150HP - CV6	78-87	SF50	6001			
150HP - CV6	88-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
150HP - LV6 FFI	97-98	PKJ20CR8	3173			0.8
155HP COM	89-92	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
155HP COM	78-87	SF50	6001			
175HP FAST STRIKE LV6	91-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
175HP	77-87	SF50	6001			
175HP CV6	88-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
175HP - LV6 FFI	98	PKJ20CR8	3173			0.8
185HP	90-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
200HP V6 3614cc DOHC - VENOM LV6	94-03	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
200HP	92-95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
200HP	86-91	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
225HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
JOHNSON *[continuado]*						
225HP V6 3614cc DOHC - VENOM LV6	94-01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
250HP LV6	99	SF24	6038			
250HP	91-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
300HP	94-95	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
300HP	86-93	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0 / 0.8
JOHNSON - 4 Tiempos (Four Stroke)						
9.9HP	95	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
15HP	95	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
15HP OHC	95-03	XU22EPR-U	3179	IXU22	5308	0.8
60HP OHC	02-03	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
MARINER						
2HP 2A (646) , 2B (6A1)	93-94	W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
2.5HP 1-Cyl. 74,6cc (4,6) 2T - CDI	90-02	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3.3HP 1-Cyl. 74,6cc (4,6) 2T - CDI	93-02	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3.5HP 3.5 (642)	93-94	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4HP 4 (2-STROKE)	90-00	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
4HP 4A (5E0)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5HP 5 (2-STROKE)	90-00	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
5HP 5B (661) , 5C (6E3)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5HP 5A 661		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
6HP 6 (2-STROKE)	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE) FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE)	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE) FOR CDN	92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6B (678)	93-95	W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
6HP 6C (6H8)	93-95	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8HP 8	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 FOR CDN, EU	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP BODENSEE 8	95-99	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
8HP KEROSENE 8 (680)	91-92	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8HP 8A (647 , 655)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8HP 8B (677)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
8HP 8C (6G1)		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8HP K8 (680)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8HP 8 (680) FOR CDN	92-95	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.6
8HP MARATHON 8 (677)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
8HP W8		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
9.9HP 9.9 (4S)	95-99	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
9.9HP 9.9 (2-Cyl.)	95-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MARINER *[continuado]*						
9.9HP 9.9	87-94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9 FOR CDN		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9	87-94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9 FOR CDN.EU	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9C (682)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
9.9HP 9.9 (682) WITH CDI		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
10HP MARATHON 10	91-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
10HP MARATHON 10 FOR CDN	96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
10HP MAGNUM 10 FOR CDN	91-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15	89-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 (4-STROKE)		X20EPR-U9	4125			0.9
15HP KEROSENE 15	91-92	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15HP MARATHON 15 (2-Cyl.)	97-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP MARATHON 15	91-96	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15HP MARATHON 15 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
15HP 15 (651) , 15C (684)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15HP 15C (684) WITH CDI		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15HP 15 (684) FOR CDN		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
15HP K15 (669)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
15HP K15C (6K4)		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15HP K15C (6K4) FOR CDN	92-96	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
15HP MARATHON 15 (662)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15HP W15 (662)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15HP W15 (662) /M15 (662) FOR CDN	92	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
20HP 20	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20 FOR CDN	92-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20	91	SF24	6038			
20HP 20		SF50	6001			
20HP 20 FOR CDN, EU		SF24	6038			
20HP JET 20	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP JET 20 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20A (653)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
20HP 20C (6A9)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25HP 25 (4S)	99	X20EPR-U9	4125			0.9
25HP 25	92-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 FOR CDN	92-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25	91	SF24	6038			
25HP 25 (694	91	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25HP 25		SF50	6001			
25HP 25 FOR CDN, EU		SF51	6002			
25HP 25A (648) , 25C (695)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25HP K25 (6A4)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MARINER *[continuado]*						
25HP K25 (6A4) FOR CDN		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
25HP MARATHON 25	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP MARATHON 25	92	SF24	6038			
25HP MARATHON 25 FOR CDN	92-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP MARATHON 25 (694)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25HP M25 (694) FOR CDN	92	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
25HP M25 FOR CDN	92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP W25 (6A4) (694)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
28HP 28 (664)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30HP 30	99-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP JET 30	99-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP JET 30 FOR CDN	95-96	SF51	6002			
30HP MARATHON 30	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP MARATHON 30 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30A (689) /W30 (689B)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30HP 30A (689 FOR CDN	92-94	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
30HP MARATHON 30 (689B)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30HP W30 (689B)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40HP 40	89-94	SF51	6002			
40HP 40 (2-Cyl.) FOR CDN		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-Cyl.)	99-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-Cyl.) FOR CDN	93-96	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
40HP 40 (3-Cyl.)		X20EPR-U9	4125			0.9
40HP 40 (4-Cyl.) FOR CDN	89-95	SF51	6002			
40HP MARATHON 40 (2-Cyl.)	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP MARATHON 40 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40A (676A) , 40B (675B)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40HP 40C (6E9) /W40 (676A)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40HP 40C (6E9) FOR CDN	92	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
40HP K40 (6F5) / W40 (676A)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40HP M40 (6F6) / K40 (6F5) FOR CDN	92-96	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
40HP MARATHON 40 (6F6)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40HP W40 (676A)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40HP W40 (6F6)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
45HP 45		SF51	6002			
45HP 45 FOR CDN, EU		SF51	6002			
45HP BODENSEE 45	96-97	X20EPR-U9	4125			0.9
45HP JET 45	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
45HP JET 45 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
48HP 48 (670) , W48 (670)		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
50HP 50	99-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (4-Cyl.)		SF51	6002			

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MARINER *[continuado]*						
50HP 50 (3-Cyl.)		SF50	6001			
50HP 50 (3-Cyl.)	94-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (3-Cyl.) FOR CDN, EU		SF50	6001			
50HP 50 (849cc)	93-97	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (849cc) FOR CDN	93-94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (849cc) FOR CDN	91-92	SF24	6038			
50HP 50 (4S)	95-97	X20EPR-U9	4125			0.9
55HP 55 (663)		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55HP MARATHON 55	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP MARATHON 55	92	SF24	6038			
55HP MARATHON 55 (6A3) / W55 (663)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
55HP MARATHON 55 - FOR CDN	96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP W55 (6A3)		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
55HP 55 (2-Cyl.) FOR CDN		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP M55 (3-Cyl.) FOR CDN	92	SF24	6038			
55HP M55 (663 2-Cyl.) FOR CDN	92	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
60HP 60		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (675, 6F0)		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (3-Cyl.)		SF50	6001			
60HP 60 (3-Cyl.) FOR CDN, EU		SF50	6001			
60HP 60 (849cc)	93-97	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (849cc) FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (849cc)	92	SF24	6038			
60HP BIG FOOT 60	95-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP BIG FOOT 60 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP MARATHON 60	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP MARATHON 60 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
65HP JET 65	95-00	SF51	6002			
65HP JET 65 FOR CDN	95-96	SF51	6002			
70HP 70		SF50	6001			
75HP 75		SF51	6002			
75HP MARATHON 75	92-00	SF51	6002			
75HP MARATHON 75 - FOR CDN	96	SF51	6002			
75HP 75 (3-Cyl.)		SF51	6002			
75HP 75 (3-Cyl.) FOR CDN, EU		SF51	6002			
75HP 75 (4-Cyl.)		SF51	6002			
80HP 80		SF51	6002			
80HP JET 80	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
80HP JET 80 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
85HP 85		SF51	6002			
90HP 90		SF50	6001			
90HP 90 (3-Cyl.)		SF51	6002			
90HP 90 (3-Cyl.) FOR CDN, EU		SF51	6002			

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MARINER *[continuado]*						
100HP 100	88-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
100HP 100 FOR CDN, EU	90-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
100HP 100 FOR CDN, EU	88-89	SF50	6001			
105HP JET 105	95-97	SF24	6038			
105HP JET 105 FOR CDN	95-96	SF24	6038			
115HP 115 (4-Cyl.)	90-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP 115 FOR CDN, EU	90-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP 115 (6-Cyl.)	79-94	SF50	6001			
115HP 115 FOR CDN, EU		SF50	6001			
115HP OPTI MAX 115		PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
125HP 125 (4-Cyl.)	94-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
125HP 125 - FOR CDN	96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
135HP V135 V-6		SF24	6038			
135HP 135		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
135HP 135 - FOR CDN	96	SF24	6038			
135HP MARATHON 135/W135		SF24	6038			
135HP MARATHON 135 FOR CDN, EU		SF24	6038			
135HP OPTI MAX	99	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
140HP 140		SF50	6001			
140HP JET 140	95-99	SF24	6038			
140HP JET 140 FOR CDN	95-96	SF24	6038			
150HP 150 EFI	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP 150 EFI	99	SF24	6038			
150HP 150	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP 150	99	SF24	6038			
150HP OPTI MAX	99-00	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
150HP V150	91-97	SF24	6038			
150HP 150 - FOR CDN	96	SF24	6038			
150HP 150 MAGNUM # A905891		SF24	6038			
150HP 150 MAGNUM # A905891 - FOR CDN,EU		SF24	6038			
150HP 150 MAGNUM # A905890		SF50	6001			
150HP V150 # A905891		SF24	6038			
150HP V150 # A905891 - FOR CDN, EU		SF24	6038			
150HP V150 # A905890		SF50	6001			
150HP W150		SF50	6001			
175HP 175	99	SF24	6038			
175HP 175	91-95	SF24	6038			
175HP 175 EFI		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
175HP V175 # A918689		SF24	6038			
175HP V175 # A918689 - FOR CDN, EU		SF24	6038			
175HP V175 # A918688		SF50	6001			

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MARINER *[continuado]*						
175HP V175 MAGNUM EFI V-6		SF24	6038			
200HP 200 EFI		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
200HP 200 EFI	99	SF24	6038			
200HP 200	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
200HP 200	91-99	SF24	6038			
200HP OPTI MAX 200		PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
200HP V200 # A914498		SF24	6038			
200HP V200 # A914698 - FOR CDN, EU		SF24	6038			
200HP V200 # A914497		SF50	6001			
200HP V200 MAGNUM EFI		SF24	6038			
200HP V200 SUPER MAGNUM EFI		SF24	6038			
220HP V220		SF24	6038			
220HP V220 FOR CDN, EU		SF24	6038			
225HP 225	99-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP 225	94-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
225HP 225 FOR CDN	94-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
225HP 225 EFI		W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP 225 MAGNUM.EFI	99	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP OPTI MAX	99-00	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
225HP 3.0L MARATHON	99-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP V225 SUPER MAGNUM EFI		SF24	6038			
250HP 250 MAGNUM EFI	99	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
250HP 250	89-94	SF24	6038			
260HP 2.5L EFI V-6		SF24	6038			
265HP 2.5L EFI V-6		SF24	6038			
275HP 275	91-94	SF24	6038			
275HP 275 FOR CDN	92	SF24	6038			
MARINER - 4 Tiempos (Four Stroke)						
4HP 4	99-02	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
5HP 5	99-02	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
6HP 6	00-02	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
8HP 209cc (12,75) 1-Cyl. CDI Bodensee	95-02	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
9.9HP 9.9 - 4T	99-02	X20EPR-U9	4125			0.9
9.9HP - Big Foot / Sail Power	95-02	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
15HP 15	98-02	X20EPR-U9	4125			0.9
25HP 25	98-02	X20EPR-U9	4125			0.9
30HP 30 (2-Cyl.)	99-02	X20EPR-U9	4125			0.9
40HP 40 (3-Cyl.)	98-01	X20EPR-U9	4125			0.9
50HP 50	95-01	X20EPR-U9	4125			0.9
50HP 50 (4-Cyl.)	99-00	X20EPR-U9	4125			0.9
75HP 75	00	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
90HP 90	00	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCRUISER						
60		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
80		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.6
90		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
110, 140-6, 150, 160, 200		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
120 Desde a Série Nº 3825579		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
120 Hasta a Série Nº 3825578		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
2.5L (Antes 120)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
3.0L (Antes 140)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
140-4 Desde a Série Nº 3826283		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
140-4 Hasta a Série Nº 3826282		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
140 - 6		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
150		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
160		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
3.7L 165 (Antes 170)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
165 Desde a Série Nº 2771484		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
165 Hasta a Série Nº 2771483		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
170 (Antes 470)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
4.3L 175 (Antes 185)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
3.7L 180 (Antes 190)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
175		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
180		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
185		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
200		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
5.0L 200 (Antes 898)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
4.3L 205, 205MR		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
225 Hasta a Série Nº 2278646		W22S-U	4027			0.9
228, 228TR		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
5.0L 230 (Antes 228)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
230		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
233 (Ø de rosca 14mm)		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.8
250 Desde a Série Nº 4708000		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
255 Desde a Série Nº 4175500		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
5.7L 260		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
280		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
310		W22ES-U	3093	IW22	5307	0.9
320 EFI ALPHA ONE/SS		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
7.5L 330TR, 330TRS		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
5.7L 350 MAGNUM		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
330TR, 330TRS		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
350 MAGNUM		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
370, 400		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
370 TRS		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
420TRS		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
7.5L 454 MAGNUM		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCRUISER *[continuado]*						
470		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
485, 488		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
575 III SSM		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
888 SER.NO. 4169597 (Ø de rosca 14mm)		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.8
898		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
MERCURY						
2.2HP 2.2	84-94	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
2.5HP 2.5	90	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3HP 3	90-94	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3.3HP 3.3	93	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3.3HP 1-Cyl. 74.6cc -4.6 2T - CDI - Portátil	93-02	W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
3.5HP 3.5	83-94	W20FP-U10	6037	IWF20	5378	1.0
3.6HP 3.6	82	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
3.6HP 3.6	8081	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.9
4HP 4 (2-STROKE)	91	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
4HP 4 (2-STROKE)	88-90	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
4HP 4 (2-STROKE) FOR CDN, EU	88-90	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
4HP 4 (2-STROKE)	86-87	SF51	6002			
4HP 4 (2-STROKE)	80-81	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.9
4HP 40	76-79	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	1.0
4HP 40	70-74	SF51	6002			
4HP 1-Cyl. 102cc -6.2 2T - CDI - Portátil	88-02	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
4.5HP 4.5	79-85	SF51	6002			
5HP 5 (2-STROKE)	91	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
5HP 5 (2-STROKE)	88-90	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
5HP 5 (2-STROKE) FOR CDN, EU	88-90	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
5HP 1-Cyl. 102cc -6.2 2T - CDI - Portátil	88-02	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
6HP 6 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE)	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE) FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE)	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE) FOR CDN, EU	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
6HP 6 (2-STROKE)	86	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
7.5HP 7.5	79-85	W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
7.5HP 75	75-78	SF51	6002			
8HP 8 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 (2-STROKE)	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 (2-STROKE) FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 (2-STROKE)	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
8HP 8 (2-STROKE) FOR CDN, EU	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
8HP 8 (2-STROKE)	86	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
8HP 8 BODENSEE	95-99	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
8HP 8 BODENSEE FOR CDN	96	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
9.8HP 9.8	79-85	W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
9.8HP 110	75-78	SF51	6002			
9.9HP 9.9 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
9.9HP 9.9 (2-STROKE)	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
9.9HP 9.9 (2-STROKE)	93-94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9 (2-STROKE)	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9 (2-STROKE)	86	W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0
9.9HP 9.9 (2-STROKE) FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
9.9HP 9.9 (2-STROKE) FOR CDN	93-94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
9.9HP 9.9 (2-STROKE) FOR CDN, EU	87-92	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
10HP XR10/10 SEA PRO	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
10HP XR10/10 SEA PRO	91-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
10HP XR10/10 SEA PRO FOR CDN	92-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 (2-STROKE)	88-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 FOR CDN, EU	88-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 SEA PRO	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 SEA PRO	99-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.5
15HP 15 SEA PRO	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
15HP 15 SEA PRO FOR CDN	96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
18HP 18X	84-85	SF50	6001			
18HP 18	80-83	W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
20HP 20 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20	92-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20 FOR CDN	92-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20	86-91	SF24	6038			
20HP 20 FOR CDN	91	SF24	6038			
20HP 20 FOR CDN, EU	86-92	SF51	6002			
20HP 20	79-81	SF51	6002			
20HP 20	70-78	SF51	6002			
20HP 20 (2-STROKE) JET	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20 JET	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
20HP 20 JET FOR CDN	96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 (2-STROKE)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 (2-STROKE)	92-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 (2-STROKE) FOR CDN	92-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 SEA-PRO	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 SEA-PRO	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 SEA-PRO FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
25HP 25 SEA PRO	92	SF24	6038			

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
25HP 25 SEA PRO FOR CDN	92	SF24	6038			
25HP 25	86-91	SF24	6038			
25HP 25 FOR CDN	91	SF24	6038			
25HP FOR CDN	86-90	SF51	6002			
25HP 25XD	84-85	SF50	6001			
25HP 25XD FOR EU	84-91	SF51	6002			
25HP 250	80-83	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
30HP 30 (2-STROKE) (2-Cyl.)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 (2-STROKE) (2-Cyl.)	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 (2-STROKE) (3-Cyl.)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 JET (2-STROKE) (2-Cyl.)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 JET (3-Cyl.)	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 JET	95-97	SF51	6002			
30HP 30 JET FOR CDN	96	SF51	6002			
30HP 30 SEA-PRO	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
30HP 30 SEA-PRO	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
35HP 350	84-91	SF50	6001			
35HP 350 FOR CDN, EU	84-91	SF50	6001			
40HP 40 (4-Cyl.)	89-97	SF51	6002			
40HP 40 (4-Cyl.) FOR CDN	96	SF51	6002			
40HP 40 (2-STROKE) (3-Cyl.)	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-STROKE) (3-Cyl.)	00->	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-STROKE) (2-Cyl.)	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-STROKE) (2-Cyl.)	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 (2-STROKE) (2-Cyl.) FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 FOR CDN	89-94	SF51	6002			
40HP 40	79-83	SF50	6001			
40HP 402	72-78	SF50	6001			
40HP 40 BIG FOOT (4-STROKE) (4-Cyl.)	->01	X20EPR-U9	4125			0.9
40HP 40 SEA PRO	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 SEA PRO	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
40HP 40 SEA PRO FOR CDN	94-95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
45HP	95	SF51	6002			
45HP 45 BODENSEE	->95	X20EPR-U9	4125			0.9
45HP 45 BODENSEE FOR CDN	96	X20EPR-U9	4125			0.9
45HP 45 JET	01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
45HP 45 JET	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
45HP 45 JET FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
45HP 45	86-89	SF51	6002			
45HP 45 FOR CDN, EU	86-89	SF51	6002			
50HP 50 (2-STROKE) (3-Cyl.)	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (2-STROKE) (3-Cyl.)	00->	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
50HP 50 (849cc)	93-97	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50 (849cc) FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
50HP 50	91-92	SF24	6038			
50HP 50 FOR CDN	91-92	SF24	6038			
50HP 50	86-90	SF50	6001			
50HP 50 FOR CDN, EU	86-90	SF50	6001			
50HP 50	79-85	SF51	6002			
50HP 500	76-78	SF51	6002			
50HP 500SS	68-69	SF50	6001			
55HP 55 SEA PRO	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP 55 SEA PRO	93-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP 55 SEA PRO FOR CDN	93-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
55HP 55 SEA PRO	92	SF24	6038			
60HP 60 (2-STROKE) (3-Cyl.)	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP - L4	95-02	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (967cc)		W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (849cc)	93-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (849cc)	91-92	SF24	6038			
60HP 60 (849cc) FOR CDN	95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 (849cc) FOR CDN	91-92	SF24	6038			
60HP 600	84-91	SF50	6001			
60HP 600 FOR CDN, EU	84-91	SF50	6001			
60HP 60 SEA PRO	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 SEA PRO	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 SEA PRO FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 BIG FOOT	95-97	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 BIG FOOT FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
60HP 60 JET FOR CDN	95-96	SF51	6002			
65HP 650	70-76	SF50	6001			
65HP 650SS	68-69	SF50	6001			
65HP 65 JET	->01	SF51	6002			
65HP 65 JET	95-00	SF51	6002			
70HP 70	87-89	SF51	6002			
70HP 70 FOR CDN, EU	86-89	SF51	6002			
70HP 70	79-83	SF50	6001			
70HP 700	77-78	SF50	6001			
75HP 75 (2-STROKE) (3-Cyl.)	->01	SF51	6002			
75HP 75 (2-STROKE)	84-00	SF51	6002			
75HP 75 (2-STROKE) FOR CDN	84-96	SF51	6002			
75HP 75 JET (2-STROKE) (3-Cyl.)	->01	SF51	6002			
75HP 75 SEA-PRO 3-Cyl. - 2T	91-01	SF51	6002			
75HP 75 SEA-PRO FOR CDN	91-96	SF51	6002			
80HP 80	79-83	SF51	6002			
80HP 80 FOR CDN, EU	86-89	SF51	6002			

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
80HP 800	78-95	SF51	6002			
80HP 80 JET	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
80HP 80 JET	95-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
80HP 80 JET FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
85HP 850	77	SF51	6002			
90HP 90 (2-STROKE) (3-Cyl.)	->01	SF51	6002			
90HP 90 (2-STROKE)	87-00	SF51	6002			
90HP 90 (2-STROKE) FOR CDN, EU	87-96	SF51	6002			
90HP 90 (2-STROKE)	79-86	SF50	6001			
90HP 900	78	SF50	6001			
90HP 3-Cyl. - 2T	01-02	SF51	6002			
100HP 100	88-99	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
100HP 100 FOR CDN, EU	91-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
100HP 100 FOR CDN, EU	88-90	SF50	6001			
105HP 105 JET	95-97	SF24	6038			
105HP 105 JET FOR CDN	95-96	SF24	6038			
115HP 115 (2-STROKE) (4-Cyl.)	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP 115 (4-Cyl.)	89-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP 115 (4-Cyl.) FOR CDN, EU	91-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
115HP 115 (4-Cyl.) FOR CDN	89-90	SF50	6001			
115HP 115 (6-Cyl.)	79-89	SF50	6001			
115HP 115 (6-Cyl.) FOR CDN, EU	79-89	SF50	6001			
115HP 1150	70-78	SF50	6001			
115 OPTI MAX 1526cc (92.96) 6-Cyl. Direct Fuel injection	03-06	SKJ16CR-A8	3370			0.8
115 OPTI MAX 1526cc (92.96) 6-Cyl. Direct Fuel injection	00-02	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
120HP SPORTJET 120XR	99	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
125HP 125 (2-STROKE) (4-Cyl.)	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
125HP 125 (2-STROKE) (4-Cyl.)	94-00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
125HP 125 FOR CDN	94-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
135HP 135	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
135HP 135	91-99	SF24	6038			
135HP V-135	86-90	SF24	6038			
135HP 135 V-135 FOR CDN, EU	86-96	SF24	6038			
135HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injetion	98-01	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
135HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injetion	03-06	SKJ16CR-A8	3370			0.8
140HP 140 (4-Cyl.)	95	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
140HP 140 JET	95-99	SF24	6038			
140HP 140 JET FOR CDN	95-96	SF24	6038			
140HP 140	79-80	SF50	6001			
140HP 1400	78	SF50	6001			

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
140HP 1400	72	SF50	6001			
150HP 150 EFI, MFI	->00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP 150 EFI	99	SF24	6038			
150HP 150	00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
150HP 150	91-99	SF24	6038			
150HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection	98-02	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
150HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection	03-06	SKJ16CR-A8	3370			0.8
150HP 150 XR6	92-94	SF24	6038			
150HP 150 XR6 FOR CDN	92-96	SF24	6038			
150HP V-150, XRi V-6	93-97	SF24	6038			
150HP V-150, XR-2, XR-4	85-94	SF24	6038			
150HP V-150, XR-2, XR-4 FOR CDN, EU	85-94	SF24	6038			
150HP 150	79-84	SF50	6001			
150HP 1500	73-78	SF50	6001			
175HP 175 EFI, MFI	->00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
175HP 175 EFI	99	SF24	6038			
175HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection	01-02	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
175HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection	03-06	SKJ16CR-A8	3370			0.8
175HP SPORTJET 175XR	->99	SF24	6038			
175HP 175 XRi	91-97	SF24	6038			
175HP 175 XRi FOR CDN	92	SF24	6038			
175HP 175	91-94	SF24	6038			
175HP V-175	86-90	SF24	6038			
175HP V-175 FOR CDN, EU	91-94	SF24	6038			
175HP 175	79-81	SF50	6001			
175HP 1750	76-78	SF50	6001			
200HP 200 EFI, MFI	->00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
200HP 200 EFI	99	SF24	6038			
200HP 200 (2-STROKE) (6-Cyl.)	->00	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
200HP 200	91-99	SF24	6038			
200HP 200 FOR CDN	95-96	SF24	6038			
200HP 200 XRi	91-94	SF24	6038			
200HP 200 XRi FOR CDN	92	SF24	6038			
200HP OPTI MAX 3032cc (185,9) V6 Direct Fuel Injection	98-02	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
200HP OPTI MAX 3032cc (185,9) V6 Direct Fuel Injection	03-06	SKJ16CR-A8	3370			0.8
200HP V200 XRi	89-97	SF24	6038			
200HP V-200	86-90	SF24	6038			

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY *[continuado]*						
200HP V-200 FOR CDN, EU	86-94	SF24	6038			
200HP 200	79-85	SF50	6001			
200HP 2000	78	SF50	6001			
200HP Verado 6-Cyl. - 4T	->04	IKH20	5344	IKH20	5344	0.8
210HP M2	01	SF24	6038			
220HP V-220	87-88	SF24	6038			
220HP V-220 FOR CDN, EU	86-88	SF24	6038			
225HP 225	00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP 225 XRi EFI	99-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP 3.0L SEA PRO	99-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
225HP 225 EFI, DFI (2-STROKE) (6-Cyl.)	->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
225HP 225 SEA PRO	95-97	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
225HP OPTI MAX 3032cc (185,9) V6 Direct Fuel Injection	98-02	PKJ16CR-L11	3246	IK16L	5357	1.1
225HP OPTI MAX 3032cc (185,9) V6 Direct Fuel Injection	03-06	SKJ20CR-A8	3371			0.8
225HP 225 FOR CDN	95-96	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
225HP 225 (2-STROKE) (6-Cyl.)	->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
225HP 225	99	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
225HP 225	94	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
225HP 225	80-81	SF50	6001			
225HP Verado 6-Cyl. - 4T	->04	IKH20	5344	IKH20	5344	0.8
240HP M2	->01	W24FPR-U10	6058	IWF24	5380	1.0
250HP 250 XRi EFI	->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
250HP 250 XRi EFI	99-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
250HP 250 XRi EFI	90-94	SF24	6038			
250HP 2598cc (158,5) 6-Cyl. 24V DOHC MPFI - Verado 4T	->04	IKH20	5344	IKH20	5344	0.8
275HP 2598cc (158,5) 6-Cyl. 24V DOHC MPFI - Verado 4T	->04	IKH20	5344	IKH20	5344	0.8
275HP 275	90-94	SF24	6038			
275HP 275 FOR CDN	90-95	SF24	6038			
300HP 300	83	SF50	6001			
300HP 300	80-81	SF50	6001			
2.5L 245H.P., 260H.P.	95	SF24	6038			
2.5L	91	SF50	6001			
3.0L SEA PRO (2-STROKE) (6-Cyl.)	->01	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
3.4L	87-88	SF24	6038			
3.4L FOR CDN, EU	87-88	SF24	6038			
3.4L	84-86	SF50	6001			

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCURY - Motor de Carrera (Racing Engine)						
TWISTER 11-X 99.9 cu.in.		SF50	6001			
650X 49.9 cu.in.		SF50	6001			
25SS 21.9 cu.in.		SF50	6001			
MERCURY - 4 Tiempos (Four Stroke)						
4HP 4	00-01	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
5HP 5	00-02	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
6HP 6	00-02	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
9.9HP 9.9	99-02	X20EPR-U9	4125			0.9
9.9HP 9.9	95-99	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.7
15HP 15	98-02	X20EPR-U9	4125			0.9
25HP 25	98-01	X20EPR-U9	4125			0.9
25HP 25	97-99	X20EPR-U9	4125			0.9
30HP 30 (2-Cyl.)		X20EPR-U9	4125			0.9
40HP 40	99-00	X20EPR-U9	4125			0.9
40HP 40 (3-Cyl.)	98-02	X20EPR-U9	4125			0.9
40HP Big Foot - (4-Cyl.)	01-02	X20EPR-U9	4125			0.9
50HP 50 (4-Cyl.)	95-01	X20EPR-U9	4125			0.9
60HP 60 (4-Cyl.)	->01	X20EPR-U9	4125			0.9
75HP 75		K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
75HP - DOHC L4	00-02	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
90HP - DOHC L4	00-02	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
90HP 90 (4-Cyl.)		K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
115HP 115 EFI, MFI (4-Cyl.)	->01	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
SUZUKI						
DT3.5		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
DT4		W16FP-U	4019	IWF16	5359	0.7
DT4S		W16FPR-U	4192	IWF16	5359	0.6
DT4.5		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
DT5	93-94	W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.9
DT5, DT5W		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.6
DT6	92->	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
DT8		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.9
DT8S/L		W20FPR-U	3070	IWF20	5378	0.8
DT8S		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
DT9.9	->86	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT9.9	79-83	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
DT9.9E	84	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT9.9E	83	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT9.9E	82	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
DT9.9K	86-94	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
DT9.9K	85->	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.7
DT9.9P	83->	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
DT15C		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT15K	->86	W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*						
DT15K	85->	W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.7
DT15S/L		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.9
DT16, DT16P		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT20, DT20P	85->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT20K	86-87	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT20K	85->	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT25	85->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT25C		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT25E	83-85	W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
DT25E	82->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT25K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT25S		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.9
DT25P, DT28, DT28E	83->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
DT30	->86	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT30	83-85	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT30S		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.9
DT30C		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT30 ES		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.9
DT30E (R)	->86	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT30S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.9
DT30E (R)	83-85	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
DT40C, CR, TC	94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT40WS		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT40	83->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT40K, DT40KR		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT40 WES		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT40 CRS		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT40 TC		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT40WK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT48M		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT50	84-89	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT50	83->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT50	78->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.9
DT50ACR	94-96	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT50ACR	93	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT50K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
DT50C	84-89	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT50M, DT50 (W)	86-89	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT50M, DT50 (W) , DT50T	85->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT55C	->93	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT55C	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT55 TC		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT55M / MQ		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT55TC / CRQ		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*						
DT60		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT60C	86-87	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT60W		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT60 WTS/L		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT65, DT65T	83->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT65 TC		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT65C	->93	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT65C	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT65TC	->98	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT65TC	97->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT75C	93	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT75, DT75C	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT75 WTL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT75 WT		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT75M		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT75MQ / WT	->94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT75MQ / WT	93->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT75TC	->01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT75TC	00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT75TCL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT85C	->93	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT85, DT85C	92->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT85 TCL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT85M		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT85TC	->01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT85TC	00->	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.9
DT85W		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT90		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT90TCT		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT100		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT100TCL V4		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT100TC, DT100 TC		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT115, DT115C	91-93	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT115, DT115C	90->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT115TCL EP		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT115 TCL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT115T, DT115TC		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT140, DT140C	91-93	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT140, DT140C	90->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
DT140 TCL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT140 TCL / UL EPI		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT140TC, DT140T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT140 - EFI - 4-Cyl.	97-01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT150		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SUZUKI *[continuado]*						
DT150G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT150SS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT150STC, DT 150TCL / V6		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT175		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT200		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT200G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT200, DT200TC, DT200TCL / UL EPI / V6		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT200V		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT 225, DT 225TC, DT 225TCL / UL EPI / V6		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
DT 225 V6	87-03	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PU40	->94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PU40	93->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
PU55	->94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PU55	93->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
PU85	->94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PU85	93->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
PU140	->94	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PU140	93->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.9
9.9Y		W20FSR-U	6053	IWF20	5378	0.9
SUZUKI - 4 Tiempos (Four Stroke)						
DF 4	03-04	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
DF 6	03-04	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
DF 9	96-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 15	96-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 25	00-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 30	00-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 40	99-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 50	99-04	XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.9
DF 60	98-04	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
DF 70	98-04	W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
DF 90 - 4-Cyl.	01-04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
DF 115 - 4-Cyl.	01-04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
DF 140	02-04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
DF 200 V6	04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
DF 225 V6	04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
DF 250 V6	04	K20PR-U	3145	IK20	5304	0.8
TOHATSU						
M2.5A2		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
M3.5A		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
M3.5A		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
M3.5B2		W20FPR-U10	3268	IWF20	5378	1.0
M4B		W22FP-U10	4168	IWF22	5379	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TOHATSU *[continuado]*						
M5B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
M5A2, S		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M5B,S		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
M6B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
M8A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M8B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
M9.8B		W22FPR-U	4022	IWF22	5379	1.0
M9.9A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M9.9B, B2		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M12A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M12B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M12C, C2		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M15A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M15B, B2		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M15D2		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M16A2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M18A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M18AK		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.6
M18C, C2		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M18E2		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M20A2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M25A2		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M25B	->85	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M25B	84->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M25C, C2		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M25C3		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M30A	->86	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M30A	85->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M30A2	->85	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M30A2	84->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
M30A3		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
M30A4		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M30AK		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.6
M35B		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M35C		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M40C, D, D2		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
M50C, D, D2		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M55A, B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M60A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M60B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M60C		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M70A, A2		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M70B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M70C		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
TOHATSU *[continuado]*						
M80A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M90A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M120A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
M140A, A2		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
TOHATSU - 4 Tiempos (Four Stroke)						
MFS5A		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.7
MFS15B		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.7
MFS18B		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.7
MFS25A		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.7
MFS30A		XU20EPR-U	3178	IXU22	5308	0.7
VOLVO - PENTA						
U22 (360)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.5
030, 031, 032, 33		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
060, 090, 091, 92		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
39		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
40, 50, 50A	74->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
90		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.5
120, 121, 122, 123, 124		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
140, 150, 151		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.5
180, 181		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.5
200	->75	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.7
210, 211, 212		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.5
240, 241		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
242, 243		W31FS	4065			0.6
250	->75	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.5
252	75->	W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.5
270		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.5
280, 300		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.5
330		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.5
350	->75	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.5
400	->75	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.7
450		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.5
550	->75	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.7
600, 700		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.7
YAMAHA						
2A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
2B	->87	W16FSR	3033	IWF16	5359	0.6
2B	84->	W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
2C		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
2G		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
2H, 2F		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
2K	84->	W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
2MHS		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
2Q, 2T		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
3F		W20FS-U	3073	IWF20	5378	1.0
3G		W20FS-U	3073	IWF20	5378	1.0
3MHS		W20FS-U	3073	IWF20	5378	1.0
3Q, 3T		W20FS-U	3073	IWF20	5378	1.0
3.5A, 3.5AC		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
3.5AL		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4AC		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
4AS		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
4ACMH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4ACMH S - Carb - 2 tiempos		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
4H, 4F		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4K		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4MHS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
4Q, 4T		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5A, 5AS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5B, 5BS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5C, 5CS		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
5CK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5J		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
5K		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
6A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
6B		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.6
6C		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
6CEM		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
6CM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
6ECM		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
6G		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
6H, 6F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
6MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
6Q, 6T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
7A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
8BK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
8C		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
8CEM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8CM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8CMH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8CMH S/L - Carb - 2 tiempos		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
8G		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8H, 8F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
8MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
8Q, 8T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E8D		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E8D CDI		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E8DK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
E8FK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
F8A, F8B	85->	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
9A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
9.5A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
9.9B, 9.9BE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
9.9C, 9.9CE, 9.9CPE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
9.9D		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9DE, 9.9DPE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9EF		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9H, 9.9F		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
9.9G		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9EHS, 9.9MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
9.9Q, 9.9T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E9.9B	->94	U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
E9.9B	93->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E9.9B CDI		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
F9.9AE		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0.6
F9.9AEM		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9AM		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0.6
F9.9BE		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9BEM		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9BM		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9F		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9H		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0.6
F9.9K, FT9.9K		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9J		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9MHS		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9Q, F9.9T		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
F9.9D, ED		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
FT9.9T		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
FT9.9EF		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
FT9.9H		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0.6
FT9.9G		U20FS-U	4002	IUF22	5383	0.6
FT9.9J		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
T9.9EHM, T9.9ERS		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
T9.9MHS		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
T9.9Q		U20FSR-U	4004	IUF22	5383	0.6
12A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
15A, 15B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15D, ED		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15DE, 15DM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15EF		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15EG		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15EHG		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15FMH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15 FMH S - Carb - 2 tiempos		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
15G		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15GK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15H, 15F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15Q, 15T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E15A		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E15AK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
E15B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E15B CDI		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E15F		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E15FK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
E15HK, E15JK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E15GK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
15B, 15BE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15C, 15CE, 15CPE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
15D, 15DE, 15DPE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
20A, 20AE		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
20B, 20BE, 20BMK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
20C		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
20CE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
20CM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
20D		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20DEM		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20DEO, 20DERO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20DM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
20DMO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20EHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
20G		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20H		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
20J		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20K		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20MHS		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
20Q, 20T		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
C20Q, C20MHS		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E20FK		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
25A, 25AE, 25AF		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25B , 25BE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25 BMH S - Carb - 2 tiempos - 69U - Brasil		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25 BMH - Carb - 2 tiempos - 61R - Mundial		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25C, 25CE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25CMK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25D		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
25DE, 25DM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25DEM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25EF, 25EG		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25EHS, 25ERS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25G 1988		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25G	87->	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
25H, 25F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25JEO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25JMO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25MH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25MHS		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25NN		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25NE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25VMH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25VM, 25VEM		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25NEMO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25NEO, 25NERO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25NM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25NMO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25Q, 25T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
25VEM		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
25QE, 25QETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
25QRO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C25Q, C25MHS, 25ERS		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E25A, E25AK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E25F		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E25FK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E25J		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E25K		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
28A, 28AE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30A, 30AE, 30AM, 30B, 30BM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30AEM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
30D		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
30DE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
30DEO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30DM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30DMO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30DO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30DRO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
30ED, EF		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30EG		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30ERS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30GMH		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
30GWH		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
30G, 30GM, 30GEM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30H, 30F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30 HMH - 2 tiempos - 30HP		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
30 HMH	->01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
30K, 30MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
30Q, 30T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
C30ERS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C30MHS		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
C30Q		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E30C		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E30D		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E30F		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E30H		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E30Q		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
40AE, 40AM, 40AR		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40BE, 40BM, 40BR		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40C, 40CE, 40CM		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40D, 40DE, 40DM, 40DR	89->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
40ERS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40ETF		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40FE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40G		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40H, 40F		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HEG		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HEO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HM		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HMO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HEPO, 40HETO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40HR		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40HRO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40J, 40JE, 40JEM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40JM		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
40K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40MH		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40MHS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40SG-JD		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40PRS		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40Q, 40T		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40QM, 40QE, 40QEM		W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
40XMH		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40XW		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
40XW S / XMH S - Carb -2 tiempos	->01	W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
40VMH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40VWH		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40VE		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40VET		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40VETO		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
40 VETO L - Carb - 2 tiempos		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
C40ERS, C40MHS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C40Q		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
E40D, F		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E40G		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E40GK, 40GMK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E40GRK		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
E40JM, JEM, JE		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E40J, E40JK		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E40K		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
E40NK		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
E40Q		W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
48A, 48B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
E48C		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
50C		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
50CE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50D		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DETO, 50DEPO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DMO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DR		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DRO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50DTO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50, ED, EF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50EG		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50EGT		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50ERS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
50ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50ETK		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50ESG-JD		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50GEO, 50GETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
50Q, 50T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P50Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P50TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PRO 50H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55AE 1979		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55AE	78->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
55AEM, 55AM, 55AW		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
55BC	88	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55B, 55BE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55BEW		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
55BM, 55BW		W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
C55Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C55ERS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C55TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E55C		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
60AE	79	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60AE	78->	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
60B, 60BE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60CE, 60CET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60DE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60F		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60FE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60FEO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60FET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60FETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60FO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
60 FETO L - Carb - 2 tiempos	->01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60EF, E60EHS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60F		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60FET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60J		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60HE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60HEM		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60HM		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60MHS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E60Q, E60T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.
Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
P60Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P60THS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70BEO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70BO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70C		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70CE		W24FSR	4037	IWF24	5380	1.0
70ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70ETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70Q, 70T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
70TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
75A, 75AE, 75AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
75AE, 75AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
75AEM	->88	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
75AM, 75AR, 75AEM	87->	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E75B, E75BR		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E75DR		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E75Q, E75T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
80A, AE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
80AEO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
80AETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
80AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
85A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
85AE, 85AET, 85AEM		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C85Q, C85T, C85TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90AE		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90AEO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90 AET L / AETO L Carb -2T	->01	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90AETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90ETLG-JD		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90Q, 90T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
90TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
115AE, AEM		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115AEO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115AE, 115AET, 115AETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115BE, BET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115C, CEO, CETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115 CETO	91-00	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115 CETO L -Carb. 2 tiempos		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115ETLG-JD		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115Q, 115T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
115TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E115AE, AEH, AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
E115AEMH, AMH		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C115Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
C115TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P115TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P125A, P125AG		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.6
130AETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
130BETO L -Carb. 2 tiempos		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
130BETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
130BETO	88-04	W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
130ETF		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
130G		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
130Q, 130T		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
130TRS		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
L130BETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
L130ETD, ETF		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
L130Q, L130T		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
L130TRS		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
140A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
140AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
140AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
140B, C		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
140BET		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
140BETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
140CETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
L140BETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
L140C		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
L140CETO		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
150A	->87	W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NAUTICAS
Motores Fuera de Borda

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
150A	85->	TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0
150AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150AETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150C		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150CETO, D, ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150FETO		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
150H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150J		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
150K		TR22-10	6052	IWF22	5379	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores de Popa

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA						
150Q, 150T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150AETO, CETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150C		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
150G		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
L150ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150J		W22FSR	4024	IWF22	5379	1.0
L150Q, L150T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L150TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P150Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
P150TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PRO-V150H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PRO-V150F		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PRO-V150G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
PRO-V150J		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175AETO, BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175Q,175T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
175TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200AETO, BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200CETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
200ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200ETG-JD		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200FETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200 JETO L X - EFI		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200K		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200Q, 200T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
200TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA *[continuado]*						
L200AETO, BETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200B		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200ETD, ETF		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200G		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200H		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200JETO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200Q, L200T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L200TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
LZ200 NETO	02-05	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0.6
P200Q		W27FS-U10	6028	IWF27	5381	1.0
Z200NETO L / X HPDI	->02	K22TNR-S	3197	IK22	5310	0.6
220A		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
220AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
220AETO, BETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
220AO		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
225AO, BETO, ETD		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225B, BET		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225CETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
L225CETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225ETF		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225FETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225Q, 225T		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
225TRS		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
250A, AETO, AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
250 BETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
250 BETO X - EFI		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
250Q, 250T		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
250TRS		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L250A, AETO, AET		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
L250BETO		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
L250Q		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
Z250 DET X - HPDI	->03	K20TXR	5063	IK20	5304	0.6
LZ/Z300 AETO V6 - 3.3	->04	K20TXR	5063	IK20	5304	0.6
MJ500S, MJ500T		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
WJ500, WJ500F	89	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
WR500, WR500F	89	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
WJ500	->90	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
WR500	->90	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
V-6 EXCEL		W27FSR-U10	6055	IWF27	5381	1.0
V-6 SPECIAL		W24FS-U10	6047	IWF24	5380	1.0
YAMAHA - 4 Tiempos (Four Stroke)						
F15AMH		X20EPR-U9	4125			0.9
F15 AMH S / AMH - Carb		X20EPR-U9	4125			0.9
F25 AMH S / AMH - Carb		X20EPR-U9	4125			0.9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NAUTICAS
Motores de Popa

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
YAMAHA - 4 Tiempos (Four Stroke) *[continuado]*						
F50 AET L / AET - Carb		X20EPR-U9	4125			0.9
F60 C EFI	05	X20EPR-U9	4125			0.9
F90 BET	03-05	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
F100AET		K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
F100 AET L - Carb		K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
F115 AET	->01	K20HR-U11	3381	IKH20	5344	1.1
FL115 AET	03-05	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
FL115 AETL - EFI	00-05	K20HR-U11	3381	IKH20	5344	1.1
F150 AET	04-05	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
FL150 AET 2.6 V6	04-05	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
FL225 AET	02-05	K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1
F225 AET X - EFI		K16HPR-U11	6076	IKH16	5343	1.1

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores de Centro

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
AERO MARINE						
165 CR	66-70	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.8
265 Séries	->71	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
304		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.8
320 Séries	->71	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
320 Séries	66-70	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.8
350	66-70	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.8
360 JET		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.8
375 Séries	70-71	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
375 Séries	66-70	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.8
427 JET / 454 Séries		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
482 Série		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.8
BMW						
B130, B130 S		W16EP-U	3018	IW16	5305	0.6
B190, B220		W16EP-U	3018	IW16	5305	0.6
G130-1, B1901, B190S		W16EP-U	3018	IW16	5305	0.6
G130S, B2201, B220S		W16EP-U	3018	IW16	5305	0.6
G190-1, G190S, G220-1, G220S		W16EP-U	3018	IW16	5305	0.6
G800		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.5
CHRYSLER						
4-Cyl. M91D, M91F		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.9
4-Cyl. M122A, M122B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.9
6-Cyl. M170		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
6-Cyl. M183B		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.9
6-Cyl. M225A, M222GD, MH225D		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
6-Cyl. M225D	->76	T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
6-Cyl. M225D	75->	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
V-8 LM318A, LM318AC, LM318B		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 LM318BC, LM318BJ, LM318BT		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 LM318BV, LM318D		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 LM340B, LM340BJ, LM340BT		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 LM340BV		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 M45, M45-3, M45S, M45S-3		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
V-8 M45SP-3		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
V-8 M80		W20PR-U	5046			0.9
V-8 M81		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
V-8 M273A, M273B, M273BT		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 M318A, M318B, M318C,M318GD		W20PR-U	5046			0.9
V-8 M360B, M360BC, M360BJ		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 M360BT, M360BV		W20EPR-U	3047	IW20	5306	0.9
V-8 M383B, M383BV		W20PR-U	5046			0.9
V-8 M400B, M400BV, M400S		W20PR-U	5046			0.9
V-8 M413B, M413D		W20PR-U	5046			0.9
V-8 M413E		W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
CHRYSLER - VOLVO						
110, 115, 120, 130, 165, 170		W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.7
CHEVROLET						
6-Cyl. 292cu.in	70-74	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
6-Cyl. 250cu.in	70-74	T16R-U	5029	ITF16	5330	0.9
6-Cyl. 230cu.in	70	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
V-8 300, 400cu.in	71-74	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
V-8 307cu.in	71-73	T16R-U	5029	ITF16	5330	0.9
V-8 427cu.in	71-72	ITF22	5332	ITF22	5332	0.9
V-8 350cu.in (4bbl)	70	W20PR-U	5046			0.9
V-8 429, 460cu.in (14mm)	70-73	T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
V-8 351cu.in (14mm)	70-73	T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
EVINRUDE						
CU Séries		W20ES-U	3051	IW20	5306	0.9
HU Séries		W20P-U	5045			0.9
KU Séries		W20S-U	3075			0.9
NU Séries		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.6
SU Séries		W20ES-U	3051	IW20	5306	0.9
JOHNSON						
CU Séries		W20ES-U	3051	IW20	5306	0.9
HU Séries		W20P-U	5045			0.9
KU Séries		W20S-U	3075			0.9
NU Séries		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.6
SU Séries		W20ES-U	3051	IW20	5306	0.9
MARINE POWER						
350Q Séries	79-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
305, GLV, K Séries	77-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
181-F, FL (asento conico)	75-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.8
350, GLV, K Séries (250HP)	75-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
350-FLV (300HP) , HI-PERFORMANCE	75-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
454, B, BM (330HP)	75-81	T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
181-FL (asento plano)	75-81	W20ESR-U	3057	IW20	5306	0.9
307, GLV,K Séries (215HP)	75-76	T16R-U	5029	ITF16	5330	0.9
MERCRUISER						
5.7 SKI		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
198		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
228, 230		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
233 (14mm)		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
255 Desde a Série Nº 4175500		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
260		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
270 (14mm asento conico)		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
330 Desde a Série Nº 4890180		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
335 Desde a Série Nº 4890180		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Motores de Centro

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
MERCRUISER *[continuado]*						
340		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
5 V8 - GM Culata rosca corta / Small Block		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
350 Magnum MPI 5.7L ECM 555 Digital (rosca larga 17,5mm)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	0.9
JET 400		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
470		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.9
496 MAG MPI HO - 425HP - V8 496 PCM 555		T20EPR-U15	5033	IT20	5326	0.9
502 MAGNUM		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
PALMER-GREENWICH						
M196, M265		W20S-U	3075			0.8
M304, M345, M345B		W20S-U	3075			0.8
M392, M392B, M549		W20S-U	3075			0.8
MK IV-115, MK IV-150		W20S-U	3075			0.8
MK VI II 200225275300		W20S-U	3075			0.8
P302, P351		MA20P-U	5012			0.8
PA350		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.8
PB-V-215 (V-8)		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.9
ROLLS-ROYCE						
LM841		W16ES-U	3025	IW16	5305	0.9
V-8 ENGINE		W16ES-U	3025	IW16	5305	0.6
VOLVO - PENTA						
3 GS 2bbl STERN DRIVE - SX COBRA		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
4.3 Gi EFI STERN DRIVE - DUO PROP (rosca corta)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
4.3 Gi EFI STERN DRIVE - DUO PROP (rosca larga)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
4.3 GL 2bbl STERN DRIVE - DUO PROP (rosca corta)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
4.3 GL 2bbl STERN DRIVE - DUO PROP (rosca larga)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
4.3 GL 4bbl STERN DRIVE - DUO PROP (rosca corta)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
4.3 GL 4bbl STERN DRIVE - DUO PROP (rosca larga)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
4.3 Gi EFI STERN DRIVE - PJX WATER JET		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
4.3 Gi EFI STERN DRIVE - SX COBRA (rosca corta)		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
4.3 Gi EFI STERN DRIVE - SX COBRA (rosca larga)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLVO - PENTA *[continuado]*						
4.3 GL 2bbl STERN DRIVE - SX COBRA (rosca larga)		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
5 FL 2bbl STERN DRIVE - DUO PROP		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
5 FL 2bbl STERN DRIVE - SX COBRA		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
5 Gi GEN 1+ STERN DRIVE - DOU PROP		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
5 Fi EFI STERN DRIVE - DUO PROP		T20EPR-U	5032	IT20	5326	0.9
5 Fi EFI STERN DRIVE - SX COBRA		T20EPR-U	5032	IT20	5326	0.9
5.7 Gi EFI STERN DRIVE - DUO PROP		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
5.7 GL 2bbl STERN DRIVE - DUO PROP		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
5.7 GS GEN 1+ STERN DRIVE - DUO PROP		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
5.7 Gi EFI STERN DRIVE - SX COBRA		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
5.7 GL 2bbl STERN DRIVE - SX COBRA		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
5.8 FL 4bbl STERN DRIVE - SX COBRA		T16PR-U	5025	ITF16	5330	0.9
7.4 Gi EFI STERN DRIVE - DUO PROP		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
7.4 Gi EFI STERN DRIVE - SX COBRA		T20PR-U	5035	ITF20	5331	1.1
7.4 Gi L29 STERN DRIVE - DUO PROP		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
7.4 Gi L29 STERN DRIVE - SX COBRA		T20EPR-U	5032	IT20	5326	1.1
7.4 GL 4bbl STERN DRIVE - DUO PROP		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
7.4 GL 4bbl STERN DRIVE - SX COBRA		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
7.4 GSi EFI STERN DRIVE - DUO PROP		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
8.2 GSi EFI STERN DRIVE - DUO PROP		T20R-U	5038	ITF20	5331	1.1
AQ60F		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.9
AQ80		W20S-U	3075			0.7
AQ90		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
AQ95, AQ95A		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
AQ100		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
AQ105A		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NAUTICAS
Motores de Centro

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLVO - PENTA *[continuado]*						
AQ110		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ115A, AQ115B		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ120A, AQ120B		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ125, AQ125A		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.7
AQ130, A, B, C, D		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ140		W22EP-U	3085	IW22	5307	0.7
AQ140A		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.7
AQ145, AQ145A		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.8
AQ150, A, B		W20P-U	5045			0.9
AQ155A		W20P-U	5045			0.9
AQ165A		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ170, A, B, C		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
AQ175, AQ175A		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.7
AQ180		W20S-U	3075			0.7
AQ200, A, B, C, D		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.7
AQ210A Desde a Série Nº 177315		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.7
AQ210A Séries Nº 177314		W20S-U	3075			0.7
AQ225, A, B, C, D		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.7
AQ240A		T20PR-U	5035	ITF20	5331	0.7
AQ260, AQ260A		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.7
AQ280A		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.7
AQ290, AQ290A		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.7
B16A, B16C		W20S-U	3075			0.7
B18A, B18C		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
BB25		W20S-U	3075			0.7
BB30B		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
BB30F		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.9
BB70		W20S-U	3075			0.7
BB100, BB100A		W20FS-U	3073	IWF20	5378	0.7
BB115A, B, C		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
BB140		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.9
BB140A		W24EP-U	4028	IW24	5316	0.7
BB145		W20EP-U	3043	IW20	5306	0.9
BB145C		W24EP-U	4028	IW24	5316	0.7
BB165A		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
BB170A, B		W22FP-U	4021	IWF22	5379	0.7
BB225		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
BB260		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9
ED6, EF4		W20S-U	3075			0.7
M1, M2, M4		L14-U	5000			0.7
MB2		X16FSR-U	4075			0.7
MB10, A		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
MB16A		W20S-U	3075			0.7
MB18F		W16FS-U	3034	IWF16	5359	0.7

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
VOLVO - PENTA *[continuado]*						
MB20A		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
MB20B, MB20C		W14F-U	4012			0.7
MB36A, MB36B		W20S-U	3075			0.7
MB50S		X16FSR-U	4075			0.7
MB100S		W20FP-U	3068	IWF20	5378	0.7
PZ200 1/0		T20R-U	5038	ITF20	5331	0.9

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Jet Skis

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
HONDA						
1235 - Aqua Trax F-12 DOHC 4-Cyl. 16v	02-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.9
1236 - Aqua Trax F-12X DOHC 4-Cyl. 16v Turbo	02-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.9
1237 - Aqua Trax R-12 DOHC 4-Cyl. 16v	02-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.9
1238 - Aqua Trax R-12X DOHC 4-Cyl. 16v Turbo	02-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.9
KAWASAKI						
300 - SX - JS300	86-91	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.8
400 - SX - JS400	74-75	W22ES-U	3093	IW22	5307	0.6
440 - SX - JS440	76-92	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.8
550 - SX - JS550	82-95	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
650 - TS - JF650-B	89-96	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.8
650 - X2 - JF650-A	86-95	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.8
650 - SX - JS650	87-90	W22ES-U	3093	IW22	5307	0.8
650 - SX - JS650	91-95	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.8
750 - SXi PRO - JS750-C	98-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - SX - JS750-A	92-94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - SS		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - XiR - JH750-D	->94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - Xi SUPER SPORT	93-99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - SXi - JS750-B	95-97	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - ZXi - JH750-C	95-97	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - STX		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - STS	95-99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
750 - ST - JT750-A	->94	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
800 - SX-R	03-05	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.8
900 - STX 900 - JT900-A / B / C / D / E	97-05	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
900 - STX	->97	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
900 - ZXi - JH900-A		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
1100 - JET Ultra 130 DI - JH1100-B	01-04	IK22	5310	IK22	5310	0.8
1100 - STX - JT1100-A	97	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
1100 - STX - JT1100-B	98-99	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
1100 - STX - JT1100-C	00	IK22	5310	IK22	5310	0.8
1100 - STX DI - JT1100 -F	01-02	IK22	5310	IK22	5310	0.8
1100 - STX DI - JT1100 -G	03	IK22	5310	IK22	5310	0.8
1100 - STX 1997 a 1999		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
1100 - ZXi 1996 a 2001		W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.8
1200 - STX-12F - JT 1200-B	03-04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0.8
1200 - STX-12F - JT 1200-D	05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0.8
1200 - STX-R - JT 1200-C	04-05	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.6

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
KAWASAKI *[continuado]*						
1200 - ULTRA 150 - JH1200-A	00-02	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.6
1200 - ULTRA 150 - JH1200-B	03-05	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.6
1500 - STX-15F - JT1500-A	04-05	U27ETR	4155	IU27A	5366	0.8
1500 - STX-15F - JT1500-C	04	U27ETR	4155	IU27A	5366	0.8
SEA DOO						
580 - SP	88-96	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.6
580 - SPi	93-97	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.6
580 - SPX	->93	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.6
580 - GTS	92-97	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.6
580 - XP	91-93	W22ESR-U	3098	IW22	5307	0.6
718 - GS - Bombardier Rotax 717 (5644/5827)	97-01	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
718 - GTi - Bombardier Rotax 717 (5647/5657)	96-03	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
718 - GTS - Bombardier Rotax 717 (5639)	97-01	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
718 - HX	95-97	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
718 - SPX	96-97	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
718 - GTI	96-05	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
782 - 3D BASE		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
782 - 3D PREMIUM		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
782 - GTI LE	96-05	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
782 - GTI RFI		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
787 - GSX	96-97	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
787 - GSX RFI - Bombardier Rotax 787 (5645/5654)		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.5
787 - GTX	96-00	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
787 - GTX RFI - Bombardier Rotax 787 (5515/5516/5648/5558)	99-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
947 - GSX Limited	97-99	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
947 - GTX - Bombardier Rotax 947 (5653/5669)	99-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
947 - GTX - DI	00-03	KJ14CR11	3237			1.1
947 - RX - DI	00-03	KJ14CR11	3237			1.1
947 - XP - Bombardier Rotax 947 (5651/5655)	99-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
947 - XP Limited	->98	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
950 - RX	00-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
1494 - GTX 4-TEC		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7
1494 - GTX Limited 4-TEC - Supercharged		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7
1494 - GTX SC 4-TEC		XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7
1494 - GTX WAKEBOARD	->04	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7
1494 - RXP 4-TEC - Supercharged	05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

NAUTICAS
Jet Skis

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
SEA DOO *[continuado]*						
1494 - RXT 4-TEC - Supercharged	05	XU24EPR-U	3312	IXU24	5309	0.7
EXPLORER		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
SPORTSTER		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
SPEEDSTER / LE		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
CHALLENGER / 1800 / LE		W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
YAMAHA						
500 - Wave Runner	87-93	W22FS-U	4025	IWF22	5379	0.6
650 - Wave Runner III	90-96	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
700 - FX / FX1	94-96	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
700 - Super Jet	94-96	W24FS-U	4038	IWF24	5380	0.6
700 - Super Jet	97-03	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
700 - Super Jet SJ700 - CDI	02-06	W22FSR	4024	IWF22	5379	0.6
700 - Wave Blaster	93-96	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
700 - Wave Raider (RA)	94-96	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
700 - Wave Runner VXR PRO	93-94	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
700 - XL	99-03	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
760 - GP	97-00	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
760 - Wave Blaster II	96-97	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
760 - Wave Raider	96-97	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
760 - XL	98-99	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
800 - GP Wave Runner	98-03	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
800 - XL Wave Runner	00-01	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
800 - XLT Wave Runner	02-03	W24ESR-U	4033	IW24	5316	0.6
998 - FX 140 Cruiser 140HP 4T 4-Cyl.	05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
998 - FX 140 4T 4-Cyl. 20v 140ps	02-04	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
1052 - Cruiser High Output 160HP 4T 4-Cyl.	04-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
1052 - VX Deluxe 110ps 4T 4-Cyl.		U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
1052 - FX High Output 160HP 4T 4-Cyl.	04-05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
1052 - VX Sport 110ps 4T - VX 110	05	U27ESR-N	4131	IU27	5363	0.8
1100 - Wave Raider	95-96	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
1200 - GP Wave Runner	97-99	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
1200 - RGP Wave Runner	00-02	W24ESR-U	4033	IW24	5316	1.1
1200 - SUV Wave Runner	99-03	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
1200 - XL Wave Runner	->98	W24FSR	4037	IWF24	5380	0.6
1200 - XL Wave Runner Limited	99-00	W24ESR-U	4033	IW24	5316	1.1
1200 - XLT Wave Runner	01-05	W24ESR-U	4033	IW24	5316	1.1
1300 - GP 1300R	->03	W24ESR-U	4033	IW24	5316	1.1

INFORMACION DE APLICACION Y MOTOR	AÑO	ESTÁNDAR		IRIDIUM POWER		Cal. (mm)
		PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	
POLARIS						
650 - SL	94-95	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0.7
700 - Hurricane	96-97	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
700 - SL	97-98	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
700 - SL Deluxe	96-98	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0.7
700 - SLT / SLR	96-97	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0.7
701 - SLH (W 70-99)	99-01	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
701 - SLTH (W 70-99)	->99	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
750 - SL 750	94-95	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0.7
750 - SLT 750	->95	W22EPR-U	3088	IW22	5307	0.7
780 - SL	96-97	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
780 - SLT	96-97	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
780 - SLX	96-97	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
785 - SLX PRO	98-00	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.7
900 - SL	96-97	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
1050 - SL	97-98	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
1050 - SLX	->99	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
1050 - SLTX	96-99	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
1200 - Genesis 1FFI (W120-99DFi-01)	99-03	PKJ20CR8	3173			0.7
1200 - PRO	00-01	W24EPR-U	4136	IW24	5316	0.7
1200 - Virage TX	00-01	W27ESR-U	4045	IW27	5317	0.7
1200 - Virage TXI	01-02	PKJ20CR8	3173			0.7

Los ajustes de la calibración se encuentran predefinidos según el tipo de bujía, no según la aplicación. Consulte el manual de servicio para cerciorarse de cuál es el ajuste correcto.
Los números de piezas que comienzan con "I" poseen un electrodo central de iridio de 0,4 mm.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NOTAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DENSO

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE PARTES A STOCK

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
DK20PR-D13	3476
DXU22HCR-D11S	3483
FK16HQR11	3458
FK16HR11	3450
FK16HRA8	3484
FK16R-A8	3485
FK20HBR11	3473
FK20HQR8	3459
FK20HR11	3426
FKB20H	3453
FXE20HE11	3436
FXE20HR11	3439
FXE22HR11	3442
FXE24HR11	3457
FXU16HR11	3478
IA01-31	5723
IA01-32	5724
IA01-34	5725
IAE01-32	5747
IAE01-34	5748
IK01-24	5701
IK01-27	5702
IK01-31	5703
IK01-34	5742
IK02-24	5704
IK02-27	5705
IK02-31	5706
IK16	5303
IK16G	5351
IK16L	5357
IK20	5304
IK20G	5352
IK20L	5358
IK22	5310
IK22G	5348
IK24	5311
IK27	5312
IK31	5321
IK34	5322
IKH01-24	5749
IKH01-27	5750
IKH01-31	5751
IKH16	5343
IKH20	5344
IKH22	5345
IKH24	5346
IKH27	5347
IQ01-24	5707
IQ01-27	5708
IQ01-31	5709
IQ01-34	5743
IQ02-24	5710
IQ02-27	5711
IQ02-31	5712
IQ16	5301

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
IQ20	5302
IQ22	5313
IQ24	5314
IQ27	5315
IQ31	5323
IQ34	5324
IRE01-27	5719
IRE01-31	5720
IRE01-32	5721
IRE01-34	5722
IRE01-35	5741
IRL01-27	5754
IRL01-31	5755
IRT01-31	5752
IRT01-34	5753
IT16	5325
IT20	5326
IT22	5327
IT24	5328
IT27	5329
ITF16	5330
ITF20	5331
ITF22	5332
ITF24	5333
ITF27	5334
ITL16	5349
ITL20	5350
ITV16	5338
ITV20	5339
ITV22	5340
ITV24	5341
ITV27	5342
IU01-24	5734
IU01-27	5735
IU01-31	5736
IU01-34	5737
IU20	5360
IU22	5361
IU24	5362
IU24A	5365
IU27	5363
IU27A	5366
IU31	5364
IU31A	5367
IUF22	5383
IUF24	5384
IUF27A	5385
IUF31A	5386
IUH24	5368
IUH27	5369
IW01-24	5713
IW01-27	5714
IW01-29	5715
IW01-31	5716
IW01-32	5717

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
IW01-34	5718
IW06-27	5744
IW06-31	5745
IW06-34	5746
IW16	5305
IW20	5306
IW22	5307
IW24	5316
IW27	5317
IW29	5318
IW31	5319
IW34	5320
IWF16	5359
IWF20	5378
IWF22	5379
IWF24	5380
IWF27	5381
IWM01-29	5726
IWM01-31	5727
IWM01-32	5728
IWM01-34	5729
IWM24	5391
IWM27	5392
IWM31	5393
IX22	5371
IX22B	5375
IX24	5372
IX24B	5376
IX27	5373
IX27B	5377
IXG24	5394
IXG27	5395
IXU01-24	5730
IXU01-27	5731
IXU01-31	5732
IXU01-34	5733
IXU22	5308
IXU24	5309
IXU27	5337
IXUH22	5353
IY24	5400
IY27	5401
J16AR-U11	3000
J16BR-U	3001
J16BR-U11	3002
J16CR-U	3256
J16C-U	3118
J16HR-U10	4124
K16GPR-U11	3135
K16HPR-U11	6076
K16PR-L11	3143
K16PR-P11	3293
K16PR-TP11	3166
K16PR-U	3191
K16PR-U11	3130

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
K16R-U	3119
K16R-U11	3120
K16TNR-S9	3329
K16TR11	3194
K20HR-U11	3381
K20PBR	5060
K20PBR-S10	5061
K20PR-L11	3144
K20PR-TP11	3262
K20PR-U	3145
K20PR-U11	3121
K20PSR-B8	3431
K20R-U	3122
K20R-U11	3139
K20TNR	3304
K20TNR-S	3196
K20TNR-S9	3305
K20TR11	3195
K20TXR	5063
K22PB	5069
K22PBR-S	5062
K22PR-L11	3299
K22PR-U	3165
K22PR-U11	3192
K22TM11	3263
K22TMR11	3249
K22TNR-S	3197
K24PR-U11	3308
KJ14CR11	3237
KJ14CR-L11	3167
KJ16CR11	3131
KJ16CR-L11	3132
KJ16CR-U11	3311
KJ20CR11	3133
KJ20CR-L11	3169
KJ20DR-M11	3374
KJ22CR-L11	3348
KJ22CR-L8	3296
L14R-U	5049
L14-U	5000
M14	5001
M17	5002
M22	5003
M24S	5004
MA16PR-U	5008
MA16PR-U11	5009
MA16P-U	5007
MA16R-U	5011
MA20PR-U	5013
MA20P-U	5012
MA20R-U	5014
MA20R-U11	5015
MA9PR-U	5006
MA9P-U	5005
MW17	5088

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE PARTES A STOCK

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
P16PR11	3114
P16PR8	3270
P16R	3004
P16R13	3239
P20PR11	3115
P20PR8	3306
P20PR-S11	3116
P20R11	3238
P20R8	3229
P22PR8	3302
PK16PR11	3264
PK16PR8	3300
PK16PR-L11	3275
PK16PR-P11	3174
PK16R11	3134
PK16R8	3301
PK16TR11	3289
PK16TT	4503
PK20PR11	3168
PK20PR8	3292
PK20PR-L11	3142
PK20PR-L13	3172
PK20PR-P11	3141
PK20PR-P8	3245
PK20R11	3128
PK20R13	3226
PK20R8	3127
PK20TR11	3253
PK20TT	4504
PK22PR11	3265
PK22PR8	3273
PK22PR-L11S	3284
PKH16TT	4505
PKH20TT	4506
PKJ16CR8	3175
PKJ16CR-L11	3246
PKJ20CR8	3173
PKJ20CR-L11	3247
PQ16R	3005
PQ16R8	3123
PQ16TT	4507
PQ20R	3117
PQ20R13	3244
PQ20R8	3223
PQ20R-P11	3322
PQ20R-P8	3113
PQ20TT	4508
PT16EPR10	5091
PT16EPR13	5092
PT16EPR-L13	5070
PT16TT	4511
PT16VR13	5068
PT20TT	4512
PTF16TT	4509
PTF20TT	4510

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
PTJ14R15	5078
PTJ16R15	5077
PTV16TT	4513
PW16TT	4501
PW20TT	4502
Q14R-U11	3183
Q16PR-TP11	3266
Q16PR-U	3137
Q16PR-U11	5016
Q16PR-U15	5017
Q16R-U	3129
Q16R-U11	3006
Q20PR-P11	3225
Q20PR-U	3007
Q20PR-U11	3008
Q20P-U	3125
Q20P-U11	3136
Q20R-U	3140
Q20R-U11	3009
Q22PR-U	3010
Q22PR-U11	3257
QJ16AR-U	3235
QJ16CR11	3295
QJ16HR-U	5018
QJ20CR11	3112
RU01-27	5738
RU01-31	5739
RU01-34	5740
S22PR-A7	3354
S29A	3106
S31A	3111
SC20HR11	3444
SF10	6000
SF24	6038
SF50	6001
SF51	6002
SK16HR11	3417
SK16PR-A11	3356
SK16PR-F8	3435
SK16PR-L11	3395
SK16R11	3324
SK16R-P11	3353
SK16R-P8	3303
SK20HPR-L11	3433
SK20HR11	3421
SK20PR-A11	3418
SK20PR-A8	3403
SK20PR-L11	3443
SK20R11	3297
SK20R-P11	3335
SK22PR-M11	3372
SK22PR-M11S	3419
SKJ16CR-A8	3370
SKJ16CR-L11	3396
SKJ16DR-M11	3422

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
SKJ20CR-A8	3371
SKJ20DR-M11	3377
SKJ20DR-M11S	3432
SKJ20DR-M13	3401
SVK20RZ8	3373
SXU16HPR-9	3423
SXU22HCR11S	3461
SXU22HDR8	3441
T14PR-U	5020
T14PR-U15	5021
T16EPR-U	5022
T16EPR-U15	5023
T16NR-U11	5047
T16PR-U	5025
T16PR-U11	5026
T16PR-U15	5027
T16PR-U20	5028
T16P-U	5024
T16R-U	5029
T16R-U15	5030
T20EPR-U	5032
T20EPR-U15	5033
T20EP-U	5031
T20MP-U	6040
T20M-U	6039
T20NR-U11	5048
T20PR-U	5035
T20PR-U11	5036
T20PR-U15	5037
T20P-U	5034
T20R-U	5038
T22EP-U	5040
T22MP-U	6042
T22M-U	6041
TJ14R-P15	5071
TR20	6054
TR22	6051
TR22-10	6052
TR24	6060
TR24-10	6073
U14FSR-UB	6070
U16FER9	4222
U16FSR-U	4171
U16FSR-UB	6050
U16FS-U	4000
U20EPR9	4228
U20ESR-N	4221
U20FSR-U	4004
U20FS-U	4002
U20M-U	6003
U22ES-N	4137
U22ESR-N	4174
U22FER9	4212
U22FSR-U	4008
U22FS-U	4006

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
U24ES-N	4196
U24ESR-N	4126
U24ETR	4158
U24FE9	4202
U24FER9	4127
U24FSR-U	4010
U24FS-U	4009
U27ES-N	4128
U27ESR-N	4131
U27ETR	4155
U27FE9	4199
U27FER9	4129
U31ESR-N	4187
U31ETR	4135
U31FER9	4182
VK16PRZ11	5628
VK20PRZ11	5615
W14E	6009
W14EKR-S11	3108
W14EPR-U	6011
W14EP-U	6010
W14EXR-U	3013
W14EXR-U11	3014
W14EXR-U15	3015
W14EX-U	3011
W14EX-U11	3012
W14FPR-U	4184
W14FPR-UL	4016
W14FP-U	4013
W14FP-UL	4014
W14FR-U	4017
W14F-U	4012
W14L	6013
W14LM-U	6014
W14LM-US	6035
W14MPR-U10	6018
W14MP-U10	6017
W14MR-U	6019
W14M-U	6015
W14M-US	6034
W14PR-U	6021
W14P-U	6020
W14-U	6008
W14-US	6033
W16EKR-S11	3016
W16EPB10	5064
W16EPR-S11	3020
W16EPR-U	3021
W16EPR-U10	3022
W16EPR-U11	3201
W16EP-U	3018
W16ESR-U	3110
W16ES-U	3025
W16ETR-S	3216
W16EXR-U	3031

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE PARTES A STOCK

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
W16EXR-U11	3032
W16EX-U	3027
W16EX-U/SOLID	3203
W16EX-U11	3028
W16EX-U11	3205
W16FPR	4020
W16FPR-U	4192
W16FP-U	4019
W16FSR	3033
W16FS-U	3034
W16LS	3035
W16PR-U	3037
W16PR-U15	3038
W16P-U	3036
W16S-U	5044
W20EKR-S11	3041
W20EPB	5065
W20EPBR-S	5067
W20EPR-S11	3046
W20EPR-U	3047
W20EPR-U10	3048
W20EPR-U11	3049
W20EP-U	3043
W20EP-U11	3109
W20ESR-L11	3058
W20ESR-U	3057
W20ES-U	3051
W20ES-U11	3052
W20ETR-L	3277
W20ETR-L8	3279
W20ETR-S	3060
W20ET-S	3059
W20EXR-U	3066
W20EXR-U11	3067
W20EXR-U11	3212
W20EX-U	3062
W20EX-U/SOLID	3204
W20EX-U11	3063
W20EX-U11	3206
W20FPR-L	3069
W20FPR-U	3070
W20FPR-U10	3268
W20FP-U	3068
W20FP-U10	6037
W20FSR	3072
W20FSR-U	6053
W20FS-U	3073
W20MPR-U10	6032
W20MP-U	6023
W20MP-U10	6024
W20MR-U	6025
W20M-U	6022
W20M-US	6036
W20PR-U	5046
W20P-U	5045

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
W20SR-U	3076
W20S-U	3075
W21ESR-L11	3078
W22EAR	3080
W22EB	3081
W22EBR	3082
W22EDR14	3083
W22EKR-S11	3170
W22EPB	5066
W22EPR-S11	3087
W22EPR-U	3088
W22EPR-U11	3089
W22EP-U	3085
W22EP-U11	3200
W22ESR-U	3098
W22ES-U	3093
W22ETR-L8	3272
W22EXR-U	3316
W22EX-U	3099
W22FPR-U	4022
W22FP-U	4021
W22FP-U10	4168
W22FSR	4024
W22FS-U	4025
W22MPR-U	6043
W22MP-U	6027
W22MP-US	6049
W22M-U	6026
W22M-US	6048
W22S-U	4027
W24EMR-C	4198
W24EPR-U	4136
W24EP-U	4028
W24ESR-U	4033
W24ESR-V	4035
W24ES-U	4030
W24ES-V	4034
W24FPR	4188
W24FPR-L	4183
W24FPR-U10	6058
W24FSR	4037
W24FSR-U10	6063
W24FS-U	4038
W24FS-U10	6047
W24S-U	4040
W25EAR	3101
W25EB	3102
W25EBR	3103
W25EDR14	3104
W25EN	4041
W27EBR	3107
W27EDR14	3105
W27EMR-C	4159
W27EN	4043
W27ESR-U	4045

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
W27ESR-V	4049
W27ES-U	4046
W27ES-V	4047
W27FN	4050
W27FSR	4054
W27FSR-U10	6055
W27FS-U	4052
W27FS-U10	6028
W27S-U	4055
W29ESR-V	4059
W31EMR-C	4160
W31ESR-U	4176
W31ES-U	4062
W31FN	4064
W31FS	4065
W31S-U	6031
W9EP	6005
W9EXR-U	6044
W9EXR-U/CU	6056
W9EX-U	6046
W9FP	4011
W9LMR-US	6071
W9LM-US	6057
W9PR-U	6007
W9PR-U15	5041
W9PR-U20	5042
W9P-U	6006
W9-U	6004
WA20M-U	6029
WA22M-U	6030
X16FSR-U	4075
X20EPR-U9	4125
X20ESR-U	4157
X20ES-U	4076
X20FSR-U	4080
X20FS-U	4078
X22EPR-U9	4086
X22EP-U9	4085
X22ESR-U	4091
X22ES-U	4090
X24EPR-U9	4096
X24EP-U9	4093
X24ESR-U	4101
X24ES-U	4099
X24FSR-U	4105
X24FS-U	4103
X24GPR-U	4106
X27EPR-U9	4111
X27EP-U9	4108
X27ESR-U	4116
X27ES-U	4114
X27ETR	4130
X27GPR-U	4117
X31ESR-U	4194
X31ES-U	4119

NUMERO PARTE	NUMERO STOCK
X31ETR	4170
XU20EPR-U	3178
XU22EPR-U	3179
XU22HDR9	3445
XU24EPR-U	3312
XU27EPR-U	3313
Y24FER-C	4185
Y27FER-C	4162
Y31FER-C	4186
ZTJ16R10	5090
ZXU20HCR8	3479

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE STOCK A PARTES

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
3000	J16AR-U11
3001	J16BR-U
3002	J16BR-U11
3004	P16R
3005	PQ16R
3006	Q16R-U11
3007	Q20PR-U
3008	Q20PR-U11
3009	Q20R-U11
3010	Q22PR-U
3011	W14EX-U
3012	W14EX-U11
3013	W14EXR-U
3014	W14EXR-U11
3015	W14EXR-U15
3016	W16EKR-S11
3018	W16EP-U
3020	W16EPR-S11
3021	W16EPR-U
3022	W16EPR-U10
3025	W16ES-U
3027	W16EX-U
3028	W16EX-U11
3031	W16EXR-U
3032	W16EXR-U11
3033	W16FSR
3034	W16FS-U
3035	W16LS
3036	W16P-U
3037	W16PR-U
3038	W16PR-U15
3041	W20EKR-S11
3043	W20EP-U
3046	W20EPR-S11
3047	W20EPR-U
3048	W20EPR-U10
3049	W20EPR-U11
3051	W20ES-U
3052	W20ES-U11
3057	W20ESR-U
3058	W20ESR-L11
3059	W20ET-S
3060	W20ETR-S
3062	W20EX-U
3063	W20EX-U11
3066	W20EXR-U
3067	W20EXR-U11
3068	W20FP-U
3069	W20FPR-L
3070	W20FPR-U
3072	W20FSR
3073	W20FS-U
3075	W20S-U
3076	W20SR-U
3078	W21ESR-L11
3080	W22EAR
3081	W22EB
3082	W22EBR
3083	W22EDR14
3085	W22EP-U
3087	W22EPR-S11
3088	W22EPR-U
3089	W22EPR-U11
3093	W22ES-U
3098	W22ESR-U
3099	W22EX-U
3101	W25EAR
3102	W25EB
3103	W25EBR
3104	W25EDR14
3105	W27EDR14
3106	S29A
3107	W27EBR
3108	W14EKR-S11
3109	W20EP-U11
3110	W16ESR-U
3111	S31A
3112	QJ20CR11
3113	PQ20R-P8
3114	P16PR11
3115	P20PR11
3116	P20PR-S11
3117	PQ20R
3118	J16C-U
3119	K16R-U
3120	K16R-U11
3121	K20PR-U11
3122	K20R-U
3123	PQ16R8
3125	Q20P-U
3127	PK20R8
3128	PK20R11
3129	Q16R-U
3130	K16PR-U11
3131	KJ16CR11
3132	KJ16CR-L11
3133	KJ20CR11
3134	PK16R11
3135	K16GPR-U11
3136	Q20P-U11
3137	Q16PR-U
3139	K20R-U11
3140	Q20R-U
3141	PK20PR-P11
3142	PK20PR-L11
3143	K16PR-L11
3144	K20PR-L11
3145	K20PR-U
3165	K22PR-U
3166	K16PR-TP11
3167	KJ14CR-L11
3168	PK20PR11
3169	KJ20CR-L11
3170	W22EKR-S11
3172	PK20PR-L13
3173	PKJ20CR8
3174	PK16PR-P11
3175	PKJ16CR8
3178	XU20EPR-U
3179	XU22EPR-U
3183	Q14R-U11
3191	K16PR-U
3192	K22PR-U11
3194	K16TR11
3195	K20TR11
3196	K20TNR-S
3197	K22TNR-S
3200	W22EP-U11
3201	W16EPR-U11
3203	W16EX-U/SOLID
3204	W20EX-U/SOLID
3205	W16EX-U11
3206	W20EX-U11
3212	W20EXR-U11
3216	W16ETR-S
3223	PQ20R8
3225	Q20PR-P11
3226	PK20R13
3229	P20R8
3235	QJ16AR-U
3237	KJ14CR11
3238	P20R11
3239	P16R13
3244	PQ20R13
3245	PK20PR-P8
3246	PKJ16CR-L11
3247	PKJ20CR-L11
3249	K22TMR11
3253	PK20TR11
3256	J16CR-U
3257	Q22PR-U11
3262	K20PR-TP11
3263	K22TM11
3264	PK16PR11
3265	PK22PR11
3266	Q16PR-TP11
3268	W20FPR-U10
3270	P16PR8
3272	W22ETR-L8
3273	PK22PR8
3275	PK16PR-L11
3277	W20ETR-L
3279	W20ETR-L8
3284	PK22PR-L11S
3289	PK16TR11
3292	PK20PR8
3293	K16PR-P11
3295	QJ16CR11
3296	KJ22CR-L8
3297	SK20R11
3299	K22PR-L11
3300	PK16PR8
3301	PK16R8
3302	P22PR8
3303	SK16R-P8
3304	K20TNR
3305	K20TNR-S9
3306	P20PR8
3308	K24PR-U11
3311	KJ16CR-U11
3312	XU24EPR-U
3313	XU27EPR-U
3316	W22EXR-U
3322	PQ20R-P11
3324	SK16R11
3329	K16TNR-S9
3335	SK20R-P11
3348	KJ22CR-L11
3353	SK16R-P11
3354	S22PR-A7
3356	SK16PR-A11
3370	SKJ16CR-A8
3371	SKJ20CR-A8
3372	SK22PR-M11
3373	SVK20RZ8
3374	KJ20DR-M11
3377	SKJ20DR-M11
3381	K20HR-U11
3395	SK16PR-L11
3396	SKJ16CR-L11
3401	SKJ20DR-M13
3403	SK20PR-A8
3417	SK16HR11
3418	SK20PR-A11
3419	SK22PR-M11S
3421	SK20HR11
3422	SKJ16DR-M11
3423	SXU16HPR-9
3426	FK20HR11
3431	K20PSR-B8
3432	SKJ20DR-M11S
3433	SK20HPR-L11
3435	SK16PR-F8
3436	FXE20HE11
3439	FXE20HR11
3441	SXU22HDR8
3442	FXE22HR11
3443	SK20PR-L11
3444	SC20HR11
3445	XU22HDR9

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE STOCK A PARTES

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
3450	FK16HR11
3453	FKB20H
3457	FXE24HR11
3458	FK16HQR11
3459	FK20HQR8
3461	SXU22HCR11S
3473	FK20HBR11
3476	DK20PR-D13
3478	FXU16HR11
3479	ZXU20HCR8
3483	DXU22HCR-D11S
3484	FK16HRA8
3485	FK16R-A8
4000	U16FS-U
4002	U20FS-U
4004	U20FSR-U
4006	U22FS-U
4008	U22FSR-U
4009	U24FS-U
4010	U24FSR-U
4011	W9FP
4012	W14F-U
4013	W14FP-U
4014	W14FP-UL
4016	W14FPR-UL
4017	W14FR-U
4019	W16FP-U
4020	W16FPR
4021	W22FP-U
4022	W22FPR-U
4024	W22FSR
4025	W22FS-U
4027	W22S-U
4028	W24EP-U
4030	W24ES-U
4033	W24ESR-U
4034	W24ES-V
4035	W24ESR-V
4037	W24FSR
4038	W24FS-U
4040	W24S-U
4041	W25EN
4043	W27EN
4045	W27ESR-U
4046	W27ES-U
4047	W27ES-V
4049	W27ESR-V
4050	W27FN
4052	W27FS-U
4054	W27FSR
4055	W27S-U
4059	W29ESR-V
4062	W31ES-U
4064	W31FN
4065	W31FS
4075	X16FSR-U
4076	X20ES-U
4078	X20FS-U
4080	X20FSR-U
4085	X22EP-U9
4086	X22EPR-U9
4090	X22ES-U
4091	X22ESR-U
4093	X24EP-U9
4096	X24EPR-U9
4099	X24ES-U
4101	X24ESR-U
4103	X24FS-U
4105	X24FSR-U
4106	X24GPR-U
4108	X27EP-U9
4111	X27EPR-U9
4114	X27ES-U
4116	X27ESR-U
4117	X27GPR-U
4119	X31ES-U
4124	J16HR-U10
4125	X20EPR-U9
4126	U24ESR-N
4127	U24FER9
4128	U27ES-N
4129	U27FER9
4130	X27ETR
4131	U27ESR-N
4135	U31ETR
4136	W24EPR-U
4137	U22ES-N
4155	U27ETR
4157	X20ESR-U
4158	U24ETR
4159	W27EMR-C
4160	W31EMR-C
4162	Y27FER-C
4168	W22FP-U10
4170	X31ETR
4171	U16FSR-U
4174	U22ESR-N
4176	W31ESR-U
4182	U31FER9
4183	W24FPR-L
4184	W14FPR-U
4185	Y24FER-C
4186	Y31FER-C
4187	U31ESR-N
4188	W24FPR
4192	W16FPR-U
4194	X31ESR-U
4196	U24ES-N
4198	W24EMR-C
4199	U27FE9
4202	U24FE9
4212	U22FER9
4221	U20ESR-N
4222	U16FER9
4228	U20EPR9
4501	PW16TT
4502	PW20TT
4503	PK16TT
4504	PK20TT
4505	PKH16TT
4506	PKH20TT
4507	PQ16TT
4508	PQ20TT
4509	PTF16TT
4510	PTF20TT
4511	PT16TT
4512	PT20TT
4513	PTV16TT
5000	L14-U
5001	M14
5002	M17
5003	M22
5004	M24S
5005	MA9P-U
5006	MA9PR-U
5007	MA16P-U
5008	MA16PR-U
5009	MA16PR-U11
5011	MA16R-U
5012	MA20P-U
5013	MA20PR-U
5014	MA20R-U
5015	MA20R-U11
5016	Q16PR-U11
5017	Q16PR-U15
5018	QJ16HR-U
5020	T14PR-U
5021	T14PR-U15
5022	T16EPR-U
5023	T16EPR-U15
5024	T16P-U
5025	T16PR-U
5026	T16PR-U11
5027	T16PR-U15
5028	T16PR-U20
5029	T16R-U
5030	T16R-U15
5031	T20EP-U
5032	T20EPR-U
5033	T20EPR-U15
5034	T20P-U
5035	T20PR-U
5036	T20PR-U11
5037	T20PR-U15
5038	T20R-U
5040	T22EP-U
5041	W9PR-U15
5042	W9PR-U20
5044	W16S-U
5045	W20P-U
5046	W20PR-U
5047	T16NR-U11
5048	T20NR-U11
5049	L14R-U
5060	K20PBR
5061	K20PBR-S10
5062	K22PBR-S
5063	K20TXR
5064	W16EPB10
5065	W20EPB
5066	W22EPB
5067	W20EPBR-S
5068	PT16VR13
5069	K22PB
5070	PT16EPR-L13
5071	TJ14R-P15
5077	PTJ16R15
5078	PTJ14R15
5088	MW17
5090	ZTJ16R10
5091	PT16EPR10
5092	PT16EPR13
5301	IQ16
5302	IQ20
5303	IK16
5304	IK20
5305	IW16
5306	IW20
5307	IW22
5308	IXU22
5309	IXU24
5310	IK22
5311	IK24
5312	IK27
5313	IQ22
5314	IQ24
5315	IQ27
5316	IW24
5317	IW27
5318	IW29
5319	IW31
5320	IW34
5321	IK31
5322	IK34
5323	IQ31
5324	IQ34
5325	IT16
5326	IT20
5327	IT22
5328	IT24

DENSO

TABLA DE NÚMERO DE STOCK A PARTES

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
5329	IT27
5330	ITF16
5331	ITF20
5332	ITF22
5333	ITF24
5334	ITF27
5337	IXU27
5338	ITV16
5339	ITV20
5340	ITV22
5341	ITV24
5342	ITV27
5343	IKH16
5344	IKH20
5345	IKH22
5346	IKH24
5347	IKH27
5348	IK22G
5349	ITL16
5350	ITL20
5351	IK16G
5352	IK20G
5353	IXUH22
5357	IK16L
5358	IK20L
5359	IWF16
5360	IU20
5361	IU22
5362	IU24
5363	IU27
5364	IU31
5365	IU24A
5366	IU27A
5367	IU31A
5368	IUH24
5369	IUH27
5371	IX22
5372	IX24
5373	IX27
5375	IX22B
5376	IX24B
5377	IX27B
5378	IWF20
5379	IWF22
5380	IWF24
5381	IWF27
5383	IUF22
5384	IUF24
5385	IUF27A
5386	IUF31A
5391	IWM24
5392	IWM27
5393	IWM31
5394	IXG24
5395	IXG27

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
5400	IY24
5401	IY27
5615	VK20PRZ11
5628	VK16PRZ11
5701	IK01-24
5702	IK01-27
5703	IK01-31
5704	IK02-24
5705	IK02-27
5706	IK02-31
5707	IQ01-24
5708	IQ01-27
5709	IQ01-31
5710	IQ02-24
5711	IQ02-27
5712	IQ02-31
5713	IW01-24
5714	IW01-27
5715	IW01-29
5716	IW01-31
5717	IW01-32
5718	IW01-34
5719	IRE01-27
5720	IRE01-31
5721	IRE01-32
5722	IRE01-34
5723	IA01-31
5724	IA01-32
5725	IA01-34
5726	IWM01-29
5727	IWM01-31
5728	IWM01-32
5729	IWM01-34
5730	IXU01-24
5731	IXU01-27
5732	IXU01-31
5733	IXU01-34
5734	IU01-24
5735	IU01-27
5736	IU01-31
5737	IU01-34
5738	RU01-27
5739	RU01-31
5740	RU01-34
5741	IRE01-35
5742	IK01-34
5743	IQ01-34
5744	IW06-27
5745	IW06-31
5746	IW06-34
5747	IAE01-32
5748	IAE01-34
5749	IKH01-24
5750	IKH01-27
5751	IKH01-31

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
5752	IRT01-31
5753	IRT01-34
5754	IRL01-27
5755	IRL01-31
6000	SF10
6001	SF50
6002	SF51
6003	U20M-U
6004	W9-U
6005	W9EP
6006	W9P-U
6007	W9PR-U
6008	W14-U
6009	W14E
6010	W14EP-U
6011	W14EPR-U
6013	W14L
6014	W14LM-U
6015	W14M-U
6017	W14MP-U10
6018	W14MPR-U10
6019	W14MR-U
6020	W14P-U
6021	W14PR-U
6022	W20M-U
6023	W20MP-U
6024	W20MP-U10
6025	W20MR-U
6026	W22M-U
6027	W22MP-U
6028	W27FS-U10
6029	WA20M-U
6030	WA22M-U
6031	W31S-U
6032	W20MPR-U10
6033	W14-US
6034	W14M-US
6035	W14LM-US
6036	W20M-US
6037	W20FP-U10
6038	SF24
6039	T20M-U
6040	T20MP-U
6041	T22M-U
6042	T22MP-U
6043	W22MPR-U
6044	W9EXR-U
6046	W9EX-U
6047	W24FS-U10
6048	W22M-US
6049	W22MP-US
6050	U16FSR-UB
6051	TR22
6052	TR22-10
6053	W20FSR-U

NUMERO DE STOCK	NUMERO DE PARTE
6054	TR20
6055	W27FSR-U10
6056	W9EXR-U/CU
6057	W9LM-US
6058	W24FPR-U10
6060	TR24
6063	W24FSR-U10
6070	U14FSR-UB
6071	W9LMR-US
6073	TR24-10
6076	K16HPR-U11

DENSO

EQUIVALENCIA

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
1	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
2	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
3	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
4	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
5	PQ16TT	4507	PQ16TT	4507	IQ16	5301
6	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
7	W16PR-U	3037				
8	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
9	PQ20TT	4508	PQ20TT	4508	IQ20	5302
10	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
11	T16NR-U11	5047				
12	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
14	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
41	W27S-U	4055				
43	W20S-U	3075				
44	W16S-U	5044				
45	W14-U	6008				
45	W14-US	6033				
46	W9-U	6004				
93206675	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
96130723	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
121XLS	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
40TS					ITF22	5332
41-100	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
41-101					IT16	5325
41-103					ITV16	5338
41-104					IT20	5326
41-105	PT16VR13	5068			ITV16	5338
41-106	PK16PR11	3264			IK16	5303
41-107					ITV20	5339
41-108	PT16VR13	5068			ITV16	5338
41-110	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
41-600	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
41-601	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
41-602	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
41-603	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-604	MA16PR-U	5008				
41-606	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
41-608	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
41-610	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-611	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
41-618	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-627	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
41-628	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-629	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-630	Q16PR-U15	5017	PQ16TT	4507	IQ16	5301
41-631	QJ16HR-U	5018				
41-800	P16PR11	3114			IW16	5305
41-801	PK20PR11	3168			IK20	5304
41-802	P20PR8	3306			IW20	5306
41-803	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
41-804	P20PR11	3115			IW20	5306

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
41-805	PT16EPR10	5091			IT16	5325
41-806	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
41-807	QJ16HR-U	5018				
41-808	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
41-809	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
41-810	PT16EPR10	5091				
41-812	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-813	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501		
41-814	PT16VR13	5068			ITV16	5338
41-815	Q16PR-U15	5017	PQ16TT	4507		
41-816	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
41-817	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
41-818	W9PR-U	6007				
41-819	P16R13	3239			IW16	5305
41-822	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
41-824	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
41-825	PQ20R-P11	3322			IQ20	5302
41-827	P22PR8	3302			IW22	5307
41-829	PK22PR11	3265			IK22	5310
41-833	W14PR-U	6021				
41-900	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-902	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-904	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-905	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
41-906	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-907	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-908	PT16EPR-L13	5070				
41-910	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-913	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-919	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-921	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-928	TJ14R-P15	5071				
41-929	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-931	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-932	PT16EPR13	5092			IT16	5325
41-933	PT16EPR-L13	5070				
41-936	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-937	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-940	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-942	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-943	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-947	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-948	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-950	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-952	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-954					ITV20	5339
41-963	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-965					ITV16	5338
41-974	PTJ16R15	5077			IT16	5325
41-975	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
41-979	PT16EPR-L13	5070				
41-980	PT16EPR-L13	5070				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
41-981					ITV16	5338
41-981	PT16VR13	5068			ITV16	5338
41-983	TJ14R-P15	5071				
41-985	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
41-986	PT16EPR10	5091			IT16	5325
41-987	PT16EPR13	5092			IT16	5325
41-988					ITV20	5339
41-990	PT16VR13	5068			ITV16	5338
41-991					IT22	5327
41-993	PT16EPR13	5092			IT16	5325
41F	W27FS-U	4052			IWF27	5381
41XL	W27ES-U	4046			IW27	5317
41XLS	W24EP-U	4028			IW24	5316
42-6FS	W22FP-U	4021			IWF22	5379
42F	W22FS-U	4025			IWF22	5379
42FS	W22FP-U	4021			IWF22	5379
42LTS	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
42S	W20P-U	5045				
42TS	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
42XL	W22ES-U	3093			IW22	5307
42XLS	W22EP-U	3085			IW22	5307
436T					ITF27	5334
43F	W20FS-U	3073			IWF20	5378
43FS	W20FP-U	3068			IWF20	5378
43LS	W16LS	3035				
43N	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
43S	W20P-U	5045				
43TS	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
43XL	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
43XLS	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
43XLS	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
44F	W16FS-U	3034			IWF16	5359
44FFS	W16FP-U	4019			IWF16	5359
44FS	W16FP-U	4019			IWF16	5359
44N	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
44NS	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
44NS	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
44S	W16P-U	3036				
44TS	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
44XL	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
44XLS	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
44XLS	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
45F	W16FS-U	3034			IWF16	5359
45FFS	W14FP-U	4013				
45L	W14L	6013				
45LS	W14L	6013				
45NS	W14EP-U	6010				
45NS	W14EX-U	3011				
45S	W14P-U	6020				
45TS	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
45XL	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
45XLS	W14EP-U	6010				

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
45XLS	W14EX-U	3011				
46F	W14F-U	4012				
46FFS	W9FP	4011				
46N	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
46S	W9P-U	6006				
46TS	T14PR-U	5020				
46XL	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
46XLS	W9EP	6005				
47XL	W14E	6009				
83CTS	MA20P-U	5012				
83TS	MA20P-U	5012				
84T	MA16P-U	5007				
84T	MA16R-U	5011				
84TS	MA16P-U	5007				
85T	MA16P-U	5007				
85T	MA16R-U	5011				
85TS	MA16P-U	5007				
86TS	MA9P-U	5005				
B43	W20S-U	3075				
C41CLTS	T22EP-U	5040			IT22	5327
C41CXLS	W22EP-U	3085			IW22	5307
C42-1	W24S-U	4040				
C42CFS	W22FP-U	4021			IWF22	5379
C42CLTS	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
C42CXLS	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
C42N	W22ES-U	3093			IW22	5307
C42XLS	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
C43	W20S-U	3075				
C43CXLS	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
C43L	W16LS	3035				
C43N	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
C44	W16S-U	5044				
C44N	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
C44NS	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
C44S	W16P-U	3036				
C45	W14-U	6008				
C45	W14-US	6033				
C45L	W14L	6013				
C47W	W9-U	6004				
C49	W9-U	6004				
C81	M22	5003				
C82	M22	5003				
C82T	MA20P-U	5012				
C83	M17	5002				
C83T	MA20R-U	5014				
C85	L14-U	5000				
C85S	L14-U	5000				
C85T	MA16R-U	5011				
C85TS	MA16P-U	5007				
C86	L14-U	5000				
C86S	L14-U	5000				
C87	L14-U	5000				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
C88	L14-U	5000				
C88L	L14-U	5000				
CFR1CLS	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
CFR2CLS	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
CFR3CLS	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301
CR41CXLS	W22EPR-U	3088			IW22	5307
CR425FS	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
CR425XLS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
CR42CLTS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
CR42CTS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
CR42N	W22ESR-U	3098			IW22	5307
CR42TS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
CR42XLS	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
CR42XLSX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
CR43	W20SR-U	3076				
CR43CXLS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
CR43N	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
CR43S	W20PR-U	5046				
CR43TS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
CR43TSM	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
CR44N	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
CR44NS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
CR44TS	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
CR45L	W14L	6013				
CR45TS	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
CS41	W22M-U	6026				
CS41	W22M-US	6048				
CS42	W22M-U	6026				
CS42	W22M-US	6048				
CS42S	W22MP-U	6027				
CS42S	W22MP-US	6049				
CS42T	T22M-U	6041				
CS45	W20M-U	6022				
CS45	W20M-US	6036				
CS45T	T20M-U	6039				
CS49	W14M-U	6015				
CS49	W14M-US	6034				
FR1LS	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
FR2LS	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR3CLS	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR3CLS	Q16R-U11	3006	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR3CLS6	Q16PR-U15	5017	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR3LM	QJ16HR-U	5018				
FR3LS	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR3LS6	Q16PR-U15	5017	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR3LSJ	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR3LSK	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR4LE	QJ16HR-U	5018				
FR4LSJ	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR5LS	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
HE2	K20TXR	5063			IK20	5304
LM46	W14LM-U	6014				

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
LM46	W14LM-US	6035				
LM49	W14LM-U	6014				
M40FFG	W31FN	4064				
M40FFX	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
M41FF	W24FS-U	4038			IWF24	5380
M41FFG	W27FN	4050			IWF27	5381
M41K	W22S-U	4027				
M42FF	W22FS-U	4025			IWF22	5379
M42K	W22S-U	4027				
M43FF	W20FS-U	3073			IWF20	5378
M43S	W20P-U	5045				
M44C	W16S-U	5044				
M44L	W14L	6013				
M45	W14-U	6008				
M45	W14-US	6033				
M45FF	W16FS-U	3034			IWF16	5359
M47	W9-U	6004				
M8	U20M-U	6003				
MR43LTS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
MR43T	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
MR441	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
MR44C	W20SR-U	3076				
MR44T	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R121CXLS	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
R121XLS	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
R41CF	W24FSR	4037			IWF24	5380
R41CXL	W27ESR-U	4045			IW27	5317
R41F	W24FSR	4037			IWF24	5380
R41XL	W27ESR-U	4045			IW27	5317
R42CF	W22FSR	4024			IWF22	5379
R42CFS	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
R42CLTS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R42CLTS6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R42CT	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R42CTS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R42CXL	W22ESR-U	3098			IW22	5307
R42CXLS	W22EPR-U	3088			IW22	5307
R42F	W22FSR	4024			IWF22	5379
R42FS	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
R42LTS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R42LTS6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R42LTSM	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R42NS	W22EPR-U	3088			IW22	5307
R42S	W20PR-U	5046				
R42T	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R42TS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R42TSM	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R42TX	T20R-U15	5039			ITF20	5331
R42XL	W22ESR-U	3098			IW22	5307
R42XLS	W22EPR-U	3088			IW22	5307
R42XLS6	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
R42XLSB2	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R42XLSM	W22EPR-U	3088			IW22	5307
R43	W20SR-U	3076				
R43C	W20SR-U	3076				
R43CFS	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
R43CS	W20PR-U	5046				
R43CT6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
R43CTS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43CTS6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43CXL	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
R43CXLS	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
R43FS	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
R43LTS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R43LTS6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R43LTSE	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R43LTSM	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R43LTSX	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R43N	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
R43NS	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
R43NS	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
R43NTS6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R43NTSE	T20NR-U11	5048				
R43S	W20PR-U	5046				
R43T	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TS6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TS6B2	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TSK	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TSX	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43TX	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R43XL	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
R43XLS	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
R43XLS	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
R44CF	W16FSR	3033			IWF16	5359
R44CXL	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
R44CXLS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
R44CXLS	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
R44F	W16FSR	3033			IWF16	5359
R44LT	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
R44LTS	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
R44LTS6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
R44LTS6K	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
R44LTSM	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
R44LTSM6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
R44N	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
R44NS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
R44NS	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
R44NSX	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
R44NTSE	T16NR-U11	5047				
R44S	W16PR-U	3037				
R44SX	W16PR-U15	3038				
R44T	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R44TB2	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R44TS	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R44TS8	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
R44TSB4	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R44TSX	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R44TX	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R44XL	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
R44XLS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
R44XLS	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
R44XLS6	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
R44XLSE	J16CR-U	3256				
R44XLSM	J16BR-U	3001				
R45					IQ01-27	5708
R45LTS6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
R45LTSM	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
R45NS	W14EXR-U	3013				
R45NSX	W14EXR-U15	3015				
R45NTSE	T16NR-U11	5047				
R45S	W14PR-U	6021				
R45SX	W14PR-U15	5043				
R45T	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R45TS	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R45TS8	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
R45TSB2	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R45TSX	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R45XL	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
R45XLS	W14EXR-U	3013				
R45XLS6	W14EXR-U15	3015				
R46LTS	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
R46S	W9PR-U	6007				
R46SX	W9PR-U20	5042				
R46SZ	W9PR-U15	5041				
R46SZB2	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R46SZB4	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R46T	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R46TS	T14PR-U	5020				
R46TSX	T14PR-U15	5021				
R46TX	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
R47S	W9PR-U	6007				
R47SX	W9PR-U15	5041				
R83CTS	MA20PR-U	5013				
R83T	MA20PR-U	5013				
R83TS	MA20PR-U	5013				
R84TS	MA16PR-U	5008				
R84TSX	MA16PR-U15	5010				
R85T	MA16R-U	5011				
R85TS	MA16PR-U	5008				
R86T	MA16R-U	5011				
R86TS5	MA16PR-U11	5009				
S102F	U22FS-U	4006			IUF22	5383
S104F	U20FS-U	4002			IUF22	5383
S121XL	X24ES-U	4099			IX24	5372
S122F	X24FS-U	4103				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
S123XL	X22ES-U	4090			IX22	5371
S124FS	X20FS-U	4078				
S404XLG	W27EN	4043			IW27	5317
S40F	W27FS-U	4052			IWF27	5381
S40FG	W31FN	4064				
S40FR	W27FSR	4054			IWF27	5381
S40XL	W27ES-U	4046			IW27	5317
S40XLG	W31EN	4060			IW31	5319
S40XLR	W27ESR-U	4045			IW27	5317
S412FR	W24FSR	4037			IWF24	5380
S41F	W24FS-U	4038			IWF24	5380
S41FG	W27FN	4050			IWF27	5381
S41FR	W24FSR	4037			IWF24	5380
S41SLG	W27EN	4043			IW27	5317
S41XL	W27ES-U	4046			IW27	5317
S41XLR	W27ESR-U	4045			IW27	5317
S42	W24S-U	4040				
S42F	W22FS-U	4025			IWF22	5379
S42FR	W22FSR	4024			IWF22	5379
S42XL	W22ES-U	3093			IW22	5307
S42XLR	W22ESR-U	3098			IW22	5307
S43XL	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
S43XLR	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
S44	W16S-U	5044				
S44F	W16FS-U	3034			IWF16	5359
S44XL	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
S45F	W16FS-U	3034			IWF16	5359
S46	W9-U	6004				
S81F	M22	5003				
S82F	M22	5003				
S83F	M17	5002				
S85F	M14	5001				
SV4XL	SF50	6001				
V40FFK	SF51	6002				
V40FFM	SF50	6001				
V40FFS	SF50	6001				
VB40FFK	SF50	6001				
VR40FFM	SF50	6001				

ACDelco	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
13	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
14	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
15	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
16	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
23	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
24	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
25	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
26	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
27	T14PR-U	5020			ITF16	5330
33	MA20P-U	5012				
34	MA20P-U	5012				
35	MA16P-U	5007				
36	MA16P-U	5007				
37	MA9P-U	5005				
43	MA20PR-U	5013				
44	MA20PR-U	5013				
45	MA16PR-U	5008				
46	MA16PR-U	5008				
51	W24EP-U	4028			IW24	5316
52	W24EP-U	4028			IW24	5316
53	W22EP-U	3085			IW22	5307
54	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
54	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
55	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
55	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
56	W14EP-U	6010				
56	W14EX-U	3011				
57	W9EP	6005				
62	W22EPR-U	3088			IW22	5307
63	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
64	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
64	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
65	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
65	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
66	W14EPR-U	6011				
66	W14EXR-U	3013				
67	W14EXR-U	3013				
73	W20P-U	5045				
74	W20P-U	5045				
75	W16P-U	3036				
76	W14P-U	6020				
77	W9P-U	6006				
84	W20PR-U	5046				
85	W16PR-U	3037				
86	W14PR-U	6021				
87	W9PR-U	6007				
94	T22EP-U	5040			IT22	5327
102	T22EP-U	5040			IT22	5327
103	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
104	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
105	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
106	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
115	MA20P-U	5012				
117	MA16P-U	5007				
124	MA20R-U	5014				
127	MA16R-U	5011				
132					ITF27	5334
134					ITF24	5333
144	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
145	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
146	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
147	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
156	MA16P-U	5007				
166	MA16PR-U	5008				
175	W16P-U	3036				
203	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
215	W16LS	3035				
216	W14L	6013				
217	W14L	6013				
218	W14L	6013				
225	W14L	6013				
253	W22M-U	6026				
254	W22M-U	6026				
255	W20M-U	6022				
255	W20M-US	6036				
258	W14M-U	6015				
258	W14M-US	6034				
273	W22FP-U	4021			IWF22	5379
274	W20FP-U	3068			IWF20	5378
275	W16FP-U	4019			IWF16	5359
276	W9FP	4011				
283	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
284	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
292	W27S-U	4055				
294	W16S-U	5044				
295	W14-U	6008				
295	W14-US	6033				
297	W9-U	6004				
298	W9-U	6004				
302	W20SR-U	3076				
303	W20S-U	3075				
306	W9-U	6004				
312	W27S-U	4055				
313	W24S-U	4040				
314	W20S-U	3075				
315	W16S-U	5044				
316	W14-U	6008				
316	W14-US	6033				
317	W14-U	6008				
317	W14-US	6033				
318	W9-U	6004				
353	W24S-U	4040				
354	W20S-U	3075				
355	W16S-U	5044				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
356	W14-U	6008				
356	W14-US	6033				
357	W9-U	6004				
358	W9-U	6004				
372	M24S	5004				
373	M22	5003				
374	M22	5003				
375	M17	5002				
376	L14-U	5000				
377	L14-U	5000				
378	L14-U	5000				
379	L14-U	5000				
386	L14R-U	5049				
393	W22ES-U	3093			IW22	5307
394	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
395	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
396	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
397	W14E	6009				
398	W14E	6009				
402	W22ESR-U	3098			IW22	5307
403	W22ESR-U	3098			IW22	5307
404	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
405	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501	IW16	5305
406	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
411	W24FS-U	4038			IWF24	5380
413	W22FS-U	4025			IWF22	5379
414	W20FS-U	3073			IWF20	5378
415	W16FS-U	3034			IWF16	5359
416	W14F-U	4012				
424	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
425	W16FSR	3033			IWF16	5359
426	W14FR-U	4017				
437	W14L	6013				
456	W14LM-U	6014				
456	W14LM-US	6035				
458	W14LM-U	6014				
483	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
494	W16LS	3035				
495	W16LS	3035				
497	W14L	6013				
535	W16FS-U	3034			IWF16	5359
536	W14F-U	4012				
565	W16PR-U15	3038				
566	W14PR-U	6021				
567	W9PR-U15	5041				
567	W9PR-U20	5042				
584	MA20R-U11	5015				
601	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
602	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
603	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
604	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
605	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
646	W14EXR-U15	3015				
664	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
665	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
666	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
667	T14PR-U15	5021				
684	T20R-U15	5039			ITF20	5331
685	T20R-U15	5039			ITF20	5331
687	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
724	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
725	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
726	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
727	T14PR-U	5020				
745	MA16PR-U	5008				
746	MA16PR-U	5008				
747	MA9PR-U	5006				
763	T16NR-U11	5047				
764	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
765	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
766	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
767	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
784	MA20R-U	5014				
804	MA20R-U11	5015				
847	W9PR-U15	5041				
864	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
865	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
884	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
907	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
908	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
915	J16BR-U	3001				
925	J16BR-U	3001				
945	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
965	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
966	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
985	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
996	W14L	6013				
2243	W20SR-U	3076				
2413	W34EN	4070			IW34	5320
2414	W31EN	4060			IW31	5319
2415	W27EN	4043			IW27	5317
2416	W25EN	4041			IW24	5316
2417	W25EN	4041			IW24	5316
2453	W34FN	4071				
2454	W31FN	4064				
2455	W27FN	4050			IWF27	5381
2456	W25FN	4042			IWF24	5380
2457	W25FN	4042			IWF24	5380
2526	W25EDR14	3104				
2543	T20NR-U11	5048			IT20	5326
2544	T20NR-U11	5048			IT20	5326
2545	T16NR-U11	5047			IT16	5325
2546	T16NR-U11	5047			IT16	5325
2553	T22M-U	6041				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
2554	T22M-U	6041				
2585	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
2592	W31ES-U	4062			IW31	5319
2593	W27ES-U	4046			IW27	5317
2594	W24ES-U	4030			IW24	5316
2611	W31ES-U	4062			IW31	5319
2612	W27ES-U	4046			IW27	5317
2613	W24ES-U	4030			IW24	5316
2614	W22ESR-U	3098			IW22	5307
2614	W22ES-U	3093			IW22	5307
2615	W22ESR-U	3098			IW22	5307
2615	W22ES-U	3093			IW22	5307
2616	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
2616	W20ES-U	3051	PW20TT	4502	IW20	5306
2634	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
2635	W22FS-U	4025			IWF22	5379
2636	W20FS-U	3073			IWF20	5378
2652	W24FS-U	4038			IWF24	5380
2653	W22FS-U	4025			IWF22	5379
2654	W22FS-U	4025			IWF22	5379
2655	W20FS-U	3073			IWF20	5378
2656	W16FS-U	3034			IWF16	5359
2675	W16LS	3035				
2676	W14L	6013				
2677	W14L	6013				
2684					IRE01-27	5719
2686					IRE01-27	5719
2695	M24S	5004				
2696	M22	5003				
2697	M17	5002				
2715	X24FS-U	4103				
2716	X20FS-U	4078				
2735	X20FS-U	4078				
2744	W16EKR-S11	3016	PW16TT	4501	IW16	5305
2755	X22ES-U	4090			IX22	5371
2772	M22	5003				
2773	M22	5003				
2775	M14	5001				
2794	U24FS-U	4009			IUF24	5384
2795	U22FS-U	4006			IUF22	5383
2796	U20FS-U	4002				
2852	SF50	6001				
2872	SF51	6002				
2892	SF50	6001				
2954	T22M-U	6041				
2956	T20M-U	6039				
2974	W22MP-U	6027				
2976	W16S-U	5044				
2985	W22MP-U	6027				
3013	W24S-U	4040				
3014	W20S-U	3075				
3017	W9-U	6004				

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
3035	M14	5001				
3055	MA20R-U	5014				
3116	L14-U	5000				
3606	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
3910					IK27	5312
3921	K24PR-U11	3308			IK24	5311
3922	K22PR-U	3165			IK22	5310
3923	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
3924	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
3926	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
3926	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
4051	W31ES-U	4062			IW31	5319
4052	W31ES-U	4062			IW31	5319
4053	W27ES-U	4046			IW27	5317
4054	W24ES-U	4030			IW24	5316
4055	W22ES-U	3093			IW22	5307
4056	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
4062	W31ES-U	4062			IW31	5319
4063	W27ESR-U	4045			IW27	5317
4092	W24FSR	4037			IWF24	5380
4093	W22FSR	4024			IWF22	5379
4113	W20FP-U	3068			IWF20	5378
4114	W20FP-U	3068			IWF20	5378
4123	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
4132	X27ES-U	4114			IX27	5373
4133	X24ES-U	4099			IX24	5372
4143	X24ESR-U	4101			IX24	5372
4152	X27EP-U9	4108			IX27B	5377
4153	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
4162	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
4163	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
4164	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
4173	X24FS-U	4103				
4194	U22FS-U	4006			IUF22	5383
4251	W24ES-U	4030			IW24	5316
4252	W22EPR-U	3088			IW22	5307
4253	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
4263	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
4263	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
4265	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
4275	W16P-U	3036				
5125	MA20PR-U	5013				
5143	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
5144	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
5164	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
5184	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
5224	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
5486	QJ16AR-U	3235				
9061	K22PBR-S	5062			IK22	5310
9062	K20PBR	5060			IK20	5304
9063	K20PBR	5060			IK20	5304
9064	K20TXR	5063			IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
9921	K20PBR	5060			IK20	5304
AE23	W25FN	4042				
AE903					IWF27	5381
AG12	W24EP-U	4028			IW24	5316
AG22	W22EP-U	3085			IW22	5307
AG23	W25EN	4041				
AG303	W34EN	4070			IW34	5320
AG403	W31EN	4060			IW31	5319
AG903	W27EN	4043			IW27	5317
AP103	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP104	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP105	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP106	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP124	MA20R-U	5014				
AP13	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP145	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AP15	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP23	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AP24	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AP25	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AP2543	T20NR-U11	5048			IT20	5326
AP2544	T20NR-U11	5048			IT20	5326
AP2545	T16NR-U11	5047			IT16	5325
AP2546	T16NR-U11	5047			IT16	5325
AP26	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AP2744	W16EKR-S11	3016	PW16TT	4501	IW16	5305
AP303	W20S-U	3075				
AP3923	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
AP3924	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
AP403	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AP404	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
AP425	W16FSR	3033			IWF16	5359
AP45	MA16PR-U	5008				
AP46	MA16PR-U	5008				
AP5125	MA20PR-U	5013				
AP5143	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP5144	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP5184	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
AP5224	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
AP5243	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP5245	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP5263					ITL16	5349
AP5405	QJ16HR-U	5018				
AP5426					ITL16	5349
AP5503	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
AP605	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP606	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP62	W22EPR-U	3088			IW22	5307
AP63	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
AP64	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
AP646	W14EXR-U15	3015				
AP65	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AP66	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
AP664	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AP665	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AP666	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AP764	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AP765	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP766	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
AP847	W9PR-U15	5041				
AP85	W16PR-U	3037				
AP86	W16PR-U	3037				
AP985	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
APP102	T22EP-U	5040			IT22	5327
APP103	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
APP104	PT16EPR10	5091			IT16	5325
APP106	PT16EPR10	5091			IT16	5325
APP145	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
APP23	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
APP24	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
APP25	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
APP2544	T20NR-U11	5048			IT20	5326
APP2545	T16NR-U11	5047			IT16	5325
APP2546	T16NR-U11	5047			IT16	5325
APP26	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
APP283	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
APP3922	PK22PR11	3265			IK22	5310
APP3923	PK20PR11	3168			IK20	5304
APP3924	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
APP3926	PK16PR11	3264			IK16	5303
APP45	MA20PR-U	5013				
APP46	MA16PR-U	5008				
APP5125	MA20PR-U	5013				
APP5144	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
APP5224	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
APP5243	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
APP5245	TJ14R-P15	5071				
APP5263					ITL16	5349
APP5325	PKH20TT	4506	PKH20TT	4506	IKH20	5344
APP5344	PT16VR13	5068			ITV16	5338
APP5364	PT16VR13	5068			ITV16	5338
APP5426					ITL16	5349
APP5503	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
APP605	PT16EPR10	5091			IT16	5325
APP606	PT16EPR10	5091			IT16	5325
APP62	P22PR8	3302			IW22	5307
APP63	P20PR8	3306			IW20	5306
APP64	P20PR8	3306			IW20	5306
APP646	W14EXR-U15	3015				
APP65	P16PR8	3270			IW16	5305
APP66	P16PR8	3270			IW16	5305
APP664	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
APP666	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
APP764	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
APP765	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
APP847	W9PR-U15	5041				
APP985	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AR12					ITF22	5332
AR133					ITF24	5333
AR135					ITF22	5332
AR3910					IK27	5312
AR3910x					IK27	5312
AR3932					IK31	5321
AR3933					IK27	5312
MP4316					IWF22	5379
XP103					IT22	5327
XP104					IT20	5326
XP105					IT16	5325
XP24					ITF20	5331
XP25					ITF16	5330
XP26					ITF16	5330
XP3923					IK20	5304
XP3924					IK16	5303
XP5144					IT20	5326
XP5145					IT16	5325
XP5224					IK20	5304
XP5243					IT20	5326
XP5245	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
XP5263					ITL16	5349
XP5364					ITV16	5338
XP5503					IK20	5304
XP605					IT16	5325
XP606					IT20	5326
XP63					IW20	5306
XP64					IW16	5305
XP646					IW20	5306
XP985					IK20	5304

Autolite	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
125/14/3A	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
12-5DU	X22EP-U9	4085			IX22B	5375
12R-5DU	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
14-07DTU	W16ETR-S	3216			IW16	5305
14-10A	W14F-U	4012				
14-10B	W14FP-UL	4014			IWF16	5359
14-10C	W14E	6009				
14-10D	W14EP-U	6010			IW16	5305
14-10E	W14-U	6008				
14-10F	W14PR-U	6021				
14-2AS1	W27FS-U	4052			IWF27	5381
14-3A1	W24FS-U	4038			IWF24	5380
14-3AS1	IWF24	5380			IWF24	5380
14-3AU	W24FS-U	4038			IWF24	5380
14-3CS	IW24	5316			IW24	5316
14-3CS1	W24ES-U	4030			IW24	5316
14-3DP2	W24ES-U	4030			IW24	5316
14-4A	W22FS-U	4025			IWF22	5379
14-4A1	W24FS-U	4038			IWF24	5380
14-4A2	W22FS-U	4025			IWF22	5379
14-4AS1	IWF24	5380			IWF24	5380
14-4AU	W22FS-U	4025			IWF22	5379
14-4B2	W22FP-U	4021			IWF22	5379
14-4C1	W24ES-U	4030			IW24	5316
14-4C2	W22ES-U	3093			IW22	5307
14-4CS1	IW24	5316			IW24	5316
14-4DPO	IW24	5316			IW24	5316
145/14	W16FS-U	3034			IWF16	5359
145/14/3	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
145/14/3A	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
145/14/5A	W16PR-U	3037				
145/14/5AMX	W20MP-U	6023				
145/18K	MA16PR-U	5008				
145/1A	W16FP-U	4019			IWF16	5359
14-5A	W22FS-U	4025			IWF22	5379
14-5AU	W22FS-U	4025			IWF22	5379
14-5B	W22FP-U	4021			IWF22	5379
14-5BU	W22FP-U	4021			IWF22	5379
14-5C	W22ES-U	3093				
14-5CS	W22ES-U	3093			IW22	5307
14-5D	W22EP-U	3085			IW22	5307
14-5D1	W22EP-U	3085			IW22	5307
14-5DP1	W22EP-U	3085			IW22	5307
14-5DTU	W22EPB	5066			IW22	5307
14-5DU	W22EP-U	3085			IW22	5307
14-5DUO	W22EP-U	3085			IW22	5307
14-5E	W22S-U	4027				
14-5F	W20PR-U	5046				
14-6B	W20FP-U	3068			IWF20	5378
14-6BU	W20FP-U	3068			IWF20	5378
14-6C	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
14-6D	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
14-6D1	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-6DPO	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
14-6DTU	W20EPB	5065			IW20	5306
14-6DU	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-6DUO	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-7A	W20FS-U	3073			IWF20	5378
14-7AU	W20FS-U	3073			IWF22	5379
14-7B	W20FP-U	3068			IWF20	5378
14-7BU	W20FP-U	3068			IWF20	5378
14-7C	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
14-7CU	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
14-7D	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-7DTU	W20EPB	5065			IW20	5306
14-7DU	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-7DUO	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
14-7E	W20S-U	3075				
14-7F	W20PR-U	5046				
14-8A	W16FS-U	3034				
14-8AU	W16FS-U	3034			IWF16	5359
14-8B	W16FP-U	4019			IWF16	5359
14-8BU	W16FP-U	4019			IWF16	5359
14-8C	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
14-8C1	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
14-8D	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
14-8DC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
14-8DTU	W16EPB10	5064			IW16	5305
14-8DU	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
14-8DUO	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
14-8E	W16S-U	5044				
14-8F	W16PR-U	3037				
14-8LUR	J16CR-U	3256			IW16	5305
14-9C	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
14-9D	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
14-9DU	W14EP-U	6010			IW16	5305
14-9DUO	W14EP-U	6010			IW16	5305
14-9EUO	W14LM-U	6014				
14F-03DAR	K22PBR-S	5062			IK22	5310
14F-5DU	K22PR-U	3165			IK22	5310
14F-5MPUR02					IKH22	5345
14F-5MPUR03					IKH22	5345
14F-6DPUR2	SK20R11	3297			IK20	5304
14F-6DPUR021					IK22	5310
14F-6DSR	IK20	5304			IK20	5304
14F-6DTU	K20PBR	5060			IK20	5304
14F-6DUO	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14F-6DUOR	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14F-7 LDUR	K20TXR	5063			IK20	5304
14F-7DPUR02	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
14F-7DPUR2					IK20	5304
14F-7DU	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14F-7DUO	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14F-7DUOR	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
14F-7HPURX2	SKJ16DR-M11	3422			IK16L	5357
14F-7HUR2	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16	5303
14F-7LDUR4	K20TXR	5063			IK20	5304
14F-8DU	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
14F-8DU4	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
14F-8DUO	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
14F-8LDUSR	K20TXR	5063			IK20	5304
14F-8LUR	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16	5303
14F-9DUO	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
14FDH-8DPURX2	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
14FGH-6DTUR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-7DTUR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-7DTURX	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-7DTURXO	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-8DPURX2	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
14FGH-8DTUR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-8DTURXO	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
14FGR-6DDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FGR-7CTU	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-8DPURX2	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
14FGR-8DQU7	K20PBR	5060			IK20	5304
14FGR-8KQU	K20TXR	5063			IK16	5303
14FLR-8LDUX	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
14FR-5DPUX	IK22	5310			IK22	5310
14FR-5DTU	K22PBR-S	5062			IK22	5310
14FR-5DU	K22PR-U	3165			IK22	5310
14FR-5DU(EA1,0)	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
14FR-5LDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-6DPUX	IK20	5304			IK20	5304
14FR-6DU	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-6DUX	K22PR-U11	3192			IK22	5310
14FR-6LDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-6LDU3	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-7DPUX	IK20	5304			IK20	5304
14FR-7DU	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7DUX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7KPU	PK20R8	3127			IK20	5304
14FR-7KPUV	PK20R13	3226			IK20	5304
14FR-7KU	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7KUO	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7KUOX	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7LDU	K20TNR	3304			IK20	5304
14FR-7LUX	K16GPR-U11	3135				
14FR-7LUX	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
14FR-7LUX	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
14FR-8 LDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-8DPUX	IK16	5303			IK16	5303
14FR-8DU	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
14FR-8DUX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
14FR-8HU	QJ16AR-U	3235				
14FR-8KU	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
14FR-8KUO	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
14FR-8NQU213	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
14G-8DTU	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
14GH-7DTUR	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
14GH-8DTUR	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
14GH-8DTURX	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
14GR-8DTU	W16ETR-S	3216			IW16	5305
14K-5DU	T22EP-U	5040			IT22	5327
14K-5DUO	T22EP-U	5040			IT22	5327
14K-6D	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-6DU	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-6DUO	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-7D	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-7DU	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-7DUO	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-8DU	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14K-8DUO	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14K-9DU	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14K-9DUO	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14KGR-7KQU	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-6BU	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
14KR-6DU	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-6ZPPV	PT16VR13	5068			ITV16	5338
14KR-7 DU	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-7 DUX	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-8DPU0V	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-8MUV	PT16VR13	5068			ITV16	5338
14KR-9 DUX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14R-11F	W14PR-U	6021				
14R-5BPU	IWF22	5379			IWF22	5379
14R-5DPU	IW22	5307			IW22	5307
14R-5DU	W22EPR-U	3088			IW22	5307
14R-6B	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
14R-6BU	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
14R-6D	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-6DU	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-6DUX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-7B	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
14R-7BU	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
14R-7CU	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
14R-7D	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-7DU	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-7DUX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
14R-8DU	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
14R-8DUX	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
14R-9DU	W14EXR-U	3013				
14R-9EUO	W14LM-U	6014				
14S-5F	W22MP-U	6027				
14S-7F	W20MP-U	6023				
14S-8F	W20MP-U	6023				
14SR-6F	W22MPR-U	6043				
14-X AU	W20FS-U	3073			IWF22	5379
14Z-2C1	W27ES-U	4046			IW27	5317

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
14Z-3A1	W27FS-U	4052			IWF27	5381
14Z-3AU	W24FS-U	4038			IWF24	5380
14Z-3C1	W27ES-U	4046			IW27	5317
14Z-3CU	W24ES-U	4030			IW24	5316
14Z-4AU	W24FS-U	4038			IWF24	5380
14Z-6A2	W20FS-U	3073			IWF22	5379
14Z-7AU	W22FS-U	4025			IWF22	5379
160/14/3	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
175/14	W20FS-U	3073			IWF20	5378
175/14/3	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
175/14/3A	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
175/14/5	W20S-U	3075				
175/14/5A	W20PR-U	5046				
175/14/5AMX	W20MP-U	6023				
175/14A	W20FP-U	3068			IWF20	5378
175/18K	MA20P-U	5012				
18-10AU	L14-U	5000				
18-12B	L14-U	5000				
18-4A1	M22	5003				
18-4A2	M22	5003				
18-5A	M22	5003				
18-5AS	M22	5003				
18-5AU	M22	5003				
18-7AU	M17	5002				
18K-12B	MA16PR-U	5008				
18K-6BU	MA20P-U	5012				
18K-7B	MA20P-U	5012				
18K-7BU	MA20P-U	5012				
18K-8B	MA16PR-U	5008				
18K-8BU	MA16PR-U	5008				
190/14Z	W20FS-U	3073			IWF20	5378
200/14/3	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
200/14/3A	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
200/14/3K	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
200/14A	W20FP-U	3068			IWF20	5378
215/14/3A	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
225/14	W22FS-U	4025			IWF22	5379
225/14/3	W22ES-U	3093			IW22	5307
225/14/3A	W22EP-U	3085			IW22	5307
225/14/3S	W22ES-U	3093			IW22	5307
225/14/5	W22S-U	4027				
225/14/5A	W20PR-U	5046				
225/14/5AMX	W22MP-U	6027				
225/14A	W22FP-U	4021			IWF22	5379
225/18	M22	5003				
225/18S	M22	5003				
230/14/3A	W22EP-U	3085			IW22	5307
235/14/3P	W22EP-U	3085			IW22	5307
240/14	W22FS-U	4025			IWF22	5379
240/14/3	W22ES-U	3093			IW22	5307
240/14A	W22FP-U	4021			IWF22	5379
240/14S	W24FS-U	4038			IWF24	5380

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
240/18	M22	5003				
260/14	W24FS-U	4038			IWF24	5380
260/14/3	W24ES-U	4030			IW24	5316
260/14S	W24FS-U	4038			IWF24	5380
265/14/3P	W24ES-U	4030			IW24	5316
280/14	W24FS-U	4038			IWF24	5380
280/14/3S	W24ES-U	4030			IW24	5316
280/14/3Z	W27ES-U	4046			IW27	5317
280/14Z	W27FS-U	4052			IWF27	5381
310/14/3Z	W27ES-U	4046			IW27	5317
310/14S	W27FS-U	4052			IWF27	5381
45/18	MA16PR-U	5008				
95/14/3	W14E	6009				
95/14/3A	W14EP-U	6010				
95/14/5A	W14PR-U	6021				
95/14A	W14FP-UL	4014				
D175/14	W20FS-U	3073			IWF20	5378
D175/14/3	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
D200/14/3A	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
D215/14/3	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
D230/14/3A	W22EP-U	3085			IW22	5307
RS16					IWF20	5378
RS18					IWF22	5379
RS33					IW16	5305
RS35	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RS37	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RS39	W22EPR-U	3088			IW22	5307
S1K	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
S5	IW20	5306			IW20	5306
S6					IWF22	5379
S9	IW22	5307			IW22	5307
UX 79					IW16	5305
UXF 79	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
UXF79P	K20TXR	5063			IK20	5304
12FR-2CDU	X27ETR	4130			IX27	5373
12FR-4CDU	IX24	5372			IX24	5372
12FR-5DU	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
12FR-6LUX	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
12VR-8SE	XE20HR-U9					
12ZR-6SP02	IXUH22	5353			IXUH22	5353
12ZR-6SP03	IXUH22	5353			IXUH22	5353
12ZR-6SP2	IXUH22	5353			IXUH22	5353
12ZR-6SPP2	IXUH22	5353			IXUH22	5353
12ZR-6SPP21	IXUH22	5353			IXUH22	5353
14-04AS	IW31	5319			IW31	5319
14-095AS	IW31	5319			IW31	5319
14-10DU	W14EPR-U	6011				
14-3CU	W24ESR-U	4033			IW24	5316
14-4DP0	IW24	5316			IW24	5316
14-7DU0	W20PR-U	5046				
14-8DU0	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
14-9DTU	W16EPB10	5064			IW16	5305

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
14F-4NBPR	IKH22	5345			IKH22	5345
14F-5DPURS2	IK22	5310			IK22	5310
14F-5MPUR02	IKH22	5345			IKH22	5345
14F-5MPUR03	IKH22	5345			IKH22	5345
14F-6DPUR02	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
14F-6DPUR021	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
14F-6DPUR021	IK22	5310			IK22	5310
14F-7DPUR2	IK20	5304			IK20	5304
14F-7DPURX2	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
14F-7DU0R	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14F-7KPPRU2	IK20	5304			IK20	5304
14F-7LDUR	K20TXR	5063			IK20	5304
14F-8DUX	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
14F-9DU0	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
14FG-8DTU	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-7DTURX0	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGH-8DTURX0	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-6KQU	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-7KQE	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-7KQU	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-8CTU	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
14FGR-8MQPU	IKH16	5343			IKH16	5343
14FR-6LDU0	IK20	5304			IK20	5304
14FR-7DPPUS2	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
14FR-7DPU3	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7DU2	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
14FR-7HUX	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
14FR-7KDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-7KPUX	PK20R11	3128			IK20	5304
14FR-7LDUW	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-7MPUS	IKH22	5345			IKH22	5345
14FR-7MU2	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
14FR-7SPUX03	IKH20	5344			IKH20	5344
14FR-8LDU	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-8LDU4	K20TXR	5063			IK20	5304
14FR-8LU2T	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
14FR-8MPUX2	IKH16	5343			IKH16	5343
14FR-8MU2	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
14FR-9KUX2	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
14FSH-7DSUR	K20TXR	5063			IK20	5304
14K-7DU0	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14K-8DU0	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14KGR-6KQU	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-7DU	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-7DUX	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
14KR-8STUX	PT16VR13	5068			ITV16	5338
14KR-9DUX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
14R-9KPUV2	P16R13	3239			IW16	5305
14XAU	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
14Z-4CU	W24ESR-U	4033			IW24	5316
CS1K	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
CS2K	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RS16	IWF20	5378			IWF20	5378
RS18	IWF22	5379			IWF22	5379
RS35	IW20	5306			IW20	5306
RS37	IW20	5306			IW20	5306
RS39	IW22	5307			IW22	5307
S2K	IT22	5327			IT22	5327
S3F	IK20	5304			IK20	5304
S6	IWF22	5379			IWF22	5379
S7	IW20	5306			IW20	5306
Z1	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z10	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
Z100	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z101	K20TXR	5063			IK20	5304
Z103	IW24	5316			IW24	5316
Z105	IK20	5304			IK20	5304
Z11	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
Z112	W16S-U	5044				
Z118	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
Z119	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z12	W20EPB	5065			IW20	5306
Z120	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z121	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z122	PK16PR11	3264			IK16	5303
Z123	K20TXR	5063			IK20	5304
Z124	IW22	5307			IW22	5307
Z125	IWF22	5379			IWF22	5379
Z126	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z127	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z128	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z129	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z13	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z130	IK22	5310			IK22	5310
Z131	IK20	5304			IK20	5304
Z132	W20MP-U	6023				
Z14	K20TXR	5063			IK20	5304
Z144	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z145	K20TXR	5063			IK20	5304
Z149	PK20R11	3128			IK20	5304
Z15	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z150	PK20R13	3226			IK20	5304
Z151	PK20R8	3127			IK20	5304
Z152	QJ16AR-U	3235				
Z153	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
Z154	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
Z155	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
Z156	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
Z157	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
Z158	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
Z159	IK20	5304			IK20	5304
Z16	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z17	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z170	PK20PR-P8	3245			IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
Z171	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
Z172	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z176	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
Z177	PT16VR13	5068			ITV16	5338
Z18	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z183	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
Z184	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
Z185	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
Z188	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
Z19	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
Z190	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z194	K20TNR	3304			IK20	5304
Z2	W16EPB10	5064			IW16	5305
Z20	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
Z204	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z206	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
Z21	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
Z22	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
Z220	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
Z225	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
Z23	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z235	IKH20	5344			IKH20	5344
Z24	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z25	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z257	K20TXR	5063			IK20	5304
Z26	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z27	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
Z28	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
Z29	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
Z291	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
Z3	J16CR-U	3256				
Z30	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
Z31	T22EP-U	5040			IT22	5327
Z32	MA20P-U	5012				
Z33	MA20P-U	5012				
Z347	IK22	5310			IK22	5310
Z35	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
Z36	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
Z37	W27FSR	4054			IWF27	5381
Z38	W27ESR-U	4045			IW27	5317
Z39	W24FSR	4037			IWF24	5380
Z4	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
Z40	W22FS-U	4025			IWF22	5379
Z41	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
Z42	W22EPR-U	3088			IW22	5307
Z43	W22EPR-U	3088			IW22	5307
Z44	W22EPB	5066			IW22	5307
Z45	K22PBR-S	5062			IK22	5310
Z46	T22EP-U	5040			IT22	5327
Z47	W22EPR-U	3088			IW22	5307
Z48	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
Z49	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331

BERU	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
Z5	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z50	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
Z51	W20EPB	5065			IW20	5306
Z52	K20PBR	5060			IK20	5304
Z53	K20PBR	5060			IK20	5304
Z54	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z55	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z56	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z57	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
Z58	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
Z59	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
Z6	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
Z60	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z61	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
Z62	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
Z63	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z64	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
Z67	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z68	W16FSR	3033			IWF16	5359
Z69	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z7	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
Z70	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z71	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z72	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z73	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z74	K20TXR	5063			IK20	5304
Z75	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
Z76	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z77	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z78	W16EPB10	5064			IW16	5305
Z79	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
Z8	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z80	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
Z81	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
Z82	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
Z83	W14LM-US	6035				
Z84	W14LM-U	6014				
Z86	M22	5003				
Z88	L14-U	5000				
Z89	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z9	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
Z90	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
Z91	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
Z92	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
Z93	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
Z94	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
Z95	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
Z97	PT16VR13	5068			ITV16	5338
Z98	K20TNR-S	3196			IK20	5304
Z99	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
4417	PK20PR11	3168			IK20	5304
4418	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
4428	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
4469	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
4501					IK16	5303
4502					ITF16	5330
4503					IK20	5304
4504					IT16	5325
4505					IT20	5326
4506					IW16	5305
4507					IW16	5305
4508					IK20	5304
4509					IT16	5325
4510					IW20	5306
4511					ITF20	5331
4512					IK16	5303
4513					ITL20	5350
4514					ITV16	5338
4515					ITV20	5339
6701	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
6702	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
6703	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
6705	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
6708	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
6713	PKH16TT	4505	PKH16TT	4505	IKH16	5343
6716	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
6718	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
6731	PKH20TT	4506	PKH20TT	4506	IKH20	5344
FR8KII33X					IK16	5303
HR9KII33Y					IT16	5325
HR8LII33U					IT16	5325
FR7KII33X					IK20	5304
FR7LII33X					IK20L	5358
HR7KII33V					IT20	5326
HR7DII33V					IT20	5326
FR7DII33X					IK20	5304
HR6KII33X					IT20	5326
FR8MII33X					IKH16	5343
FR8LII33X					IK16L	5357
FR8DII33X					IK16	5303
HR8KII33Y					IT16	5325
HR9SII330X					ITL16	5349
HR8KII33V					IT16	5325
D10BC	MA16P-U	5007				
D6BC	MA20P-U	5012				
D7AC	MA20R-U	5014				
D7BC	MA20P-U	5012				
D8AC	MA16R-U	5011				
D8BC	MA16P-U	5007				
D9BC	MA16P-U	5007				
DR10BC	MA16PR-U	5008				
DR10BC+	MA16PR-U	5008				

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
DR10GC+	MA16PR-U11	5009				
DR6BC	MA20PR-U	5013				
DR6BP	MA20PR-U	5013				
DR7BC	MA20PR-U	5013				
DR8BC	MA16PR-U	5008				
DR8BC+	MA16PR-U	5008				
DR8BP	MA16PR-U	5008				
DR8BPX	MA16PR-U11	5009				
DR8BPX+	MA16PR-U11	5009				
DR9BC	MA16PR-U	5008				
DR9BPX	MA16PR-U11	5009				
DR9BPX	MA16PR-U	5008				
DR9BPX+	MA16PR-U11	5009				
F08CS					IK31	5321
F09CS	K29A-Z	3287				
F2CS					IK27	5312
F3CS					IK27	5312
F4CS					IK24	5311
F5DC	K22PR-U	3165			IK22	5310
F5DP	K22PR-U	3165			IK22	5310
F5DP0R	K22PR-U	3165			IK22	5310
F5DP0R					IK22	5310
F5DTC	K22PB	5069			IK22	5310
F6DC					IK20	5304
F6DC0R					IK20	5304
F6DCX					IK20	5304
F6DP	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DP+	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DP0R	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DPX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DSR	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
F6DTC	K20PBR	5060			IK20	5304
F6KPP332S	PK20PR11	3168			IK20	5304
F6LTCR	K20PBR	5060			IK20	5304
F6MPP332					IKH20	5344
F7DC					IK20	5304
F7DC0					IK20	5304
F7DC0R					IK20	5304
F7DCR4					IK20	5304
F7DCX					IK20	5304
F7DP	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
F7DPER	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
F7DPP222T	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
F7DPP332	PK20PR11	3168			IK20	5304
F7DTC	K20PBR	5060			IK20	5304
F7KTCR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
F7LC0R2	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
F7LCR	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
F7LDCR	K20TXR	5063			IK20	5304
F7LTCR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
F8DC					IK16	5303

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
F8DC0					IK16	5303
F8DC0R	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
F8DC2	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
F8DC4	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
F8DCX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
F8DPER	PK16PR11	3264			IK16	5303
F8KTCR	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
F8LCR	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
F8LCR2	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
F8LDCR	K20TXR	5063			IK20	5304
F9DC0	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
F9LCR	KJ14CR11	3237				
F9LCR2	KJ14CR-L11	3167				
FGR5KQE0					IK22	5310
FGR5NQE0					IKH22	5345
FGR5NQE04					IKH22	5345
FGR6KQC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FGR6KQE	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FGR7DDP	PK20PR-P11	3141			IK20	5304
FGR7DQE+	K20TXR	5063			IK20	5304
FGR7DQP	K20TXR	5063			IK20	5304
FGR7HQPE					IK20	5304
FGR7KQE	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FGR7KQE0	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FGR7MQPE					IKH20	5344
FGR8DDP	PK16PR-P11	3174			IK16	5303
FGR8DQP	PK16PR11	3264			IK16	5303
FGR8KQC	K20TXR	5063			IK16	5303
FGR8KQE					IK16	5303
FGR8KQE0					IK16	5303
FGR8MQPE					IKH16	5343
FL7HT+OR	K16TNR-S9	3329				
FLR7LDCU	K20TXR	5063			IK20	5304
FLR8LDCU	K20TXR	5063			IK20	5304
FLR8LDCU+	K20TXR	5063			IK20	5304
FLR8LDSU	K20TXR	5063			IK20	5304
FQR8LEU2	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
FR10DC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR10DCX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR10DCX+	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR10DX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR5DC	K22PR-U	3165			IK22	5310
FR5DC+	K22PR-U	3165			IK22	5310
FR5DCX	K22PR-U11	3192			IK22	5310
FR5DP	K22PR-U	3165			IK22	5310
FR5DP1	K22PR-U	3165			IK22	5310
FR5DP1X	K22PR-U11	3192			IK22	5310
FR5DTC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
FR5LDC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
FR6D+	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DC+	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
FR6DC2	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DCC	K22TMR11	3249			IK22	5310
FR6DCX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DCX+	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DDC	K22TMR11	3249			IK22	5310
FR6DE	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DP1	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DP1X	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DPP22U	PK20PR11	3168			IK20	5304
FR6DPP332	PK20PR-P11	3141			IK20	5304
FR6DPP332S					IK20	5304
FR6DPX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DS	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR6DTC	K20PBR	5060			IK20	5304
FR6DTCW	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FR6KDC	K20TNR-S	3196			IK20	5304
FR6KDE0	K20TXR	5063			IK20	5304
FR6KTC	K20PBR	5060			IK20	5304
FR6LDC	K20TR11	3195			IK20	5304
FR6MPP332					IKH20	5344
FR78					IK20	5304
FR78X	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FR7DC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DC+	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DC0	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DC2	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DC9	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DCU	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DCX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DCX+	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DE	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DP+	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DP1X	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DPP+	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
FR7DPP10	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
FR7DPP22U	PK20PR11	3168			IK20	5304
FR7DPP33	PK20PR11	3168			IK20	5304
FR7DPX	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DPX+	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7DTC	K20PBR	5060			IK20	5304
FR7DTCW	K20PBR	5060			IK20	5304
FR7HC0X	K16GPR-U11	3135				
FR7KC	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7KCU	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7KCW	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7KCX	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
FR7KPP33	SKJ20CR-A8	3371			IK20L	5358
FR7KPP332	SKJ20CR-A8	3371			IK20L	5358
FR7KTC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FR7LC2	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
FR7LCX	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
FR7LDC	K20TXR	5063			IK20	5304
FR7LDC+	K20TXR	5063			IK20	5304
FR7LDC4	K20TXR	5063			IK20	5304
FR7LTC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FR7ME	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
FR7MPP10					IKH20	5344
FR7NPP332	SK20HR11	3421			IKH20	5344
FR8DC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DC+	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DC0	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DCU	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DCX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DCX+	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DCY	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DCY+	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DE	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DP1X	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DPP33	PK22PR11	3265			IK22	5310
FR8DPX	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DPX+	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DS	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8DX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8HC	QJ16HR-U	5018				
FR8HC0X	QJ16HR-U	5018				
FR8HCX+	QJ16HR-U	5018				
FR8HDC	K16TR11	3194			IK16	5303
FR8HP	QJ16HR-U	5018				
FR8HP0	QJ16HR-U	5018				
FR8HP0+	QJ16HR-U	5018				
FR8KCU	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8KDC	K16TR11	3194			IK16	5303
FR8KTC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
FR8LC+	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
FR8LCX	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
FR8LCX+	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
FR8LDC	K20TXR	5063			IK20	5304
FR8LDC4	K20TXR	5063			IK20	5304
FR8LPX	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8LPX+	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR8MC9	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
FR8ME	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
FR8TI332	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
FR9DC	Q14R-U11	3183				
FR9DCX	Q14R-U11	3183				
FR9HC	QJ16HR-U	5018				
FR9HC+	QJ16HR-U	5018				
FR9HCX	QJ16HR-U	5018				
FR9HP+	QJ16HR-U	5018				
FR9HX	QJ16HR-U	5018				
FR9LCX	KJ14CR-L11	3167				
FR9LCX+	KJ14CR-L11	3167				

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
H09DC					IT27	5329
H10BC	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
H2CS					IT27	5329
H3CS					IT24	5328
H4CS					IT24	5328
H5DC	T22EP-U	5040			IT22	5327
H5DC0	T22EP-U	5040			IT22	5327
H5DP	T22EP-U	5040			IT22	5327
H6B	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
H6BC	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
H6DC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
H6DC0	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
H6DP	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
H7BC	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
H7DC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
H7DC0	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
H7DCY					IT20	5326
H7DP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
H7DPY	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
H7LDCR	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
H8BC	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
H8D	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
H8DC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
H8DC0	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
H8DP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
H9BC	T14PR-U	5020				
H9BCY	T14PR-U15	5021				
H9DC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
H9DC0	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
H9DCY	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
H9DCX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HGR7DQP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
HGR7KQC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HGR7MDP0					ITV20	5339
HGR8BQP					ITF16	5330
HGR8BQP	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HGR8DDP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HGR8DQP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
HGR8DQP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HGR8MDP0	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
HGR8MQP	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
HGR8MQP0	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
HGR9BQP					ITF16	5330
HGR9DQP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
HGR9LDP0	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
HLR8STEX					ITV16	5338
HR10AC	T14PR-U	5020				
HR10AC+	T14PR-U	5020				
HR10ACY	T14PR-U15	5021				
HR10BC	T14PR-U	5020				
HR10BC+	T14PR-U	5020				
HR10BCX	T14PR-U15	5021				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
HR10BCX+	T14PR-U15	5021				
HR10BCY	T14PR-U15	5021				
HR10BCY+	T14PR-U15	5021				
HR10BCZ	T14PR-U15	5021				
HR10BCZ+	T14PR-U15	5021				
HR10DCX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR10DCX+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR10HC+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR10HC0	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR10LC0	T16NR-U11	5047				
HR5DC	T22EP-U	5040			IT22	5327
HR6BC	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR6BC+	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR6DC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR6DC+	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR6DP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
HR6DP+	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
HR6DS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR78					IT20	5326
HR78X					IT20	5326
HR7BC	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR7DC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR7DC+	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
HR7DC0	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR7DCX	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR7DCY	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
HR7MPP	PT16VR13	5068			ITV16	5338
HR7MPP22U	PT16VR13	5068			ITV16	5338
HR7MPP22V	PT16VR13	5068			ITV16	5338
HR7MPP302					ITV20	5339
HR8AC	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR8AC+	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR8ACY	T20R-U15	5039			ITF20	5331
HR8AP	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
HR8APY	T20R-U15	5039			ITF20	5331
HR8BC	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BC+	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BCY	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BP	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BP+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BPX	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BPX+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BPY	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8BPZ	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
HR8D+	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR8DC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
HR8DC+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8DCX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8DCX+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8DCY	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8DPP15V	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
HR8DPP222U	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
HR8DPX	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8DPX+	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR8LC0	T20NR-U11	5048				
HR8LPX	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
HR8LPX+	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
HR8MEV	PT16VR13	5068			ITV16	5338
HR8NPP302					ITV22	5340
HR9AC	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9AC+	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9ACY	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9ACY+	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9AP	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9APX	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9APX+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9APY	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BC	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BC+	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BCY	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BCY+	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BCZ	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
HR9BCZ	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BP	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BP+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPX	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPX+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPY	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPY+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPZ	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9BPZ+	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
HR9DC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DC+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DCX	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DCX+	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DCY	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DCY+	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DPX	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DPX+	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DPY	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9DPY+	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9HC+	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9HC0	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9HP0+	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9LC0	T16NR-U11	5047				
HR9LCX+	T16NR-U11	5047				
HR9LCY+	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
HR9LPX	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
HR9LPX+	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
HS5E	T22M-U	6041				
HS6E	T22M-U	6041				
HS7E	T20M-U	6039				
HS7F	T20M-U	6039				
HS8E	T20M-U	6039				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
M10A0	L14-U	5000				
M10AC	M14	5001				
M10AC0	L14-U	5000				
M4A	M24S	5004				
M4AC	M24S	5004				
M5A	M22	5003				
M5AC	M22	5003				
M7A	M17	5002				
M7AC	M17	5002				
M8A	M14	5001				
M8A0	L14-U	5000				
M8AC	M14	5001				
M8AC0	L14-U	5000				
M95T1	M14	5001				
U260T1	U22FS-U	4006			IUF22	5383
U3CC	U22ES-N	4137			IU22	5361
U4AC	U22FS-U	4006			IUF22	5383
U5AC	U20FS-U	4002			IUF22	5383
UH4CC	U24FER9	4127				
UR2AS	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
UR2CC	U24ESR-N	4126			IU24	5362
UR3AC	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
UR3AS	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
UR3CC	U22ESR-N	4174			IU22	5361
UR4AS	U20FSR-U	4004				
UR5AC	U20FSR-U	4004				
UR6AC	U20FSR-U	4004				
W06AS	W31FS	4065				
W06CS					IW34	5320
W07AS	W31FS	4065				
W07CS					IW34	5320
W08AS	W27FS-U	4052			IWF27	5381
W08CS	W31ES-U	4062			IW31	5319
W10AC	W14F-U	4012				
W10CC	W14E	6009				
W10D	W9EP	6005				
W10DC	W9EP	6005				
W10EC	W9-U	6004				
W10FC	W14P-U	6020				
W2AC	W27FS-U	4052			IWF27	5381
W2AS	W27FS-U	4052			IWF27	5381
W2CC	W27ES-U	4046			IW27	5317
W2CS	W31ES-U	4062			IW31	5319
W3AC	TR24	6060			IWF24	5380
W3AC	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W3AP	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W3AS	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W3CC	W24ES-U	4030			IW24	5316
W3CP	W24ES-U	4030			IW24	5316
W3CS	W24ES-U	4030			IW24	5316
W3DP	W24EP-U	4028			IW24	5316
W3DP0	W24ES-U	4030			IW24	5316

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
W4AC	TR24	6060			IWF24	5380
W4AC	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W4AP	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W4AS	W24FS-U	4038			IWF24	5380
W4CC	W24ES-U	4030			IW24	5316
W4CP	W24ES-U	4030			IW24	5316
W4CPX	W24ES-U11	4031			IW24	5316
W4CS	W24ES-U	4030			IW24	5316
W4DP	W22EP-U	3085			IW22	5307
W4DP0					IW24	5316
W5AC	TR22	6051			IWF22	5379
W5AC	W22FS-U	4025			IWF22	5379
W5AP	W22FS-U	4025			IWF22	5379
W5AS	W22FS-U	4025			IWF22	5379
W5B	W22FP-U	4021			IWF22	5379
W5B+	W22FP-U	4021			IWF22	5379
W5BC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
W5BP	W22FS-U	4025			IWF22	5379
W5C	W22ES-U	3093			IW22	5307
W5CC	W22ES-U	3093			IW22	5307
W5CCX	W22ES-U11	3094			IW22	5307
W5CP	W22ES-U	3093			IW22	5307
W5CS	W22ES-U	3093			IW22	5307
W5D	W22EP-U	3085			IW22	5307
W5DC	W22EP-U	3085			IW22	5307
W5DC0	W22EP-U	3085			IW22	5307
W5DP	W22EP-U	3085			IW22	5307
W5DP0	W22EP-U	3085			IW22	5307
W5DTC	W22EPB	5066			IW22	5307
W5EC	W22S-U	4027				
W6BC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
W6D	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W6D1	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W6DC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W6DC0	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W6DP	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W6DP0	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
W6DTC	W20EPB	5065			IW20	5306
W7AC	TR20	6054				
W7AC	W20FS-U	3073				
W7B	W20FP-U	3068			IWF20	5378
W7BC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
W7BP	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
W7C0	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
W7CC	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
W7CC0	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
W7D	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DC0	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DCR	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DCX	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DP	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
W7DPX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DSR	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
W7DTC	W20EPB	5065			IW20	5306
W7DX	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
W7EC	W20S-U	3075				
W7FC	W20P-U	5045				
W7LTCR	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
W8A	W16FS-U	3034			IWF16	5359
W8A0	W16FS-U	3034			IWF16	5359
W8AC	W16FS-U	3034			IWF16	5359
W8AP	W16FS-U	3034			IWF16	5359
W8AP+	W16FS-U	3034			IWF16	5359
W8B	W16FP-U	4019			IWF16	5359
W8BC	W16FP-U	4019			IWF16	5359
W8BP	W16FP-U	4019			IWF16	5359
W8CC	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
W8DC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
W8DC0	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
W8DCX	W16EP-U10	3019			IW16	5305
W8DP	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
W8DPV	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
W8DPX	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
W8DTC	W20EPB	5065			IW20	5306
W8DX	W16EP-U10	3019			IW16	5305
W8E	W16S-U	5044				
W8EC	W16S-U	5044				
W8FC	W16P-U	3036				
W8LCR	J16CR-U	3256			IW16	5305
W8LDCR	W16ETR-S	3216			IW16	5305
W8LPR	J16CR-U	3256			IW16	5305
W8LPR+	J16CR-U	3256			IW16	5305
W8LTCR	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
W9AC	W14F-U	4012				
W9AC0	W14F-U	4012				
W9CC	W14E	6009				
W9DC	W14EP-U	6010				
W9DC0	W14EP-U	6010				
W9DCX	W14EX-U11	3012				
W9EC	W14-US	6033				
W9EC0	W14LM-US	6035				
W9LDCR	W16ETR-S	3216			IW16	5305
WEA	SF50	6001				
WGR7DQP	P20PR11	3115			IW20	5306
WGR8DDP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WGR8DQP	P16PR11	3114			IW16	5305
WK175T1	W20M-US	6036				
WR10DC	W14EPR-U	6011				
WR10F	W14PR-U	6021				
WR10FC	W14PR-U	6021				
WR10FC+	W14PR-U	6021				
WR10FCY	W14PR-U15	5043				
WR10FCY+	W14PR-U15	5043				

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
WR10FCZ+	W14PR-U15	5043				
WR10FY	W14PR-U15	5043				
WR11E0	W9LMR-US	6071				
WR11F	W9PR-U	6007				
WR3CTC	W25EBR	3103				
WR4AC	W24FSR	4037			IWF24	5380
WR4CC	W24ESR-U	4033			IW24	5316
WR4CP	W24ESR-U	4033			IW24	5316
WR4DP0					IW24	5316
WR56					IW22	5307
WR5AC	W22FSR	4024			IWF22	5379
WR5AC+	W22FSR	4024			IWF22	5379
WR5BC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
WR5BC+	W22FP-U	4021			IWF22	5379
WR5CC	W22ESR-U	3098			IW22	5307
WR5D+	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR5DC	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR5DC+	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR5DP	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR5DP+	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR5DS	W22EPR-U	3088			IW22	5307
WR6BC	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR6BC+	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR6DC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DC+	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DC2	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DCX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DP	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DP+	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DP0	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DP1X	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DPX	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DS	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR6DTC	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
WR7AC	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
WR7AC+	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
WR7B	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR7BC	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR7BC+	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR7BP	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR7BP+	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
WR7CC	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CC+	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CCX+	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CP	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CP+	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CPX	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7CPX+	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
WR7DC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DC+	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DCX	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DP	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
WR7DP+	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DP1	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DP1X	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DPX	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DPX+	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DS	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
WR7DTC	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
WR7EC	W20SR-U	3076				
WR7LC	J16CR-U	3256			IW16	5305
WR8AC	W16FSR	3033			IWF16	5359
WR8AC+	W16FSR	3033			IWF16	5359
WR8BC	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
WR8BC+	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
WR8CC	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
WR8CC+	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
WR8CP	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
WR8CP+	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
WR8DC	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DC+	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DC4	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DCX	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DCX+	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DP+	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DP1	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DP1X	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DPX	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DPX+	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8DS	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
WR8EC	W16S-U	5044				
WR8EC	J16CR-U	3256				
WR8EC+	W16S-U	5044				
WR8FC	W16PR-U	3037				
WR8LC	J16CR-U	3256			IW16	5305
WR8LC+	J16CR-U	3256			IW16	5305
WR91					IW16	5305
WR91X					IW16	5305
WR9DC	W14EPR-U	6011				
WR9DC+	W14EPR-U	6011				
WR9DCX	W14EXR-U11	3014				
WR9DCX+	W14EXR-U11	3014				
WR9DCY	W14EXR-U15	3015				
WR9DCY+	W14EXR-U15	3015				
WR9DP	W14EPR-U	6011				
WR9DP+	W14EPR-U	6011				
WR9DPX+	W14EXR-U11	3014				
WR9DS	W14EPR-U	6011				
WR9EC	W14-US	6033				
WR9EC+	W14-US	6033				
WR9EC0	W14-US	6033				
WR9EC3	W14L	6013				
WR9FC	W14PR-U	6021				

Bosch	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
WR9FC+	W14PR-U	6021				
WR9FCY	W14PR-U15	5043				
WR9FP	W14PR-U	6021				
WR9FP+	W14PR-U	6021				
WR9FPY	W14PR-U15	5043				
WR9FPY+	W14PR-U15	5043				
WR9FPY+	W14PR-U	6021				
WR9FPZ+	W14PR-U15	5043				
WR9LP	P16PR8	3270			IW16	5305
WR9LP+	P16PR8	3270			IW16	5305
WR9LS	W14EXR-U	3013				
WS12E	W14M-U	6015				
WS5E	W22M-US	6048				
WS5E	W22M-U	6026				
WS5F	W22MP-US	6049				
WS5F	W22MP-U	6027				
WS7E	W20M-U	6022				
WS7E	W20M-US	6036				
WS7F	W20MP-U	6023				
WS8E	W20M-US	6036				
WS8F	W20MP-U	6023				
WS9EC	W14M-US	6034				
WSR5F	W22MPR-U	6043				
WSR6F	W22MPR-U	6043				
WSR7F	W20MPR-U10	6032				
WSR8F	W20MPR-U10	6032				
X3CP0	X27ES-U	4114			IX27	5373
X4CC	X24ES-U	4099			IX24	5372
X4CS	X24ES-U	4099			IX24	5372
X4DC	X27EP-U9	4108			IX27B	5377
X5DC	X22EP-U9	4085			IX22B	5375
X5DTC	X22ES-U	4090			IX22	5371
XR2AS	X24FSR-U	4105				
XR2CS	X27ESR-U	4116			IX27	5373
XR4AS	X24FSR-U	4105				
XR4CS	X24ESR-U	4101			IX24	5372
XR4DC	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
XR5CC	X24ESR-U	4101			IX24	5372
XR5DC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
XR7CC	X22ESR-U	4091			IX22	5371
XR7DC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
XR8DC	X20EPR-U9	4125				
Y5DDC	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
Y6DC	XU20EPR-U	3178			IXU22	5308
Y7MPP33	SXU22HDR8	3441			IXUH22	5353
YR5LDE	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
YR6LDE	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
YR7DE	XU20EPR-U	3178			IXU22	5308
YR7MPP33	SXU22HDR8	3441			IXUH22	5353

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
110	MA20PR-U	5013				
206					IK20	5304
207					IK22	5310
208					IK24	5311
209					IK27	5312
229	GI3-3	6116				
242	GL3-3	6119				
307					IW22	5307
308					IW24	5316
400	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
530	GE3-1	6080				
535	GN3-1A	6098				
620	GN3-1A	6098				
634	GI3-3	6116				
860	MA20PR-U	5013				
870	MA16PR-U	5008				
2095	K16PR-U	3191	PK16TT	4503		
2301	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501		
2322	W14EXR-U11	3014				
2332	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502		
2338	K20PR-U	3145	PK20TT	4504		
2412	QJ16HR-U	5018				
2415	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501		
2430	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503		
3013	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
3015	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
3018	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
3025	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
3031	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
3034	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
3071	PQ16TT	4507	PQ16TT	4507	IQ16	5301
3318	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
3322	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
3344	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
3346	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
3401	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
3405	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
3407	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
3408	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
3412	QJ16HR-U	5018				
3415	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
3436	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
3570	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
3983	TJ14R-P15	5071				
4011	MA16PR-U11	5009				
4013	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
4018	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
4019	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
4025	T20PR-U11	5036	PTF20TT	4510	ITF20	5331
4071	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
4079	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
4113	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
4130	MA20PR-U	5013				
4318	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
4401	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
4404	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
4405	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
4408	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
4412	QJ16HR-U	5018				
4430	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
4434	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
4436	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
4983	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
5861	W9LM-US	6057				
5883	W22FSR	4024				
7013	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
7015	PT16EPR10	5091			IT16	5325
7018	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
7020	PTJ16R15	5077			IT16	5325
7031	P16R13	3239			IW16	5305
7032					ITL16	5349
7034	QJ16HR-U	5018				
7071	PK16R11	3134			IK16	5303
7318	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
7332	P16R	3004			IW16	5305
7346	PK16PR11	3264			IK16	5303
7401	PT16EPR10	5091			IT16	5325
7407	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
7408	PT16EPR10	5091			IT16	5325
7436	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
7437	PT16VR13	5068			ITV16	5338
7440					ITL16	5349
7570	PT16VR13	5068			ITV16	5338
7940	PT16EPR10	5091			IT16	5325
7963	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
7975	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
7981	PT16VR13	5068			ITV16	5338
7983	TJ14R-P15	5071				
9001	SK20PR-L11	3443			IK20	5304
9002	SKJ20CR-A8	3371			IK20L	5358
9201	SK16R11	3324			IK16	5303
9202	SKJ16CR-L11	3396			IK16L	5357
9203	QJ16AR-U	3235				
9204	IT16	5325			IT16	5325
9402	IT16	5325			IT16	5325
9403	ITV16	5338			ITV16	5338
9404	IT16	5325			IT16	5325
9405	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
9701	IXU22	5308			IXU22	5308
9702	IXU22	5308			IXU22	5308
9802	SK20PR-L11	3443			IK20	5304
9804	IW16	5305			IW16	5305
9805	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
9806	SK20R11	3297			IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
9808	IT16	5325			IT16	5325
9901	ITV16	5338			ITV16	5338
10R12A	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
5834(EZstart)	W20M-US	6036				
5846(EZstart)	W14M-US	6034				
5847(EZstart)	T20M-U	6039				
5851(EZstart)	T22M-U	6041				
A10	X20ES-U	4076				
A52R					IXU01-34	5733
A53C					IXU01-34	5733
A53R					IXU01-34	5733
A54R					IXU01-31	5732
A55C					IXU01-34	5733
A55R					IXU01-34	5733
A57C	X31ES-U	4119			IXU01-31	5732
A57G	X31ES-U	4119			IXU01-31	5732
A57R					IXU01-31	5732
A59C	X27ES-U	4114			IX27	5373
A59G					IX27	5373
A59GC					IX27	5373
A5HC	X24ES-U	4099			IX24	5372
A5YC	X27EP-U9	4108			IX27B	5377
A6	X24ES-U	4099			IX24	5372
A61	X27ES-U	4114			IX27	5373
A61G					IX27	5373
A6G	X24ES-U	4099			IX24	5372
A6GC	X24ES-U	4099			IX24	5372
A6GHC	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
A6HC	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
A6Y	X24EP-U9	4093				
A6YC	X24ES-U	4099			IX24	5372
A7HC	X22ES-U	4090			IX22	5371
A8	X22ES-U	4090				
A8HC	X22EP-U9	4085			IX22B	5375
A8Y	X24ES-U	4099			IX24	5372
A8YC	X22EP-U9	4085			IX22B	5375
B7	W14E	6009				
BL11Y	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BL13Y	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BL15Y	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BL16Y	T14PR-U	5020				
BL3					ITF24	5333
BL4					ITF22	5332
BL5					ITF22	5332
BL6	T20R-U	5038	PTF20TT	4510		
BL60					ITF27	5334
BL60Y					ITF27	5334
BL62Y					ITF24	5333
BL64Y					ITF24	5333
BL7Y					ITF22	5332
BL8	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BL9Y	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BN12Y	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BN14Y	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BN3					IT27	5329
BN60Y					IT27	5329
BN63Y					IT24	5328
BN6Y	T22EP-U	5040			IT22	5327
BN7Y	T22EP-U	5040			IT22	5327
BN89Y	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
BN9Y	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
C10YCC	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C10YCX	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C11YCC					IQ16	5301
C12YCC					IQ16	5301
C279YC					IQ22	5313
C281YC	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C53C					IK31	5321
C55					IK31	5321
C55C					IK31	5321
C55CX	W16S-U	5044				
C55JC4					IK01-31	5703
C55R					IK02-31	5706
C57					IK31	5321
C57A					IK01-31	5703
C57C					IK31	5321
C57CX	W14-U	6008				
C57JC4					IK01-31	5703
C57R					IK02-31	5706
C57Y					IK31	5321
C57YC					IK31	5321
C59					IK27	5312
C59A					IK01-27	5702
C59C					IK27	5312
C59CX					IK27	5312
C59JC4					IK01-27	5702
C59R					IK02-27	5705
C59Y					IK27	5312
C59YC					IK27	5312
C61C					IK27	5312
C61CX	W9-U	6004				
C61YC					IK27	5312
C63	K24PR-U11	3308			IK24	5311
C63C	K24PR-U11	3308			IK24	5311
C63CX	W9-U	6004				
C63YC	K24PR-U11	3308			IK24	5311
C63YCC	K24PR-U11	3308			IK24	5311
C6BMC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
C6BYC	K22PB	5069			IK22	5310
C6BYC4	K22PB	5069			IK22	5310
C6VPYC	K22PR-U	3165			IK22	5310
C6YC					IK22	5310
C6YCC	K22PR-U	3165			IK22	5310
C6YCX	K22PR-U	3165			IK22	5310

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
C7BMC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
C7GY	K22PR-U	3165			IK22	5310
C7Y					IQ22	5313
C7YC	K22PR-U	3165			IK22	5310
C7YCC	K22PR-U	3165			IK22	5310
C7YCX	K22PR-U	3165			IK22	5310
C9BMC	K20TXR	5063			IK20	5304
C9BYC	K20PBR	5060			IK20	5304
C9GY	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
C9MCC	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
C9Y	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C9YC	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C9YC4	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C9YCC	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
C9YCX	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
CH182	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
CJ11	W14M-U	6015				
CJ11	W14M-US	6034				
CJ14	W14M-U	6015				
CJ14	W14M-US	6034				
CJ3	W22M-U	6026				
CJ4	W22M-U	6026				
CJ4	W22M-US	6048				
CJ6	W22M-U	6026				
CJ6	W22M-US	6048				
CJ6Y	W22MP-U	6027				
CJ6Y	W22MP-US	6049				
CJ7Y	W22MP-U	6027				
CJ7Y	W22MP-US	6049				
CJ8	W20M-U	6022				
CJ8	W20M-US	6036				
CJ8S	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
CJ86	W20M-U	6022				
CJ8Y	W20MP-U	6023				
CJ8YS	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
D10	M17	5002				
D14	L14-U	5000				
D14	M14	5001				
D14N	L14-U	5000				
D15Y	L14-U	5000				
D15Y	M14	5001				
D16	L14-U	5000				
D16J	L14-U	5000				
D18Y	L14-U	5000				
D18Y	M14	5001				
D21	L14-U	5000				
D21	M14	5001				
D23	L14-U	5000				
D23	M14	5001				
D6	M24S	5004				
D78Y	M24S	5004				
D9	M22	5003				

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
D9J	M22	5003				
DJ6J	T22M-U	6041				
DJ6Y	T22MP-U	6042				
DJ7J	T20M-U	6039				
DJ7Y	T20MP-U	6040				
DJ8J	T20M-U	6039				
EON3	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
EON4	PT16VR13	5068			ITV16	5338
EON5	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
F10	MA20PR-U	5013				
F10C	MA20PR-U	5013				
F11Y	MA16P-U	5007				
F11YC	MA16P-U	5007				
F121503					IK24	5311
F14Y	MA9P-U	5005				
F14YC	MA9P-U	5005				
F62Y	MA16P-U	5007				
F7Y	MA20P-U	5012				
F7YC	MA20P-U	5012				
F7YCC	MA20P-U	5012				
F81Y	MA16P-U	5007				
F83Y	MA16P-U	5007				
F9Y	MA20P-U	5012				
F9YC	MA20P-U	5012				
FN14LY	QJ16HR-U	5018				
G1	U27ES-N	4128				
G2	U24ESR-N	4126			IU24	5362
G53C					IU01-34	5737
G54R					IU01-31	5736
G54V	RU01-31	5739				
G55	U31ESR-N	4187			IU31	5364
G55C	U31ESR-N	4187			IU31	5364
G55R					IU01-31	5736
G57C	U31ESR-N	4187			IU31	5364
G57R					IU01-31	5736
G58	U27ES-N	4128			IU27	5363
G59C	U27ES-N	4128			IU27	5363
G59R					IU27	5363
G61	U27ES-N	4128			IU27	5363
G63	U24ESR-N	4126			IU24	5362
G7C	U22ES-N	4137			IU22	5361
GI	U27ES-N	4128			IU27	5363
H03	W20S-U	3075				
H10	W16LS	3035				
H10C	W14L	6013				
H10C	W16LS	3035				
H10J	W14L	6013				
H11	W14L	6013				
H12	W14L	6013				
H14Y	W14L	6013				
H8	W16LS	3035				
H81	W16LS	3035				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
H8C	W16LS	3035				
H8J	W16LS	3035				
J10	W20S-U	3075				
J10Y	W20P-U	5045				
J11	W14-US	6033				
J11C	W9-U	6004				
J11J	W9-U	6004				
J11Y	W16P-U	3036				
J12C	W9-U	6004				
J12J	W9-U	6004				
J12YC	W16P-U	3036				
J13Y	W14P-U	6020				
J14J	W9-U	6004				
J14Y	W14PR-U	6021				
J14YC	W14P-U	6020				
J17LM	W14LM-US	6035				
J18Y	W9PR-U	6007				
J18YC	W9P-U	6006				
J19LM	W9LM-US	6057				
J2J	W27S-U	4055				
J4	W24S-U	4040				
J4C	W24S-U	4040				
J4J	W24S-U	4040				
J5	W22S-U	4027				
J6	W20S-U	3075				
J63Y	W22S-U	4027				
J6C	W20S-U	3075				
J6J	W20S-U	3075				
J7	W16S-U	5044				
J7J	W16S-U	5044				
J8	W14-US	6033				
J8C	W14-US	6033				
J8C	W14-U	6008				
J8CS	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
J8J	W14-U	6008				
J8J	W14-US	6033				
K13	M14	5001				
K15J	M14	5001				
K3G	M24S	5004				
K5G	M24S	5004				
K7	M24S	5004				
K8	M22	5003				
K8G	M24S	5004				
K9	M22	5003				
KB75N	GL3-3	6119				
KB77WPCC	GI3-3	6116				
L10	W14F-U	4012				
L11YC	W16FP-U	4019			IWF16	5359
L12Y	W16FP-U	4019			IWF16	5359
L14	W14F-U	4012				
L15Y	W9FP	4011				
L19V	SF50	6001				

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
L20V	SF50	6001				
L288	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L2G	W27FS-U	4052			IWF27	5381
L3G	W24FS-U	4038			IWF24	5380
L4G	W22FS-U	4025			IWF22	5379
L4J	W27FS-U	4052			IWF27	5381
L5	W22FS-U	4025			IWF22	5379
L55G	W31FS	4065				
L57R					IWF27	5381
L58R					IWF27	5381
L5YC	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
L60R					IWF24	5380
L61Y	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
L62R					IWF24	5380
L64Y	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L66Y	W20FP-U	3068			IWF20	5378
L6G	W22FS-U	4025			IWF22	5379
L6VC	SF50	6001				
L70	W20FS-U	3073				
L70V	SF50	6001				
L76V	SF50	6001				
L77J	W27FS-U	4052			IWF27	5381
L77J4	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
L77JC	W27FS-U	4052			IWF27	5381
L77JC4	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
L77V	SF50	6001				
L78	W24FS-U	4038			IWF24	5380
L78C	W24FS-U	4038			IWF24	5380
L78C	TR24	6060			IWF24	5380
L78V	SF51	6002				
L78Y	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
L78YC	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
L78YC6					IWF24	5380
L7J	W22FS-U	4025			IWF22	5379
L7YC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L7YC4	W22FP-U10	4168			IWF22	5379
L81	W22FS-U	4025				
L81Y	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L82	W20FS-U	3073				
L82C	TR22	6051			IWF22	5379
L82C	W22FS-U	4025			IWF22	5379
L82Y	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L82YC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L82YCC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
L85	W20FS-U	3073			IWF20	5378
L85C	TR20	6054			IWF22	5379
L85C	W20FS-U	3073			IWF20	5378
L86	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L86C	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L86CC	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L87R					IWF27	5381
L87Y	W20FP-U	3068			IWF20	5378

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
L87YC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
L87YCC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
L88A	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L89CM	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L90	W16FS-U	3034				
L90C	W16FS-U	3034			IWF16	5359
L92Y	W16FP-U	4019			IWF16	5359
L92YC	W16FP-U	4019			IWF16	5359
L95Y	W9FP	4011				
L95YC	W9FP	4011				
L9G	W20FS-U	3073			IWF20	5378
L9J	W20FS-U	3073			IWF20	5378
L9YC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
M82N	W14PR-U	6021				
N1	W31ES-U	4062			IW31	5319
N10PY	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N10Y	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N10Y	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
N10Y4	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
N10Y4	W20EX-U11	3063	PW20TT	4502	IW20	5306
N11Y	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N11YC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N11YC	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
N11YC4	W16EX-U11	3028	PW16TT	4501	IW16	5305
N11YCC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N12Y	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N12YC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N12YC	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
N12YCC	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N13L	J16BR-U	3001				
N13Y	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N14LY	J16HR-U10	4124				
N14Y	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
N16Y	W14EP-U	6010				
N16YC	W14EP-U	6010				
N178B					IRE01-27	5719
N179BC					IRE01-27	5719
N180B					IRE01-27	5719
N1C	W27ES-U	4046			IW27	5317
N2	W27ES-U	4046			IW27	5317
N21	W14E	6009				
N279Y	W22EP-U	3085			IW22	5307
N279YC	W22EP-U	3085			IW22	5307
N281YC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N288	W20ES-U	3051	PW20TT	4502	IW20	5306
N2C	W27ES-U	4046			IW27	5317
N2G	W27ES-U	4046			IW27	5317
N3	W24ES-U	4030			IW24	5316
N3C	W24ES-U	4030			IW24	5316
N3CX	W24ES-U	4030			IW24	5316
N3G	W24ES-U	4030			IW24	5316
N4	W22ES-U	3093			IW22	5307

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
N4C	W22ES-U	3093			IW22	5307
N4G	W22ES-U	3093			IW22	5307
N4YC	W22EP-U	3085			IW22	5307
N5	W20ES-U	3051	PW20TT	4502	IW20	5306
N52R					IW01-34	5718
N54R					IW34	5320
N55G					IW34	5320
N57	W31ES-U	4062			IW31	5319
N57G	W31ES-U	4062			IW31	5319
N57R					IW31	5319
N59G	W29ES-V	4058			IW29	5318
N5C	W20ES-U	3051	PW20TT	4502	IW20	5306
N5G	W20ES-U	3051	PW20TT	4502	IW20	5306
N5YC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N6	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
N60	W27ES-U	4046			IW27	5317
N60R					IW29	5318
N60Y					IW27	5317
N61YD					IW27	5317
N62R					IW27	5317
N63Y					IW27	5317
N64Y	W24EP-U	4028			IW24	5316
N65Y	W22EP-U	3085			IW22	5307
N66Y	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N6BYC	W22EPB	5066			IW22	5307
N6GY	W24EPR-U	4136			IW24	5316
N6Y	W24EP-U	4028			IW24	5316
N6YC	W24EP-U	4028			IW24	5316
N6YCC	W24EP-U	4028			IW24	5316
N6YCX	W24EP-U	4028			IW24	5316
N7	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
N74C	W22ES-U	3093			IW22	5307
N79Y	W22EP-U	3085			IW22	5307
N7BMC	W20ETR-L	3277			IW20	5306
N7BYC	W22EPB	5066			IW22	5307
N7C	W22ES-U	3093			IW22	5307
N7GY	W22EP-U	3085			IW22	5307
N7Y	W22EP-U	3085				
N7YC	W22EP-U	3085			IW22	5307
N7YC4	W22EP-U11	3200			IW22	5307
N7YCC	W22EP-U	3085			IW22	5307
N7YCX	W22EP-U	3085			IW22	5307
N8	W14E	6009				
N80					IW34	5320
N80G					IW34	5320
N82	W29ES-V	4058			IW29	5318
N82G	W31ES-U	4062			IW31	5319
N82S	W32EPT	6904			IW31	5319
N84	W27ES-V	4047			IW27	5317
N84G	W29ES-V	4058			IW29	5318
N86	W24ES-V	4034			IW24	5316
N86G	W27ES-U	4046			IW27	5317

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
N87	W24ES-U	4030			IW24	5316
N87G	W24ES-U	4030			IW24	5316
N88	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
N89Y	W16EP-U	3018	PW16TT	4501		
N8GY	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N8L	J16BR-U	3001				
N8Y	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N92Y	W14EP-U	6010				
N9BMC					IW20	5306
N9BYC	W20EPB	5065			IW20	5306
N9BYC4	W20EPB	5065			IW20	5306
N9Y	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YC	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YC4	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YC4	W20EX-U11	3063	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YCC	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
N9YCE	W16EP-U	3018	PW16TT	4501		
N9YCX	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
OBL9Y	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
OE005	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
OE029	PT16VR13	5068			ITV16	5338
OJ12Y	W16PR-U	3037				
ON11Y	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
ON12Y	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
ON3	W24ESR-U	4033				
P10Y	X20FS-U	4078				
P7	X24FS-U	4103				
P7G	X24FS-U	4103				
P82M	W22FS-U	4025			IWF22	5379
P86M	W16FS-U	3034			IWF16	5359
P8G	X20FS-U	4078				
P8Y	X20FS-U	4078				
P-A5HC	X24ES-U	4099			IX24	5372
P-A7HC	X22ES-U	4090			IX22	5371
P-G2PHP					IU01-24	5734
P-G4PHP					IU22	5361
P-G7C	U22ES-N	4137			IU22	5361
P-L11YC	W16FP-U	4019			IWF16	5359
P-L5YC	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
P-L7YC	W22FP-U	4021			IWF22	5379
P-L7YC4	W22FP-U10	4168			IWF22	5379
P-L9YC	W20FP-U	3068			IWF20	5378
P-N5C	W24ES-U	4030			IW24	5316
P-N5YC	W24EP-U	4028			IW24	5316
P-N7C	W22ES-U	3093			IW22	5307
P-RL5SC					IWF24	5380
P-RL9SC	W20FPR-L	3069			IWF20	5378
P-Z7HC	U22FS-U	4006			IUF22	5383
P-Z9HC	U20FS-U	4002				
QC10PEPB	PKJ20CR8	3173			IK20L	5358
QC12PEPB	PKJ16CR8	3175			IK16L	5357

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
QC12YC	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301
QC57					IK31	5321
QC57C					IK31	5321
QC59					IK27	5312
QC59C					IK27	5312
QC59YC					IK27	5312
QC61YC					IK27	5312
QC9MC4	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
QL16V	SF24	6038				
QL55	W31FS	4065				
QL57	IWF27	5381				
QL6VC	SF50	6001				
QL76V	SF50	6001				
QL77CC	W27FSR	4054			IWF27	5381
QL77J	W27FSR	4054			IWF27	5381
QL77J4	W27FSR-U10	6055			IWF27	5381
QL77JC	W27FSR	4054			IWF27	5381
QL77JC4	W27FSR-U10	6055			IWF27	5381
QL78C	W24FSR	4037			IWF24	5380
QL78V	SF51	6002				
QL78YC	W24FPR	4188			IWF24	5380
QL78YC6	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
QL7J	W22FSR	4024			IWF22	5379
QL7J5	W20FSR-U	6053				
QL81Y	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
QL82C	W22FSR	4024			IWF22	5379
QL82YC	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
QL86	W20FSR-U	6053				
QL86C	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
QL87C	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
QL87YC	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
QN2	W27ESR-U	4045			IW27	5317
QN2C	W27ESR-U	4045			IW27	5317
QN2G	W27ESR-U	4045			IW27	5317
QN3	W24ESR-U	4033				
QN3C	W24ESR-U	4033			IW24	5316
QN3G	W24ESR-U	4033			IW24	5316
QN53VS	W32Ept	6904			IW31	5319
QN84	W27ESR-V	4049			IW27	5317
QN86	W24ESR-V	4035			IW24	5316
QN86C	W24ESR-V	4035			IW24	5316
R10	X20ES-U	4076				
R55C	T22EP-U	5040				
R59YC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R59YCC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
R6	X24ES-U	4099			IX24	5372
R6G					IX24	5372
R8	X22ES-U	4090			IX22	5371
RA2HC	X27ESR-U	4116			IX27	5373
RA4GHC	XU27EPR-U	3313			IXU24	5309
RA4HC	XU27EPR-U	3313			IXU27	5337
RA4HCC	XU27EPR-U	3313			IXU27	5337

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RA4HCX	XU27EPR-U	3313			IXU27	5337
RA4PHP					IXU01-24	5734
RA4YC	X27ESR-U	4116			IX27	5373
RA59GC	X27ESR-U	4116			IX27	5373
RA59PP	X27ESR-U	4116			IX27	5373
RA6	X24ESR-U	4101				
RA6HC	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
RA6Y	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
RA6YC	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
RA8GHC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
RA8HC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
RA8Y	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
RA8YC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
RAX92C	X27ESR-U	4116			IX27	5373
RAX92DC	X27ETR	4130			IX27	5373
RAX92YC	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
RAX94C	X24ESR-U	4101			IX24	5372
RAX94YC	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
RAX96C	X22ESR-U	4091			IX22	5371
RAX96YC	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
RB75PP	W14L	6013				
RB75WPC	GL3-3	6119				
RB75WPCC	GL3-3	6119				
RB76PP	GI3-3	6116				
RB77WPC	GI3-5	6117				
RB77WPC	GI3-1	6115				
RB77WPCC	GI3-3	6116				
RBL11Y	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBL11Y4	T20PR-U11	5036	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBL11Y6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBL12	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL12-6	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL13Y	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL13Y6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL15Y	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL15Y4	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL15Y6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL15Y8	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RBL16Y	T14PR-U	5020				
RBL17Y6	T14PR-U15	5021				
RBL8	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBL8-6	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBL9Y	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RBN12Y	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RBN13Y	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RBN9GY					IT20	5326
RBN9Y	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RC10DMC	K20TXR	5063			IK20	5304
RC10ECC	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
RC10MC4	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC10PMPA	PKJ16CR8	3175			IK16L	5357
RC10PYC	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RC10PYCB4	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
RC10PYP4	PK16PR11	3264			IK16	5303
RC10PYPB4	PK16PR11	3264			IK16	5303
RC10VTYC4	K20PBR-S10	5061				
RC10WYPB4					IK20	5304
RC10YC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
RC10YC4	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
RC10YCC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
RC10YCC4	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
RC10YP4	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
RC11LCC4	QJ16AR-U	3235				
RC11PYP64	PK20PR11	3168				
RC11PYPB4	PK16PR11	3264			IK16	5303
RC11PYPB4	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
RC11ZYC4	K16GPR-U11	3135				
RC12ECC	QJ16HR-U	5018				
RC12LC4	QJ16AR-U	3235				
RC12LYC	QJ16HR-U	5018				
RC12LYC5	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC12MC4	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC12MC4	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC12MC5	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC12MC6	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
RC12MCC	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12MCC4	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12PEC5	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12PLPC4	PK16PR11	3264			IK16	5303
RC12PYP	PK16R8	3301			IK16	5303
RC12PYP3	PK16R11	3134			IK16	5303
RC12YC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12YC4	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12YC5	Q16PR-U15	5017	PQ16TT	4507	IQ16	5301
RC12YCC4	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
RC12YCE	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
RC14E5	KJ14CR-L11	3167				
RC14YC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503		
RC10PYP4	PK16PR11	3264			IK16	5303
RC279YC	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
RC281YC	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
RC57C					IK31	5321
RC59C					IK27	5312
RC59YC					IK27	5312
RC61YC					IK27	5312
RC6BMC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
RC6PYP	PK22PR8	3273			IK22	5310
RC6VPYC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC6YC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC6YCC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC78PYP	GK3-5A	6106				
RC78PYP	GK3-5	6104				
RC78PYP	GK3-1A	6082				
RC7BMC	K22PBR-S	5062			IK22	5310

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RC7BYC	K22PBR-S	5062			IK22	5310
RC7BYC4	K22PBR-S	5062			IK22	5310
RC7GYC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7MCC	KJ22CR-L8	3296			IK22	5310
RC7PYCB4	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7PYCBX	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
RC7Y	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7YC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7YC3	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7YC4	K22PR-U11	3192			IK22	5310
RC7YCC	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC7YCC4	K22PR-U11	3192			IK22	5310
RC7YCX	K22PR-U	3165			IK22	5310
RC87PYC	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
RC87YC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC87YCC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC87YCL	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC89PYC	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
RC89TMC	K20TXR	5063			IK20	5304
RC89YCC	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
RC8BYC	K20TNR	3304			IK20	5304
RC8DMC	K20TXR	5063			IK20	5304
RC8MCC	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
RC8PMPA	PKJ20CR8	3173			IK20L	5358
RC8PYP	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
RC8PYP4	PK20PR11	3168			IK20	5304
RC8PYPB4	PK20PR11	3168			IK20	5304
RC8PYX	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8TYC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
RC8VTYC	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
RC8VTYC4	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
RC8YC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8YC4	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8YCC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8YCC4	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8YCL	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC8YLC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9BMC	K20TXR	5063			IK20	5304
RC9BYC	K20PBR	5060			IK20	5304
RC9MC4	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
RC9MCC	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9MCC4	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
RC9PYX	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9TMC	K20TXR	5063				
RC9Y	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YC4	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YC5	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YCC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YCC4	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YCE	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
RC9YCN4	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RCJ4	W22M-US	6048				
RCJ6	W22M-US	6048				
RCJ6Y	W22MP-U	6027				
RCJ7Y	W22MPR-U	6043				
RCJ8	W20MR-U	6025				
RCJ8Y	W20MPR-U10	6032				
RD14	L14-U	5000				
RD15Y	L14-U	5000				
RD16	L14-U	5000				
RD16J	L14-U	5000				
RD18Y	L14-U	5000				
RD9	MW17	5088				
RDJ6J	T22M-U	6041				
RDJ7J	T20M-U	6039				
RDJ7Y	T20MP-U	6040				
RDJ8J	T20M-U	6039				
RDZ4H	U24FS-U	4009			IUF24	5384
RE10LC	T20NR-U11	5048				
RE10PM5					ITL20	5350
RE10PMC5					ITL20	5350
RE12PEC5					ITL16	5349
RE14MCC4					ITL16	5349
RE14MCC5					ITL16	5349
RE14PLP5					ITL16	5349
RE14PMC					ITL16	5349
RE14PMC5					ITL16	5349
RE16MC					ITL16	5349
RE7PYP6	PT16VR13	5068			ITV16	5338
REC10PYC4	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
REC10WYP4	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
REC10WYPB4	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
REC10YC4	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
REC9YCL	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
RER8MC					IXUH22	5353
RES9PYP4	PT16VR13	5068			ITV16	5338
RES9YCC4	PT16VR13	5068			ITV16	5338
RF10	MA20PR-U	5013				
RF10C	MA20PR-U	5013				
RF11LC	MA20PR-U	5013				
RF11Y	MA16PR-U	5008				
RF11YC	MA16PR-U	5008				
RF12	MA16PR-U	5008				
RF12-5	MA16PR-U11	5009				
RF14LC	MA16PR-U	5008				
RF14Y	MA9PR-U	5006				
RF14Y4	MA16PR-U11	5009				
RF14YC	MA16PR-U	5008				
RF18YC	MA9PR-U	5006				
RF7YC	MA20PR-U	5013				
RF7YCC	MA20PR-U	5013				
RF9Y	MA20PR-U	5013				
RF9YC	MA20PR-U	5013				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RFN14LY	J16HR-U10	4124				
RG4HC	U27ESR-N	4131			IU27	5363
RG4PHP					IU27	5363
RG6PP					IU24	5362
RG6YC	U24ESR-N	4126			IU24	5362
RG6YCA	XU24EPR-U	3312				
RG92C	U27ESR-N	4131			IU27	5363
RG92DC	U27ETR	4155			IU27A	5366
RG94C	U24ESR-N	4126			IU24	5362
RG96C	U22ESR-N	4174			IU22	5361
RGU92C	U27FER9	4129			IUH27	5369
RGU94C	U24FER9	4127			IUH24	5368
RH10C	W16LS	3035				
RH12	W16LS	3035				
RH18Y	W14L	6013				
RH8C	W16LS	3035				
RJ10Y	W20PR-U	5046				
RJ11	W20SR-U	3076				
RJ11Y	W16PR-U	3037				
RJ12	W20SR-U	3076				
RJ12C	W20SR-U	3076				
RJ12Y	W16PR-U	3037				
RJ12Y6	W16PR-U	3037				
RJ12YC	W16PR-U	3037				
RJ12YC6	W16PR-U	3037				
RJ13Y	W14PR-U	6021				
RJ14Y	W14PR-U	6021				
RJ14YC	W14PR-U	6021				
RJ17LM	W14LM-US	6035				
RJ18Y	W9PR-U	6007				
RJ18Y6	W9PR-U	6007				
RJ18Y8	W9PR-U	6007				
RJ18YC	W9PR-U	6007				
RJ18YC6	W9PR-U	6007				
RJ18YC8	W9PR-U	6007				
RJ19LM	W9LMR-US	6071				
RJ6	W20SR-U	3076				
RJ6C	W20SR-U	3076				
RJ6J	W20SR-U	3076				
RJ7	W20SR-U	3076				
RJ8	W20SR-U	3076				
RJ8C	W20SR-U	3076				
RJ8J	W20SR-U	3076				
RL12Y	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
RL15B	GN3-1A	6098				
RL19	W16FSR	3033			IWF16	5359
RL4J	W24FSR	4037			IWF24	5380
RL5SC					IWF24	5380
RL77J	W27FSR	4054			IWF27	5381
RL77JC4	W27FSR-U10	6055			IWF27	5381
RL78	W24FSR	4037			IWF24	5380
RL78C	W24FSR	4037			IWF24	5380

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RL7J	W22FSR	4024			IWF22	5379
RL82	W20FSR-U	6053				
RL82C	W22FSR	4024			IWF22	5379
RL82Y	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
RL82YC	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
RL82YCC	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
RL85	W20FSR-U	6053				
RL85G	GN3-1A	6098				
RL86	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
RL86C	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
RL87Y	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
RL87YC	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
RL87YCC	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
RL90	W16FSR	3033			IWF16	5359
RL92YC	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
RL95YC	W14FPR-U	4184				
RL9SC	W20FPR-L	3069			IWF20	5378
RM77N	GT3-1	6124				
RN10GY	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10PYP4	P20PR11	3115			IW20	5306
RN10VTYC4	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
RN10Y	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10Y4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10Y4	W20EXR-U11	3067	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10YC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10YC4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN10YCC4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN11Y	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11Y4	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YC	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YC	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YC4	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YC4	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YCC	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
RN11YCC4	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12GY					IW16	5305
RN12MC4	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12Y	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501		
RN12Y4	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12YC	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12YC	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12YC4	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12YC6	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
RN12YCC	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
RN13L	J16HR-U10	4124				
RN13LYC	J16BR-U	3001				
RN13LYC5	J16BR-U	3001				
RN14LY	J16BR-U	3001				
RN14MC5	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
RN14PMP5	P16R13	3239			IW16	5305
RN14Y	W14EPR-U	6011				
RN14Y	W14EXR-U	3013				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RN14Y6	W14EXR-U15	3015				
RN14YC	W14EXR-U	3013				
RN16Y	W14EPR-U	6011				
RN16YC	W14EPR-U	6011				
RN16YC5	W14EXR-U11	3014				
RN179BC	W25EAR	3101				
RN180B	W22EBR	3082				
RN1C	W27ESR-U	4045			IW27	5317
RN2	W27ESR-U	4045			IW27	5317
RN279YC	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN281YC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN2C	W27ESR-U	4045			IW27	5317
RN2G	W27ESR-U	4045			IW27	5317
RN3	W24ESR-U	4033			IW24	5316
RN3C	W24ESR-U	4033			IW24	5316
RN3G	W24ESR-U	4033			IW24	5316
RN4	W22ESR-U	3098				
RN4C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
RN4HC	W24ESR-U	4033			IW24	5316
RN4YC	W24EPR-U	4136			IW24	5316
RN5	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
RN57YC	IW29	5318			IW29	5318
RN57YCC					IW29	5318
RN5C	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
RN6	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
RN6Y	W24EPR-U	4136				
RN6YC	W24EPR-U	4136			IW24	5316
RN6YC5	W14EXR-U15	3015				
RN6YC6	W14EXR-U11	3014				
RN6YCX	W24EPR-U	4136			IW24	5316
RN74C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
RN79G	GE3-5A	6105				
RN79G	GE5-1	6081				
RN79G	GA3-1	6087				
RN79G	GE3-1	6080				
RN79PYP17	GE3-1	6080				
RN7BYC	W22EPB	5066			IW22	5307
RN7GY	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN7Y	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN7YC	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN7YC4	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
RN7YCC	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN7YCC4	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
RN7YCX	W22EPR-U	3088			IW22	5307
RN8	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502	IW20	5306
RN8L	J16BR-U	3001				
RN8VTYC	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
RN8VTYC4	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
RN8YC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN8YC4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9BMC	W16ETR-S	3216				
RN9GY	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RN9LCC	J16CR-U	3256			IW16	5305
RN9Y	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YC	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YC4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YC4	W20EXR-U11	3067	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YCC	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YCC4	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YCE	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RN9YCX	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
RP7	X24FS-U	4103				
RS10LC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RS12PLP	PTJ16R15	5077			IT16	5325
RS12PYP	PT16EPR10	5091			IT16	5325
RS12YC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RS12YC6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
RS13LYC	T16NR-U11	5047				
RS13LYC5	TJ14R-P15	5071			IT16	5325
RS14LC	T16NR-U11	5047				
RS14LYC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511		
RS14PLP	PT16EPR10	5091				
RS14PLP	PT16EPR10	5091			IT16	5325
RS14PYP	PT16EPR10	5091			IT16	5325
RS14PYP6	PT16EPR13	5092			IT16	5325
RS14YC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RS14YC6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
RS15LYC	T16NR-U11	5047				
RS16YC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RS17YX	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RS1OLC	W22ESR-U	3098			IW22	5307
RS279YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
RS281YC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RS5C	T22EP-U	5040			IT22	5327
RS6YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
RS6YCC	T22EP-U	5040			IT22	5327
RS7YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
RS9PYP4	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
RS9Y	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RS9YC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RS9YCC	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RS9YCX	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
RV12C	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV12C6	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV12YC	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RV12YC6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV15YC	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV15YC4	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV15YC6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV15YC8	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV17YC	T14PR-U	5020				
RV17YC6	T14PR-U15	5021				
RV19YC	T14PR-U	5020				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RV19YC6	T14PR-U15	5021				
RV8C	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RV8C6	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RV91MC	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
RV9YC	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
RZ7C	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
RZ7C					IUF24	5384
RZ8	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
RZ94C	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
RZ96C	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
RZ98C	U20FSR-U	4004				
RZF10	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
RZN12Y					IT16	5325
RZN12Y5					IT16	5325
S10YCC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
S12YC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
S12YCC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
S14YC	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
S279YC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
S281YC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
S379YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
S57YC	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
S59C					IT27	5329
S59YC					IT27	5329
S6YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
S6YCC	T22EP-U	5040			IT22	5327
S7YC	T22EP-U	5040			IT22	5327
S7YCC	T22EP-U	5040			IT22	5327
S9YC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
S9YCC	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
S9YCX	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
TJ8J	W20M-US	6036				
UD16	L14-U	5000				
UJ12	W9-U	6004				
UJ12C	W14-US	6033				
UJ12Y	W16P-U	3036				
UJ2J	W24S-U	4040				
UJ4J	W24S-U	4040				
UJ6	W20S-U	3075				
UJ8	W20S-U	3075				
UJ811	W22S-U	4027				
UJ81C	W22S-U	4027				
UJ81J	W22S-U	4027				
UK10	M17	5002				
UL17V	SF50	6001				
UL18V	SF50	6001				
UL19V	SF50	6001				
UL4J	W22FS-U	4025			IWF22	5379
UL77V	SF50	6001				
UL77VS	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
UL81C	TR22	6051			IWF22	5379
UL81C	W22FS-U	4025			IWF22	5379

Champion	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
UL81J	W22FS-U	4025			IWF22	5379
UN79Y	W22EP-U	3085			IW22	5307
UY6	M17	5002				
V12YC	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
V15YC	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
V4C					ITF24	5333
V59C					ITF27	5334
V59YC					ITF27	5334
V61					ITF22	5332
V63C					ITF24	5333
V63Y					ITF24	5333
V9YC	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
W14	M17	5002				
W85N	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
X	W16FSR	3033			IWF16	5359
XC10YC	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
XC12PEPB	PKJ20CR8	3173			IK20L	5358
XEJ12	W9PR-U	6007				
XJ10Y	W20PR-U	5046				
Y82	U20M-U	6003				
Z10	U20FS-U	4002				
Z10G	U22FS-U	4006			IUF22	5383
Z12	U20FS-U	4002				
Z6	U24FS-U	4009			IUF24	5384
Z7G					IUF22	5383
Z7HC	U22FS-U	4006			IUF22	5383
Z8	U22FS-U	4006			IUF22	5383
Z9HC	U20FS-U	4002				
Z9Y	U22FS-U	4006			IUF22	5383
Z9YC	U22FS-U	4006			IUF22	5383

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
A11	W9-U	6004				
A11LM	W14LM-U	6014				
A11NX	W14M-U	6015				
A11NX	W14M-US	6034				
A11X	W9-U	6004				
A21X	W24S-U	4040				
A22	W20P-U	5045				
A22NX	W22MP-U	6027				
A2C	W24S-U	4040				
A2NX	W22M-U	6026				
A2NX	W22M-US	6048				
A32	W20P-U	5045				
A3NX	W22M-U	6026				
A3X	W20S-U	3075				
A42	W16P-U	3036				
A42C	W16P-U	3036				
A42N	W16S-U	5044				
A5	W16S-U	5044				
A52	W14P-U	6020				
A5X	W16S-U	5044				
A7	W14-US	6033				
A7C	W14-U	6008				
A7CLM	W14LM-U	6014				
A7CX	W14-U	6008				
A7LM	W14LM-U	6014				
A7LM	W14LM-US	6035				
A7NX	W20M-U	6022				
A7NX	W20M-US	6036				
A7X	W14-U	6008				
A7X	W14-US	6033				
A82	W9P-U	6006				
A9	W9-U	6004				
A901	W27S-U	4055				
A9X	W9-U	6004				
AE091	W27FS-U	4052			IWF27	5381
AE1C	W22FS-U	4025			IWF22	5379
AE1X	W22FS-U	4025			IWF22	5379
AE22C	W22FP-U	4021			IWF22	5379
AE23	W25FN	4042			IWF24	5380
AE2C	TR22	6051			IWF22	5379
AE2C	W22FS-U	4025			IWF22	5379
AE2X	W22FS-U	4025			IWF22	5379
AE3	W20FS-U	3073			IWF20	5378
AE32	W20FP-U	3068			IWF20	5378
AE32C	W20FP-U	3068			IWF20	5378
AE3C	TR20	6054				
AE3C	W20FS-U	3073			IWF20	5378
AE3X	W20FS-U	3073			IWF20	5378
AE4	W16FS-U	3034			IWF16	5359
AE42	W16FP-U	4019			IWF16	5359
AE42C	W16FP-U	4019			IWF16	5359
AE4X	W16FS-U	3034			IWF16	5359

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AE6	W14F-U	4012				
AE62	W9FP	4011				
AE901	TR24	6060			IWF24	5380
AE901	W24FS-U	4038			IWF24	5380
AE901X	W24FS-U	4038			IWF24	5380
AE903					IWF27	5381
AER22C	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
AER2X	W22FSR	4024			IWF22	5379
AER32	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
AER4	W16FSR	3033			IWF16	5359
AER4X	W16FSR	3033			IWF16	5359
AER6	W14FR-U	4017				
AES4C	W16FS-U	3034			IWF16	5359
AF22	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AF32	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
AF3NX	T22M-U	6041				
AF42	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AF42C	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AF52C	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AF5NX	T20M-U	6039				
AF701					ITF27	5334
AF901					ITF24	5333
AG040	W31EN	4060			IW31	5319
AG051	W31ES-U	4062			IW31	5319
AG071	W27ES-U	4046			IW27	5317
AG091	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG092C	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG1	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG12C	W24EP-U	4028			IW24	5316
AG1C	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG1CX	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG1X	W22ES-U	3093			IW22	5307
AG2	W22ES-U	3093			IW22	5307
AG200	W34EN	4070			IW34	5320
AG203	W34EN	4070			IW34	5320
AG22	W22EP-U	3085			IW22	5307
AG22C	W22EP-U	3085			IW22	5307
AG22CT	W20EPB	5065			IW20	5306
AG23	W25EN	4041			IW24	5316
AG2C	W22ES-U	3093			IW22	5307
AG2CX	W22ES-U	3093			IW22	5307
AG2X	W22ES-U	3093			IW22	5307
AG3	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
AG303	W34EN	4070			IW34	5320
AG32	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
AG32A	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
AG32A	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
AG32C	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
AG32C	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
AG32CT	W20EPB	5065			IW20	5306
AG34	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
AG3C	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AG3CX	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
AG3X	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
AG4	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
AG400	W31EN	4060			IW31	5319
AG403	W31EN	4060			IW31	5319
AG42C	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
AG44	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
AG44CU	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
AG5	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
AG501	W31ES-U	4062			IW31	5319
AG501X	W31ES-U	4062			IW31	5319
AG52	W14EP-U	6010				
AG52C	W14EX-U	3011				
AG54	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
AG600	W27EN	4043			IW27	5317
AG603	W27ES-U	4046			IW27	5317
AG7	W14E	6009				
AG701C	W27ES-U	4046			IW27	5317
AG701X	W27ES-U	4046			IW27	5317
AG82	W9EP	6005				
AG9	W14E	6009				
AG901	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG901C	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG901CU	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG901X	W24ES-U	4030			IW24	5316
AG902	W24EP-U	4028			IW24	5316
AG903	W25EN	4041			IW24	5316
AGF12C	T22EP-U	5040			IT22	5327
AGF22	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
AGF22C	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
AGFS22C1	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
AGFS22FE	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGFS22FE13J	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGP12C	K22PR-U	3165			IK22	5310
AGP22C					IQ20	5302
AGP22CD	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
AGPR12C	K22PR-U	3165			IQ22	5313
AGPR12P	K20PR-U11		PK20TT	4504	IK20	5304
AGPR12P1	K20PR-U11		PK20TT	4504	IK20	5304
AGPR12PP	PK20PR-P11	3141			IK20	5304
AGPR12PP11	PK20PR-P11	3141			IK20	5304
AGPR12PP8	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
AGPR22C	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IQ20	5302
AGPR22C1	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IQ20	5302
AGPR22CD	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
AGPR22CD1	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
AGPR22P	K20PR-U11		PK20TT	4504	IK20	5304
AGPR22P1	K20PR-U11		PK20TT	4504	IK20	5304
AGPR22PP	PK20PR11	3168			IK20	5304
AGPR22PP8	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
AGPR22PPJ	PK20PR11	3168			IK20	5304
AGPR32C	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IQ20	5302

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AGPR32C1	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IQ20	5302
AGPR32CD	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
AGPR32CD1	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
AGPR32PD	PK16PR-P11	3174			IK16	5303
AGPR601P					IK31	5321
AGPR702C					IK27	5312
AGPR902C	K24PR-U11				IK24	5311
AGPR902C1	K24PR-U11	3308			IK24	5311
AGPR902P	K22PR-U				IK22	5310
AGR12	W24EPR-U	4136			IW24	5316
AGR12C	W24EPR-U	4136			IW24	5316
AGR16C	W25EBR	3103				
AGR1C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGR1X	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGR21	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGR22	W22EPR-U	3088			IW22	5307
AGR22C	W22EPR-U	3088			IW22	5307
AGR2C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGR2X	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGR31	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
AGR32C	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
AGR32C	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
AGR34CU	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
AGR34CU11	W20EXR-U11	3067	PW20TT	4502	IW20	5306
AGR3X	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
AGR41	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
AGR42	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
AGR42C	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
AGR42C	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
AGR44	J16BR-U	3001				
AGR44C1	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
AGR44CU	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
AGR47CU11	J16AR-U11	3000				
AGR51	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
AGR52	W14EPR-U	6011				
AGR52	W14EXR-U	3013				
AGR52-6	W14EXR-U15	3015				
AGR52A	W14EPR-U	6011				
AGR52C-6	W14EXR-U15	3015				
AGR54	J16BR-U	3001				
AGR701X	W27ESR-U	4045			IW27	5317
AGR803C	W27ES-U	4046			IW27	5317
AGR82	W14EXR-U	3013				
AGR901X	W24ESR-U	4033			IW24	5316
AGRF12C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF2	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22-6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22C1	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22CD	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF22PP	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AGRF32	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF32-6	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF32C1	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGRF42	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AGRF42C1	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AGRF42C-6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
AGRF52					IT16	5325
AGRP44	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGS081C	W27ES-U	4046			IW27	5317
AGS12C	W22EPR-U	3088			IW22	5307
AGS1C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGS22C	W22EPR-U	3088			IW22	5307
AGS2C	W22ESR-U	3098			IW22	5307
AGS32C	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
AGS32C1	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
AGS3C	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
AGS42C	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
AGS44	J16BR-U	3001				
AGS4C	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
AGS52C	W14EXR-U	3013				
AGS52C-6	W14EXR-U15	3015				
AGSF12	T22EP-U	5040			IT22	5327
AGSF2	T22EP-U	5040			IT22	5327
AGSF22C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF22FCM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF22FM	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF22FM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF22FM1	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF22FM1	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF22FSM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF22PP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF22PPJ					IT20	5326
AGSF22PPM					IT20	5326
AGSF22WM	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF24C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF24FN					IT20	5326
AGSF24N	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF32C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF32FM					IT20	5326
AGSF32FM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF32FMF6	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF32P					IT20	5326
AGSF32PM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF32PMF4					IT20	5326
AGSF32W	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
AGSF32WM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF32WM1	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF33C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF34C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF34EE	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF34EEM	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AGSF34FP	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AGSF42C-6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
AGSF42EEM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF42FM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AGSF52C					IT16	5325
AGSP22Z11					IK20	5304
AGSP32C	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IQ16	5301
AGSP32F					IK16	5303
AGSP32FP					IK16	5303
AGSP32FSM	PK16PR11	3264			IK16	5303
AGSP32P	PQ16R	3005			IQ16	5301
AGSP32PP	PQ16R	3005			IQ16	5301
AGSP32Z					IK16	5303
AGSP33C	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
AGSP34C	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
AGSP52C	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
AGSP54	K16GPR-U11	3135				
AL11	W14L	6013				
AL5	W16LS	3035				
AL7	W14L	6013				
AL7C	W14L	6013				
AL7X	W14L	6013				
AL82	W14L	6013				
AL9	W14L	6013				
AL9X	W14L	6013				
AR31	W20SR-U	3076				
AR32	W20PR-U	5046				
AR41	W20SR-U	3076				
AR42	W16PR-U	3037				
AR42-6	W16PR-U15	3038				
AR52	W14PR-U	6021				
AR52-6	W14PR-U15	5043				
AR5S	W20SR-U	3076				
AR82	W9PR-U	6007				
AR82-6	W9PR-U15	5041				
AR82-8	W9PR-U20	5042				
AR82-S	W9PR-U15	5041				
AR8-6	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF2	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF22	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF22C	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF2-6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
ARF3	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF32	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF32-6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF32C-6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF32M	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF3-6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
ARF3C	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF4	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ARF42	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF42-6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF42-8	T16PR-U20	5028			ITF16	5330

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
ARF42C-6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF4-6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
ARF52	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF52-6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF52-8	T16PR-U20	5028			ITF16	5330
ARF6	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF62	T14PR-U	5020				
ARF62-6	T14PR-U15	5021				
ARF8	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARF8-6	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ARL5	W16LS	3035				
ARL8	W14L	6013				
ARL82	W14L	6013				
AS42C	W20PR-U	5046				
AS4C	W20SR-U	3076				
AS52C	W16PR-U	3037				
AS82-7	W14PR-U15	5043				
ASF32	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF32C	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF32C-6	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF32CM	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF32M	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF32P	T20PR-U11	5036	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF3C	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF3C-6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
ASF42	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF42C	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF42C-6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF42C-7	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF42P	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF44P	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF4C	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
ASF4C-6	T20R-U15	5039			ITF20	5331
ASF52-6	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF52C	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF52C-7	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF8	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
ASF8-6	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
AT1	W27S-U	4055				
AT10	W9-U	6004				
AT2	W24S-U	4040				
AT3	W20S-U	3075				
AT4	W16S-U	5044				
AT42	W16P-U	3036				
AT6	W14-U	6008				
AT6	W14-US	6033				
AT8	W14-U	6008				
AT8	W14-US	6033				
ATL3	W16LS	3035				
ATL4	W16LS	3035				
ATL8	W14L	6013				
AV091X-4	W27FS-U10	6028			IWF27	5381

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AV1X	W22FS-U	4025			IWF22	5379
AV203	W34FN	4071				
AV23	W25FN	4042			IWF24	5380
AV2X	W20FS-U	3073			IWF20	5378
AV4	W16FS-U	3034			IWF16	5359
AV403	W31FN	4064				
AV6	W14F-U	4012				
AV603	W27FN	4050			IWF27	5381
AV701CU10	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
AV901X	W27FS-U	4052			IWF27	5381
AV901X-4	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
AV903	W25FN	4042			IWF24	5380
AVKO	SF50	6001				
AVKOD	SF51	6002				
AVZKO	SF50	6001				
AWRF32	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AWRF32-5	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
AWRF42	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWS42EE	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWS44EE	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF22C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AWSF22E	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AWSF22FM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF22FS	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF22FS/F	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF24	T20NR-U11	5048				
AWSF24C	T20NR-U11	5048				
AWSF32C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AWSF32E	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32EE	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32EG	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32F	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32FM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32P	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32PF	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32PM	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF32PP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF34	T20NR-U11	5048				
AWSF34C	T20NR-U11	5048				
AWSF34P	T20NR-U11	5048				
AWSF34PP	T20NR-U11	5048				
AWSF3PP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF42	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSF42C	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSF42C-6	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSF42EE	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF42P	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF42PP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF44	T16NR-U11	5047				
AWSF44C	T16NR-U11	5047				
AWSF44EE	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
AWSF44PP	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
AWSF52	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSF52C	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSF54	T16NR-U11	5047				
AWSF54C	T16NR-U11	5047				
AWSF62	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
AWSFA32C	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
AYFS092FEC					ITV24	5341
AYFS22C	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AYFS22FM					ITV20	5339
AYFS22PP	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AYFS22PP1	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AYFS22PP1					ITV16	5338
AYRF22PP	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AZ2	W24S-U	4040				
AZ3	W20S-U	3075				
AZ7	W9-U	6004				
AZ9	W9-U	6004				
AZFS22C	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AZFS22FE	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AZFS22PP	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AZFS32F	PT16VR13	5068			ITV16	5338
AZFS32FE	PT16VR13	5068			ITV16	5338
B2W	M24S	5004				
B3W	M22	5003				
B3X	M22	5003				
B4X	M22	5003				
B6W	M17	5002				
B82	L14-U	5000				
B8X	M14	5001				
BF22C	MA20P-U	5012				
BF32	MA20P-U	5012				
BF32C	MA20P-U	5012				
BF42	MA16P-U	5007				
BF42C	MA16P-U	5007				
BF82	MA16P-U	5007				
BF82C	MA16P-U	5007				
BF8Z	L14-U	5000				
BF92	MA9P-U	5005				
BR8	L14R-U	5049				
BRF22	MA20PR-U	5013				
BRF22C	MA20PR-U	5013				
BRF22CX	MA20PR-U	5013				
BRF31	MA20R-U	5014				
BRF31-4	MA20R-U11	5015				
BRF32	MA20PR-U	5013				
BRF32C	MA20PR-U	5013				
BRF32X	MA20PR-U	5013				
BRF3M	MA20R-U	5014				
BRF42	MA16PR-U	5008				
BRF6	MA16R-U	5011				
BRF82	MA16PR-U	5008				
BSF3	MA20R-U	5014				

Motorcraft	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BSF31	MA20R-U	5014				
BSF31-4	MA20R-U11	5015				
BSF42C	MA16PR-U	5008				
BSF44C	MA20PR-U	5013				
BSF6	MA16R-U	5011				
BSF82C	MA16PR-U	5008				
BSF92	MA9PR-U	5006				
BT10	M14	5001				
BT15	L14-U	5000				
BT2	M24S	5004				
BT3	M22	5003				
BT4	M22	5003				
BT6	M17	5002				
BT8	M14	5001				
BT9	M14	5001				
BTF3	MA20R-U	5014				
BTF31	MA20R-U	5014				
BTF42	MA16P-U	5007				
BTF6	MA16R-U	5011				
BTRF42	MA16PR-U	5008				
BTS8	L14-U	5000				
BZ8	L14-U	5000				
HG22	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
HG22C	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
HG2C	X24ES-U	4099			IX24	5372
HGS22C	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
HV22	X20FS-U	4078				
HV2C	X24FS-U	4103				
HV3	X20FS-U	4078				
PV1	U24FS-U	4009			IUF24	5384
PV2	U22FS-U	4006			IUF22	5383
PV3	U20FS-U	4002				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
A5FS	MA16PR-U	5008				
A-6	M17	5002				
A6FS	MA20PR-U	5013				
A7	M22	5003				
A-8	M24S	5004				
AB-2	L14-U	5000				
AB-6	MW17	5088				
AB-7	M22	5003				
AP4FS	MA9P-U	5005				
AP5FS	MA16P-U	5007				
AP6F	MA20P-U	5012				
AP6FS	MA20P-U	5012				
AP7FS	MA20P-U	5012				
APR5FS	MA16PR-U	5008				
APR5FS-11	MA16PR-U11	5009				
APR5FS-15	MA16PR-U11	5009				
APR6F	MA20PR-U	5013				
APR6FS	MA20PR-U	5013				
AR5FS	MA16PR-U	5008				
AR6	L14-U	5000				
AR6FS	MA20PR-U	5013				
AR6FS-11	MA20PR-U	5013				
B10	W31S-U	6031				
B105EGP	W32EPT	6904			IW31	5319
B105EGV	W32EPT	6904			IW31	5319
B105EP	W32EPT	6904			IW31	5319
B10ECS	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EG	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EGP	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EGV	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EN					IW31	5319
B10EP	W32EPT	6904			IW31	5319
B10ES	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EV	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10EVX	W31ES-U	4062			IW31	5319
B10H	W31FS	4065				
B10HS	W31FS	4065				
B10HV	W31FS	4065				
B10HVX	W31FS	4065				
B10S	W31S-U	6031				
B11EG					IW34	5320
B11EGP					IW34	5320
B11EGV					IW34	5320
B11EN					IW34	5320
B11EP					IW34	5320
B2	W9-U	6004				
B2LM	W9LM-US	6057				
B2LM/CS1	W9-U	6004				
B2LMY	W9LM-US	6057				
B2LMYBL1	W9LMR-US	6071				
B4	W14-U	6008				
B4-10	W14-U	6008				

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
B4ES	W14E	6009				
B4H	W14F-U	4012				
B4H-10	W14F-U	4012				
B4HS	W14F-U	4012				
B4L	W14L	6013				
B4LM	W14LM-U	6014				
B4LM/CS4	W20MR-U	6025				
B4LMY	W14LM-U	6014				
B5EB	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
B5EB-11	W16EKR-S11	3016	PW16TT	4501	IW16	5305
B5ES	W16ES-U	3025	PW16TT	4501		
B5EV	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
B5HS	W16FS-U	3034			IWF16	5359
B5S	W16S-U	5044				
B6EB	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
B6EB-11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
B6EB-L11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
B6EFS	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
B6EM	W22EBR	3082				
B6ES	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
B6ES-11	W20ES-U	3051	PW20TT	4502		
B6EV					IW20	5306
B6EVX					IW20	5306
B6FS	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
B6HS	W20FS-U	3073			IWF20	5378
B6HS-10	W20FS-U	3073			IWF20	5378
B6HSA	W20FS-U	3073			IWF20	5378
B6HV	W20FS-U	3073			IWF20	5378
B6HVX	W20FS-U	3073			IWF20	5378
B6L	W16LS	3035				
B6LY	W16LS	3035				
B6LYBL1	W16LS	3035				
B6S	W20S-U	3075				
B6S/CS3	W20S-U	3075				
B6Y	W20S-U	3075				
B6YBL1	W20S-U	3075				
B77HC	W24FS-U	4038			IWF24	5380
B7EB	W22EKR-S11	3170			IW22	5307
B7EB-11	W22EKR-S11	3170			IW22	5307
B7ECS	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7EG	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7EM	W22EBR	3082				
B7ES	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7ES-11	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7ET	W22EBR	3082				
B7EV	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7EVX	W22ES-U	3093			IW22	5307
B7HCS	W22FS-U	4025			IWF22	5379
B7HS	W22FS-U	4025			IWF22	5379
B7HS-10	TR22-10	6052			IWF22	5379
B7HV	W22FS-U	4025			IWF22	5379
B7HVX	W22FS-U	4025			IWF22	5379

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
B7S	W22S-U	4027				
B85EGP					IW24	5316
B85EGV	W27ES-U	4046			IW27	5317
B8ECS	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8EFS					IT24	5328
B8EG	W24ES-V	4034			IW24	5316
B8EGP					IW24	5316
B8EGV	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8EM	W25EBR	3103				
B8EN					IW01-24	5713
B8EP					IW01-24	5713
B8ES	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8ES-11	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8ET	W25EB	3102				
B8EV	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8EVX	W24ES-U	4030			IW24	5316
B8HCS	W24FS-U	4038			IWF24	5380
B8HS	W24FS-U	4038			IWF24	5380
B8HS-10	W24FS-U10	6047			IWF24	5380
B8HSA					IWF24	5380
B8HV	W24FS-U	4038			IWF24	5380
B8HVX	W24FS-U	4038			IWF24	5380
B8S	W24S-U	4040				
B95EG	W29ES-V	4058			IW29	5318
B95EGP					IW29	5318
B95EGV	W29ES-V	4058			IW29	5318
B95EP					IW29	5318
B9ECS	W27ES-U	4046			IW27	5317
B9EFS					IT27	5329
B9EG	W27ES-V	4047			IW27	5317
B9EGP					IW27	5317
B9EGV	W27ES-U	4046			IW27	5317
B9EM					IRE01-27	5719
B9EN					IW01-27	5714
B9EP					IW27	5317
B9ES	W27ES-U	4046			IW27	5317
B9EV	W27ES-U	4046			IW27	5317
B9EVX	W27ES-U	4046			IW27	5317
B9HCS	W27FS-U	4052			IWF27	5381
B9HCV	W27FS-U	4052			IWF27	5381
B9HN					IWF27	5381
B9HP					IWF27	5381
B9HS	W27FS-U	4052			IWF27	5381
B9HS-10	W27FS-U10	6028			IWF27	5381
B9HV	W27FS-U	4052			IWF27	5381
B9HVX	W27FS-U	4052			IWF27	5381
B9S	W27S-U	4055				
BCP4ES	Q14R-U11	3183				
BCP4ES-11	Q14R-U11	3183				
BCP5E	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5E-11					IQ16	5301
BCP5ES	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BCP5ES-11	Q16R-U11	3006	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5ET	K20PBR	5060			IK20	5304
BCP5EV	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5EV-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5EVX	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5EVX-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCP5EY					IQ16	5301
BCP5EY-11					IQ16	5301
BCP6E	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6E-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6ES	Q20P-U	3125	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6ES-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6ET	K20PBR	5060			IK20	5304
BCP6EV	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6EV-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6EVX	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6EVX-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP6EY-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCP7E	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCP7E-11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCP7ES	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCP7ES-11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCP7ET	K22PB	5069			IK22	5310
BCP7EV	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCP7EV-11					IQ22	5313
BCP7EVX	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCP8EV					IQ24	5314
BCP8EVX					IQ24	5314
BCPR4ES	Q14R-U11	3183				
BCPR4ES-11	Q14R-U11	3183				
BCPR4EY	Q14R-U11	3183				
BCPR4EY-11	Q14R-U11	3183				
BCPR5E	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5E-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EGP	PQ16TT	4507	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EIX					IQ16	5301
BCPR5EIX-11					IQ16	5301
BCPR5EIX11P					IQ16	5301
BCPR5EP-11	PQ16R	3005			IQ16	5301
BCPR5EP-13	PQ16R	3005			IQ16	5301
BCPR5EP-8	PQ16R8	3123			IQ16	5301
BCPR5EP-N11	PQ16R	3005			IQ16	5301
BCPR5ES	Q16PR-U	3137	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5ES-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5ET	K20PBR	5060			IK20	5304
BCPR5EVX-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EY	Q16R-U	3129	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EY-11	Q16R-U11	3006	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EY-N11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EY-N11	Q16R-U11	3006	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR5EY-N-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BCPR6E	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BCPR6E-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EGP	PQ20TT	4508	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EIX					IQ20	5302
BCPR6EIX-11					IQ20	5302
BCPR6EIX11P					IQ20	5302
BCPR6EP-11	PQ20R	3117			IQ20	5302
BCPR6EP-13	PQ20R13	3244			IQ20	5302
BCPR6EP-8	PQ20R8	3223			IQ20	5302
BCPR6EP-N11	PQ20R-P11	3322			IQ20	5302
BCPR6EP-N-11	PQ20R-P11	3322			IQ20	5302
BCPR6EP-N8	PQ20R-P8	3113			IQ20	5302
BCPR6EP-N-8	PQ20R8	3223			IQ20	5302
BCPR6ER	K20TXR	5063			IK20	5304
BCPR6ES	Q20PR-U	3007	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6ES-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6ET	K20PBR	5060			IK20	5304
BCPR6EVX-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EY	Q20R-U	3140	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EY-11	Q20R-U11	3009	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EY-N11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EY-N11	Q20R-U11	3009	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR6EY-N-11	Q20PR-U11	3008	PQ20TT	4508	IQ20	5302
BCPR7E	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCPR7E-11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCPR7EIX					IQ22	5313
BCPR7EIX-11					IQ22	5313
BCPR7ER	K20TXR	5063			IK20	5304
BCPR7ES	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCPR7ES-11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCPR7ET	K22PBR-S	5062			IK22	5310
BCPR7EVX-11					IQ22	5313
BCPR7EY	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
BCPR7EY-11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCPR7EY-N11	Q22PR-U11	3257			IQ22	5313
BCPR8EVX-11					IQ24	5314
BCPR9ES-11					IQ27	5315
BCR8ES					IQ24	5314
BCRE527Y	QJ16AR-U	3235				
BCRE527Y-11	QJ16AR-U	3235				
BK5E	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BK5E-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BK5EKU	K20TXR	5063			IK20	5304
BK5ES					IK16	5303
BK5ESZ	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BK6E	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BK6E-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BK6E-11					IK20	5304
BK6EKU	K20TXR	5063			IK20	5304
BK7E					IK22	5310
BK7E-11	K22PR-U11	3192			IK22	5310
BK7EK-N11	K22TM11	3263			IK22	5310
BK7EKU	K22TNR-S	3197			IK22	5310

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BKR4E	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR4E-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR4EIX	IK16	5303			IK16	5303
BKR4ESA-11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
BKR4EVX	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BKR5E	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5E-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5E-E					IK16	5303
BKR5EGP	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EIX					IK16	5303
BKR5EIX-11					IK16	5303
BKR5EIX-11P	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
BKR5EIXP					IK16	5303
BKR5EK	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKR5EK-11	K16TR11	3194			IK16	5303
BKR5EKB-11	K16TR11	3194			IK16	5303
BKR5EKC	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKR5EKC-9	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKR5EKPB-11	PK16TR11	3289			IK16	5303
BKR5EKPB-13	PK16TR11	3289			IK16	5303
BKR5EKU	K20TXR	5063			IK16	5303
BKR5EKUP	K20TXR	5063			IK16	5303
BKR5EN	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5E-N-11	K16PR-L11	3143	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EP-11	PK16R11	3134			IK16	5303
BKR5EP-8	PK16R8	3301			IK16	5303
BKR5EQUPA					IK16	5303
BKR5ERX-11P					IK16	5303
BKR5ERX-P					IK16	5303
BKR5ES	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5ES-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5ESA-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5ESZ	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EVX	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EVX-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EVXA-11	K16PR-TP11	3166				
BKR5EVXA-13	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EY	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EY-11	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EYA	K16R-U	3119	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EYA-11	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR5EZ	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
BKR6E	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6E-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6E8S					IK20G	5352
BKR6E9S					IK20G	5352
BKR6E-E					IK20	5304
BKR6EGP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EIX					IK20	5304
BKR6EIX-11					IK20	5304
BKR6EIX-11P	SK20R11	3297			IK20	5304
BKR6EK	K20TXR	5063			IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BKR6EKB-11	K20TR11	3195			IK20	5304
BKR6EKC	K20TNR	3304			IK20	5304
BKR6EKC-N11	K20TNR	3304			IK20	5304
BKR6EKE	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EKPA	PK20TR11	3253			IK20	5304
BKR6EKPB-11	PK20TR11	3253			IK20	5304
BKR6EKU	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EKUB	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EKUE	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EN	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6E-N-11	K20PR-L11	3144	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EP-11	PK20R11	3128			IK20	5304
BKR6EP-13	PK20R13	3226			IK20	5304
BKR6EP-8	PK20R8	3127			IK20	5304
BKR6EPA-8					IK20	5304
BKR6EPN-11	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
BKR6EP-N8					IK20	5304
BKR6EP-N-8					IK20	5304
BKR6EQU	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EQUA	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EQUB	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EQUP	K20TXR	5063			IK20	5304
BKR6EQUPA	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
BKR6ERX-11P					IK20	5304
BKR6ERX-P					IK20	5304
BKR6ERX-PS					IK20G	5352
BKR6ES	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6ES-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6ESZ-10	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6ETA10	K20PBR	5060			IK20	5304
BKR6ETP	SK20PR-A8	3403			IK20	5304
BKR6ETUB	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
BKR6EVX	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EVX-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EVXA-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EVXA-13	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EY	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EY-11	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EYA	K20R-U	3122	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EYA-11	K20R-U11	3139	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EZ	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR6EZB	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
BKR7E	K22PR-U	3165			IK22	5310
BKR7E-11	K22PR-U11	3192			IK22	5310
BKR7E-E	K22PR-U	3165				
BKR7EIX					IK22	5310
BKR7EIX-11					IK22	5310
BKR7EIX11PS					IK22G	5348
BKR7EIX-P					IK22	5310
BKR7EKC	K22TNR-S	3197			IK22	5310
BKR7EKC-N	K22TNR-S	3197			IK22	5310
BKR7EKC-N-11	K22TMR11	3249			IK22	5310

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BKR7EK-N11	K22TMR11	3249			IK22	5310
BKR7EKU	K22TNR-S	3197			IK22	5310
BKR7E-N11	K22PR-L11	3299			IK22	5310
BKR7EQUP	K22PBR-S	5062			IK22	5310
BKR7ES	K22PR-U	3165			IK22	5310
BKR7ES-11	K22PR-U11	3192			IK22	5310
BKR7EVX	K22PR-U	3165			IK22	5310
BKR7EVX-11	K22PR-U	3165			IK22	5310
BKR7EY	K22PR-U	3165			IK22	5310
BKR7EY-11	K22PR-U11	3192			IK22	5310
BKR8E-11	K24PR-U11	3308			IK24	5311
BKR8EIX	IK24	5311			IK01-24	5701
BKR9EIX	IK27	5312			IK01-27	5702
BKUR5EK-9	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKUR5ET	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKUR5ET10	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKUR5ETC-10	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKUR5ETZ10	K16TNR-S9	3329			IK16	5303
BKUR6E					IK20	5304
BKUR6EK	K20TNR-S	3196			IK20	5304
BKUR6EK-9	K20TNR-S9	3305			IK20	5304
BKUR6ET	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
BKUR6ET-10	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
BKUR6ETB	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
BKUR6ETB-10					IK20	5304
BKUR7EK	K22TNR-S	3197			IK22	5310
BKUR7ET	K22PBR-S	5062			IK22	5310
BM4A	W14M-U	6015				
BM4A/CS5	W9LM-US	6057				
BM4Y	W14M-U	6015				
BM6	W20M-U	6022				
BM6A	W20M-U	6022				
BM6A/CS2	W14M-US	6034				
BM6F	T20M-U	6039				
BM6FY	T20M-U	6039				
BM6Y	W20M-U	6022				
BM7	W22M-U	6026				
BM7A	W22M-U	6026				
BM7F	T22M-U	6041				
BM7Y	W22M-U	6026				
BMR2A	W9LMR-US	6071				
BMR2A-10	W9LMR-US	6071				
BMR4A	W14MR-U	6019				
BMR6A	W20MR-U	6025				
BMR6F	T20M-U	6039				
BMR7A	W22M-U	6026				
BP10EV	W31ES-U	4062			IW31	5319
BP10EVX	W31ES-U	4062			IW31	5319
BP2E	W9EP	6005				
BP2ES	W9EP	6005				
BP2H	W9FP	4011				
BP4	W14PR-U	6021				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BP-4	W14PR-U	6021				
BP4E	W14EX-U	3011				
BP4EA-11	W14EX-U11	3012				
BP4EFS	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BP4ES	W14EP-U	6010				
BP4ES-11	W14EX-U11	3012				
BP4ES-L11	W14EX-U11	3012				
BP4EY	W14EX-U	3011				
BP4EY-11	W14EX-U11	3012				
BP4FS	T14PR-U	5020				
BP4H	W14FP-U	4013				
BP4HA	W14FP-UL	4014				
BP4HS	W14FP-UL	4014				
BP4HS-10	W14FP-UL10	6012				
BP4HSA	W14FP-UL	4014				
BP5E	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EA	W14EX-U	3011				
BP5EA-11	W14EX-U11	3012				
BP5EA-L	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EA-L11	W16EX-U11	3205	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EFS	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BP5EFS-13	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
BP5EK-A	W16ETR-S	3216			IW16	5305
BP5EKN	W16ETR-S	3216			IW16	5305
BP5ES	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ES-11	W16EX-U11	3205	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ES-13	W16EX-U13	3029	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ES-A	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ES-L	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ESZ	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5ET	W16EPB10	5064			IW16	5305
BP5ET-10	W16EPB10	5064			IW16	5305
BP5EV	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EVX	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EVX-11	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EY	W16EX-U	3027	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EY-11	W16EX-U11	3205	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5EZ	W16EP-U	3018	PW16TT	4501	IW16	5305
BP5F	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BP5FS	T16P-U	5024	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BP5HA	W16FP-U	4019			IWF16	5359
BP5HS	W16FP-U	4019			IWF16	5359
BP5S	W16P-U	3036				
BP6E	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EA	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EA-11	W20EX-U11	3206	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EF	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
BP6EF-13					IT20	5326
BP6EFS	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
BP6EFS-13	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
BP6EK	W20ETR-L	3277			IW20	5306
BP6EKA	W20ET-S	3059			IW20	5306

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BP6EKN	W20ETR-L	3277			IW20	5306
BP6EQ-13	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6ES	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6ES-11	W20EP-U11	3109	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6ES-13	W20EX-U13	3064	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6ESZ	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6ET	W20EPB	5065			IW20	5306
BP6EV	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EVX	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EVX-11	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EY	W20EX-U	3062	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EY-11	W20EX-U11	3206	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6EZ	W20EP-U	3043	PW20TT	4502	IW20	5306
BP6F	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BP6FS	T20P-U	5034	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BP6H	W20FP-U	3068			IWF20	5378
BP6HS	W20FP-U	3068			IWF20	5378
BP6HS-10	W20FP-U10	6037			IWF20	5378
BP6HSA	W20FPR-L	3069			IWF20	5378
BP6HV	W20FS-U	3073			IWF20	5378
BP6HVX	W20FS-U	3073			IWF20	5378
BP6S	W20P-U	5045				
BP7E	W22EP-U	3085			IW22	5307
BP7EFS	T22EP-U	5040			IT22	5327
BP7EFVX					IT22	5327
BP7EKN					IW22	5307
BP7ES	W22EP-U	3085			IW22	5307
BP7ES-11	W22EP-U11	3200			IW22	5307
BP7ET	W22EPB	5066			IW22	5307
BP7EV	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BP7EVX	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BP7EVX-11	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BP7EY	W22EX-U	3099			IW22	5307
BP7EY-11					IW22	5307
BP7FS					ITF22	5332
BP7HS	W22FP-U	4021			IWF22	5379
BP7HS-10	W22FP-U10	4168			IWF22	5379
BP7HV	W22FS-U	4025			IWF22	5379
BP7HVX	W22FS-U	4025			IWF22	5379
BP8ES	W24EP-U	4028			IW24	5316
BP8ES-11					IW24	5316
BP8EV					IW24	5316
BP8EVX					IW24	5316
BP8FS					ITF24	5333
BP8H-N-10	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BP8HS	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
BP8HS-10	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BP8HS-15	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BP8HSA	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
BP8HS-N10	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
BP8HVX	W24FS-U	4038			IWF24	5380
BP9ES	W27ES-U	4046			IW27	5317

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BP9EV	W27ES-U	4046			IW27	5317
BP9EVX	W27ES-U	4046			IW27	5317
BP9HS	W27FS-U	4052			IWF27	5381
BP9HVX					IWF27	5381
BPM4A	W14MP-U10	6017				
BPM4A-10	W14MP-U10	6017				
BPM6A	W20MP-U	6023				
BPM6A-10	W20MP-U10	6024				
BPM6F	T20MP-U	6040				
BPM6Y	W20MP-U	6023				
BPM7A	W22MP-U	6027				
BPM7F	T22MP-U	6042				
BPM7Y	W22MP-U	6027				
BPMR4A	W14MPR-U10	6018				
BPMR4A-10	W14MPR-U10	6018				
BPMR6A	W20MPR-U10	6032				
BPMR6A-10	W20MPR-U10	6032				
BPMR6F	T20MP-U	6040				
BPMR6Y	W20MPR-U10	6032				
BPMR7A	W22MPR-U	6043				
BPMR7F	T22MP-U	6042				
BPR10EVX	W31ESR-U	4176			IW31	5319
BPR2E	W9EXR-U	6044				
BPR2ES	W9EXR-U	6044				
BPR4E	W14EPR-U	6011				
BPR4ES	W14EPR-U	6011				
BPR4ES-11	W14EXR-U11	3014				
BPR4ES-13					IW16	5305
BPR4ES-L11	W14EXR-U11	3014				
BPR4EY	W14EXR-U	3013				
BPR4EY-11	W14EXR-U11	3014				
BPR4FS	T14PR-U	5020				
BPR4FS-11	T14PR-U15	5021				
BPR4FS-15	T14PR-U15	5021				
BPR4H	W14FPR-UL	4016				
BPR4HS	W14FPR-UL	4016				
BPR4HS-10	W14FPR-UL	4016				
BPR4HSA	W14FPR-UL	4016				
BPR4S	W14PR-U	6021				
BPR4S-15	W14PR-U	6021				
BPR5E	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5E-11	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EA	W14EXR-U	3013				
BPR5EA-11	W14EXR-U11	3014				
BPR5EA-L	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EA-L11	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EF	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BPR5EF-13	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325
BPR5EFIX13P					IT16	5325
BPR5EFS	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BPR5EFS-10	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BPR5EFS-13	T16EPR-U15	5023	PT16TT	4511	IT16	5325

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BPR5EFVX					IT16	5325
BPR5EGP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EIX					IW16	5305
BPR5EIX-11					IW16	5305
BPR5EIX11-P					IW16	5305
BPR5EIX-P					IW16	5305
BPR5EKA	W16ETR-S	3216			IW16	5305
BPR5EKN	W16ETR-S	3216			IW16	5305
BPR5EKU	W16ETR-S	3216			IW16	5305
BPR5EP-11	P16R	3004			IW16	5305
BPR5EP-13	P16R13	3239			IW16	5305
BPR5ES	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5ES-11	W16EPR-U11	3201	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5ES-13	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5ES-A	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5ES-L	W16EPR-U	3021	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EV					IW16	5305
BPR5EVX	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EVX-11					IW16	5305
BPR5EY	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EY-11	W16EXR-U11	3032	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5EYBL1	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
BPR5FS	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BPR5FS-11	T16PR-U11	5026	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BPR5FS-15	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BPR5HS	W16FPR-U	4192			IWF16	5359
BPR5S	W16PR-U	3037				
BPR5S-15	W16PR-U	3037				
BPR6E	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6E-11	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EF	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
BPR6EF-13	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
BPR6EFIX-10					IT20	5326
BPR6EFIX13P					IT20	5326
BPR6EFIX-15					IT20	5326
BPR6EFS	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
BPR6EFS-13	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
BPR6EFS-15	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
BPR6EGP	PW20TT	4502	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EIX					IW20	5306
BPR6EIX-11					IW20	5306
BPR6EIX11-P					IW20	5306
BPR6EIX-P					IW20	5306
BPR6EKA	W20ETR-S	3060			IW20	5306
BPR6EKN	W20ETR-L	3277			IW20	5306
BPR6EP-11	P20R11	3238			IW20	5306
BPR6EP-8	P20R8	3229			IW20	5306
BPR6ES	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6ES-11	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6ES-13	W20EXR-U11	3212	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6ES-N-11	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EV	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BPR6EVX	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EVX-11	W20EPR-U11	3049	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EY	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EY-11	W20EXR-U11	3212	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EY-13					IW20	5306
BPR6EYBL1	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EYZ	W20EXR-U	3066	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6EZ	W20EPR-U	3047	PW20TT	4502	IW20	5306
BPR6FS	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BPR6FS-11	T20PR-U11	5036	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BPR6FS-15	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BPR6H	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
BPR6HIX					IWF20	5378
BPR6HS	W20FPR-U	3070			IWF20	5378
BPR6HS-10	W20FPR-U10	3268			IWF20	5378
BPR6HSA	W20FPR-L	3069			IWF20	5378
BPR6HVX	W20FS-U	3073			IWF20	5378
BPR6S	W20PR-U	5046				
BPR7E	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BPR7EFS					IT22	5327
BPR7EFS-15					IT22	5327
BPR7EIX					IW22	5307
BPR7EKN					IW22	5307
BPR7ES	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BPR7ES	W22EPR-U	3088				
BPR7ES-11	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
BPR7EVX	W22EPR-U	3088			IW22	5307
BPR7EY	W22EXR-U	3316			IW22	5307
BPR7EY-11	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
BPR7HIX					IWF22	5379
BPR7HS	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
BPR7HS-10	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
BPR7HVX	W22FS-U	4025			IWF22	5379
BPR8E	W24EPR-U	4136			IW24	5316
BPR8EIX	IW24	5316			IW01-24	5713
BPR8ES	W24EPR-U	4136			IW24	5316
BPR8EVX					IW24	5316
BPR8HIX					IWF24	5380
BPR8HS	W24FPR	4188			IWF24	5380
BPR8HS-10	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BPR8HSA	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
BPR9EIX	IW27	5317			IW01-27	5714
BPR9ES	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BPR9EVX	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BPZ7HS-10	W22FPR-U	4022			IWF22	5379
BPZ8H-N-10	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BPZ8HS-10	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BPZ8HS-15	W24FPR-U10	6058			IWF24	5380
BR10ECM	W31EMR-C	4160			IWM31	5393
BR10ECMIX					IWM31	5393
BR10ECMVX					IWM31	5393
BR10ECS	W31ESR-U	4176			IW31	5319

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BR10EG	W29ESR-V	4059			IW31	5319
BR10EIX	W31ESR-U	4176			IW31	5319
BR10EIXSOLID	W31ESR-U	4176			IW27	5317
BR10ES	W31ESR-U	4176			IW31	5319
BR10ESSOLID	W31ES-U	4062			IW31	5319
BR10ET					IRE01-27	5719
BR10EV	W31ES-U	4062			IW31	5319
BR10EVX	W31ES-U	4062			IW31	5319
BR10EYA	W31ESR-U	4176			IW31	5319
BR10HIX	W31FS	4065				
BR2LM	W9LMR-US	6071				
BR4ES	W14E	6009				
BR4HS	W14FR-U	4017				
BR4HSA					IWF16	5359
BR4LM	W14LM-US	6035				
BR5EF	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
BR5ES	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
BR5ES-11	W16ESR-U	3110	PW16TT	4501		
BR5FS	T16R-U	5029	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BR5FS-15	T16R-U15	5030	PTF16TT	4509	ITF16	5330
BR5HS	W16FSR	3033			IWF16	5359
BR6EB	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502		
BR6EB-11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
BR6EBL	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
BR6EB-L-11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
BR6EF	T22EP-U	5040			IT22	5327
BR6EM	W22EBR	3082				
BR6ES	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
BR6ES-11	W20ESR-U	3057	PW20TT	4502		
BR6FIX					ITF20	5331
BR6FS	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BR6FS-15	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
BR6FVX					ITF20	5331
BR6HIX					IWF20	5378
BR6HS	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
BR6HS-10	W20FSR-U	6053			IWF20	5378
BR6HSA	W20FPR-L	3069			IWF20	5378
BR6S	W20SR-U	3076				
BR7EB	W22ESR-U	3098			IW22	5307
BR7EB-11	W22EKR-S11	3170			IW22	5307
BR7EF	T22EP-U	5040			IT22	5327
BR7EFS	T22EP-U	5040			IT22	5327
BR7EIX	W22ES-U	3093			IW22	5307
BR7EM	W22EBR	3082				
BR7EQ	W25EDR14	3104			IRE01-27	5719
BR7EQ-14	W22EDR14	3083				
BR7ES	W22ESR-U	3098			IW22	5307
BR7ES-11	W22ESR-U	3098			IW22	5307
BR7ET	W22EBR	3082				
BR7EVX	W22ES-U	3093			IW22	5307
BR7HIX					IWF22	5379
BR7HS	W22FSR	4024			IWF22	5379

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BR7HS-10	W22FSR	4024			IWF22	5379
BR8ECM	W24EMR-C	4198			IWM24	5391
BR8ECMIX					IWM24	5391
BR8ECS	W24ESR-U	4033			IW24	5316
BR8ECSIX	IW24	5316			IW01-24	5713
BR8EG	W24ESR-V	4035			IW24	5316
BR8EGSOLID	W27ES-V	4047			IW27	5317
BR8EIX	IW24	5316			IW01-24	5713
BR8EIXSOLID	W24ESR-U	4033			IW27	5317
BR8EQ	W25EDR14	3104			IRE01-27	5719
BR8EQ-14	W25EDR14	3104				
BR8ES	W24ESR-U	4033			IW24	5316
BR8ES-11	W24ESR-U	4033			IW24	5316
BR8ESSOLID	W24ESR-U	4033			IW24	5316
BR8ET	W25EBR	3103				
BR8EV	W24ES-U	4030			IW24	5316
BR8EVX	W24ES-U	4030			IW24	5316
BR8EVXSOLID	W24ES-U	4030			IW24	5316
BR8EYA					IW24	5316
BR8HCS-10	W24FS-U10	6047			IWF24	5380
BR8HIX					IWF24	5380
BR8HS	W24FSR	4037			IWF24	5380
BR8HS-10	W24FS-U10	6047			IWF24	5380
BR8HSA	W24FPR-L	4183			IWF24	5380
BR8HV	W24FS-U	4038			IWF24	5380
BR8HVX	W24FS-U	4038			IWF24	5380
BR9ECM	W27EMR-C	4159			IWM27	5392
BR9ECMIX					IWM27	5392
BR9ECMVX					IWM27	5392
BR9ECS	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9ECSIX	IW27	5317			IW01-27	5714
BR9ECSIX-5	IW27	5317			IW01-27	5714
BR9ECSSOLID	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9EG	W27ESR-V	4049			IW27	5317
BR9EG-N-8	W27ESR-V	4049			IW27	5317
BR9EGSOLID	W27ESR-V	4049			IW27	5317
BR9EGV					IW27	5317
BR9EIX	IW27	5317			IW01-27	5714
BR9EIXSOLID	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9EQ-14	W27EDR14	3105			IRE01-27	5719
BR9ES	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9ESSOLID	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9ET	W27EBR	3107			IRE01-27	5719
BR9EV	W27ES-U	4046			IW27	5317
BR9EVX	W27ES-U	4046			IW27	5317
BR9EYA	W27ESR-U	4045			IW27	5317
BR9HIX					IWF27	5381
BR9HS	W27FSR	4054			IWF27	5381
BR9HS-10	W27FSR-U10	6055			IWF27	5381
BR9HVX	W27FS-U	4052			IWF27	5381
BRE527Y-11	J16AR-U11	3000				
BRE529Y-11	J16BR-U11	3002				

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
BU4EB-11	W14EKR-S11	3108				
BU5EB-11	W16EKR-S11	3016	PW16TT	4501	IW16	5305
BU6EA-11					IW20	5306
BU6EB-11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
BU6EFSZ	T20EP-U	5031	PT20TT	4512	IT20	5326
BU7EA-11					IW22	5307
BU7EB-11	W22EKR-S11	3170			IW22	5307
BU8H	SF24	6038				
BUH	SF50	6001				
BUHW	SF50	6001				
BUHW-2	SF51	6002				
BUHX	SF50	6001				
BUHXW-1	SF50	6001				
BUR4EB-11	W14EKR-S11	3108				
BUR5EA-11					IW16	5305
BUR5EB-11	W16EKR-S11	3016	PW16TT	4501	IW16	5305
BUR5EBVX-11					IW16	5305
BUR5ET	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
BUR5ET-10	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
BUR5ETB-10	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
BUR6EA-11	W20EPR-S11	3046	PW20TT	4502	IW20	5306
BUR6EB-11	W20EKR-S11	3041	PW20TT	4502	IW20	5306
BUR6EBVX-11					IW20	5306
BUR6EFSZ	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
BUR6ET	W20EPBR-S	5067			IW20	5306
BUR7EA-11	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
BUR7EB-11	W22EPR-U11	3089			IW22	5307
BUR7EQ					IRE01-27	5719
BUR7EQP					IRE01-27	5719
BUR8EQP					IRE01-27	5719
BUR9EQ	S31A	3111			IRE01-27	5719
BUR9EQP					IRE01-27	5719
BUZ8H	SF24	6038				
BUZHW	SF50	6001				
BUZHW-2	SF51	6002				
BZ7HS-10	W22FSR	4024			IWF22	5379
BZ8ES	W24ESR-U	4033			IW24	5316
BZ9EV	W27ES-U	4046			IW27	5317
C10EH-9	U31FER9	4182				
C10H					IUF31A	5386
C4H	U14FSR-UB	6070				
C4HA	U14FSR-UB	6070				
C4HSA	U14FSR-UB	6070				
C4HSB	U14FSR-UB	6070				
C5HA	U16FS-U	4000				
C5HSA	U16FS-U	4000				
C6H	U20FS-U	4002				
C6HA	U20FS-U	4002				
C6HSA	U20FS-U	4002				
C7E	U22ES-N	4137			IU22	5361
C7EH-9	U22FER9	4212				
C7HA	U22FS-U	4006			IUF22	5383

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
C7HS	U22FS-U	4006			IUF22	5383
C7HSA	U22FS-U	4006			IUF22	5383
C7HV	U22FS-U	4006			IUF22	5383
C7HVX	U22FS-U	4006			IUF22	5383
C8E	U24ES-N	4196			IU24	5362
C8EH-9	U24FE9	4202			IUH24	5368
C8EHVX-9					IUH24	5368
C8EVX	U24ESR-N	4126			IU24	5362
C8HA	U24FS-U	4009			IUF24	5384
C8HSA	U24FS-U	4009			IUF24	5384
C8HV					IUF24	5384
C8HVX					IUF24	5384
C9E	U27ES-N	4128			IU27	5363
C9EH-9	U27FE9	4199			IUH27	5369
C9EHVX-9	U27ESR-N	4131			IUH27	5369
C9EVX	U27ESR-N	4131			IU27	5363
C9H					IUF27A	5385
CM-6	U20M-U	6003				
CPR6EA-9	U20EPR9	4228			IU20	5360
CPR6EB-9					IU20	5360
CPR7EA	U22ESR-N	4174			IU22	5361
CPR7EA-9	U22ESR-N	4174			IU22	5361
CPR7EAIX9					IU24A	5365
CPR8E	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CPR8EA	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CPR8EA-9	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CPR8EB-9					IU24	5362
CPR9EA-9					IU27	5363
CPR9EB-9					IU27	5363
CR10E	U31ESR-N	4187			IU31	5364
CR10EH-9	U31FER9	4182				
CR10EIX	IU31	5364			IU01-31	5736
CR10EK	U31ETR	4135			IU31A	5367
CR4HSA	U14FSR-UB	6070				
CR4HSB	U14FSR-UB	6070				
CR5EH-9	U16FER9	4222				
CR5HS	U16FSR-U	4171				
CR5HSA	U16FSR-U	4171				
CR5HSB	U16FSR-UB	6050				
CR6E	U20ESR-N	4221				
CR6EIA-9					IU20	5360
CR6HIX					IUF22	5383
CR6HS	U20FSR-U	4004				
CR6HSA	U20FSR-U	4004				
CR6HSB	U20FSR-U	4004				
CR7E	U22ESR-N	4174			IU22	5361
CR7EB					IU22	5361
CR7EH-9	U22FER9	4212				
CR7EIA9					IU22	5361
CR7EIX					IU22	5361
CR7EK	U24ETR	4158			IU22	5361
CR7HIX					IUF22	5383

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
CR7HS	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
CR7HSA	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
CR7HSA9	U22FSR-U	4008			IUF22	5383
CR7HVX	U22FS-U	4006			IUF22	5383
CR8E	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CR8EB	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CR8EH-9	U24FER9	4127			IUH24	5368
CR8EH-9S					IUH24	5368
CR8EHIX-9					IUH24	5368
CR8EHVX-9					IUH24	5368
CR8EIA	IU24	5362			IU24	5362
CR8EIA-10	IU24	5362			IU01-24	5734
CR8EIB	IU24	5362			IU24	5362
CR8EIB-10	IU24	5362			IU01-24	5734
CR8EIB-9	IU24	5362			IU01-24	5734
CR8EIX	IU24	5362			IU01-24	5734
CR8EK	U24ETR	4158			IU24A	5365
CR8EKB					IU24A	5365
CR8EKPA					IU24A	5365
CR8EVX	U24ESR-N	4126			IU24	5362
CR8HIX					IUF24	5384
CR8HS	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
CR8HSA	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
CR8HVX					IUF24	5384
CR8RK	U24ETR	4158			IU24A	5365
CR9E	U27ESR-N	4131			IU27	5363
CR9EB	U27ESR-N	4131			IU27	5363
CR9EH-9	U27FER9	4129			IUH27	5369
CR9EHI-9					IUH27	5369
CR9EHIX-9					IUH27	5369
CR9EHVX-9	U27ESR-N	4131			IUH27	5369
CR9EIA-9	IU27	5363			IU01-27	5735
CR9EIX	IU27	5363			IU01-27	5735
CR9EIX-9	IU27	5363			IU01-27	5735
CR9EK	U27ETR	4155			IU27A	5366
CR9EKB					IU27A	5366
CR9EKPA					IU27A	5366
CR9EVX	U27ESR-N	4131			IU27	5363
CR9HIX					IUF27A	5385
CS1(B2LM)	W9LM-US	6057				
CS2(BM6A)	W20M-U	6022				
CS3	W14-U	6008				
CS4(B4LM)	W14LM-U	6014				
CS5(BM4A)	W14M-U	6015				
D10E	X31ES-U	4119			IXU01-31	5732
D10EA	X31ES-U	4119			IXU01-31	5732
D10EV					IXU01-31	5732
D5HS	X16FSR-U	4075				
D6EA	X20ES-U	4076				
D6ES	X20ES-U	4076				
D6HA	X20FS-U	4078				
D6HS	X20FS-U	4078				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
D7EA	X22ES-U	4090			IX22	5371
D7EV					IX22	5371
D7EVX					IX22	5371
D8EA	X24ES-U	4099			IX24	5372
D8ES	X24ES-U	4099			IX27	5373
D8ES-L	X24ES-U	4099			IX24	5372
D8EV	X24ESR-U	4101			IX24	5372
D8EVX	X24ESR-U	4101			IX24	5372
D8HA	X24FS-U	4103				
D8HS	X24FS-U	4103				
D9EA	X27ES-U	4114			IX27	5373
D9ES	X27ES-U	4114			IX27	5373
D9EV	X27ESR-U	4116			IX27	5373
D9EVX	X27ESR-U	4116			IX27	5373
DCP6E	XU20EPR-U	3178			IXU22	5308
DCP7E	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCP7EVX	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCP8E	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCP8EVX	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR6E	XU20EPR-U	3178				
DCPR6ES	XU20EPR-U	3178				
DCPR7E	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR7EA-9	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR7EGP	IXU22	5308			IXU22	5308
DCPR7EIX					IXU22	5308
DCPR7EIXP					IXU22	5308
DCPR7E-N	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR7E-N10	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR7ES	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR7EVX	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
DCPR8E	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR8EIX					IXU24	5309
DCPR8EKC	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR8EKP					IXU24	5309
DCPR8EN	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR8ESOLID	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR8EVX	XU24EPR-U	3312			IXU24	5309
DCPR9E	XU27EPR-U	3313			IXU27	5337
DCPR9EIX	IXU27	5337			IXU01-27	5731
DCPR9EVX	XU27EPR-U	3313			IXU27	5337
DCR7EIX					IXU22	5308
DCR8EIX	IXU24	5309			IXU01-24	5730
DCR9EIX	IXU27	5337			IXU01-27	5731
DF5B11A	FK16HR11	3450				
DF6H11A	FXE20HE11	3436				
DF6H11B	FXE20HR11	3439				
DF7H11B	FXE22HR11	3442				
DF8H11B	FXE24HR11	3457				
DFH6B11A	FK20HBR11	3473				
DIFR6A13G	DK20PR-D13	3476				
DILFR5A11	FK16HR11	3450			IKH16	5343
DILFR5A-11D	FK16HR11	3450			IKH16	5343

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
DILFR5C11	FK16HR11	3450				
DILFR5C11D	FK16HR11	3450				
DILFR5E-11	FK16HR11	3450				
DILFR6D11	FK20HR11	3426			IKH20	5344
DILKAR6A11	FXE20HR11	3439				
DILKAR7A11	FXE22HR11	3442				
DILKAR8A8	FXE24HR11	3457				
DILZKAR6A11	FXE20HE11	3436				
DILZKR7A11G	FXE20HE11	3436				
DILZKR7A11GS	FXE20HE11	3436				
DILZKR7B11GS	DXU22HCR-D11S	3483				
DIMR8B10	IU24	5362			IU01-24	5734
DP6EA-9	X20EPR-U9	4125				
DP7EA-9	X22EP-U9	4085			IX22B	5375
DP7EV-9	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
DP8EA-9	X24EP-U9	4093			IX24B	5376
DP8EV-9	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
DP8EVX-9	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
DP8Z	X24GPR-U	4106				
DP9EA	X27EP-U9	4108			IX27B	5377
DP9EA-9	X27EP-U9	4108			IX27B	5377
DP9EV-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DP9EVX-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DP9Z	X27GPR-U	4117				
DPR5EA-9	X20EPR-U9	4125				
DPR6EA	X20EPR-U9	4125				
DPR6EA-9	X20EPR-U9	4125				
DPR6EB-9	X20EPR-U9	4125				
DPR7EA	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
DPR7EA-9	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
DPR7EIX-9	IX22B	5375			IXU01-24	5730
DPR7EV-9	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
DPR7EVX-9	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
DPR8EA-9	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
DPR8EIX-9	IX24B	5376			IXU01-24	5730
DPR8EV-9	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
DPR8EVX-9	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
DPR8Z	X24GPR-U	4106			IXG24	5394
DPR8ZIX	IXG24	5394			IXG24	5394
DPR9EA	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DPR9EA-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DPR9EIX-9	IX27B	5377			IXU01-27	5731
DPR9EV-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DPR9EVX-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
DPR9Z	X27GPR-U	4117			IXG27	5395
DR4HS	X16FSR-U	4075				
DR5HS	X16FSR-U	4075				
DR6EA	X20ESR-U	4157				
DR6HS	X20FSR-U	4080				
DR7EA	X22ESR-U	4091			IX22	5371
DR7EIX					IX22	5371
DR7ES	X22ESR-U	4091			IX22	5371

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
DR8EA					IX24	5372
DR8EB					IX24	5372
DR8EIX	IX24	5372			IXU01-24	5730
DR8ES	X27ESR-U	4116			IX27	5373
DR8ES-L	X24ESR-U	4101			IX24	5372
DR8EVX	X24ESR-U	4101			IX24	5372
DR8HS	X24FS-U	4103				
DR9EA	X27ESR-U	4116			IX27	5373
DR9EIX	IX27	5373			IXU01-27	5731
DR9ES	X27ESR-U	4116			IX27	5373
DR9EVX	X27ESR-U	4116			IX27	5373
ER10EH	Y31FER-C	4186				
ER8EH	Y24FER-C	4185				
ER8EHIX	IY24	5400			IY24	5400
ER8EHN	Y24FER-C	4185				
ER9EH	Y27FER-C	4162				
ER9EHIX	IY27	5401			IY27	5401
FR4	K16PR-U	3191	PK16TT	4503	IK16	5303
FR45	K16R-U11	3120	PK16TT	4503	IK16	5303
FR45GP	PQ16TT	4507	PQ16TT	4507	IQ16	5301
FR4BP11	IK16	5303			IK16	5303
FR4GP	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
FR5	K20PR-U	3145	PK20TT	4504	IK20	5304
FR5-1	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
FR5AP-10	K16PR-P11	3293			IK16	5303
FR5AP-11	PK16PR11	3264			IK16	5303
FR5AP-11E	PK16PR11	3264			IK16	5303
FR5BP-11	IK16	5303			IK16	5303
FR5CP	IK16	5303			IK16	5303
FR5EI					IK16	5303
FR5GP	PQ20TT	4508	PQ20TT	4508	IQ20	5302
FR6BP-11	IK20	5304			IK20	5304
FR6EI	K20PSR-B8	3431			IK20	5304
FR7AI-D					IK22	5310
FR7AP-10	PK22PR11	3265			IK22	5310
FR8BI-11	IK24	5311			IK01-24	5701
FR8BI-11	IK24	5311			IK02-24	5704
FR9BI-11	IK27	5312			IK01-27	5702
GR4	W14EXR-U	3013				
GR45	W14EXR-U15	3015				
GR45GP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
GR4GP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
GR4IX					IW16	5305
GR4VX	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
GR5	W16EXR-U	3031	PW16TT	4501	IW16	5305
GR55	W16EX-U13	3029	PW16TT	4501		
GR5AI-10					IW16	5305
GR5GP	PW16TT	4501	PW16TT	4501	IW16	5305
GR5IX					IW16	5305
IFR5A11	SK16R11	3324			IK16	5303
IFR5A-8N	SK16R-P8	3303			IK16	5303
IFR5D10	SK16R11	3324			IK16	5303

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
IFR5E11	SK16PR-A11	3356			IK16	5303
IFR5G11	Q16PR-U11	5016	PQ16TT	4507	IQ16	5301
IFR5G-11	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
IFR5G-11K	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
IFR5J11	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
IFR5L11	VK16PRZ11	5628			IK16	5303
IFR5N					IK16	5303
IFR5N10	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
IFR5N-10	SK16PR-L11	3395			IK16	5303
IFR5T11	SK16R11	3324			IK16	5303
IFR5T-8N	SK16R-P8	3303			IK16	5303
IFR6A11	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR6B	SVK20RZ8	3373			IK20	5304
IFR6B11	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR6B-K	SVK20RZ8	3373			IK20	5304
IFR6C	SK20PR-A8	3403			IK20	5304
IFR6CS	SK20PR-A8	3403			IK20	5304
IFR6D10	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR6E11	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR6J	SVK20RZ8	3373				
IFR6J11	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR6L11	VK20PRZ11	5615			IK20	5304
IFR6Q-G	SK20PR-A8	3403			IK20	5304
IFR6Q-S					IK20G	5352
IFR6S	SK20PR-A8	3403				
IFR6T11	SK20R11	3297			IK20	5304
IFR7F-8D					IK22	5310
IFR7F-8DS	SK22PR-M11S	3419			IK22G	5348
IFR7F-8J					IK22	5310
IFR7F-D	SK22PR-M11	3372			IK22	5310
IFR7G-11K	SK22PR-M11	3372			IK22	5310
IFR7G-11KS	SK22PR-M11S	3419			IK22G	5348
IFR7L11					IK22	5310
IFR7L-11					IK22	5310
IFR7N10					IK22	5310
IFR7U					IK22	5310
IFR8H11	IK24	5311			IK01-24	5701
IFR8L11	IK24	5311			IK01-24	5701
IFR8L11	IK24	5311			IK02-24	5704
IFR9H11					IK20	5304
IFR9H-11					IK20	5304
IFR9L11	IK27	5312			IK01-27	5702
IFR9L11	IK27	5312			IK02-27	5705
IGR5B10-D					IW16	5305
IGR6A11					IW20	5306
IGR6B10-D					IW20	5306
IGR7A					IW22	5307
IGR7A-G	S22PR-A7	3354			IW22	5307
IGR7B10-D					IW22	5307
IJR7A9	IX22B	5375			IXU01-27	5731
IKR7A					IXU22	5308
IKR7B					IXU22	5308

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
IKR7C					IXU22	5308
IKR7D					IXU22	5308
IKR7E9					IXU22	5308
IKR9F8	IXU27	5337			IXU01-27	5731
ILFR5B11	SK16HR11	3417			IKH16	5343
ILFR5C11	SK16HR11	3417			IKH16	5343
ILFR6A	SK20HR11	3421			IKH20	5344
ILFR6B	SK20HR11	3421			IKH20	5344
ILFR6C					IKH20	5344
ILFR6C11	SK20HR11	3421			IKH20	5344
ILFR6D11	FK20HR11	3426				
ILFR6G					IKH20	5344
ILFR6GE					IKH20	5344
ILFR6J-11K	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
ILFR6T11	SK20HR11	3421			IKH20	5344
ILFR7F-D					IKH22	5345
ILFR7H					IKH22	5345
ILKAR7B11	SC20HR11	3444				
ILKR7B8	SXU22HDR8	3441			IXUH22	5353
ILKR7E-6					IXUH22	5353
ILKR8E-6					IXUH24	
ILTR5A-13G	PT16VR13	5068			ITV16	5338
ILTR5B11					ITV16	5338
ILTR5B-11					ITL16	5349
ILTR5D					ITL16	5349
ILTR6A-13G					ITV20	5339
ILTR6A-8G					ITV20	5339
ILTR6B11					ITV20	5339
ILZFR5B					IKH16	5343
ILZFR6A11					IKH20	5344
ILZFR6B					IKH20	5344
ILZFR6C11K					IKH20	5344
ILZFR6D11	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
ILZKAR7A10	FXE22HR11	3442				
ILZKAR7B11	SXU22HCR11S	3461				
ILZKBR7A-8G	SXU22HCR11S	3461				
ILZKR7A	SXU22HCR11S	3461				
ILZKR7B11	SXU22HCR11S	3461				
ILZKR7B-11S	SXU22HCR11S	3461				
IMR8A-9H					IUH24	5368
IMR8C-9H					IUH24	5368
IMR9A-9H					IUH27	5369
IMR9B-9H					IUH27	5369
IMR9C-9H					IUH27	5369
IMR9C-9HE					IUH27	5369
IMR9C-9HES					IUH27	5369
IMR9D-9H	U27ESR-N	4131			IUH27	5369
IMR9E-9HES					IUH27	5369
IRIMAC8	IXU24	5309			IXU24	5309
IRIMAC9	IXU27	5337			IXU27	5337
IRITOP 7	IQ22	5313			IQ22	5313
IRITOP 8	IQ24	5314			IQ24	5314

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
IRITOP 9	IQ27	5315			IQ27	5315
IRIWAY 7	IK22	5310			IK22	5310
IRIWAY 8	IK24	5311			IK24	5311
IRIWAY 9	IK27	5312			IK27	5312
ITR4A15					IT16	5325
ITR4A-15					IT16	5325
ITR5F13					IT16	5325
ITR6F13					IT20	5326
IZFR5B	SKJ16CR-A8	3370			IK16L	5357
IZFR5F11	SKJ16CR-L11	3396			IK16L	5357
IZFR5G	SKJ16CR-A8	3370			IK16L	5357
IZFR5J	SKJ16CR-A8	3370			IK16L	5357
IZFR5K-11	SKJ16DR-M11	3422			IK16L	5357
IZFR5L-11	SKJ16CR-L11	3396			IK16L	5357
IZFR6F					IK20	5304
IZFR6F11					IK20	5304
IZFR6H11	SKJ20CR-A8	3371			IK20L	5358
IZFR6J	SKJ20CR-A8	3371			IK20L	5358
IZFR6K-11	SKJ20DR-M11	3377			IK20L	5358
IZFR6K-11NS	SKJ20DR-M11S	3432			IK20G	5352
IZFR6K-11S	SKJ20DR-M11S	3432			IK20L	5358
IZFR6K13	SKJ20DR-M13	3401			IK20L	5358
IZFR6N-E					IK20L	5358
IZKR7B					IXU22	5308
IZTR4A11	ZTJ16R10	5090			IT16	5325
IZTR5B11	ZTJ16R10	5090				
J10A	X31ETR	4170				
J10B	X31ETR	4170				
J9A	X27ETR	4130			IX27	5373
J9B	X27ETR	4130			IX27	5373
JR10A	X31ETR	4170				
JR10B	X31ETR	4170				
JR10C	X31ETR	4170				
JR8B	X24ESR-U	4101			IX24	5372
JR9A	X27ETR	4130			IX27	5373
JR9B	X27ETR	4130			IX27	5373
JR9C	X27ETR	4130			IX27	5373
KR6A10	XU20EPR-U	3178			IXU22	5308
KR7AI					IXU22	5308
KR8AI					IXU24	5309
KR8BI	IXU24	5309			IXU01-24	5730
KR9CI	IXU27	5337			IXU27	5337
L8A					IUF24	5384
LFR4A-E	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LFR5A-11	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LFR5AGP	PKH16TT	4505	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LFR5AIX-11					IKH16	5343
LFR5AIX-11P					IKH16	5343
LFR5AP-11	IKH16	5343			IKH16	5343
LFR5AQP					IKH16	5343
LFR5ARX-11P					IKH16	5343
LFR5B	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
LFR5BP-11	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LFR5P-11	IKH16	5343			IKH16	5343
LFR6A	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR6A-11	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR6AIX-11					IKH20	5344
LFR6AIX-11P					IKH20	5344
LFR6AIXP					IKH20	5344
LFR6AP-11					IKH20	5344
LFR6AP-9					IKH20	5344
LFR6AQP	IKH20	5344			IKH20	5344
LFR6ARX-11P					IKH20	5344
LFR6BP-11					IKH20	5344
LFR6C	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR6C-11	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR6CGP	PKH20TT	4506	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR6D	K20HR-U11	3381	PKH20TT	4506	IKH20	5344
LFR7AIX					IKH20	5344
LFR7AIXP					IKH20	5344
LKR7AI	XU22HDR9	3445			IXUH22	5353
LKR7B	XU22HDR9	3445			IXUH22	5353
LKR7B9	XU22HDR9	3445			IXUH22	5353
LKR7BI8					IXUH22	5353
LKR7BIXP					IXUH22	5353
LR8A	U24FSR-U	4010			IUF24	5384
LR8B	U24FSR-U	4010				
LTR5GP	PTV16TT	4513	PTV16TT	4513	ITV16	5338
LTR5IX-11					ITV16	5338
LTR6AI-9	ITV20	5339			ITV20	5339
LTR6AP11	ITV20	5339			ITV20	5339
LTR6BP13	ITV20	5339			ITV20	5339
LTR6IX-11					ITV20	5339
LTR7IX-11					ITV22	
LZFR5C11	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LZFR5C11G	K16HPR-U11	6076	PKH16TT	4505	IKH16	5343
LZFR6AI					IKH20	5344
LZKAR6AP11	FXE20HR11	3439				
LZKAR7A	SC20HR11	3444				
LZKAR7AP-11	SC20HR11	3444				
LZTR4A-11					ITL16	5349
LZTR4AGP					ITL16	5349
LZTR4AIX-11					ITL16	5349
LZTR4AIX-13	ITL16	5349			ITL16	5349
LZTR5A-13					ITL20	5350
LZTR5AGP					ITL20	5350
LZTR5AIX-13					ITL20	5350
LZTR6AIX-13					ITL20	5350
MR8AI9	IU24	5362			IU01-24	5734
PFR5A-11	PQ16R	3005			IQ16	5301
PFR5B	PK16R8	3301			IK16	5303
PFR5B-11	PK16PR11	3264			IK16	5303
PFR5B-11B	PK16R11	3134			IK16	5303
PFR5B-11C	PK16R11	3134			IK16	5303

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
PFR5B-9	PK16R8	3301			IK16	5303
PFR5B-D	PK16R8	3301				
PFR5C-11	PK16R11	3134			IK16	5303
PFR5F-11	PQ16R	3005			IQ16	5301
PFR5G-11	PK16PR11	3264			IK16	5303
PFR5G11-E	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5G-11E	PK16PR11	3264			IK16	5303
PFR5G-11E	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5G13-E	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5G-13E	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5J-11	PK16PR-P11	3174			IK16	5303
PFR5K-11	PQ16R	3005			IQ16	5301
PFR5L-11	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5L-13					IK16	5303
PFR5N-11	PK16PR11	3264			IK16	5303
PFR5P	PK16R8	3301			IK16	5303
PFR5P11	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR5R-11	PK16PR-L11	3275			IK16	5303
PFR6A	PQ20R8	3223			IQ20	5302
PFR6A-11	PQ20R	3117			IQ20	5302
PFR6B	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6B-11	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6B-11B	PK20R11	3128			IK20	5304
PFR6B-11C	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6B-9	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6B-D	PK20R8	3127			IK20	5304
PFR6B-D	PK20R8	3127				
PFR6C-11	PK20R11	3128			IK20	5304
PFR6E	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6E-10	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6G	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6G-11	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6G11-E	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6G-11E	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6G-11E	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6G-13	PK20PR-L13	3172			IK20	5304
PFR6G-13E	PK20PR-L13	3172			IK20	5304
PFR6G-9	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6H-10	PK20PR11	3168			IK20	5304
PFR6J	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6J-11	PK20PR-P11	3141			IK20	5304
PFR6J-13	PK20PR-L13	3172			IK20	5304
PFR6K-11	PQ20R	3117			IQ20	5302
PFR6L-11	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6L-13	PK20PR-L13	3172			IK20	5304
PFR6M	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6N					IK20	5304
PFR6N-11	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6P	PK20R8	3127			IK20	5304
PFR6P11	PK16PR-L11	3275			IK20	5304
PFR6Q	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6R-11	PK20PR-L11	3142			IK20	5304

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
PFR6T-10	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6T-10G	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6T-G	PK20PR-P8	3245			IK20	5304
PFR6U-11G	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR6V10D	VK20T	5501				
PFR6X11	PK20PR-L11	3142			IK20	5304
PFR7A-11					IQ22	5313
PFR7B	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7B-11	PK22PR11	3265			IK22	5310
PFR7B-4D					IK22	5310
PFR7B-9	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7B-D					IK22	5310
PFR7G	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7G-11	PK22PR11	3265			IK22	5310
PFR7G-11S	PK22PR-L11S	3284			IK22G	5348
PFR7G9	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7H-10	PK22PR11	3265			IK22	5310
PFR7M	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7N-D	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR7Q	PK22PR8	3273			IK22	5310
PFR8B	K24PR-U11	3308			IK24	5311
PGR5A	P16PR8	3270			IW16	5305
PGR5A-11	P16PR11	3114			IW16	5305
PGR5C-11	P16PR11	3114			IW16	5305
PGR6A	P20R8	3229			IW20	5306
PGR6A-11	P20PR11	3115			IW20	5306
PGR6A-D	P20R8	3229			IW20	5306
PGR6B	P20PR11	3115			IW20	5306
PGR6B	P20PR-S11	3116			IW20	5306
PGR6B	P20R11	3238			IW20	5306
PGR7A	P22PR8	3302			IW22	5307
PJR7A	X22EPR-U9	4086			IX22B	5375
PJR8A	X24EPR-U9	4096			IX24B	5376
PKR7A	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
PKUR6EKPA					IK20	5304
PLFR4A-11	SK16HR11	3417			IKH16	5343
PLFR5A	SK16HR11	3417			IKH16	5343
PLFR5A-11	SK16HR11	3417			IKH16	5343
PLFR5A-11D	SK16HR11	3417			IKH16	5343
PLFR6A-11	SK20HR11	3421			IKH20	5344
PLFR6A-9	SK20HR11	3421			IKH20	5344
PLFR6C-10G	SK20HR11	3421			IKH20	5344
PLKR7A	SXU22HDR8	3441			IXUH22	5353
PLKR7B8E					IXUH22	5353
PLTR6A-10G					ITV20	5339
PLZFR5B-13EG					IKH16	5343
PLZFR5B-13G					IKH16	5343
PLZFR6A-11S	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
PLZKAR6A-11	SC20HR11	3444				
PLZTR4A-13					ITL16	5349
PLZTR5A-13					ITL16	5349
PMR7A					IU22	5361

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
PMR8A					IU24	5362
PMR8B					IU24	5362
PMR8C-H	IU24	5362			IU24	5362
PMR9B					IU27	5363
PTR4B-15	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
PTR4G-15	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
PTR5A-10					ITV16	5338
PTR5A-13	PT16VR13	5068			ITV16	5338
PTR5C-13	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
PTR5D-10	PT16EPR10	5091			IT16	5325
PTR5D-13	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
PTR5F-11	PT16EPR-L13	5070			IT16	5325
PTR6D-13					IT20	5326
PTR6D-13G					IT20	5326
PTR6E-13					IT20	5326
PTR6F-13					IT20	5326
PZFR5D-11	SKJ16DR-M11	3422			IK16L	5357
PZFR5E-11	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
PZFR5F	PKJ16CR8	3175			IK16L	5357
PZFR5F-11	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
PZFR5F-13	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
PZFR5J-11	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
PZFR5J-11	PKJ16CR-L11	3246			IK16L	5357
PZFR5Q-11	K16GPR-U11	3135				
PZFR6E-11	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
PZFR6F	PKJ20CR8	3173			IK20L	5358
PZFR6F-11	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
PZFR6F-8					IK20	5304
PZFR6H	PKJ20CR8	3173			IK20L	5358
PZFR6J-11	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
PZFR6J-11	PKJ20CR-L11	3247			IK20L	5358
PZFR6R	SKJ20CR-A8	3371			IK20	5304
PZFR7G-G					IK22	5310
PZTR5A-15	PTJ16R15	5077			IT16	5325
R0045G-10					RU01-31	5739
R0045G-11					RU01-34	5740
R0045G-9					RU01-27	5738
R0045J-10					RU01-31	5739
R0045J-11					RU01-34	5740
R0045J-9					RU01-27	5738
R0045Q-10					RU01-31	5739
R0045Q-11					RU01-34	5740
R016-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R016-11					IU01-34	5737
R0161-10					IUF31A	5386
R0161-9					IUF27A	5385
R016-8	IU24	5362			IU01-24	5734
R016-9	IU27	5363			IU01-27	5735
R017-10	U31ESR-N	4187			IU31A	5367
R017-11					IU01-34	5737
R017-8	U24ESR-N	4126			IU24A	5365
R017-9	U27ESR-N	4131			IU27	5363

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R0256B-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R0256B-11					IU01-34	5737
R0256R-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R0310B-10					RU01-31	5739
R0373A-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R0373A-11					IU01-34	5737
R0373A-8					IU01-24	5734
R0373A-9	IU27	5363			IU01-27	5735
R0375A-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R0379A-10	IU31	5364			IU01-31	5736
R0379A-10	IU01-31	5736			IU01-31	5736
R0406A-8					IU01-24	5734
R0406A-9					IU01-27	5735
R0409B-10					IU01-31	5736
R0409B-10	IU01-31	5736			IU01-31	5736
R0409B-8					IU01-24	5734
R0409B-8	IU01-24	5734			IU01-24	5734
R0409B-9	IU01-27	5735			IU01-27	5735
R216-10					IXU01-31	5732
R216-11					IXU01-34	5733
R216-9	IXU27	5337			IXU01-27	5731
R217-10					IXU01-31	5732
R217-11					IXU01-34	5733
R217-9	X27ESR-U	4116			IX27	5373
R218-9	X27EPR-U9	4111			IX27B	5377
R2525-10					IXU01-31	5732
R2525-11					IXU01-34	5733
R2525-9	IXU27	5337			IXU01-27	5731
R4118S-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R4118S-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R4118S-11	IW34	5320			IW01-34	5718
R4118S-7					IW22	5307
R4118S-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R4118S-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R4118S-95	IW29	5318			IW01-29	5715
R4304A-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R4304-A10	IW31	5319			IW31	5319
R4304A-7	W22EPR-U	3088			IW22	5307
R4304-A7	IW22	5307			IW22	5307
R4304A-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R4304-A8	IW24	5316			IW24	5316
R4304A-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R4304-A9	IW27	5317			IW27	5317
R4339-10	W31ES-U	4062			IW31	5319
R4339-8	W24ES-U	4030			IW24	5316
R4339-9	W27ES-U	4046			IW27	5317
R4452D-10	W32EPT	6904			IW31	5319
R4452D-105	W32EPT	6904			IW31	5319
R4452D-11	IW34	5320			IW01-34	5718
R4452D-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R4468A-105					IRE01-32	5721
R4468A-11					IRE01-34	5722

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R4630A-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R4630A-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R4630A-11	IW34	5320			IW01-34	5718
R4630A-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R4630A-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R4630A-95	IW29	5318			IW01-29	5715
R4652-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R4652-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R4652-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R5184-10	IWM31	5393			IWM01-31	5727
R5184-105	IWM31	5393			IWM01-32	5728
R5184-11					IWM01-34	5729
R5184-95					IWM01-29	5726
R5400(F)-10	IQ31	5323			IQ31	5323
R5400(F)-7	IQ22	5313			IQ22	5313
R5400(F)-8	IQ24	5314			IQ24	5314
R5400(F)-9	IQ27	5315			IQ27	5315
R5400-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R5400-7	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
R5400-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R5400-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R5525-7	W22FS-U	4025			IWF22	5379
R5525-8	W24FS-U	4038			IWF24	5380
R5525-9	W27FS-U	4052			IWF27	5381
R5530-9					IWF27	5381
R5670-5	W16P-U	3036				
R5670-6	W20P-U	5045				
R5670-7	W22S-U	4027				
R5670-8	W24S-U	4040				
R5670-9	W27S-U	4055				
R5671A-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R5671A-11	IK34	5322			IK01-34	5742
R5671A-7					IK22	5310
R5671A-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R5671A-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R5672-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R5672-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R5672A-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R5672A-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R5672A-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R5673-6	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R5673-7					ITF22	5332
R5673-8					ITF24	5333
R5673-9					ITF27	5334
R5674-6	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
R5674-7					ITF22	5332
R5674-8					ITF24	5333
R5674-9					ITF27	5334
R5686-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R5686-11	IQ34	5324			IQ01-34	5743
R5686-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R5686-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R5687-10					IQ02-31	5712
R5687-8					IQ02-24	5710
R5687-9					IQ02-27	5711
R5724-8					IT24	5328
R5724-9					IT27	5329
R5796-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R5796-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R5796-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R5830-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R5830-11	IQ34	5324			IQ01-34	5743
R5830-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R5830-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R6021E-10	W31ES-U	4062			IW31	5319
R6021E-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R6021E-11	IW34	5320			IW01-34	5718
R6021E-7					IW22	5307
R6021E-8	W24ES-U	4030			IW24	5316
R6021E-9	W27ES-U	4046			IW27	5317
R6021E-95	IW29	5318			IW01-29	5715
R6061-10					IW06-31	5745
R6061-11					IW06-34	5746
R6061-9					IW06-27	5744
R6120-105					IAE01-32	5747
R6120-11					IAE01-34	5748
R6120A-10					IA01-31	5723
R6120A-10.5	IA01-32	5724			IA01-32	5724
R6120A-105					IA01-32	5724
R6120A-11					IA01-34	5725
R6120C-105					IAE01-32	5747
R6120C-11					IAE01-34	5748
R6120M-10					IA01-31	5723
R6120M-105					IAE01-32	5747
R6120M-11					IAE01-34	5748
R6179A-105P	IWM31	5393			IWM01-32	5728
R6179A-10P	IWM31	5393			IWM01-31	5727
R6179A-11P					IWM01-34	5729
R6198C-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R6205-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R6205-10	IK31	5321			IK02-31	5706
R6206-10					IK02-31	5706
R6206-9					IK02-27	5705
R6241-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R6241-10	IK31	5321			IK02-31	5706
R6241-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R6241-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R6242-10					IK02-31	5706
R6242-8					IK02-24	5704
R6242-9					IK02-27	5705
R6252E-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R6252E-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R6252E-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R6252E-95	IW29	5318			IW01-29	5715

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R6252K-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R6254E-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R6254E-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R6254E-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R6254K-105	IW31	5319			IW01-32	5717
R6255(F)-10	IK31	5321			IK31	5321
R6255(F)-7	IK22	5310			IK22	5310
R6255(F)-8	IK24	5311			IK24	5311
R6255(F)-9	IK27	5312			IK27	5312
R6255-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R6255-10	IK31	5321			IK02-31	5706
R6255-7	K22PR-U	3165			IK22	5310
R6255-8	K24PR-U11	3308			IK24	5311
R6255-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R6326-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R6326-7	K22PR-U	3165			IK22	5310
R6326-8	K24PR-U11	3308			IK24	5311
R6326-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R6337-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R6337-7	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
R6337-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R6337-8	IQ24	5314			IQ02-24	5710
R6337-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R6385-105P	IW31	5319			IW01-32	5717
R6385-10P	IW31	5319			IW01-31	5716
R6385-11P	IW34	5320			IW01-34	5718
R6385-8P	IW24	5316			IW01-24	5713
R6385-9P	IW27	5317			IW01-27	5714
R6385A-105P	IW01-32	5717			IW01-32	5717
R6427-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R6427-10	IK31	5321			IK02-31	5706
R6427-7	K22PR-U	3165			IK22	5310
R6427-8	K24PR-U11	3308			IK24	5311
R6427-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R6427-9	IK27	5312			IK02-27	5705
R6725-10					IRE01-31	5720
R6725-105					IRE01-32	5721
R6725-11					IRE01-34	5722
R6725-115					IRE01-35	5741
R6725-9					IRE01-27	5719
R6809-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R6850-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R6850-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R6918 B-8	IW01-24	5713			IW01-24	5713
R6918 B-9	IW01-27	5714			IW01-27	5714
R6918 B-9	IW06-27	5744			IW06-27	5744
R6918B-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R6918B-11	IW34	5320			IW01-34	5718
R6918B-7	IW24	5316			IW01-24	5713
R6918B-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R6918B-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R6918C-9	IW27	5317			IW01-27	5714

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R7112-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7112-11	IK34	5322			IK01-34	5742
R7112-7	K22PR-U	3165			IK22	5310
R7112-8	K24PR-U11	3308			IK24	5311
R7112-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7113-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7113-7	K22PR-U	3165			IK22	5310
R7113-8	K24PR-U11	3308			IK24	5311
R7113-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7114-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7114-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7114-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7115-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7115-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7115-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7116-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7116-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7116-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7117-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7117-11	IK34	5322			IK01-34	5742
R7117-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7117-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7118-10					IK02-31	5706
R7118-8					IK02-24	5704
R7118-9					IK02-27	5705
R7119-10					IK02-31	5706
R7119-8					IK02-24	5704
R7119-9					IK02-27	5705
R7232-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7232-11	IQ34	5324			IQ01-34	5743
R7232-7	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
R7232-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7232-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7233-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7233-7	Q22PR-U	3010			IQ22	5313
R7233-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7233-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7234-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7234-11	IQ34	5324			IQ01-34	5743
R7234-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7234-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7235-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7235-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7235-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7236-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7236-11	IQ34	5324			IQ01-34	5743
R7236-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7236-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7237-10	IQ31	5323			IQ01-31	5709
R7237-8	IQ24	5314			IQ01-24	5707
R7237-9	IQ27	5315			IQ01-27	5708
R7238-10					IQ02-31	5712

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R7238-8					IQ02-24	5710
R7238-9					IQ02-27	5711
R7239-10					IQ02-31	5712
R7239-8					IQ02-24	5710
R7239-9					IQ02-27	5711
R7282-10					IAE01-32	5747
R7282-105					IAE01-32	5747
R7282-11					IAE01-34	5748
R7282A-10					IA01-31	5723
R7282A-105					IA01-32	5724
R7282A-11					IA01-34	5725
R7282C-105					IAE01-32	5747
R7282C-11					IAE01-34	5748
R7282M-105					IAE01-32	5747
R7282M-11					IAE01-34	5748
R7345-9	IKH27	5347			IKH27	5347
R7376-10	IW31	5319			IW01-31	5716
R7376-8	IW24	5316			IW01-24	5713
R7376-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R7420-10					IRE01-31	5720
R7420-105					IRE01-32	5721
R7420-11					IRE01-34	5722
R7420-9					IRE01-27	5719
R7433-10	IK31	5321			IK31	5321
R7433-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7433-8	IK24	5311			IK24	5311
R7433-9	IK27	5312			IK27	5312
R7434-10	IK31	5321			IK01-31	5703
R7434-10	IK01-31	5703			IK01-31	5703
R7434-8	IK24	5311			IK01-24	5701
R7434-8	IK01-24	5701			IK01-24	5701
R7434-9	IK27	5312			IK01-27	5702
R7434-9	IK01-27	5702			IK01-27	5702
R7435-10	W27ES-U	4046			IW27	5317
R7435-8	IQ24	5314			IQ24	5314
R7435-9	IW27	5317			IW01-27	5714
R7436-10	IQ01-31	5709			IQ01-31	5709
R7436-8	IQ01-24	5707			IQ01-24	5707
R7436-9	IQ01-27	5708			IQ01-27	5708
R7437-8	IKH24	5346			IKH24	5346
R7437-9	IKH27	5347			IKH27	5347
R7438-10	IKH01-31	5751			IKH01-31	5751
R7438-8	IKH01-24	5749			IKH01-24	5749
R7438-9	IKH01-27	5750			IKH01-27	5750
R7440A-10L					IRL01-31	5755
R7440A-10L	IRL01-31	5755			IRL01-31	5755
R7440A-9L					IRL01-27	5754
R7440A-9L	IRL01-27	5754			IRL01-27	5754
R7440B-10T					IRT01-31	5752
R7440B-10T	IRT01-31	5752			IRT01-31	5752
R7440B-11T					IRT01-34	5753
R7440B-11T	IRT01-34	5753			IRT01-34	5753

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RE6C-L					IRL01-27	5754
RE7AL					IRL01-27	5754
RE7CL					IRL01-27	5754
RE7C-L					IRL01-27	5754
RE9B-T					IRT01-31	5752
SD10	S29A	3106			IRE01-31	5720
SD10A	S29A	3106			IRE01-31	5720
SD11A	S31A	3111			IRE01-31	5720
SD9					IRE01-27	5719
SIFR6A11					IK20	5304
SILFR6A	SK20HPR-L11	3433			IKH20	5344
SILFR6A11					IKH20	5344
SILFR6C11					IKH20	5344
SILTR6A-7G					ITV20	5339
SILZKR7C-11S	SXU22HCR11S	3461				
SIMR8A9					IU24	5362
SR5	T20NR-U11	5048				
SR5VX	T16NR-U11	5047				
TR4	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
TR4-2	T16EPR-U	5022	PT16TT	4511	IT16	5325
TR45-1GP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
TR4GP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
TR4IX					IT16	5325
TR4VX	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
TR5	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
TR5-1	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
TR5-1GP	PT16TT	4511	PT16TT	4511	IT16	5325
TR5-1IX					IT20	5326
TR5-1VX					IT20	5326
TR55	T20EPR-U15	5033	PT20TT	4512	IT20	5326
TR55-1	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
TR55-1GP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT16	5325
TR55-1IX					IT20	5326
TR55-1VX					IT20	5326
TR55GP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT16	5325
TR55IX					IT20	5326
TR55VX					IT20	5326
TR5A-10	PT16VR13	5068			ITV16	5338
TR5A-13	PT16VR13	5068			ITV16	5338
TR5B-13	PT16VR13	5068			ITV16	5338
TR5BP12					ITV16	5338
TR5GP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT16	5325
TR5IX					IT20	5326
TR5VX					IT20	5326
TR6	T20EPR-U	5032	PT20TT	4512	IT20	5326
TR6AP13	IT20	5326			IT20	5326
TR6AP13E	IT20	5326			IT20	5326
TR6B-10					ITV20	5339
TR6B-13					ITV20	5339
TR6GP	PT20TT	4512	PT20TT	4512	IT20	5326
TR6IX					IT20	5326
TR7IX					IT22	5327

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
TR8IX					IT24	5328
UR4	T16PR-U	5025	PTF16TT	4509	ITF16	5330
UR40	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
UR45	T16PR-U15	5027	PTF16TT	4509	ITF16	5330
UR45GP	T14PR-U15	5021			ITF16	5330
UR45IX					ITF16	5330
UR45VX					ITF16	5330
UR4GP	T14PR-U	5020			ITF16	5330
UR4IX					ITF16	5330
UR4VX					ITF16	5330
UR5	T20PR-U	5035	PTF20TT	4510	ITF20	5331
UR55	T20PR-U15	5037	PTF20TT	4510	ITF20	5331
UR55IX					ITF20	5331
UR55VX					ITF16	5330
UR5GP	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
UR5IX					ITF20	5331
UR5VX					ITF16	5330
UR6	T20P-U	5034	PTF20TT	4510		
UR6GP	PTF20TT	4510	PTF20TT	4510	ITF20	5331
UR6IX					ITF20	5331
UR6VX					ITF20	5331
WR4-1	MA9PR-U	5006				
WR5	MA20PR-U	5013				
WR5GP	MA16PR-U	5008				
WR5IX	MA16PR-U	5008				
WR5VX	MA16PR-U	5008				
XR4	W16PR-U	3037				
XR40	W16PR-U	3037				
XR45	W16PR-U	3037				
XR45IX	W14PR-U	6021				
XR45VX	W14PR-U	6021				
XR4IX	W14PR-U	6021				
XR5	W20PR-U	5046				
XR5IX	W16P-U	3036				
YR5	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
YR55	T20R-U	5038	PTF20TT	4510	ITF20	5331
YR55IX					ITF20	5331
YR55VX					ITF16	5330
YR5GP	PTF16TT	4509	PTF16TT	4509	ITF16	5330
YR5IX					ITF20	5331
YR5VX					ITF16	5330
ZF5F-11	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZF6A-11	QJ20CR11	3112	PQ20TT	4508	IQ20	5302
ZF6F-11	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR4E-11	K16GPR-U11	3135				
ZFR4F-11	KJ14CR11	3237				
ZFR4F-11	KJ14CR-L11	3167				
ZFR5A-11	QJ16CR11	3295	PQ16TT	4507	IQ16	5301
ZFR5AP					IK16	5303
ZFR5C11G	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZFR5D-11	K16GPR-U11	3135				
ZFR5E-11	K16GPR-U11	3135				

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
ZFR5EGP	K16GPR-U11	3135				
ZFR5F	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZFR5F-11	KJ16CR11	3131	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZFR5FGP	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
ZFR5FIX-11					IK16	5303
ZFR5FIX-11P					IK16	5303
ZFR5FVX-11	K16PR-U11	3130	PK16TT	4503	IK16	5303
ZFR5J-11	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZFR5LP-13G	QJ16HR-U	5018			IQ16	5301
ZFR5N	QJ16HR-U	5018			IK16	5303
ZFR5N11	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16	5303
ZFR5P-G	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503		
ZFR6A-11	QJ20CR11	3112	PQ20TT	4508	IQ20	5302
ZFR6AGP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
ZFR6F	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6F-11	KJ20CR11	3133	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6F-11G	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6FGP	PK20TT	4504	PK20TT	4504	IK20	5304
ZFR6FIX-11					IK20	5304
ZFR6FIX11P					IK20	5304
ZFR6FVX-11	K20PR-U11	3121	PK20TT	4504	IK20	5304
ZFR6J	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6J-11	KJ20CR-L11	3169	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6K-11	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504	IK20L	5358
ZFR6K11S					IK20G	5352
ZFR6K-13					IK20	5304
ZFR6KIX11PS					IK20G	5352
ZFR6S-Q	K20PBR-S10	5061			IK20	5304
ZFR6T11G	KJ20DR-M11	3374	PK20TT	4504		
ZFR6U-11	KJ16CR-L11	3132	PK16TT	4503	IK16L	5357
ZFR7A-11	QJ20CR11	3112	PQ20TT	4508	IQ22	5313
ZFR7F	KJ22CR-L8	3296			IK22	5310
ZFR7F-11	KJ22CR-L11	3348			IK22	5310
ZFR7J-11	KJ22CR-L11	3348			IK22	5310
ZG5A	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZG5E	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZGR5A	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZGR5AGP	PK16TT	4503	PK16TT	4503	IK16	5303
ZGR5B	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZGR5C	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZGR5E	J16CR-U	3256			IW16	5305
ZKR7A	XU22EPR-U	3179			IXU22	5308
ZNAR6AGP	SC20HR11	3444				
ZNAR6AIX-11	SC20HR11	3444				

NGK	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		PLATINUM TT		IRIDIUM POWER IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

DENSO

EQUIVALENCIA

HKS	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		IRIDIUM POWER		IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
R45					IQ01-27	5708
R45i					IK01-27	5702
R45RE					IRE01-27	5719
R50					IQ01-31	5709
R50i					IK01-31	5703
R50RE					IRE01-31	5720
R525RE					IRE01-32	5721
R55					IQ01-34	5743
R55i					IK01-34	5742
R55RE					IRE01-34	5722
S30i			IK20	5304		
S35i			IK22	5310		
S40i			IK24	5311		
S45i			IK27	5312		
S50i			IK31	5321		
S55i			IK34	5322		
S35iL			IKH22	5345		
S30			IQ20	5302		
S35			IQ22	5313		
S40			IQ24	5314		
S45			IQ27	5315		
S50			IQ31	5323		
S55			IQ34	5324		
S35G			IW22	5307		
S40G			IW24	5316		
S45G			IW27	5317		
S40X			IXU24	5309		
S45X			IXU27	5337		

TRUST/ GREDDY	DENSO					
	ESTÁNDAR Y PREMIUM		IRIDIUM POWER		IRIDIUM RACING	
PARTE/STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK	PARTE	STOCK
RP08ISO					IK01-24	5701
09 ISO					IK01-27	5702
RP09ISO					IK01-27	5702
10 ISO					IK01-31	5703
RP10ISO					IK01-31	5703
RP08					IQ01-24	5707
09					IQ01-27	5708
RP09					IQ01-27	5708
10					IQ01-31	5709
RP10					IQ01-31	5709
RE09					IRE01-27	5719
RE9					IRE01-27	5719
RE10					IRE01-31	5720
RE11					IRE01-34	5722
IT06ISO			IK20	5304		
07 ISO			IK22	5310		
IT07ISO			IK22	5310		
08 ISO			IK24	5311		
IT08ISO			IK24	5311		
IT09ISO			IK27	5312		
IT06JIS			IQ20	5302		
07			IQ22	5313		
IT07JIS			IQ22	5313		
08			IQ24	5314		
IT08JIS			IQ24	5314		
IT09JIS			IQ27	5315		

Las referencias de equivalentes se brindan exclusivamente como guía. Se recomienda consultar la sección información de aplicación para obtener detalles sobre aplicaciones específicas. Use esta tabla sólo como referencia.

Para obtener información actualizada, visite www.DensoAutoParts.com

NOTAS

Diagnóstico De Una Bujía Usada

Normal
Depósitos grises u oscuros y leve erosión del electrodo

Signos característicos: Un motor es un conjunto de componentes y procesos afinados que funcionan en armonía. La mayoría de las deficiencias o los desperfectos en el funcionamiento de un motor dejan señales en las bujías que pueden ayudarlo a encontrar una solución. Si al retirar las bujías detecta alguna de las condiciones que se indican aquí, esta guía provee una descripción de las posibles causas.

	Residuo de carbón	Residuo de aceite	Encendido prematuro	Recalentamiento	Aislante averiado	Asiento quemado	Daño mecánico
Descripción	Carbón seco y blando en el electrodo del aislante	Residuo aceitoso de color negro en el aislante y el electrodo	Electrodo central y/o de masa fundido o quemado, aislante ampollado y sedimentos de aluminio u otros metales en el aislante	Aislante extremadamente blanco con pequeños sedimientos negros y erosión prematura del electrodo	El aislante está agrietado o partido	Fundido en la zona de la rosca y el asiento de la carcasa de la bujía	Electrodo doblado y aislante roto; con frecuencia se advierten melladuras en el electrodo
Síntomas	Falla en el encendido, problemas de ignición, aceleración defectuosa	Falla en el encendido, problemas de ignición	Pérdida de potencia que provoca daños en el motor; ocurre un encendido prematuro cuando comienza la combustión antes de que se produzca la distribución del encendido	Pérdida de potencia a altas velocidades o frente a carga pesada	Problemas de ignición	Pérdida de potencia que provoca daños en el motor	Problemas de ignición
Causas	Cebador defectuoso: mezcla rica de aire y combustible excesivamente • Retardo en la distribución del encendido • Cables de la bujía en mal estado • Rango térmico de las bujías demasiado frío	Desgaste en anillos de pistón, cilindros y guías de válvula • Motor nuevo o recientemente puesto a punto • Mezcla de combustible con contenido muy elevado de aceite (motores de dos tiempos)	Bujía mal ajustada • Motor no enfriado lo suficientemente • Distribución del encendido demasiado apresurada • Rango térmico de las bujías demasiado caliente	Bujía mal ajustada • Motor no enfriado lo suficientemente • Distribución del encendido demasiado apresurada • Rango térmico de las bujías demasiado caliente	Detonación crítica • Herramienta o torque incorrectos aplicados durante la instalación o el desmontaje • Fijación de intervalo descuidada	Bujía mal ajustada	La punta de la bujía es muy larga para la cabeza del motor • Objeto extraño (perno o tuerca) en la cámara de combustión

DENSO

3900 Via Oro Avenue Long Beach, California 90810
Para actualización visite www.DENSOAutoParts.com

© 2013 DENSO Products and Services Americas, Inc. Todos los derechos reservados • First Time Fit® es una marca registrada de DENSO Products and Services Americas, Inc.

1.888.96.DENSO • 3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810

Para obtener la información más reciente de aplicaciones e imágenes de los productos DENSO, visite www.DENSOAutoParts.com.

© 2013 Products and Services Americas, Inc. Todos los derechos reservados. First Time Fit® es una marca registrada de DENSO Products and Services Americas, Inc.